



AVISO DE LICITAÇÃO

PREÇÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012025

A Prefeitura Municipal de Desenvolvimento, por meio do Agente de Contratação, torna público que realizará licitação na modalidade **Preço Eletrônico**, do tipo menor preço por item, sob o regime de registro de preços, conforme o Lei nº 14.132/2021, com o seguinte objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DESTA PREFEITURA**, para atender às necessidades da Secretaria Municipal.

Data de abertura: 31/10/2025
 Horário: 09:00 (horário de Brasília)
 Portal Eletrônico: Portal de Compras Públicas
 Endereço do Portal: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>
 E-mail para informações adicionais: cp@desv.gov.br
 O edital completo e seus anexos encontram-se disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:

1 - <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>
 2 - <https://desv.gov.br/mas/controledeprecos-licitacoes>
 Desenvolvimento - MA, 08 de outubro de 2025.

WALDIR PINHEIRO COSTA
 AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (MA) DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO

PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 012025-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) A Câmara Municipal de Imperatriz (MA), por seu Agente de Contratação, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na modalidade: Preço Eletrônico. TIPO: Menor Preço. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática. CÓDIGO UASD: 9314893ADE LEGAL. Lei nº 14.132/21 e as condições de Edital. Data de Abertura: 28 de outubro de 2025 às 09:00h (horário de Brasília - DF). O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cp@desv.gov.br com o assunto: consulta, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$ 20,00 (vinte reais) através do Documento de Anuidade Municipal, na sede do setor de Licitações da Câmara Municipal de Imperatriz (MA) sito na Rua Senador Wilson nº 1183, Centro, nas dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. Imperatriz (MA) 07 de outubro de 2025. VICTOR GARREB AQUINO DA SILVA - AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REDESIGNAÇÃO PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 012025-SAUDE (Processo Administrativo Nº 061.871.52025-SAUDE) Prefeitura Municipal de São José - MA, UASD: 960209 por meio da Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da Prefeitura Oficial e Licitação Apoio, situado na Av. Lacerda de Almeida s/n Centro, s/nº 1400 - BR, licitação na modalidade: Preço Eletrônico. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AMPLIARCA TRO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK UP 4X4 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA. CÓDIGO UASD: 960209. CÓDIGO NOME LEGAL: Lei Federal Nº 14.132/2021. Lei Complementar Nº 322/2025. Adesão Para Lei Complementar Nº 147/2014. Doc. Ref: 8502020 e demais normas pertinentes. A análise de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. DATA DE ABERTURA: 21 de Outubro de 2025 - às 08:00 horas (hora local) e 08:00 horas (hora Brasília). O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico <https://desv.gov.br> - Portal Eletrônico de Compras Públicas, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cp@desv.gov.br, com o assunto: consulta, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$ 20,00 (vinte reais) através do Documento de Anuidade Municipal, na sede do Conselho Permanente de Contratações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São José (994) sito na Av. Lacerda de Almeida s/n Centro, nas dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. EUGENIO VIEIRA DA SILVA COLLIHO Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AVISO DE LICITAÇÃO

PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 012025-SAUDE (Processo Administrativo Nº 061.871.52025-SAUDE) Prefeitura Municipal de São José - MA, UASD: 960209 por meio da Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da Prefeitura Oficial e Licitação Apoio, situado na Av. Lacerda de Almeida s/n Centro, s/nº 1400 - MA, licitação na modalidade: Preço Eletrônico. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AMPLIARCA TRO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK UP 4X4 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA. CÓDIGO UASD: 960209. CÓDIGO NOME LEGAL: Lei Federal Nº 14.132/2021. Lei Complementar Nº 322/2025. Adesão Para Lei Complementar Nº 147/2014. Doc. Ref: 8502020 e demais normas pertinentes. A análise de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. DATA DE ABERTURA: 15 de Outubro de 2025 - às 08:30 hs (hora local e hora Brasília), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico <https://desv.gov.br> - Portal Eletrônico de Compras Públicas, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cp@desv.gov.br, com o assunto: consulta, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$ 20,00 (vinte reais) através do DAM (Documento de Anuidade Municipal), na sede do Conselho Permanente de Contratações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São José (994) s/nº Av. Lacerda de Almeida s/n Centro, nas dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. EUGENIO VIEIRA DA SILVA COLLIHO Secretário Municipal de Saúde

O PROGRESSO
 Ligue e faça a sua assinatura. (99) 9 9989-0404

o progresso
 01 DE MAIO DE 1935



Editado por OPROGRESSONET Sistema Integrado de Comunicação Digital Ltda. Rua Amazonas, 55
 Centro • Imperatriz • MA • Cep 65.901-620
 Fone: (99) 9989-0404



29ª EXPOSUL de Rio Maria terminou no sábado, 4 de outubro, com casa cheia

A 29ª Exposição Agropecuária de Rio Maria (PA), que começou no sábado, 27 de setembro, terminou no sábado, 4 de outubro, com sucesso de público. Pessoas de municípios vizinhos como Xinguara, Sapucaia e Barnack marcaram presença na feira.



O presidente do Sindicato Rural de Rio Maria, Raimundo Coelho, faz uma avaliação positiva da Exposul e afirma que "a feira de 2025 será ainda melhor"

A programação da EXPOSUL incluiu Culinária Ruralista, Queima do Alho, cursos de Pecuária e Derivados do Leite, oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), selões, provas de Três Tambores, Prova de Marcha de Muares e Equinos e de Ranch Sorting, além da presença de importantes empresas de vários segmentos do agronegócio. E o programa Regulariza Pará realizou monitor de atendimento aos produtores rurais e responsáveis técnicos.

Houve shows com a Banda AR15, e os cantores Wglemerson Lima, Bão do Pixeiro e Léo Foguete, entre outros artístas.

Liz Paulinelli Caruccio

Na Prova de Três Tambores realizada na sexta-feira à noite e durante o dia de sábado, o destaque foi a garota Liz Paulinelli, de 12 anos, com o tempo de 17.930. "Estou feliz com este resultado e a dica que dou para as crianças e jovens que queiram praticar os Três Tambores é muito treinamento e dedicação e carinho para com os animais", afirmou Liz Paulinelli em entrevista ao programa Conexão Rural.

Na sexta-feira (3) o Teste Horse foi vencido por Rayane Machado, com Jacana Beedee, e o tempo de 18.336. Ainda na sexta-feira, Petra/Cavalo Inicialista, o campeão foi Lucas Ribeiro dos Santos, Shiner Ibiza, 18.504.

Na categoria Aberta Livre também na sexta-feira o vencedor foi Luis Felipe Andrade Gomes, Classic Rock, 18.310.



Competidores de cinco estados e do Distrito Federal participaram da Prova de Marcha de Muares e Equinos da Exposul

No Teste Horse do sábado (4) sagrou-se campeão Azem Santos Santana Junior, Jefferson Imberível, 18.191.

Jovem II quem ficou em primeiro lugar foi Hyntigray Maria, Apollo Q, 18.398.

Na categoria Feminino a campeã foi Rayane Machado, Jacana Beedee DOC RI, 18.271.

Profissional Light o vencedor foi Luis Felipe Andrade Gomes, com Elma Moon DM, 18.335.

Amador, campeã: Natalia de Melo Carvalho, Sheza Broomal Azmó, 18.665.

Baby quem ganhou foi Luiza Paulinelli Roaso, Heroina SAN Wings RM, 24.161.

Categoria Kids Isabela Paulinelli Caruccio foi a vencedora com Sugar Craker, 18.221.

Jovem I, Helena Barros de Oliveira, ficou em primeiro lugar com Ronda Rejo Cash, 18.387.

E na categoria Tira-Teima, última categoria disputada na competição em Rio Maria, Liz Paulinelli Caruccio sagrou-se campeã com o excelente tempo de 17.930, montando Lise Holy Bee LCB. Foi um dos melhores tempos em Três Tambores nos últimos anos para uma garota de 12 anos no Pará e no Brasil.

Prova de Marcha de Muares e Equinos

A Prova de Marcha de Muares e Equinos realizada na sexta-feira (3) na EXPOSUL de Rio Maria (PA) atraiu competidores de municípios do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e do Distrito Federal.

Os resultados detalhados da prova você pode conferir no nosso portal www.conexoraobrasil.com.br.
 Fonte: Sindicato Rural de Rio Maria

PECUARISTA ROBERTO PAULINELLI É HOMENAGEADO EM RIO MARIA

Com a presença de sua esposa, dona Ursury, filhos, genro, nora e netos, o pecuarista Roberto Paulinelli, da Fazenda JP, do Frigideiro Rio Maria e do Haras Santos Reis, recebeu na tarde de sexta-feira, 3 de outubro, Moção de Aplausos pelos relevantes serviços prestados ao município de Rio Maria, no Pará.

A iniciativa do Moção de Aplausos foi do vereador Elias do Frigideiro.

O ato foi conduzido pelo assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Rio Maria, Dr. Roni, que enalteceu o trabalho desenvolvido por Roberto Paulinelli e os inúmeros feitos realizados em prol do município e o parabéns pela homenagem.

O evento foi realizado durante um intervalo da Prova de Marcha de Muares e Equinos realizada na Exposul dia 3 de outubro.



Lima Rodrigues e o pecuarista Roberto Paulinelli. O presidente da Câmara Municipal, vereador Raimundo Coelho, falou sobre a iniciativa do Poder Legislativo de Rio Maria "em prestar tão significativa homenagem ao pecuarista e empresário Roberto Paulinelli", mineiro do Bambal, quemora na cidade desde 2002.

O vereador Elias do Frigideiro, autor da homenagem, destacou a contribuição que Roberto Paulinelli tem dado para o desenvolvimento de Rio Maria e por isso "merece tão honrada homenagem".

Ministro do Turismo, Celso Sabino

A Exposul contou com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, do prefeito de Xinguara (PA), Osvaldinho Assunção, que é pecuarista pioneiro na região do sul do Pará, da prefeita de Rio Maria, Márcia Ferreira, e produtores rurais da região.

Expositores de empresas do Agro elogiaram o Sindicato Rural de Rio Maria pela realização de mais uma Exposul.

A Exposul 2025 foi encerrada na noite sábado, 4 de outubro, com a presença de um grande público e a realização de dois shows nacionais: de Rio do Pixeiro e de Léo Foguete.



CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 495
L. 13/2025

des, condições e especificações descritas no Aviso de Contratação Direta. A proposta de Preços e documentação deverá ser entregue entre os dias 10/10/2025 à 14/10/2025 na Sede do CONLAGOS, situado Avenida Newton Belo, nº 270 - Monte Castelo - São Luís/MA, no horário das 08:00h às 12:00h, e das 13:00h às 17:00h, em dias úteis ou pelo e-mail: conlagosconsorcio@gmail.com, conforme especificações e normas contidas no Aviso de Contratação Direta, disponível no Portal da Transparência do CONLAGOS: <https://conlagos.org.br>, bem como por meio de solicitação feita ao endereço de E-mail supracitado. Esclarecimentos adicionais pelo e-mail: conlagosconsorcio@gmail.com. São Luis/MA, 07 de outubro de 2025. Augustus Rodrigues Gomes - Secretário Executivo

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

ESTADO DO MARANHÃO CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (MA) DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) A Câmara Municipal de Imperatriz (MA), por seu Agente de Contratação, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na **MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática. CÓDIGO UASG: 931458 BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 24 de outubro de 2025 às 09:00 h (nove horas), horário de Brasília-DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pi-br, camaraimperatriz.ma.gov.br, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpl.cmirz2025@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através do Documento de Arrecadação próprio, na sede do setor de licitações da Câmara Municipal de Imperatriz (MA) sito na Rua Simplicio Moreira nº 1185, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. Imperatriz (MA) 07 de outubro de 2025. VICTOR GABRIEL AQUINO DA SILVA - AGENTE DE CONTRATAÇÃO.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - MA

RETIFICAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS, ANO XLIX, Nº 174, SÃO LUÍS, SEGUNDA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2025. EDIÇÃO DE HOJE 44 PÁGINAS. PÁGINA 26. OBJETO: Aquisição material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Arari/MA. **ONDE SE LÊ:** VALOR DO CONTRATO: R\$ 243.095,83 (duzentos e quarenta e três mil, noventa e cinco reais e oitenta e três centavos). **LEIA-SE:** VALOR DO CONTRATO: R\$ 113.585,81 (cento e treze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos). Kátia Regina Muniz Silva /Secretária Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2025. O Município de Amapá do Maranhão/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e finanças localizada na Avenida Milton Lemos s/nº Centro Amapá do Maranhão-MA, torna público que promoverá Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tendo por objetivo Seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa visando o Registro de Preços para eventual e futura contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para aquisição de instrumentos musicais e acessórios, visando atender às necessidades das ações culturais no município de Amapá do Maranhão, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº14.133/21, e demais legislação correlata, conforme art. 187 da Lei

nº14.133/21. Data de abertura: **28/10/2025 às 09:00 h** (Horário de Brasília). O Edital poderá ser examinado ou retirado no site <https://licita.ma-pama.com.br> assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.amapadomaranhao.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas de 2ª a 6ª sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min na Prefeitura Municipal e através do e-mail: cplamapa@hotmail.com. Fabiene Dias de Amorim Secretária Municipal de Administração e finanças. Amapá do Maranhão-MA 09 de outubro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025. A Prefeitura Municipal de Presidente Médici - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de kits enxoval para recém nascidos para atender as demandas do município de Presidente Médici. A sessão será realizada através do Portal Licita Presidente Médici, pelo endereço eletrônico www.licitapresidentemedicima.com.br, com data de abertura agendada para 23 de Outubro de 2025 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.presidentemedici.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Presidente Médici, www.licitapresidentemedicima.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Presidente Médici - MA, 9 de Setembro de 2025. Samielly Vieira Queiroz Secretária Municipal de Assistência Social 20/2025.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025. A Prefeitura Municipal de Presidente Médici - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para eventual e futura Prestação de Serviços de Fornecimento de Passagens Terrestres para o transporte de passageiros atendidos pelo TFD de Presidente Médici - MA. A sessão será realizada através do Portal Licita Presidente Médici, pelo endereço eletrônico www.licitapresidentemedicima.com.br, com data de abertura agendada para 23 de outubro de 2025 às 11:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.presidentemedici.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Presidente Médici, www.licitapresidentemedicima.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Presidente Médici - MA, 9 de Setembro de 2025. Aline Silva Lima Secretária Municipal de Saúde 2/2025.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. A Prefeitura Municipal de Presidente Médici - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral para atender as demandas do município de Presidente Médici - MA. A sessão será realizada através do Portal Licita Presidente Médici, pelo endereço eletrônico www.licitapresidentemedicima.com.br, com data de abertura agendada para 24 de outubro de 2025 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.presidentemedici.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Presidente Médici, www.licitapresidentemedicima.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Presidente Médici - MA, 9 de Setembro de 2025. Edvane Rubem Teodoro Secretário Municipal de Administração 10/2025.

Edital nº 90012/2025

Acessar Contratação

Última atualização 10/10/2025

Local: Imperatriz/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA MUNICIPAL

Unidade compradora: 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021 Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 10/10/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 10/10/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 24/10/2025 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 69555019000109-1-000017/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Objeto:

Contratação de empresa especializada no fornecimento eventual e futuro de equipamentos de informática.

Informação complementar:

Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link:
<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino-quadro-informativo&compra-93145805900122025>

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

RS 930.342,65

Itens Arquivos Histórico

Nome :

Data/Hora de inclusão

93145805900122025000

10/10/2025 - 07:09:39

Exibir

5

1-1 de 1 itens

Página

1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo nível diploma.



Alto Contraste

A+

A-

Acessibilidade

Mapa do Site

Transparência

E-SIC



**CÂMARA
MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ**



Buscar

O que você procura no portal?



Transparência

Radar
da Transparência Pública

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025

[Home](#) / [Transparência](#) / [Licitações](#) / [Licitação](#)

DADOS DA LICITAÇÃO

Nome

PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025

Situação

Em Andamento

Nº Processo

012/2025

Modalidade Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo de Licitação

Menor Preço

Jata de Abertura

24/10/2025

Valor Estimado:

930.342,65

Objeto

Contratação de empresa especializada no fornecimento eventual e futuro de equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.



DOCUMENTOS

Nome	Data Envio	Arquivo
EDITAL PE 012/2025	09/10/2025 09:10:47	Baixar Arquivo



🏠 Endereço: Rua Simplicio Moreira, 1185 - Centro - Imperatriz - MA, CEP: 65901-490, CNPJ: 69.555.019/0001-09.

✉ Email: contato@camaraimperatriz.ma.gov.br



X Procedimento Licitatório

Informação aceita

CNPJ	69555019000109
Procedimento	
Id	PE0122025
Procedimento	
ID da	
Contratação	69555019000109-1-000017/2025
Pncp	
Número do	12
Procedimento	
Ano do	2025
Procedimento	
Tipo de	PE
Procedimento	
Número do	068
Processo	
Ano do	2025
Processo	
Data	09/10/2025
Publicação	
Fundamentação	Artigo 28, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021
Critério	1
Finalidade	2
Sistema Pregão	COMPRAS GOV
Regime	2
Execução	
Objeto	Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrum
CPF da	63636018353
Autoridade	
Data	09/10/2025

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 20/10/2025 - 21/10/2025
ENTIDADE: -
DATA DE CRIAÇÃO: 05/12/2025 10:25:15
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 6f6c7df8-8d3d-42ac-af72-b99629e22ebf

Procedimento Licitatório

cpj procedimento	id procedimento	numero procedimento	ano procedimento	tipo procedimento	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
6955019030108	PE0122025	12	2025	PE	03330894300	20/10/2025	-	-	ENVIADO
6955019030108	PE0112025	11	2025	PE	03330894300	20/10/2025	-	-	ENVIADO

Total Procedimento Licitatório: 2



CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
Departamento Administrativo e Atividades Complementares
CNPJ: 69.555.019/0001-09
Endereço: Rua Simplicio Moreira, nº 1185, Centro, Imperatriz – MA
UASG: 931458
E-mail: dl.itz.agentedeconstratacao2025@gmail.com

G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 33.279.320/0001-81 – CPF: 046.473.231-02
Endereço: SQS 410 Bloco N, Apto 101 – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70276-140
Contato: licitacoes@gisoltec.com | (61) 98625-8653
Site: <https://gisoltec.com/>

Item	Descrição Detalhada	Marca/ Modelo	Qtd.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
07	Switch Gerenciável Gigabit Ethernet com 48 portas RJ45 10/100/1000 Mbps, 4 portas combo SFP, VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, controle por interface web, SNMP, gerenciamento IPv6, suporte a empilhamento lógico e montagem em rack 19".	Intelbras / S2352G-A	2	3.690,00	7.380,00

Endereço: Q SQS 410 Bloco N, Apto 101 - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70276-140

	Garantia mínima de 12 meses.				
--	------------------------------	--	--	--	--

Condições Comerciais

- Prazo de entrega: até 10 dias úteis após emissão da Nota de Empenho.
- Validade da proposta: 90 dias.
- Garantia: conforme fabricante ou edital.
- Tributação: ME/EPP conforme LC 123/2006.
- Cumprimento integral à Lei 14.133/2021.

Dados Bancários

Banco Santander – Agência 2991 – C/C 14013256-7

Banco do Brasil – Agência 3603-0 – C/C 67871-6

Banco Itaú – Agência 8090 – C/C 97445-5

PIX (Banco do Brasil): 33.279.320/0001-81

Titular: G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Declarações

1. Não há impedimentos legais para contratar com a Administração Pública.
2. A empresa encontra-se em situação regular perante os órgãos fiscais.
3. Não utiliza trabalho infantil ou em condições análogas à escravidão.
4. Cumpre integralmente as exigências da Lei nº 14.133/2021.

Local e Data: Brasília/DF, 12 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gouver GABRIEL FERREIRA XAVIER
Data: 12/11/2025 09:37:33-0000
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

Gabriel Ferreira Xavier

Representante Legal – G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 33.279.320/0001-81

Teléfono: (011) 96625-8653

E-mail: tc@xaviers@gisoltec.com

Endereço: O-SQN 110-10000-00, Bloco III - Anexo I - Brasília/DF - CEP: 70376-100

Switch Gerenciável 48 Portas Gigabit Ethernet com 4 Portas SFP

» 48 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps e 4 portas SFP.

» Maior confiabilidade e redundância nos links de dados, evitando loops e rotas menos eficientes com Spanning Tree.

» Priorização de dados, vídeos, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS).

» Maior controle de rede através do monitoramento remoto e centralizado dos dispositivos conectados via protocolo SNMP.



GIGABIT ETHERNET
10/100/1000 Mbps

SPANNING
TREE

EVITA LOOPING
NA REDE


QoS SNMP

DEFINE DISPOSITIVOS
COM PRIORIDADE
DE BANDA

MONITORAMENTO
DA REDE

O switch S2352G-A conta com 48 portas Gigabit Ethernet e 4 portas SFP, possibilitando o trabalho em redes híbridas. Proporciona alta taxa de transferência de dados, permitindo o compartilhamento de internet e integração de equipamentos de rede conectados a ele. Além disso, o switch agrega múltiplas funções com excelente desempenho e fácil configuração.

Detalhamento do produto



L	A	P
440mm	43,5mm	260mm



Especificações técnicas



Chipset	Marvel Alleycat3 - 1 Core, 800MHz	
Memória	512 MB	
Memória flash	256 MB, dual boot image	
Dimensões (L x A x P)	440 x 43,6 x 260 mm	
	Acompanha suporte para rack padrão EIA 19" com 1 U de altura	
Material	Aço	
LED	SYS	Verde, amarelo e vermelho
	Port Status	Verde
Portas	Portas RJ45 Gigabit Ethernet 10/10/1000 Mbps	48
	Portas SFP (1GB)	4
	Portas console	1
Cabearmento suportado	10BASE-T	Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)
	100BASE-TX	Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)
	1000BASE-T	Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)
	1000BASE-SX	Com uso de transceiver
	1000BASE-LX	Com uso de transceiver
Alimentação	Alimentação	Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz (Bivolt Automático)
	Potência de consumo (sem link)	26 W (220V)
	Potência máxima de consumo	50 W (220V)
	Disposição da fonte	Interna
Ambiente	Proteção contra surtos	8 kv
	Temperatura de operação	-5 °C a 50 °C
	Temperatura de armazenamento	-40 °C a 70 °C
	Umidade de operação	5% a 95% sem condensação
Emissão de segurança e outros	Umidade de armazenamento	5% a 95% sem condensação
	Anatel	15524-23-00160
Conteúdo	Conteúdo presente na caixa	1 Switch Intelbras S2352G-A
		1 cabo de alimentação padrão ABNT NBR 14136
		1 cabo de aterramento
		4 Pés de Borracha
		1 kit fixação rack 19"
Especificações de Hardware	Método de comutação	Armazena e envia (Store-and-Forward)
	Backplane (Capacidade de comutação)	104 Gbps
	Taxa de encaminhamento de pacotes	78 Mpps
	Latência	100 Mbps Latency < 9,55 µs (64-byte packets) 1 Gbps Latency < 2,7 µs (64-byte packets)
	Mean Time Between Failures	> 1.008.090 horas (~ 115 anos)
	Fan	1
	Buffer de memória	1,5M
	Jumbo Frame	10000 Kbytes
	Tabela de endereço MAC	8 k
	VLAN	4094
	Interface VLAN	32
	Tabela de roteamento IPv4	512
	Tabela ARP IPv4	128

	Entradas ACL IPv4	512
	Entradas Multicast L2	1000
	Fila QoS	8
	Grupos de agregação	24 (Máximo 8 portas por grupo)
	Tabela de roteamento IPv6	256
	Entradas ACL IPv6	256
Especificações de Software	Configuração de portas	Configuração manual e automática do modo de operação, half-duplex e full-duplex
		MDI/MDI-X
		Espelhamento de portas (4 Grupos)
		Espelhamento de tráfego
		RSPAN
		Supressão de tempestade com base na porcentagem de largura de banda da porta
		Supressão de tempestade com base em PPS (Pacotes por Segundo)
		Supressão de tempestade com base em BPS (Bits por Segundo)
		Controle de fluxo 802.3x
		CSMA/CD
	Interface range	
	Agregação de link	GE port aggregation
		Agregação de link dinâmico (LACP)
		Agregação de link manual
	Tabela MAC	Algoritmo de balanceamento baseado em: Endereço IP de origem e destino, Endereço MAC de origem e destino, VLAN, Protocolo
		Permite configurar o número máximo de endereços MAC de porta a serem aprendidos.
		Blackhole MAC address
		Endereço MAC estático
	VLAN	Endereço MAC dinâmico
		VLAN baseada em porta
		VLAN baseada em MAC
		VLAN baseada em Protocolo
		VLAN Baseada em IP Subnet
		Espelhamento de VLAN em interface
		Voice VLAN
		4K VLANs ativas e 4K VLANs Ids
VLAN baseado em Tag 802.1Q		
VLAN Híbrida		
VLAN UNTAG		
Dynamic VLAN		
Guest VLAN		
VLAN Mapping		
MVRP		
Spanning tree	STP/RSTP/MSTP/PVST/PVST+ (até 32 instâncias)	
	STP Root Protection	
	Edge2-port	
	BPDU DROP	
Multicast	G.8032 ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) com tempo de failover inferior a 50 ms	
	IGMP Snooping v1/v2/v3 (256 grupos)	
	PIM Snooping	
	MLD Snooping	

	Fast-leave
	Multicast VLAN
QoS	Limite de taxa de porta (recepção e transmissão)
	Redirecionamento de pacotes
	Taxa de acesso comprometido (CAR)
	Cito filas de saída em cada porta
	Algoritmos flexíveis de agendamento de filas com base em portas e filas, incluindo SP, WRR e SP+WRR
	Remarcação do DSCP 802.1p - DIFFSERV
	Implementação do QoS IEEE 802.1p em tempo real
	Gerenciamento hierárquico de usuários e proteção por senha
Segurança	Suporte à autenticação AAA
	Web authentication
	Autenticação RADIUS
	HWTACACS
	SSHv2
	Isolamento de porta
	ARP Detection
	Dynamic ARP Inspection
	ARP speed limit
	Autenticação 802.1X, autenticação MAC centralizada
	Port Security
	IP Source Guard
	HTTPs
	DoS attack detection
	ARP anti-attack
TCP attack defense	
ACL	Filtragem de pacotes na camada 2 até a camada 4
	Classificação de tráfego com base em endereços MAC de origem/destino, endereços IPv4/IPv6 de origem/destino e Porta TCP/UDP de origem/destino
	ACL baseada em time-range
	ACL baseada em VLAN
	ACL bidirecional
DHCP	DHCP Client IPv4 e IPv6
	DHCP Snooping
	DHCP Snooping option82
	DHCP Relay
	DHCP Server IPv4 e IPv6
Gerenciamento	DHCP auto-config
	Carregamento e atualização de firmware através de XModem/FTP/TFTP/Web/SCP
	Provisionamento Automático (Zero Touch Provisioning)
	Configuração por meio de CLI, Telnet, porta de console, SSH, HTTP e HTTPS
	Telnet e SSH 32 sessões simultâneas, HTTP e HTTPS 64 sessões simultâneas
	SSH: Client & Server
	SNMPv1/v2c/v3 e NMS baseado na Web
	sFlow V5
	Restful
	Monitoramento remoto (RMON) de alarme, eventos e gravação de histórico
4 grupos RMON	



		INC NMS
		Log do sistema, alarmante com base em severidades e saída de informações de depuração. Capacidade de armazenamento local de 10 MB
		NTP
		Ping, Tracert
		NQA
		Teste de cabo virtual (VCT)
		LLDP, LLDP-MED
		ND, ND Snooping
		Monitoramento e alarmes de CPU, Memória, Temperatura, Fan e Fonte
		EEE
		Protocolo de detecção de link de dispositivo (DLDP)
		Deteção de loopback
		SNMPv1/v2c/v3
		Static routing
		VRRP
BFD		
ARP Proxy		
Interface VLAN IPv4 e IPv6		
Loopback interface		
Null interface		
Padrões e Protocolos	L3	802.1x Port based network access control protocol
		802.1ab Link Layer Discovery Protocol
		802.1ak MVRP and MRP
		802.1ax Link Aggregation
		802.1d Media Access Control Bridges
		802.1p Priority
		802.1q VLANs
		802.1s Multiple Spanning Trees
		802.1ag Connectivity Fault Management
		802.1v VLAN classification by Protocol and Port
	802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree	
	Padrão IEEE	802.3ad Link Aggregation Control Protocol
		802.3az Energy Efficient Ethernet
		802.3ah Ethernet in the First Mile
		802.3x Full Duplex and flow control
		802.3 - 10BASE-T
		802.3i - 10BASE-T 10 Mbit/s em par trançado
		802.3u 100BASE-T
		802.3ab 1000BASE-T
		802.3z 1000BASE-X
802.3b 1000BASE-T		
Padrão IETF	RFC 768 User Datagram Protocol (UDP)	
	RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)	
	RFC 791 Internet Protocol (IP)	
	RFC 792 Internet Control Message Protocol (ICMP)	
	RFC 793 Transmission Control Protocol (TCP)	
	RFC 813 Window and Acknowledgement Strategy in TCP	
	RFC 815 IP datagram reassembly algorithms	
	RFC 825 Address Resolution Protocol (ARP)	
	RFC 854 Telnet Protocol Specification	




- RFC 879 TCP maximum segment size and related topics
- RFC 896 Congestion control in IP/TCP internetworks
- RFC 917 internet subnets
- RFC 919 Broadcasting internet Datagrams
- RFC 922 Broadcasting internet Datagrams in the Presence of Subnets (IP_BROAD)
- RFC 951 BOOTP
- RFC 959 File Transfer Protocol (FTP)
- RFC 1027 Proxy ARP
- RFC 1112 Host Extensions for IP Multicasting
- RFC 1122 Requirements for Internet Hosts - Communications Layers
- RFCs 1157 Simple Network Management Protocol (SNMP)
- RFC 1213 MIB-2 Stands for Management Information Base
- RFC 1215 Convention for defining traps for use with the SNMP
- RFC 1256 ICMP Router Discovery Messages
- RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)
- RFC 1393 Traceroute Using an IP Option
- RFC 1492 An Access Control Protocol, Sometimes Called TACACS
- RFC 1493 (Definitions of Managed Objects for Bridges)
- RFC 1519 Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
- RFC 1542 BOOTP Extensions
- RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation
- RFC 1757 Remote Network Monitoring Management Information Base
- RFC 1812 Requirements for IP Version 4 Router
- RFC 1886 DNS Extensions to support IP version 6
- RFCs 1901 a 1908 SNMPv2
- RFC 1918 Address Allocation for Private Internet
- RFC 1981 Path MTU Discovery for IP version 6
- RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4 for IPv4, IPv6 and OSI
- RFC 2096 IP Forwarding Table MIB
- RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
- RFC 2132 DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
- RFC 2138 RADIUS Authentication
- RFC 2236 Internet Group Management Protocol, Version 2
- RFC 2273 SNMPv3 Applications
- RFC 2373 IP Version 6 Addressing Architecture
- RFC 2374 An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format
- RFC 2375 IPv6 Multicast Address Assignments
- RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol
- RFC 2402 IP Authentication Header
- RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
- RFC 2461 Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
- RFC 2462 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
- RFC 2463 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
- RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks
- RFC 2570 Introduction to Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework
- RFC 2571 SNMP Framework MIB
- RFC 2572 SNMP-MPD MIB



- RFC 2573 SNMP-Notification MIB
- RFC 2574 SNMP USM MIB
- RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3)
- RFC 2579 Textual Conventions for SMlv2
- RFC 2580 Conformance Statements for SMlv2
- RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
- RFC 2711 IPv6 Router Alert Option
- RFCs 2737 Entity MIB (Version 2)
- RFC 2787 Definitions of Managed Objects for the Virtual Router Redundancy Protocol
- RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base
- RFCs 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
- RFCs 2866 RADIUS Accounting
- RFCs 2863 The interfaces Group MIB
- RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations
- RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option
- RFC 3056 Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds
- RFC 3176 InMon Corporation's sFlow: A Method for Monitoring Traffic in Switched and Routed Networks
- RFC 3513 Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture
- RFCs 3315 Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)
- RFC 3376 Internet Group Management Protocol, Version 3
- RFCs 3410 a 3415 SNMPv3
- RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2)
- RFC 3417 (SNMP Transport Mappings)
- RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
- RFC 3484 Default Address Selection for IPv6
- RFC 3576 Radius Change-of-Authorization (CoA)
- RFCs 3579 RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) Support For Extensible Authentication Protocol (EAP)
- RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines
- RFCs 3587 IPv6 Global Unicast Address Format
- RFCs 3596 DNS Extensions to Support IP Version 6
- RFCs 3610 Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6
- RFCs 4007 IPv6 Scoped Address Architecture
- RFC 4022 MIB for TCP
- RFC 4113 MIB for UDP
- RFCs 4193 Unique Local IPv6 Unicast Addresses
- RFC 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers
- RFC 4251 The Secure Shell (SSH) Protocol
- RFC 4252 SSHv6 Authentication
- RFC 4253 SSHv6 Transport Layer
- RFC 4254 SSHv6 Connection
- RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture
- RFC 4292 IP Forwarding Table MIB
- RFC 4293 Management Information Base for the Internet Protocol (IP)
- RFC 4346 The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.1

	RFC 4419 Key Exchange for SSH
	RFC 4443 ICMPv6
	RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch
	RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery
	RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
	RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6
	RFC 5246 The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2
	RFC 5381 Experience of Implementing NETCONF over SOAP
	RFC 5424 Syslog Protocol
	RFC 5880 Bidirectional Forwarding Detection
	RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification
	RFC 6101 The Secure Sockets Layer (SSL) Protocol Version 3.0
	RFC 6620 FCFS SAVI
	RFC 8201 Path MTU Discovery for IP version 6
	RFC 8446 The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3
Outros padrões e protocolos	ITU-T Y.1731
	ITU-T Rec G.8032/Y.1344 Mar.2010
	UL 60950-1
	IEC 62368-1
	IEC 60950-1


Possível cenário de aplicação:



CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
501
Proc. 068/2023

mazer

SAVIEL FERREIRA ARAUJO - 4755442551000100



Resultado da busca

Search results area containing a list of items with filters on the left and a search bar at the top.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa 33.279.320 GABRIEL FERREIRA XAVIER, inscrita no CNPJ sob o nº 33.279.320/0001-81, com sede na Q SQ 16 quadra 13, casa 42, centro – CEP: 72.880-612 - Cidade Ocidental/GO forneceu 02 (dois) switch Marca/Modelo: TP-LINK TL-SG3428 V2.20, em caráter emergencial, para Sede da Prefeitura Municipal de Pedra do Anta/MG, conforme Dispensa Eletrônica nº 002/2025.

Informamos ainda que o fornecimento acima referido foi efetivado dentro do prazo e conforme especificações que constam no Termo de Referência, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pedra do Anta, 08 de abril de 2025.

**EDUARDO JOSE
VIANA:166919896
00**

Assinado de forma digital por
EDUARDO JOSE
VIANA:16691989600
Dados: 2025.04.08 10:37:19
-03'00'

Eduardo José Viana
Prefeito Municipal
Município de Pedra do Anta
CNPJ: 18.133.439/0001-58



M&M Importação e Ecommerce de Informática

Rua: Alameda das Perobas, 118, Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba - SP. CEP: 06519-335

CNPJ: 27.414.128/0001-58 IE: 623.148.686.111 IM: 78202

Email: caio.marques@finderstore.com.br **Site:** https://www.finderstore.com.br

Telefone: (11) 99327-3823

À CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (MA) – UASG 931458. A presente proposta é baseada nas especificações do Edital e Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 90012/2025 | Processo Administrativo nº 068/2025, as quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua abertura, que tomamos conhecimento de todas as informações para cumprimento das obrigações ora assumidas e que concordamos com todas as condições estabelecidas no aviso de contratação e respectivos anexos.

ITEM	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Garantia
01	Nobreak MODELO: Compact Plus 4 S 1200VA PWM MARCA: NHS FABRICANTE: NHS Link Fabricante / Catálogo:	Un.	5,00	899,00	4.495,00	12 Meses

O valor total proposto para essa proposta é R\$ 4.495,00 (Quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e zero centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 67404-4
Agência: 1821-x
Prazo de validade: 90 dias
Prazo de entrega: 30 dias
Prazo para pagamento: 30 dias

Proponente:

Razão Social: M&M Importação e Ecommerce de Informática LTDA
CNPJ: 27.414.128/0001-58
Endereço: Alameda das Perobas, 118 - Aldeia da Serra
CEP: 06519-335
Cidade: Santana de Parnaíba
Estado: SP
Telefone: +55 (11) 98245-7717
Email: caiomomi@finderstore.com.br

Dados do Representante Legal:



Nome do Representante Legal: Caio Augusto Teixeira Momi
Cargo: Sócio Administrador
Nascimento: 18 de Junho de 1990
CPF: 361.218.188-24
RG: 34.539.185-8
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Solteiro
Endereço: Alameda das Perobas, 118 - Aldeia da Serra
CEP: 06519-335
Cidade: Santana de Parnaíba
Estado: SP

Informações Adicionais:

Declaramos que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos inerentes ao objeto, como salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, dentre outros, nos termos do edital.

No caso de adjudicação do contrato, o representante da nossa empresa que assinará o contrato será o Sr. Caio Augusto Teixeira Momi (Representante Legal), CPF 361.218.188-24, sócio-diretor.

As comunicações feitas pelo contratante em decorrência da contratação ou de eventuais processos administrativos a ela inerentes, inclusive as relativas ao informe de rendimentos anual (conforme previsão contida no artigo 37 da IN RFB nº 1.234/2012, em se tratando de pessoa jurídica, e no § 3º, do artigo 3º da IN RFB nº 2.060/2021, no caso de pessoa física), serão realizadas, em regra, por via eletrônica, no correio eletrônico acima indicado, devendo o contratado mantê-lo atualizado.

Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto na Resolução nº 7/2005, da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, que não empregamos cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados à Contratante e, que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro que ao longo de toda a execução da contratação será cumprida a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

Declaro que no presente ano-calendário não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Santana de Parnaíba, 28 de Outubro de 2025




Representante Legal

Caio Augusto Teixeira Momi

Caio Augusto Teixeira Momi
RG:345391858 CPF:361.218.188-24

finder.

Caio



M&M Importação e Ecommerce de Informática

Rua: Alameda das Perobas, 118, Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba - SP. CEP: 06519-335

CNPJ: 27.414.128/0001-58 IE: 623.148.686.111 IM: 78202

Email: caio.marques@finderstore.com.br Site: https://www.finderstore.com.br

Telefone: (11) 98327-3823

Pregão Eletrônico nº 90012/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (MA) – UASG 931458
COMPROVANTE DE EXEQUIBILIDADE

1. Declaramos que:

- Nos preços ofertados, já estão considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e todas as despesas decorrentes da execução do objeto, discriminados abaixo:
- A proposta possui validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no Edital.
- Temos condições de atender às entregas dos itens conforme o prazo estipulado no Edital e seus Anexos.
- Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica a plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.


2. Seguem as planilhas de preços devidamente preenchidas:

Item	Discriminação	UF	Qtde.	Valor Ofertado total	Custo com Insumos Material (A)	Mão de Obra (B)	Despesas Operacionais (C)	Tributos (D)	Lucros (E)	Custo total (A+B+C+D)
5	NHS Compact Plus 4 S 1200VA PWM	UN.	5,00	R\$ 4.495,00	R\$ 3.295,00	R\$ 00,00	R\$ 75,00	R\$ 443,50	R\$ 681,50	R\$ 3.813,50



Santana de Parnaíba (SP), em 28 de Outubro de 2025.

Representante Legal



Caio Augusto Teixeira Momi

RG:345391858

CPF:361.218.188-24

finder 



Ficha técnica de produto

90.C1.A01201 - Nobreak Compact Plus 4 (S/1200VA/2b.7Ah/S.220V)

Descrição comercial: Nobreak Compact Plus 4 (S/1200VA/2b.7Ah/S.220V)
 Código EAN: 7898650939572
 Família comercial: Nobreaks Line Interactive



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Descrição das características:

- » Nobreak tecnologia Line Interactive Semi-Senoidal
 - » Nobreak microcontrolado ARM Cortex-M4 de alta performance (tecnologia RISC)
 - » Transformador com fio de cobre proporcionando melhor rendimento, temperatura e entrega de potência para a carga.
 - » Dois estágios de regulação
 - » Forma de onda de saída semi-senoidal
 - » Gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama
 - » Bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento
 - » Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento
 - » Processamento de sinais True RMS para uma análise segura e precisa da rede elétrica
 - » Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão
 - » Tecnologia de montagem SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao nobreak
 - » Comutação livre de transitórios devido à sincronização precisa entre rede e inversor (PLL)
 - » DC Start - Pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica¹
 - » Carregador inteligente de três estágios (carga, equalização e flutuação) para garantir desempenho e vida útil
 - » Religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada, proporcionando sua recuperação.
 - » Auto-desligamento temporizado por descarga total da bateria ou ausência de carga conectada na saída para preservar a bateria, com possibilidade de inibição² (sensor carga mínima)
 - » Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental
 - » Interface de comunicação para monitoramento e configuração do produto³
 - » Proteções:
 - Contra sobrecarga e curto-circuito nas tomadas de saída;
 - Contra sub e sobretensão da rede elétrica;
 - Contra sub e sobrefrequência da rede elétrica;
 - Contra descarga profunda e sobrecarga da bateria;
 - Contra sobreaquecimento no inversor;
 - Contra surtos da rede elétrica e descarga atmosférica.
 - » Rearme automático para proteção de sobrecarga, curto-circuito e temperatura. Em caso de acionamento, o produto religará automaticamente executando até três tentativas temporizadas.
 - » Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída
 - » Sinalização visual através de três Led's no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga
 - » Indicação de potência consumida pela carga
 - » Sinalização auditiva com possibilidade de inibição² (função mute)
 - » Proteção de entrada da rede elétrica com fusível contendo unidade reserva
 - » Dito tomadas de saída, dispensando extensões adicionais
 - » Circuito desmagnetizador para uma tensão de saída mais adequada e precisa
- ¹ bateria deve estar carregada.
² a configuração pode ser executada via interface de comunicação ou através do botão frontal, em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte.
³ verifique a disponibilidade no seu modelo.

POTENCIA

Pot. nominal: 1200VA
 Pot. contínua: 550W
 Pot. pico: 660W
 Pot. mínima: 14W
 Fator de pot. saída: 0,5
 Carga de informática: 3 micros + 1 impressora

ENTRADA

Tensão nom. entrada: 120V - 220V
 Tipo de seleção: Automática
 Faixa de entrada: 95V - 145V / 180V - 245V
 Freq. entrada: 45Hz - 65Hz
 Fase: Monofásico
 Conexão de entrada: Cabo de alimentação CA /plugue (10A) padrão NBR 14136

SAÍDA

Tensão nom. saída: 120V (220V configurável)
 Tipo de seleção de saída: Jumper soldável interno
 Fx. tensão saída inversor: 120V +5% (220V+5%)
 Frequência de saída: 60Hz +0,1%
 Forma-de-onda: Semi-Senoidal
 Número de tomadas: 8
 Número de tomadas 10A: 8
 Conexão de saída: Tomadas
 Estágios de regulação: 2
 Tempo de transferência: Menor que 4ms/Tempo de acionamento do inversor menor que 0,8ms
 Rend. pl. carga rede: >= 95% para 120V/120V ou 220V/220V / >= 90% para 120V/220V ou 220V/120V

Ficha técnica de produto

90.C1.A01201 - Nobreak Compact Plus 4 (S/1200VA/2b.7Ah/S.220V)

28/10/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fls. 509

Proc. 06819085

Rend. pl. carga inversor:	>= 80%
Grupo gerador:	Compatibilidade sob consulta
BATERIA	
Tensão operação:	24V
Tipo de bateria:	Chumbo ácida selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento
Quantidade de baterias:	2 x 7Ah/12V
AUTONOMIA	
Aut. típica:	6 min
Aut. meia carga:	10 min
Aut. plena carga:	4 min
Tempo de recarga:	10h após 90% descarregada
PROTEÇÃO	
Sobrecarga:	Sim
Curto-circuito:	Sim
Desligamento pot. mínima:	Sim
Temperatura de proteção:	Sim
Bateria mínima:	Sim
Entrada:	Fusível de entrada com unidade reserva
SINALIZAÇÃO VISUAL	
Rede normal:	» Led Normal aceso: rede elétrica presente e bateria carregada, Led Normal piscando: rede elétrica presente e bateria carregando
Bateria sem carga:	» Led Normal piscando: rede elétrica presente e bateria carregando
Desligam. por proteção visual:	» Led Proteção o pisca em sincronismo com aviso sonoro da campainha
Bateria baixa:	» Ou bateria descarregada led Atenção pisca 3x no período
Inversor ativo visual:	» Led Normal pisca em função do consumo de carga (2x para 20% até 10x para 100% de carga)
Rede alta:	» Led Atenção pisca 3x no período
Rede baixa:	» Ou rede ausente led Atenção pisca 1x no período
Carga mínima:	» Ou nobreak sem carga led Atenção pisca 2x no período
Sobretensão:	» Led Atenção pisca 6x no período se houver o desligamento por sobretensão na saída (deve-se desligar e religar o nobreak)
Potência excessiva visual:	» Led Atenção pisca 4x em sincronismo com a campainha
Troca de bateria:	» Led Atenção aceso direto no modo rede. Substituir bateria, caso contrário nobreak não será capaz de segurar carga se houver falha da rede elétrica
Temperatura visual:	» Led Atenção pisca 4x no período
SINALIZAÇÃO SONORA	
Inversor ativo:	» Apito quando entrar no modo inversor
Desligam. por proteção:	» Apito da campainha em sincronismo com sinalização visual do led Proteção
Potência excessiva:	» Apito da campainha em sincronismo com Led Atenção 4x até que se retire o excesso de carga do nobreak
Mais sinalização:	» Função Mute - pressionar o botão frontal 6x para inibir ou habilitar a campainha
DIMENSÕES	
Gabinete:	Plástico ABS alto impacto anti-chama
Cor:	Preto
Comprimento:	355mm
Largura:	126mm
Altura:	193mm
Peso líquido:	9,6Kg
AMBIENTE	
Temp. de funcionamento:	0 a 40°C
Umidade:	0 a 95% sem condensação
Ruído audível:	Menor que 45dBA (a 1m)
MTBF (Tempo Médio Entre Falhas):	10.000 horas
Grau de Proteção:	IP 20
EMBALAGEM	
Embalagem primária:	Caixa de papelão plastificada colorida microondulada
Proteção interna:	Saco Plástico Bolha C/ Manta
Peso para transporte:	9,95Kg
Altura para transporte:	200mm
Largura para transporte:	132mm
Profundidade para transporte:	390mm
OPCIONAIS	
Saída 220V:	Sim
Religamento automático:	Sim
Carga de bateria desligado:	Não
GARANTIA	

Ficha técnica de produto

90.C1.A01201 - Nobreak Compact Plus 4 (S/1200VA/2b.7AhS.220V)

Descrição de garantia:

1. TEMPO: O tempo de garantia deste equipamento (excluindo as baterias) é de 2 anos, contado a partir da sua data de compra. O tempo de garantia das baterias que integram este equipamento é de 1 ano, contado a partir da data da compra do equipamento. A NHS assegura a garantia contra defeitos de fabricação ou defeitos em suas peças e componentes internos, desde que mantidas as condições normais de uso e instalado de acordo com as instruções do manual do usuário. Para reparos ou manutenções em garantia deste produto, enviar o mesmo a uma revenda autorizada mais próxima ou diretamente para a NHS. Despesas decorrentes de embalagem, transporte e seguro são de responsabilidade do usuário do produto. Esta garantia não assegura o direito de visita técnica domiciliar. 2. CANCELAMENTO DE GARANTIA: esta garantia é automaticamente CANCELADA quando: 2.1. Ocorrerem danos decorrentes de raios, incêndios, inundações ou outras catástrofes naturais; 2.2. O(s) equipamento(s) foi(foram) armazenado(s) de maneira não conforme; 2.3. O(s) equipamento(s) foi(foram) submetido(s) a reparos por pessoas ou empresas não autorizadas; 2.4. Foi constatado que os danos foram causados por quedas, acidentes, manuseio ou instalação inadequadas ou em desacordo com o manual do usuário; 2.5. A comprovação do tempo de garantia está comprometida. 3. GARANTIA REDUZIDA: Caso o equipamento NHS seja utilizado em aplicações sob condições ambientais críticas, tais como umidade e/ou temperatura excessiva ou instalado em condição submetido a intempéries, como por exemplo, sob incidência solar intensa, sob efeito da maresia em regiões litorâneas, postes, locais confinados e sem refrigeração suficiente, e outras situações críticas similares aos descritos, a garantia fica reduzida a 90 dias. 4. TROCA DE EQUIPAMENTOS: 4.1. O prazo de garantia do equipamento deve ser considerado a partir da data de aquisição pelo cliente final, comprovado com a nota fiscal de compra na qual deverá constar o número de série do equipamento. Caso a nota fiscal não esteja disponível, valerá o prazo contado a partir da data de fabricação do(s) equipamento(s) registrada pela fábrica; 4.2. Antes de enviar o equipamento para a NHS é necessário uma consulta prévia ao suporte técnico da NHS, o qual analisará a situação e poderá autorizar o envio do mesmo através de transportadora com a qual a NHS possui convênio, desde que esteja de acordo com as condições abaixo: a) A NHS paga os fretes de ida e de volta: para equipamentos com até um mês de uso, comprovado pela nota fiscal da revenda para o usuário; b) A NHS paga o frete de ida ou o frete de volta: para equipamentos com até três meses de uso, comprovado pela nota fiscal da revenda para o usuário; c) A NHS não paga o frete: para equipamentos com mais de três meses de uso, sendo o mesmo de responsabilidade do usuário. IMPORTANTE: Caso o cliente não consulte previamente a NHS ou se engane ao fazer a remessa, a NHS não pagará os fretes de equipamentos enviados por transportadora não conveniada, mesmo que a situação que originou a remessa esteja em conformidade com os itens "a" e "b" acima. Assim, o frete não será aceito pela NHS, o conhecimento de transporte não será recebido e a transportadora efetuará a devolução dos equipamentos ao remetente. A NHS também não efetuará pagamento de fretes enviados por transportadora conveniada, caso a situação se encaixe na condição do item "c". 4.3. A garantia do equipamento e o procedimento, mencionado no item anterior, são válidos quanto a defeitos de fabricação. Caso sejam detectados problemas que justifiquem o cancelamento da garantia, a NHS não pagará os fretes. 4.4. A NHS possui uma rede de Assistência Técnica Autorizada, que poderá ser consultada no site www.nhs.com.br. A garantia dos equipamentos é dada no balcão da rede de Autorizadas, portanto, a NHS não pagará deslocamento de técnicos de Assistência Técnica Autorizada, nem frete até a Assistência Técnica Autorizada. Caso ocorram casos com estas necessidades, as despesas com deslocamento ou frete serão por conta do emitente.

HOMOLOGAÇÃO/CONFORMIDADE

Certificação de produto:
Certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade:

Produto Beneficiado pela Legislação de Informática
ISO 9001 certificado pelo BSI sob o número de certificado FM 565729


Ficha técnica de produto

28/10/2025

90.C1.A01201 - Nobreak Compact Plus 4 (S/1200VA/2b.7Ah/S.220V)

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 511
Proc. 06812025

Autonomia





CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90012/2025 (LEI 14.133/2021)
UASG 931458

PROPOSTA COMERCIAL

Data de abertura: 24/10/2025
Nome da empresa: LUGATH COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 27.912.769/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 205.768.453 ME
Endereço: RUA SALERNO, 75 - OURO VERDE, TEIXEIRA DE FREITAS/BA - CEP 45.985-970
Telefone: 27 99993-3636
E-mail: lugath4@gmail.com
Validade de proposta: Conforme edital
Prazo de entrega: Conforme edital
Local de entrega: Conforme edital
Dados bancários: BANCO BRADESCO, Agência: 1652, Conta corrente: 80347-2 OU DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - Ag: 8118-3 -- CC: 9512-5.

ITEM	DESCRIÇÃO	U N	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5	NOBREAK 3KVA BIVOLT/115V MARCA: RAGTECH MODELO: NOBREAK NEW EASY PRO 3200VA - CÓD: 4061 GARANTIA: CONFORME EDITAL NEP 3200D GT CBU TI - FP: 0,7 - 2240W - Tensão de Entrada: TRUE FULL RANGE - Tensão de Saída 115V - Tomadas: 8+2 - Bateria: 2x12V/9Ah - Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP / CB / PORTA USB Onda Senoidal: Pura	U N I D	5	R\$ 2.105,00	R\$ 10.525,00
VALOR UNITÁRIO ITEM51: DOIS MIL E CENTO E CINCO REAIS. VALOR TOTAL ITEM 5: ODEZ MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS.					
Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus.					

RUA SALERNO, 75 - OURO VERDE, TEIXEIRA DE FREITAS/BA - CEP 45.985-970
CNPJ 29.912.769/0001-32

Declaramos expressamente que o preço contido na Proposta inclui todos os custos e despesas para a execução dos serviços, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, licenças, custos relacionados a serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus e demais despesas necessárias ao cumprimento integral para o fornecimento do objeto deste edital e seus Anexos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação e executar o serviço no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório.

Declaramos que esta empresa executará o serviço e entregará os itens licitados pelos preços unitários propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

Declaramos de que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.


Declaramos a responsabilidade pela qualidade dos equipamentos fornecidos, inclusive com a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.


a) Nosso domicílio bancário é BANCO BRADESCO, Agência: 1652, Conta corrente: 80347-2 OU DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - Ag: 8118-3 - CC: 9512-5.

b) Toda correspondência eletrônica dirigida a nossa empresa deverá sê-lo feita ao endereço lugath4@gmail.com.

Teixeira de Freitas, 07 de novembro de 2025



SÓCIO ADMINISTRADOR
Gabrielly M De Piant
CPF 124.734.737-06





RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Água Mineral Natural

Descrição Detalhada: Água Mineral Natural Tipo: Sem Gás, Material Embalagem: Plástico, Tipo Embalagem: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 2.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 283.275,00

Unidade de Fornecimento: Copo 200,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Imperatriz/MA (7500)

2 - Água Mineral Natural

Descrição Detalhada: Água Mineral Natural Tipo: Sem Gás, Material Embalagem: Plástico, Tipo Embalagem: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 1.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 94.425,00

Unidade de Fornecimento: Copo 200,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Imperatriz/MA (2500)

3 - Água Mineral Natural

Descrição Detalhada: Água Mineral Natural Tipo: Sem Gás, Material Embalagem: Plástico, Tipo Embalagem: Retornável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.020,00

Unidade de Fornecimento: Garrafão 20,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Imperatriz/MA (1000)

ragtech

NOBREAK

SENOIDAL DIGITAL

1400VA
1600VA
2000VA
3200VA

Exclusivo Nobreak Senoidal com características profissionais, acessível também ao usuário doméstico. Incorpora tecnologia true RMS e seleção automática da rede elétrica (True Full Range). Por meio de um microprocessador de alta performance o Easy Pro realiza completo gerenciamento em tempo real, construindo uma onda senoidal pura. Indicado para computadores, desktop ou servidores (com ou sem fontes PFC - correção de fator de potência), estações em rede e pequenos motores.








tecnologia
senoidal

tecnologia
true rms

controle gratuito
supervise
software

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 515
Proc. 00819025

Destaques

-  **Display digital** informa o estado de operação do nobreak e da rede elétrica [exclusivo]
-  **Troca fácil de bateria**
-  **Rodízios para fácil movimentação**
-  **Guia de cabos** organiza os cabos conectados
-  **Expansão de autonomia** até 12 horas com módulo adicional [somente modelos Via e Cbu]
-  **Software de gerenciamento** gratuito na internet [somente modelos Via, CBU e USB]
-  **Estabilizador interno** correção precisa mesmo em redes sobrecarregadas, com 11 estágios de regulação

Recursos

-  **Tomadas de saída** todas protegidas na falta de energia. Conforme NBR 14136
-  **Filtro de linha** contra distúrbios na rede elétrica
-  **Microprocessado** precisão digital no controle da energia
-  **Proteção eficiente** contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretensão
-  **True full range [trivolt]** seleção automática da rede
-  **Conector de bateria** engate rápido, facilitando a instalação do módulo de bateria [somente modelos Via e Cbu]
-  **Gerenciamento de bateria** gerencia a vida útil e o estado da bateria
-  **Porta USB** compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação [somente modelos Via, CBU e USB]
-  **Powerlook [battery save]** reduz consumo de energia de equipamentos em stand-by [somente modelos Via, CBU e USB]

Recursos gerais

Recursos
troca fácil de bateria pelo usuário
tecnologia sinérgica on-line simples conversão de acordo com a norma NBR 16074
microprocessador FLASH e função true RMS
seleção automática (true full range) 110V, 127V e 220V (modelo TI)
chave ligatdesliga temporizável com função MUTE
10 (dez) tomadas de saída protegidas contra falta de energia
display digital, exibe vários parâmetros do nobreak como: tensão, carga de bateria e potência
powerkit evita o desgaste desnecessário de bateria (battery save) (só modelos Vio, CBU e USB)
conector tipo engate rápido para expansão de bateria (somente modelos Vio e CBU)
DC-start partida mesmo sem rede elétrica
porta USB - software gratuito no internet (somente modelos Vio, CBU e USB)
guia de cabos
gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias
auto-partida liga automaticamente o nobreak no retorno da rede

Proteções
filtro de linha contra raios/bolhas na rede elétrica
estabilizador com TI (sem estágios de regulação ON-LINE) (modelo TI)
proteção contra subtensão e sobretensão
proteção contra potência excessiva (sobrecarga), curto-circuito e sobretensão
proteção contra descarga total das baterias
fusíveis e varistores de ação rápida
disjuntor na entrada (seme automático)


Troca fácil de bateria

simples substituição de bateria pelo usuário




Software de gerenciamento

Supervise Personal (download gratuito)




Panel Easy Pro



Através de um simples toque no botão é possível visualizar nos LEDs e no Display as informações de tensão de entrada, de saída, de potência instalada e de nível de baterias. É possível também visualizar eventos críticos e confirmá-los como o envelhecimento das baterias, erro de conexão, etc.

3 Simulação sonora em todos os eventos e falhas com tecla de silenciamento (mute).

Traseira do Modelo Easy Pro



O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo

atividades típicas	modelos recomendados	2 baterias típicas internas	tempo de autonomia (horas) a 50% de carga		
			recomendado 1x UPS 220V	sem módulo PowerKit 220V	dois módulos PowerKit 220V
PC	EP1400/EP1600	40min	3.145hrs	5.143hrs	12h
PC	EP2000/EP2200	85min	3.150hrs	5.148hrs	12h 05min
PC	EP1400/EP1600	14min	47min	19.45min	1h 26min
PC	EP2000/EP2200	20min	32min	16.46min	1h 42min
PC	EP2000/EP2200	08min	20min	16.6min	1h 22min
PC	EP2000/EP2200	-	14min	46min	1h 36min
PC	EP2000/EP2200	-	08min	26min	30min

legenda: PC - Micro PC, Note - Notebook, Serv - Servidor, Imp - Impressora

verifique o critério máximo permitido (PC+T)

Características técnicas da linha Easy Pro

potência nominal (VA)	1400	1600	2000	2200
fator de potência	0,7			
tensão de regulação em modo rede	80V até 260V (TI) / 114V até 260V (M2)			
tensão de operação em modo rede	80V até 266V (TI) / 166V até 266V (M2)			
rendimento	790% com rede e > 85% com inversor			
regulação de saída do inversor	± 1-2% - com carga linear			
tempo de acionamento do inversor	0,6ms			
tempo de carga de bateria interna (até 80%)	8 horas			
forma de onda do inversor	senoidal pura			
frequência de saída do inversor (Hz)	60Hz			
tempo de resposta do estabilizador	1 ciclo de rede			
regulação em modo rede (atende NBR 14707)	-0N/+0N (TI) -0N/+4% (M2)			
powerkit - battery save (auto-desligamento)	Sim (modelo com USB)			
proteção eletrônica contra sobrecarga	Sim			
proteção contra surtos de tensão varistor 6S (kVca)	Sim			
número de tomadas	8 tomadas de 10A e 2 tomadas de 20A			
peso líquido (kg)	12,5	13,8	15,7	15,7
peso bruto (kg)	12,8	14,1	16,0	16,0
dimensões do equipamento A x L x P (mm)	215 x 170 x 485			
dimensões da embalagem A x L x P (mm)	285 x 180 x 495			

(aplicação em equipamentos de informática)

Outras aplicações:



Obs: verifique a potência máxima permitida no manual. Não acompanha módulos de baterias. O tempo de autonomia poderá variar em função do envelhecimento das baterias, temperatura de operação, bem como das características do micro conectado.

Recursos comparativos dos modelos	Vio	CBU	USB	NET*	STD*
Conector de engate para módulos de bateria	Sim	Sim	Não	Não	Não
Porta USB	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Porta RS-232	Sim	Não	Não	Não	Não
Baterias internas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
True Full Range, seleção automática (modelo TI)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Proteção térmica com 2 plugs RT-11	Não	Não	Não	Sim	Não

(*modelos NET e STD somente sob encomenda)

Configurações	Invok (TI)	minivolt* (M2)
tensão de entrada	automática (full range)	220V
tensão de saída	115V	220V





A
CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90012/2025

Denominação da LICITANTE: ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-EPP	
Endereço completo: Rua Carmem Molon Zaccaro, 398, Bairro Maracanã, Praia Grande, SP	
CEP: 11.705-530	CNPJ nº 13.531.571/0001-02
Inscrição Estadual: 558.500.135.119	
Fone: 13 - 13 3356 6474	Fax: 13 3356 6474
e-mail: adilson@itectecnologia.com.br ou adm@itectecnologia.com.br	

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento eventual e futuro de equipamentos de informática.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	Qtd	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
05	NOBREAK 3200VA MARCA: ZION POWER MODELO: ZPS3200PLUS Nobreak - Tipo: 3 kVA; Potência mínima: 3000 VA; Tomadas: 8 de 20A, NBR 14136; Bateria: MIN DE 4 12V/17; Tensão de entrada: 115 V/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V	05	R\$ 2.299,00	R\$ 11.495,00
Valor total por Extenso: R\$ 11.495,00 (onze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais)				



CONDICÕES.

- **Prazo de entrega:** 30 (trinta) dias corridos.
- **Prazo de Validade da Proposta:** 90 (noventa) dias corridos.
- **Garantia do Equipamento:** 12 (doze) meses.
- **Pagamento** – 30 (trinta) dias corridos.
- **Declaramos**, que estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.
- **Declaramos**, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Banco do Brasil Ag. 2815-0 C/C 33.142-2

ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 13.531.571/0001-02

Atenciosamente,



Adilson de Souza Caetano
Sócio-Diretor
RG. 40.163.637-9
CPF. 343.402.358-57

13 531 571/0001-02

**ITEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**



ZION POWER

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 519
Proc. 00819095

NOBREAK INTERATIVO DE ALTA PERFORMANCE

ZPS3200 plus



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- › Nobreak interativo com regulação on-line estabilizado com 8 estágios de regulação;
- › Filtro de linha interno EMI/RFI para ruídos e supressão de surtos;
- › Circuito desmagnetizador;
- › Microprocessador DSP RISC/Flash com função True RMS;
- › AVR: Regulação automática de tensão;
- › Sistema PLL: Inversor sincronizado com a rede;
- › Diagnóstico de alerta avançado e auto-teste dos circuitos e bateria(s) na inicialização;
- › DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (partida sem rede), religa automaticamente no retorno da rede;
- › LEDs indicadores de operação em rede, operação em bateria, sobrecarga e final de autonomia;
- › Alarmes sonoros ao ligar e desligar, falha na rede elétrica, nível crítico de bateria e falha no auto-teste;
- › Botão liga/desliga temporizada e memorizada para evitar acionamento acidental ou involuntário com função mute para silenciar o alarme sonoro;
- › Porta fusível com rearme automático (Circuit Breaker);
- › Porta USB para comunicação via software de monitoramento (opcional);
- › Conector para banco externo de bateria(s) (opcional);
- › Recarga automática das baterias em 4 estágios mesmo com níveis baixos de carga (Recarregador Strong Charger) ou nobreak desligado;
- › Auto-teste na inicialização;
- › Gabinete metálico com frontal ABS anti-chamas.

Proteções Internas Contra:

- › Surtos de tensão;
- › Potência excedida na saída, sobrecarga;
- › Descarga total das baterias (Battery Saver);
- › Subtensão e sobretensão por acionamento do inversor com retorno automático;
- › Curto-circuito e sobrecarga por desligamento automático;
- › Queda de energia (Blackout);
- › Ruído elétrico;
- › Sobreaquecimento no inversor e transformador.



APLICAÇÕES



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



CALCULADORA DE AUTONOMIA
PARA NOBREAK



CAMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Proc. 00019035

Modelo	ZPA3200BA
Potência	3200VA
Rendimento	Rendimento 95% (para operação em rede) e 85% (para operação em bateria)
Entrada	
Tensão nominal da entrada	Bivolt Automático 110Vac/220Vac
Varição de tensão admissível	89 ~ 262Vac
Frequência da rede	50Hz ou 60Hz ±10%
Saída	
Fator de potência	0,7
Tensão nominal na saída	110Vac - 115Vac
Potência nominal ativa (W)	2.240W
Varição da tensão na saída	± 5% (Operação pela Bateria) ± 6% - 10% (Operação em Rede)
Frequência na saída	50Hz ou 60Hz ±1%
Forma de onda na saída	Senoidal Pura em modo rede e Semi-senoidal (PWM) em modo inversor
Acionamento do Inversor	0,7 ms
Número de Tomadas	9 Tomadas 10A NBR14136 - (20A Opcional)
Bateria	
Quantidade	4 baterias selada VRLA
Tensão/Capacidade	12V 7Ah ou 12V 9Ah (Opcional)
Tempo de recarga para 100% da capacidade	Aproximadamente 12 horas
Tempo de autonomia	Até 120 minutos dependendo da carga de informática
Conexão de Bateria Externa	Sim
Condições ambientais de operação	
Umidade	10 a 90% (não condensado)
Temperatura de operação	0 a 40°C
Nível de ruído	< 40dB
Interface	
Porta USB	Sim - Suporte Windows XP/Vista/7/8, Linux, Unix e MAC
Características físicas	
Dimensões (Alt,xP)	210 x 143 x 390mm
Peso	4,3kg
Tamanho do cabo	1,5 metro

ZION
POWER

1 ANO DE
GARANTIA

contato@zionpower.com.br

@ZionPowerBr

@ZionPowerBr

zionpower.com.br

Pregão Eletrônico Nº 90012/2025

931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

ITEM - 03 – Auto Transformador 1500va 110v P/ 220v 220v P/ 110v



Descrição:

AUTOTRANSFORMADOR 1500VA - 127 PARA 220 e 220 PARA 127 - Marca Max Amper para equipamentos com potencia de até 900watts.

Autotransformadores Bivolt com protetor térmico (desativa quando ocorre uma sobrecarga de potencia, religando o aparelho assim que temperatura for restabelecida).

São produtos manufaturados com matéria prima de excelente qualidade.

Autotransformadores da Max Amper Transformadores, efetuam troca de tensão 127v para 220v e de 220v para 127v, conforme sua necessidade.

Utilização:

- Eletrodomésticos em geral com potencia até 900W
- Equipamentos eletrônicos
- Sistemas industriais
- Equipamentos de telecomunicações
- Sistemas de alarme
- Sistemas de iluminação

* A potência de operação não deve ser ultrapassada.

** Recomendamos verificar a potencia em WATTS do equipamento que será ligado ao Autotransformador.

Estes produtos possuem tomada de acordo com o novo padrão NBR14136.

Modelo: 1500va MX

Fabricante: Max Amper Transformadores

Potencia máxima suportada: 900watts



ConsultSide
Vendas, Serviços & Soluc. Integradas

Catálogo – Produtos e Serviços

- Recomendamos que a instalação seja realizada por um técnico especializado.
- Não nos responsabilizamos pela ligação indevida do equipamento.



Garantia do vendedor: apenas o período legal de 90 (noventa) dias, previsto no art. 26, II, da Lei Federal n. 8.078/90, não havendo garantia contratual ou complementar.

Conteúdo da Embalagem:

- 1 Autotransformador 1500va
- 1 cabo de 50cm - Espessura 0,2mm
- Conector H/H (elimina o risco de choque elétrico)

Dimensões da embalagem do produto:

Comprimento: 13cm

Largura: 15cm

Altura: 11,4cm

Peso líq. aproximado do produto: 2,100kg





PROPOSTA

Pregão Eletrônico N° 90012/2025

VENDAS, SERVIÇOS, CONSULT. & SOLUC. INTEGRADAS. **Data** 24/10/2025

CNPJ: 37.400.911/0001-16 - Razão Social: 37.400.911 JOEL SILVA GOMES

931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ:
Endereço:
Cidade: - - CEP:
Telefone: e-mail:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	Modelo	QTD	R\$ UNITÁRIO	TOTAL
3	Trasnformador de Energia 110/220v 220/110v	Max Amper	MX1500Va	15	R\$ 120,00	R\$ 1.800,00
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					Subtotal	R\$ 1.800,00
					Impostos	
					Total	R\$ 1.800,00

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas tais como frete (CIF), impostos, taxas, seguros, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto do Pregão.

Declaramos que o objeto fornecido não é remanufaturado ou recondicionado

CONSULTSIDE-VENDAS, SERV. CONSULT. & SOLUC. INTEGRADAS.

Dados Bancários:

Banco do Brasil- AG: 3463-0 - Conta Corrente: 96397-6

Nu Pagamentos - AG: 0001 - Conta Corrente: 72893934-4

Validade da Proposta: 60 Dias corridos


Prazo de Entrega: 20 dias corridos - Prazo de Pagamento 10 dias úteis

Agradecemos a preferência!

24/10/2025

Joel Silva Gomes

CPF: 917.645.565-34



JOEL SILVA
GOMES:9176455653
4

Assinado de forma digital por
JOEL SILVA GOMES.91764556534
Dados: 2025.10.24 12:23:33
-03'00'

VENDAS, SERVIÇOS, CONSULT. & SOLUCÕES INTEGRADAS.

CNPJ: 37.400.911/0001-16 - Razão Social: 37.400.911 JOEL SILVA GOMES

End: Av. Tancredo Neves, 999 - Cam. das Árvores - Salvador/BA, 41820-021

Contatos: 71 99350-0637- licitacoes@consultside.com.br - consultsideti@gmail.com



CONSULTORIA TI
INFORMÁTICA E ACESSORIA



A CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

REF. Pregão Eletrônico Nº 90012/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Eu, Nilson Rafael Pereira da Silva, representante legal da empresa 41.622.110 NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA, DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 1.815,00 (um mil oitocentos e quinze reais).

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	15	Autotransformador	R\$ 121,00	R\$1.815,00

Validade da proposta: 90 dias.

CONTA BANCÁRIA: Agência 2645-0; Conta Corrente:– Banco do Brasil

São José de Ribamar/Ma, 28 de Outubro de 2025..

41.622.110 NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 41.622.110/0001-72

E-mail: consultoriatinr@gmail.com

Fone: (98) 97008-3918 / (98)98102-4886

São José de Ribamar MA – CEP: 65110-000



CONSULTORIA TI
INFORMÁTICA E ASSESSORIA



SOBRE O PRODUTO:

Auto Transformador 1500va 110v P/ 220v 220v P/ 110v Conversor Energia
Max Amper



Descrição

Conteúdo da Embalagem:

- 1 Autotransformador 1500va
- 1 cabo de 50cm - Espessura 0,2mm
- Conector H/H (elimina o risco de choque elétrico)

Dimensões da embalagem do produto:

Comprimento: 13cm

Largura: 15cm

Altura: 11,4cm

Peso líq. aproximado do produto: 2,100kg

Autotransformadores Bivolt com protetor térmico (desativa quando ocorre uma sobrecarga de potencia, religando o aparelho assim que temperatura for restabelecida).



CONSULTORIA TI
INFORMÁTICA E ASSESSORIA



Utilização:

- Eletrodomésticos em geral com potencia até 900W
- Equipamentos eletrônicos
- Sistemas industriais
- Equipamentos de telecomunicações
- Sistemas de alarme
- Sistemas de iluminação

* A potência de operação não deve ser ultrapassada.

** Recomendamos verificar a potencia em WATTS do equipamento que será ligado ao Autotransformador.

Estes produtos possuem tomada de acordo com o novo padrão NBR14136.

Modelo: 1500va MX

Fabricante: Max Amper Transformadores

Potencia máxima suportada: 900watts

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA

(conforme arts. 59 e 60 da Lei nº 14.133/2021)

Referencia: Processo Licitatório nº 90012/2025

Eu, 41.622.110 NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 41.622.110/0001-72, na qualidade de licitante no processo acima referenciado, declaro, sob as penas da lei, que o preço ofertado para o item Auto Transformador 1500VA 110V/220V – Marca Max Amper é plenamente exequível, conforme os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, artigos 59 e 60.

A presente proposta baseia-se em pesquisa de mercado atualizada, conforme comprova o anúncio público no site Mercado Livre, que demonstra a viabilidade econômica para aquisição do produto pelo valor proposto, mantendo margem suficiente para execução do fornecimento e cumprimento integral das obrigações contratuais.



Novo: 1+10ml vendas
EM VENDIDA 2º em Transformadores
Auto Transformador 1500va 110v P/ 220v 220v P/ 110v Conversor Energia Max Amper
 4.1 ★★★★★ (120)
 R\$ 70,06 9% OFF
 12x R\$ 6,67
 Ver as opções de pagamento
 Cor: Preto

Receba grátis entre quinta-feira e sábado
 Receba grátis amanhã
 Mais detalhes e formas de entrega
 Estoque disponível
 Armazenado e enviado por **FULL**
 Quantidade: 1 unidade - 1-50 dispon...
 Comprar agora
 Adicionar ao carrinho
 Loja oficial Max Amper
 +100ml vendas

Descrição do Item	Quantidade	Preço de Custo Unitário (R\$)	Preço de Venda Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	Valor Total de Venda (R\$)	Lucro Bruto Total (R\$)	Margem Bruta (%)
Auto Transformador 1500VA 110V/220V – Marca Max Amper	15	70	121	1.050,00	1.815,00	765	42,15%

Tabela de Exequibilidade Econômica



CONSULTORIA TI
INFORMÁTICA E ASSESSORIA



Cálculos:

Custo Total: $15 \times 70,00 = R\$ 1.050,00$

Valor Total de Venda: $15 \times 121,00 = R\$ 1.815,00$

Lucro Bruto Total: $1.815,00 - 1.050,00 = R\$ 765,00$

Margem Bruta: $(765 \div 1.815) \times 100 = 42,15\%$

Declaro, ainda, que o produto atende integralmente às especificações técnicas exigidas no edital, sendo de fabricação regular, amplamente comercializado no mercado nacional e disponível para entrega imediata, conforme prints e documentos anexos.

Assim, fica demonstrada a exequibilidade técnica e econômica da proposta apresentada, em conformidade com os dispositivos legais e com os princípios da legalidade, economicidade e vinculação ao instrumento convocatório.

Documento assinado digitalmente
gov.br NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA
Data: 04/11/2025 13:39:10 -0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

São José de Ribamar/Ma, 04 de Novembro de 2025..

41.622.110 NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA
CNPJ: 41.622.110/0001-72
E-mail: consultoriainr@gmail.com
Fone: (98) 97008-3918 / (98)98102-4886
São José de Ribamar MA – CEP: 65110-000



CONSULTORIA TI
INFORMÁTICA E ACESSORIA





PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico Nº 90012/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA (931458)



Proposta que faz a empresa MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA inscrita no CNPJ Nº 42.810.782/0001-74 e Inscrição Estadual Nº 004100515.00-28, estabelecida na Av. Afonso Pena, Nº 262 Sala 905, Bairro Centro na cidade de Belo Horizonte-MG para o fornecimento dos itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
3	TRANSFORMADOR Transformador de energia 1500va Entrada 110v/220v saída 220v/110v	MAX AMPER	UN	15	137,8000	2.067,0000

Total dos itens: R\$ 2.067,0000

Total da Proposta: R\$: 2.067,0000

Dois Mil e Sessenta e Sete Reais

Prazo de entrega: 30 dias.

Prazo de garantia: 12 Meses.

Validade da proposta: 120 dias.

Prazo de pagamento: 30 dias.

Conta para pagamento: BANCO: BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 22090219-4

Informamos que todas as despesas com impostos e fretes ocorrerão por conta dessa empresa.

BELO HORIZONTE-MG, 26 de Novembro de 2025

**IRANI MARIA DOS
SANTOS SALGUEIRO**
05011392651

Digitally signed by IRANI MARIA DOS SANTOS
SALGUEIRO.05011392651
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=3643243000120, OU=Presencial, OU=Certificado PF
, A3, CN=IRANI MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO,
05011392651
Reason: I am the author of this document.
Location: your signing location here
Date: 2025.11.26 13:55:06
Foxit Reader Version: 9.7.0

Irani Maria dos Santos Salgueiro
Diretora
CPF: 050.113.926-51

AUTO TRANSFORMADOR 1500VA 110V P/ 220V 220V P/ 110V MAX AMPER



Descrição

Autotransformador 1500VA - 127 PARA 220 e 220 PARA 127 - Marca Max Amper para equipamentos com potência de até 900watts.

Autotransformadores Bivolt com protetor térmico (desativa quando ocorre uma sobrecarga de potencia, religando o aparelho assim que temperatura for restabelecida).

Autotransformadores da Max Amper Transformadores, efetuam troca de tensão 127v para 220v e de 220v para 127v, conforme sua necessidade.

Utilização:

- Eletrodomésticos em geral com potencia até 900W
- Equipamentos eletrônicos
- Sistemas industriais
- Equipamentos de telecomunicações
- Sistemas de alarme
- Sistemas de iluminação

Conteúdo da Embalagem:

- 1 Autotransformador 1500va
- 1 cabo de 50cm - Espessura 0,2mm
- Conector H/H (elimina o risco de choque elétrico)

Dimensões da embalagem do produto:

Comprimento: 13cm

Largura: 15cm

Altura: 11,4cm

Peso líq. aproximado do produto: 2,100kg



Telefone: 31 3272-8161
Email: maxqualitybh@gmail.com



DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

MAX QUALITY COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.810.782/0001-74, sediada na AV AFONSO PENA, Nº 262, CENTRO, BELO HORIZONTE-MG, CEP: 30.130-923 neste ato representada por seu representante legal, Sr(a). Irani Maria dos Santos Salgueiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.113.926-51, DECLARA a exequibilidade dos itens abaixo.

Item	Custo (R\$)	Imposto sobre compra (ICMS ST) (R\$)	Valor vendido (R\$)	Despesas operacionais (R\$)	Imposto sobre venda (R\$)	Receita (R\$)
3	88,90	15,11	137,80	6,89	11,02	15,87

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2025

**IRANI MARIA DOS
SANTOS SALGUEIRO**
05011392651

Digitally signed by IRANI MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO,
05011392651
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=0842043000130, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=IRANI MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO/05011392651
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.11.26 14:01:20
Font Reader Version: 9.7.0

Irani Maria dos Santos Salgueiro
Diretora
CPF: 050.113.926-51



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



A
CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 90012/2025
UASG: 931458
ABERTURA: 24/10/2025 ÀS 09:00HRS

Proposta

Item	Descrição	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	SWITCH MARCA: TP LINK S2352G-A DE MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I DA PROPOSTA	02	R\$ 3.967,00	R\$ 7.934,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
GARANTIA: 12 MESES.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1231-9
CONTA CORRENTE: 115096-0
Vinicius Chaves dos Santos - EPP

INSCRIÇÃO NO CNPJ
05 207 424/0001-45
Vinicius Chaves dos Santos - EPP
QI 33 - Bloco "A" - Sala 212
Ed. Senador Pedro Teixeira - Guará II
CEP: 70165-900 - Brasília-DF

Brasília/DF, 26 de novembro de 2025.
Vinicius Chaves dos Santos
CPF: 892.705.766-04

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP
TR SIA Trecho 1 Lote 230 Bloco A Sala 216 SN, Zona Industrial
BRASÍLIA DF - CEP 71.200-012 -
E-mail: ycs vendas@hotmail.com
Tel. (61) 99657-9530
CNPJ: 05.207.424/0001-45

ANEXO I

ITEM 07 – Switch Gerenciável Intelbras S2352g-a, 48p Gigabit Ethernet, 4p Sfp - 4760110



O switch s2352g-a conta com 48 portas gigabit ethernet e 4 portas sfp. Possibilitando o trabalho em redes híbridas. Proporciona alta taxa de transferência de dados. Permitindo o compartilhamento de internet e integração de equipamentos de rede conectados a ele. Além disso, o switch agrega múltiplas funções com excelente desempenho e fácil configuração.

função : gerenciável

velocidade : 10/100/1000 gigabit

garantia com o fabricante : 1 ano

fonte de alimentação : bivolt

usb : 0

poe : não

quantidade de portas lan : 48

tipo de instalação : rack/mesa

porta 2.5 gbps : 0

tipo de camada : L2

porta sfp mini gbic : 4

porta sfp+ 10 gbps : 0

ean : 7899298674757

anatel : 155242300160

ncm : 85176234

conteúdo da embalagem : 1 switch intelbras s2352g-a 1 cabo de alimentação padrão abnt nbr

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
TR SIA Trecho 1 Lote 230 Bloco A Sala 216 SN, Zona Industrial
BRASÍLIA DF – CEP 71.200-012 –
E-mail: ycs vendas@hotmail.com
Tel. (61) 99657-9530
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



14136 1 cabo de aterramento 4 pes de borracha 1 kit fixacao rack 19

part number: 4760110

modelo: s2352g-a

garantia com o seller: 7 dia/dias

especificações técnicas

funcao: gerenciavel

velocidade: 10/100/1000 gigabit

garantia com o Fabricante: 1 ano

fonte de alimentacao: bivolt

usb: 0

poe: nao

quantidade de portas lan: 48

tipo de instalacao: rack/mesa

porta 2.5 gbps: 0

tipo de camada: l2

porta sfp mini gbic: 4

porta sfp+ 10 gbps: 0

ean: 7899298674757

anatel: 155242300160

ncm: 85176234

conteudo da embalagem: 1 switch intelbras s2352g a. 1 cabo de alimentacao padrao abnt nbr

14136 1 cabo de aterramento 4 pes de borracha 1 kit fixacao rack 19

part number: 4760110

garantia com o Seller:: 7 dia/dias

Informações Técnicas

•

• Garantia do Fornecedor

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
TR SIA Trecho 1 Lote 230 Bloco A Sala 216 SN, Zona Industrial
BRASÍLIA DF – CEP 71.200-012 –
E-mail: yca.vendas@hotmail.com
Tel. (61) 99657-9530
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comercio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos

- 12 Meses
-
- Fabricante
- INTELBRAS

Peso:

3773 gramas (bruto com embalagem)



INSCRIÇÃO NO CNPJ

05 207 424/0001-45

Vinicius Chaves dos Santos - EPP

QI 33 - Bloco "A" - Sala 212

Ed. Senador Pedro Teixeira - Guará II

CEP: 70165-900 - Brasília-DF

Brasília/DF, 26 de novembro de 2025.

Vinicius Chaves dos Santos

CPF: 892.705.766-04

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP
TR SIA Trecho 1 Lote 230 Bloco A Sala 216 SN, Zona Industrial
BRASÍLIA DF - CEP 71.200-012 -
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel. (61) 99657-9530
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos

A
CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 90012/2025
UASG: 931458
ABERTURA: 24/10/2025 ÀS 09:00HRS



DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

O Sr. VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS, carteira de identidade nº 1.344.505 SSP/DF, CPF nº 892.705.766-04, como representante devidamente constituído da Vinicius Chaves dos Santos - EPP, CNPJ/MF nº 05.207.424/0001-45, sediada TR SIA Trecho 1 Lote 230 Bloco A Sala 216 SN, CEP: 71.200-012, Zona Industrial, Brasília/DF, doravante denominada licitante, para fins do disposto no item 9.3 do Edital do Pregão nº 90012/2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão nº 90012/2025, foi elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº 90012/2025 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão nº 90012/2025, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº 90012/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº 90012/2025, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão nº 90012/2025, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº 90012/2025, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão nº 90012/2025, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

INSCRIÇÃO NO CNPJ

05 207 424/0001-45

Vinicius Chaves dos Santos - EPP

QI 33 - Bloco "A" - Sala 212

Ed. Senador Pedro Teixeira - Guará II

CEP: 70165-900 - Brasília-DF

Brasília/DF, 26 de novembro de 2025.

Vinicius Chaves dos Santos

CPF: 892.705.766-04

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP
TR SIA Trecho 1 Lote 230 Bloco A Sala 216 SN, Zona Industrial
BRASÍLIA DF - CEP 71.200-012 -
E-mail: ycs vendas@hotmail.com
Tel. (61) 99657-9530
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



A
CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 90012/2025
UASG: 931458
ABERTURA: 24/10/2025 ÀS 09:00HRS

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O Sr. VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS, carteira de identidade nº 1.344.505 SSP/DF, CPF nº 892.705.766-04, como representante devidamente constituído da VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/MF nº 05.207.424/0001-45, sediada TR SIA Trecho 1 Lote 230 Bloco A Sala 216 SN, CEP: 71.200-012, Zona Industrial, Brasília/DF, DECLARA, para fins do disposto no subitem 7.1.1. INCISO VIII do Edital, do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90012/2025**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar de nº. 123/2006;

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar de nº. 123/2006.

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 18-A, § 1º da Lei Complementar de nº 123/2006.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

INSCRIÇÃO NO CNPJ

05 207 424/0001-45

Vinicius Chaves dos Santos - EPP

Qr33 - Bloco "A" - Sala 216

Ed. Senador Pedro Teixeira - Guará II

CEP: 70165-900 - Brasília-DF

Brasília/DF, 26 de novembro de 2025.

Vinicius Chaves dos Santos

CPF: 892.705.766-04

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
TR SIA Trecho 1 Lote 230 Bloco A Sala 216 SN, Zona Industrial
BRASÍLIA DF – CEP 71.200-012 –
E-mail: ycs.vendas@hotmail.com
Tel. (61) 99657-9530
CNPJ: 05.207.424/0001-45



VCS Comércio
Informática - Papelaria
Utilidades - Eletrônicos



A
CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 90012/2025
UASG: 931458
ABERTURA: 24/10/2025 ÀS 09:00HRS

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

O Sr. VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS, carteira de identidade n.º 1.344.505 SSP/DF, CPF n.º 892.705.766-04, como representante devidamente constituído da VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/MF n.º 05.207.424/0001-45, sediada TR SIA Trecho 1 Lote 230 Bloco A Sala 216 SN, CEP: 71.200-012, Zona Industrial, Brasília/DF, abaixo assinado, DECLARA, em cumprimento ao disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal no 8.666/93, que, obedecendo ao estabelecido no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal do Brasil, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Acrescentar se for o caso, o seguinte:

Declara que emprega menor de dezesseis e maior de quatorze anos, exclusivamente na condição de aprendiz (X).

INSCRIÇÃO NO CNPJ

05 207 424/0001-45

Vinicius Chaves dos Santos - EPP

QI 33 - Bloco "A" - Sala 212

Ed. Senador Pedro Teixeira - Guara II

CEP: 70166-900 - Brasília-DF

Brasília/DF, 26 de novembro de 2025.

Vinicius Chaves dos Santos

CPF: 892.705.766-04

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP
TR SIA Trecho 1 Lote 230 Bloco A Sala 216 SN, Zona Industrial
BRASÍLIA DF – CEP 71.200-012 –
E-mail: vcs.vendas@hotmail.com
Tel. (61) 99657-9530
CNPJ: 05.207.424/0001-45



LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 34770158/0001-73 INSCR. ESTADUAL: 00000029147-1
AV. CANAÃ 3000, ARIQUEMES RONDÔNIA CEP: 76870140
Telefone: 6935353811 | Cel/WhatsApp: 69992298030 / 992297918
e-mail: laptoplicitacoes@gmail.com
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



Ao Órgão 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA. Pregão Eletrônico N° 900122025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
7	SWITCH - TIPO: GERENCIÁVEL; PORTAS: MIN. DE 48, 10/100/1000 BASE-T + 4 PORTAS SFP; MEMÓRIA: DRAM MIN. 512 MB. FLASH MIN. 256 MB. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO II DO ETP MODELO DE REFERÊNCIA: SWITCH GERENCIÁVEL 52 PORTAS GIGABIT ETHERNET S2352G-A SIMILAR OU SUPERIOR MARCA: INTELBRAS MODELO/VERSÃO: SG5204MR L2+	UNIDADE	2,00	3.499,99	6.999,98
Valor total da proposta					6.999,98

O valor total dessa proposta é de R\$6.999,98 (seis mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Dados Comerciais:

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

BANCO: 097 - CREDISIS-CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA
AGÊNCIA: 0005 CONTA CORRENTE: 35.566-6
E-MAIL: laptoplicitacoes@gmail.com

Prazo de entrega: 10 DIAS ÚTEIS

Validade da proposta: 90 DIAS

Prazo de Garantia: 12 MESES OU DESCRITO NO ITEM

Observações:

b) Declara que assumirá a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos produtos que serão entregues.

c) Declara que executará, fielmente, as entregas de acordo com as requisições expedidas, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da Contratante.

d) Declara que será responsável pela substituição, troca ou reposição dos itens porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do objeto. Na substituição de materiais/itens defeituosos, a reposição será realizada imediatamente por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da CONTRATANTE, sem custo adicional para a Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da notificação da inconformidade, por qualquer meio, eletrônico ou não, de comunicação.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

Declaro que estão inclusas no valor do contrato todas as despesas de mão-de-obra e todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete, até o local da entrega do objeto.

Declaro que os materiais ofertados atendem a todas as especificações exigidas no Termo de Referência do Edital.

Declaro sob as penalidades da lei que tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas no edital acima e seus anexos, e que a proposta foi elaborada tomando como base essas condições.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP

DECLARO, para todos os fins de direito, especificamente para participação em licitação pública, modalidade de pregão, que estamos enquadrados sob o regime de Empresa de Pequeno Porte, para o disposto na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DE CONTRATO

NOME: José Aparecido Bernardini

CARGO: Administrador

NACIONALIDADE: brasileiro ESTADO CIVIL: casado

RG: 1.328.811 SESDEC/RO CPF: 487.932.999-15

Domicílio: AV. Rio Branco, nº 3735, Jardim Jorge Teixeira, Ariquemes - RO

Domicílio Eletrônico: laptoplicitacoes@gmail.com

ARIQUEMES - RONDÔNIA, 11 de Novembro de 2025

5

6



LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 34770156/0001-73 INSCR. ESTADUAL: 000000029147-1
AV. CANAÃ 3000, ARIQUEMES RONDÔNIA CEP 76870140
Telefone 6935353811 Cel/WhatsApp 69992298030 /992297918
e-mail: leptopicitacoes@gmail.com
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



Representante Legal

JOSÉ APARECIDO BERNARDINELI

RG:1328811 SESDEC /RO

CPF:487.932.999-15



DADOS DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução (CG) ICP-Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.ri.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 11/11/2025 12:11:25 (vício):

Nome: **JOSE APARECIDO BERNARDINELI**

CPF: 487.932.999-15

Data: 11/11/2025 12:11:25

intelbras



IPv6

COMPATÍVEL

Switches gerenciáveis

SG 2404 MR L2+
SG 5204 MR L2+

**SPANNING
TREE**

EVITA LOOPING
NA REDE

VLAN

SEGMENTAÇÃO
DE REDES

QoS

PRIORIZA PRÍNCIPEIS
DE DADOS, VOZ,
E VÍDEO



PRODUTO QUE
FALA SUA LÍNGUA

3
anos


GARANTIA

Os switches SG 2404 MR L2+ e SG 5204 MR L2+ proporcionam altas taxas de transferência de dados, permitindo o compartilhamento de internet e integração de equipamentos de rede conectados a ele. Além disso, os switches agregam múltiplas funções com excelente desempenho e fácil configuração.

SG 2404 MR L2+



SG 5204 MR L2+



	L	A	P
SG 2404 MR L2+	440 mm	44 mm	212 mm
SG 5204 MR L2+	440 mm	44 mm	220 mm



SG 2404 MR L2+



SG 5204 MR L2+

Características

- Múltiplas funções de gerenciamento de rede
- Segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação da rede em VLANs
- Maior confiabilidade e redundância nos links de dados, evitando loops e rotas menos eficientes com Spanning Tree
- Aumento do poder de processamento do enlace com o Link Aggregation, que amplia a capacidade de tráfego das portas agregando-as
- Priorização de dados, vídeos, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS)
- Maior controle de rede através do monitoramento remoto e centralizado dos dispositivos conectados via protocolo SNMP
- Proteção contra ataque DDOS
- Suporte para instalação em rack padrão EIA 19" (1 U de altura)
- Manual e interface de gerenciamento em português

SG 2404 MR L2+ SG 5204 MR L2+

Switches gerenciáveis

CÂMARA MUNICIPAL D.
IMPERATRIZ - MA
P/Nº 574
Proc. 06819095

Especificações técnicas

Hardware	SG 2404 MR L2+	SG 5204 MR L2+
Chipset	RTL8324M	RTL8324M
Frequência de clock	300 MHz	300 MHz
Memória SDRAM DDR	128 MB	128 MB
Memória flash	32 MB	32 MB
Portas RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)	-	-
Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)	20	40
Série de portas SFP (10/100/1000 Mbps)	4 (compatíveis com SFP 20, 27 e 28)	4 (independentes)
Portas console	1	1
LEDs indicadores	Alimentação/Sistema Link/Atividade por porta Indicação de velocidade de conexão	Alimentação/Sistema Link/Atividade por porta Indicação de velocidade de conexão
Alimentação		
Entrada	100-240 Vac, 50/60 Hz	100-240 Vac, 50/60 Hz
Disposição de fonte	Fonte de alimentação interna	Fonte de alimentação interna
Potência de consumo (sem link)	6,5 W	13,6 W
Potência máxima de consumo	10,0 W	30,1 W
Condições ambientais		
Temperatura de operação	0 °C a 50 °C	0 °C a 50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 70 °C	-40 °C a 70 °C
Umidade de operação	0% a 90% (sem condensação)	0% a 90% (sem condensação)
Umidade de armazenamento	5% a 95% (sem condensação)	5% a 95% (sem condensação)
Certificações		
Prova	Equipamento homologado	Equipamento homologado
Aparência		
Materiais	Alu	Alu
Dimensões L x A x P (mm)	440 x 44 x 220 mm	440 x 44 x 220 mm
Instalação em rack padrão EIA 310	1 U de altura (acompanha suporte)	1 U de altura (acompanha suporte)
Cabo suportado		
100BASE-T	Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) Cabo STP (EIA/TIA-568-1000) (máximo 100 m)	Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) Cabo STP (EIA/TIA-568-1000) (máximo 100 m)
100BASE-TX	Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) Cabo STP (EIA/TIA-568-1000) (máximo 100 m)	Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) Cabo STP (EIA/TIA-568-1000) (máximo 100 m)
1000BASE-T	Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) EIA/TIA-568-3000 STP (máximo 100 m)	Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) EIA/TIA-568-3000 STP (máximo 100 m)
1000BASE-FX	Fibra multimodo (OM3) e multimodo (OM4)	Fibra multimodo (OM3) e multimodo (OM4)
Principais padrões e protocolos		
Padões IEEE	802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3ae, 802.3x, 802.3z, 802.3y, 802.3z, 802.3x, 802.3a, 802.3w, 802.3x, 802.3y, 802.3z, 802.3ac, 802.3ax e 802.3ad	802.3, 802.3u, 802.3ac, 802.3e, 802.3x, 802.3z, 802.3y, 802.3x, 802.3a, 802.3w, 802.3x, 802.3y, 802.3z, 802.3ac, 802.3ax e 802.3ad
Padões IETF	RFC1541, RFC1113, RFC1213, RFC2464, RFC1157, RFC1157, RFC2571, RFC2030	RFC1541, RFC1113, RFC1213, RFC2464, RFC1157, RFC1157, RFC2571, RFC2030
Outros padrões e protocolos	CSMA/CD, TCP/IP, SNMP v1/v2/v3, HTTP, HTTPS, SSH, SNA	CSMA/CD, TCP/IP, SNMP v1/v2/v3, HTTP, HTTPS, SSH, v2/v3
Características técnicas		
Método de transmissão	Armazenar e enviar (Store-and-Forward)	Armazenar e enviar (Store-and-Forward)
Esquema de capacidade do switch	56 Gbps	104 Gbps
Tamanho da tabela de endereços MAC	8k	16 k
Cyrclo frame	10 KB	10 KB
Buffer de memória	128 MB	128 MB
MTBF	12250 horas	4325 horas
Capacidade máxima de armazenamento de pacotes	38,7 pacotes	77,4 pacotes
Taxa de atraso	4,18 µs	3,55 µs
IPv6	Suporta a dual IPv4/IPv6 stack MLD snooping IPv6 neighbor discovery	Suporta a dual IPv4/IPv6 stack MLD snooping IPv6 neighbor discovery

SG 2404 MR L2+ SG 5204 MR L2+

Switches gerenciáveis

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 545
Prof. Osvaldo

Características avançadas	SG 2404 MR L2+	SG 5204 MR L2+		
Configuração de portas	Autoconfiguração MDIX/MDI-X Controle de fluxo Flow control Estatística de tráfego	Autoconfiguração MDIX/MDI-X Controle de fluxo Flow control Estatística de tráfego		
Agregação de Links Link Aggregation	Agregação de Links estática Agregação de Links dinâmica LACP 8 grupos 8 portas por grupo	Agregação de Links estática Agregação de Links dinâmica LACP 8 grupos 8 portas por grupo		
Distribuição de carga	Algoritmo baseado em endereço MAC de origem/destino Algoritmo baseado em endereço IP de origem/destino	Algoritmo baseado em endereço MAC de origem/destino Algoritmo baseado em endereço IP de origem/destino		
Filtro MAC	Vínculo e filtro de endereço MAC (MAC Filter) Endereço MAC Estático (Static MAC Address) Endereço MAC Dinâmico (Dynamic MAC Address)	Vínculo e filtro de endereço MAC (MAC Filter) Endereço MAC Estático (Static MAC Address) Endereço MAC Dinâmico (Dynamic MAC Address)		
VLAN	VLAN baseada em endereço MAC VLAN baseada em protocolo CARP/GARP 4x VLANs avançadas Voice VLAN VLAN baseada em TAG (802.1Q) VLAN baseada em porta VLAN de gerenciamento	VLAN baseada em endereço MAC VLAN baseada em protocolo CARP/GARP 4x VLANs avançadas Voice VLAN VLAN baseada em TAG (802.1Q) VLAN baseada em porta VLAN de gerenciamento		
Spanning Tree	802.1d Spanning Tree Protocol (STP) 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Loop Guard Root Guard TC-BPDU Guard BPDU Guard BPDU Filter	802.1d Spanning Tree Protocol (STP) 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Loop Guard Root Guard TC-BPDU Guard BPDU Guard BPDU Filter		
Multicast	256 grupos IGMP v1/v2/v3 IGMP Snooping Fast Leave Multicast VLAN Multicast Estático Filtro Multicast Estatística IGMP	256 grupos IGMP v1/v2/v3 IGMP Snooping Fast Leave Multicast VLAN Multicast Estático Filtro Multicast Estatística IGMP		
QoS (Quality of Service)	4 filas de prioridade CoS baseado em Portas CoS baseado em 802.1p CoS baseado em DSCP Algoritmos de Escalonamento SF, WRR e SP+WRR Storm Control (Broadcast, Multicast e Unicast desativados) Controle de banda por porta	4 filas de prioridade CoS baseado em Portas CoS baseado em 802.1p CoS baseado em DSCP Algoritmos de Escalonamento SF, WRR e SP+WRR Storm Control (Broadcast, Multicast e Unicast desativados) Controle de banda por porta		
ACL (Access Control List)	45 ACLs ACL nas camadas 2, 3 e 4 (L2/L3/L4) ACL baseado em tempo	45 ACLs ACL nas camadas 2, 3 e 4 (L2/L3/L4) ACL baseado em tempo		
Segurança	Segurança das portas	Sim	Segurança das portas	Sim
	Filtro de Endereço MAC (MAC Address Filter)	Sim	Filtro de Endereço MAC (MAC Address Filter)	Sim
	Associações ARP	Manual e ARP Scanning 250 associações ARP	Associações ARP	Manual e ARP Scanning 250 associações ARP
	Proteção ARP	Sim	Proteção ARP	Sim
	DNS (Domain of Service)	Sim	DNS (Domain of Service)	Sim
	Autenticação	802.1x baseada em porta 802.1x baseada em endereço RADIUS	Autenticação	802.1x baseada em porta 802.1x baseada em endereço MAC/RADIUS
	Guest VLAN	Sim	Guest VLAN	Sim
	TLS	TLSv1	TLS	TLSv1
	SSL	SSL v1/v2	SSL	SSL v1/v2
	SSH	SSH v1/v2	SSH	SSH v1/v2
Restrição do acesso web	Baseado em endereço IP, endereço MAC e Porta	Restrição do acesso web	Baseado em endereço IP, endereço MAC e Porta	
Isolamento de portas	Sim	Isolamento de portas	Sim	
Acesso de usuário	Sim	Acesso de usuário	Sim	
Deteção de Loopback (Loopback Detection)	Sim	Deteção de Loopback (Loopback Detection)	Sim	
Filtro DHCP	Sim	Filtro DHCP	Sim	

SG 2404 MR L2+
SG 5204 MR L2+

Switches gerenciáveis

SECRETARIA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 546
Proc. 06812093

Características avançadas	SG 2404 MR L2+	SG 5204 MR L2+		
Gerenciamento	SNMP	SNMP v1/v2c/v3	SNMP	SNMP v1/v2c/v3
	RMON	RMON 1 e grupos	RMON	RMON 1 e grupos
	Tipos de acesso	Web (HTTP/HTTPS) SSH v1/v2 (CLI) Telnet (CLI) Console (CLI)	Tipos de acesso	Web (HTTP/HTTPS) SSH v1/v2 (CLI) Telnet (CLI) Console (CLI)
	Atualização de firmware	Via Web, Console ou TFTP	Atualização de firmware	Via Web, Console ou TFTP
Funcionário	Configuração backup/restore	Sim	Configuração backup/restore	Sim
	DHCP	Cliente DHCP DHCP Snooping DHCP Option 82	DHCP	Cliente DHCP DHCP Snooping DHCP Option 82
	STP	STP Cliente	STP	STP Cliente
	Monitoramento e diagnóstico	Teste Virtual do Cabo (VCT) Diagnóstico por ping Diagnóstico por tracer Sistema de log local e remoto Monitoramento de memória Monitoramento de CPU	Monitoramento e diagnóstico	Teste Virtual do Cabo (VCT) Diagnóstico por ping Diagnóstico por tracer Sistema de log local e remoto Monitoramento de memória Monitoramento de CPU
Roteamento estático	Interfaces	16	Interfaces	16
	Configuração de interface	ID da interface Endereço IP Máscara de sub-rede Nome da interface	Configuração de interface	ID da interface Endereço IP Máscara de sub-rede Nome da interface
	Entidades de roteamento estático	32	Entidades de roteamento estático	32
	Configuração de roteamento estático, entidades de roteamento estático	Destino Máscara de sub-rede Next hop (Próximo salto) Distância	Configuração de roteamento estático, entidades de roteamento estático	Destino Máscara de sub-rede Next hop (Próximo salto) Distância
Interface de gerenciamento	Português	Português	Português	
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	

SG 2404 MR L2+
SG 5204 MR L2+

Switches gerenciáveis

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 547
Proc. 06819095

Soluções integradas



Conheça também



Módulos Mini-GBICs



Conversores de mídia



República Federativa do Brasil
Agência Nacional de Telecomunicações

CARTELA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 548
Proc. 06819023

Certificado de Homologação
(Intransferível)

Nº **01030-18-00160**

Validade: **Indeterminada**
Emissão: **22/04/2018**

Fabricante:
CNPJ: 82.981.000/0003-27
INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº 06218, emitido pelo OCP-TELE - ORGANIZAÇÃO CERTIFICADORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA. Esta homologação é específica em nome do fabricante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:
Equipamento de Rede de Dados - II

Modelo - Nome Comercial (R):
SG 5204 NR L2 - (-)

Características técnicas básicas:
Equipamento para utilização em redes Ethernet.
Observações:



Não estão cobertos por este certificado módulos de interface, de emissão de RF e protocolos de sinalização passíveis de homologação, desde que especificados em documentos técnicos do produto. Caso estes venham a ser fornecidos ou utilizados será obrigatória sua certificação e homologação.

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Marcos de Souza Oliveira
Gerente de Certificação e Numeração



Pregão Eletrônico N° 90012/2025 (Lei 14.133/2021)

UASG 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

PROPOSTA DE PREÇOS

Ilmo. Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio

A Empresa ENOQUE INFORMATICA, CNPJ nº 16.677.622/0001-99, sediada (o) ST SHIN QL 1 CJ 7 LT 6 – LAGO NORTE, CEP 71505-075 Cidade: BRASILIA/DF, se propõe a entrega dos materiais informática, atendendo todas as condições estipuladas no Pregão Eletrônico nº 90012/2025-CMIF, e seus anexos, consoante proposta adiante descrita:

Item	Descrição dos Produtos	U.n	Quant.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
7	SWITCH 48 portas	U.N	2	IRD-SW-1248GN	R\$3.000,00	R\$6.000,00
VALOR TOTAL: SEIS MIL REAIS						R\$ 6.000,00

Prazo de validade da Proposta: 90 (SESSENTA) dias.

Forma de Pagamento: Conforme edital

Prazo de entrega: Conforme edital

Garantia: 12 (doze) meses

Declaramos, sob as penas da lei:

- Nos comprometemos a fornecer os equipamentos objeto deste Edital, nas condições e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência.
- Declaramos que o(s) objeto(s) será(ão) entregue(s) estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes no Edital, Termo de Referência, bem como, nos seus demais Anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante.
- Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência e instrumento de Contrato.
- Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado.
- Que os preços propostos estão incluídos todos os **custos e despesas**, inclusive frete, taxas, impostos, tributos, contribuições sociais, para fiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto, inclusive despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação.

- Que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: ENOQUE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 16.677.622/0001-99 CF/DF: INSC: 07.618.252/001-36
ENDEREÇO: ST SHIN QL 1 CJ 7 LT 6 – LAGO NORTE, CEP 71505-075 Cidade: BRASILIA/DF
TELEFONE: (61) 98409-0797
Endereço Eletrônico (e-mail): comercial@enqsolucoes.com.br

Banco: BRB - BANCO DE BRASILIA (070)
Agência: 103 Conta: 103.060403-4

Dados do Representante Legal da Empresa:
Nome: LEANDRO BORGES AMORIM - leandro@enqsolucoes.com.br
Endereço: SHIN QL 1 CONJUNTO 7 CASA 6 – LAGO NORTE
Cep: 71.505-075 Cidade: BRASILIA UF: DF
CPF/MF: 711.736.091-72 Cargo/Função: Diretor
RG nº: 1931362 Expedido por: SSP/DF Naturalidade: Brasília Nacionalidade: Brasileira

Brasília DF, 06 de novembro de 2025.



ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME.
CNPJ: 16.677.622/0001-99
LEANDRO BORGES AMORIM
RG:1931362 CPF: 711.736.091-72

IRD-SW-N1248GN | Switch Não-Gerenciável de 48 Portas



- 48 portas 10/100/1000 Mbps para conexões rápidas e confiáveis.
- Encaminhamento em velocidade de linha em todas as portas.
- Indicadores LED para monitoramento de conectividade e atividade.
- Controle de fluxo IEEE 802.3x, minimizando perda de pacotes.
- Reconhecimento automático de MDI/MDIX, eliminando a necessidade de cabos cruzados.
- Auto-negociação entre 10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T, com suporte a duplex completo e meio-duplex.
- Tabela de endereços MAC com capacidade para 16K entradas.
- Design sem ventiladores, proporcionando operação silenciosa e maior durabilidade.
- Montagem em rack 19"



48x 1GE Montagem em Rack

EEE Baixo custo



Introdução

O **IRD-SW-1248GN** é um switch Ethernet não gerenciável, projetado para redes domésticas ou de pequeno escritório, permitindo a conexão confiável e eficiente de até 48 dispositivos com suporte a **velocidades de 10/100/1000 Mbps**. Este equipamento oferece funcionalidades avançadas como auto-negociação, reconhecimento automático de **MDI/MDIX** e **controle de fluxo IEEE 802.3x**, proporcionando uma experiência de rede estável e sem perdas de pacotes, mesmo em situações de alta demanda. Com um **design silencioso sem ventilador**, o **IRD-SW-1248GN** é ideal para ambientes que exigem baixa emissão de ruído, como escritórios ou áreas residenciais. Sua instalação é simples, sem necessidade de configuração, possibilitando o uso imediato com funcionalidade plug and play.

Especificações Técnicas

Interface

- Portas: 48x 10/100/1000Base-T (RJ45).
- Chipset: RTL8393M + RTL8218B (6 unidades).

Protocolos de Rede

- IEEE 802.3 10BASE-T.
- IEEE 802.3u 100BASE-TX.
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T.
- IEEE 802.3x Controle de Fluxo (Full-Duplex).
- IEEE 802.3az Ethernet de Eficiência Energética (EEE).

Desempenho

- Largura de Banda: 104 Gbps.
- Memória de Buffer: 12 Mbits.
- Taxas de Transferência:
 - Ethernet: 10 Mbps (Half-Duplex) / 20 Mbps (Full-Duplex).
 - Fast Ethernet: 100 Mbps (Half-Duplex) / 200 Mbps (Full-Duplex).
 - Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (Full-Duplex).
- Taxa de Encaminhamento de Pacotes:
 - 10 Mbps: 14.880 pps/porta.
 - 100 Mbps: 148.800 pps/porta.
- Modo de Encaminhamento: Store-and-Forward.
- Tabela de Endereços MAC: Capacidade para 16K entradas.
- Latência de Comutação: <10 µs.

Conectividade e Diagnóstico

- Indicadores LED:
 - Energia (PWR).
 - Conexão e Atividade (Link/Act).
 - Suporte a detecção automática de MDI/MDIX.

Energia

- Entrada de Energia: 100-240V~ 50/60 Hz AC.
- Consumo: <1 W.

Meio de Rede

- Ethernet: Cabo UTP Cat.3/4/5 (2 pares).
- Fast Ethernet: Cabo UTP Cat.5/5e (2 pares).
- Gigabit Ethernet: Cabo UTP Cat.5/5e/6 (4 pares).

Ambiente Operacional

- Temperatura de Operação: 0°C a +40°C.
- Temperatura de Armazenamento: -40°C a +70°C.
- Umidade Relativa: 5% a 90% (sem condensação).

Confiabilidade

- MTBF: 300.000 horas.

Certificações

- CE EMC, CE LVD, FCC e RoHS

Room 303, Building 1, No.316, Renzhou Road,
Shatian Town, Dongguan City, Guangdong Province
www.junantest.com



CERTIFICATE OF CONFORMITY

No: JAT25041202137SC-1

Applicant : IRD Produtos de Informática Ltda
Address : RUA MARIA LOPES BORBA, 474 NAVEGANTES-SC 88370340
BRAZIL
Manufacturer : IRD Produtos de Informática Ltda
Address : RUA MARIA LOPES BORBA, 474 NAVEGANTES-SC 88370340
BRAZIL
EUT : Unmanaged/Managed Ethernet Switches
Trade Mark : IRD.Net
M/N : See model list

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

Low Voltage Directive 2014/35/EU

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	JAT25041202137SR-1

This certificate is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This certificate is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Dongguan Jun'an Testing & Certification Co., Ltd., this certificate is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo. The CE marking may only be used if all the relevant and effective European Directive are applicable.



April 13, 2025

Room 303, Building 1, No.316, Renzhou Road,
Shatian Town, Dongguan City, Guangdong Province
www.junantest.com



Model list:

IRD-SW-05E-PL, IRD-SW-08E-PL, IRD-SW-16E-PL, IRD-SW-24E-PL, IRD-SW-05G-PL,
IRD-SW-08G-PL, IRD-SW-16GN-PL, IRD-SW-24GN-PL, IRD-SW-24G-PL, IRD-SW-05E-MT,
IRD-SW-08E-MT, IRD-SW-16E-MT, IRD-SW-05GN, IRD-SW-08G-MT, IRD-SW-16GN,
IRD-SW-24GN, IRD-SW-N1226F, IRD-SW-N1248GN, IRD-SW-N25GS1109FP,
IRD-SWN-05GNM-PL, IRD-SW-08GNM-PL, IRD-SW-05GNM, IRD-SW-08GNM,
IRD-SW-16GNM, IRD-SW-24GNM, IRD-SW-N2210FP, IRD-SW-N2218FP, IRD-SW-N2218F,
IRD-SW-N2226FP, IRD-SW-N2226F, IRD-SW-N2428FCP, IRD-SW-N2428FC, IRD-SW-N3210FP,
IRD-SW-N3210F, IRD-SW-N3218FP, IRD-SW-N3218F, IRD-SW-N3226FP, IRD-SW-N3226F,
IRD-SW-N3428FCP, IRD-SW-N3428FC, IRD-SW-N3808FP, IRD-SW-N25GS3008F,
IRD-SW-N25GS3008FP, IRD-SW-N3412FP, IRD-SW-N3412F, IRD-SW-N3428F,
IRD-SW-N3428FP, IRD-SW-N3654F, IRD-SW-N3654FP, IRD-SW-N32028FCP,
IRD-SWI-IGS2206FP, IRD-SWI-IGS2206F, IRD-SWI-IGS2208P, IRD-SWI-IGS2208,
IRD-SWI-IGS2210FP, IRD-SWI-IGS2210F, IRD-SWI-IGS2412FP, IRD-SWI-IGS2412F,
IRD-SWI-IGS2816FP, IRD-SWI-IGS2816F, IRD-SWI-IGS3206FP, IRD-SWI-IGS3206F,
IRD-SWI-IGS3210FP, IRD-SWI-IGS3210F, IRD-SWI-IGS3412FP, IRD-SWI-IGS3412F,
IRD-SWI-IGS3816FP, IRD-SWI-IGS3816F, IRD-SWI-POE105E, IRD-SWI-POE108E,
IRD-SWI-POE104E1SC, IRD-SWI-POE105G, IRD-SWI-POE108G, IRD-SWI-POE101G01SC,
IRD-SWI-POE101G01SFP, IRD-SWI-POE104G1SC, IRD-SWI-POE104G1SFP, IRD-SWI-105E,
IRD-SWI-108E, IRD-SWI-104E1SC, IRD-SWI-105G, IRD-SWI-108G, IRD-SWI-101G01SC,
IRD-SWI-101G01SFP, IRD-SWI-104G1SC, IRD-SWI-104G1SFP, IRD-SW-HPSE4E2E,
IRD-SW-HPSE8E2E, IRD-SW-HPSE8E2G, IRD-SW-HPSE8E2G1S, IRD-SW-HPSE4G2G1S,
IRD-SW-HPSE16G2G1S, IRD-SW-AP4E2E, IRD-SW-AP8E2G, IRD-SW-AHP8G2G2S,
IRD-SW-AP16E2G1S, IRD-SW-APG16G2G1S, IRD-SW-APSE8E2G1S, IRD-SW-APSE8G2G2S,
IRD-SW-APSE16E2G1S, IRD-SW-APSE24E2G2S

Room 303, Building 1, No.316, Renzhou Road,
Shatian Town, Dongguan City, Guangdong Province
www.junantest.com



CERTIFICATE OF CONFORMITY

No: JAT25041202137EC-1

Applicant : IRD Produtos de Informática Ltda
Address : RUA MARIA LOPES BORBA, 474 NAVEGANTES-SC 88370340
BRAZIL
Manufacturer : IRD Produtos de Informática Ltda
Address : RUA MARIA LOPES BORBA, 474 NAVEGANTES-SC 88370340
BRAZIL
EUT : Unmanaged/Managed Ethernet Switches
Trade Mark : IRD.Net
M/N : See model list

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01	JAT25041202137ER-1

This certificate is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This certificate is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Dongguan Jun'an Testing & Certification Co., Ltd., this certificate is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo. The CE marking may only be used if all the relevant and effective European Directive are applicable.

CE



April 13, 2025

Room 303, Building 1, No.316, Renzhou Road,
Shatian Town, Dongguan City, Guangdong Province
www.junantest.com



Model list:

IRD-SW-05E-PL, IRD-SW-08E-PL, IRD-SW-16E-PL, IRD-SW-24E-PL, IRD-SW-05G-PL,
IRD-SW-08G-PL, IRD-SW-16GN-PL, IRD-SW-24GN-PL, IRD-SW-24G-PL, IRD-SW-05E-MT,
IRD-SW-08E-MT, IRD-SW-16E-MT, IRD-SW-05GN, IRD-SW-08G-MT, IRD-SW-16GN,
IRD-SW-24GN, IRD-SW-N1226F, IRD-SW-N1248GN, IRD-SW-N25GS1109FP,
IRD-SWN-05GNM-PL, IRD-SW-08GNM-PL, IRD-SW-05GNM, IRD-SW-08GNM,
IRD-SW-16GNM, IRD-SW-24GNM, IRD-SW-N2210FP, IRD-SW-N2218FP, IRD-SW-N2218F,
IRD-SW-N2226FP, IRD-SW-N2226F, IRD-SW-N2428FCP, IRD-SW-N2428FC, IRD-SW-N3210FP,
IRD-SW-N3210F, IRD-SW-N3218FP, IRD-SW-N3218F, IRD-SW-N3226FP, IRD-SW-N3226F,
IRD-SW-N3428FCP, IRD-SW-N3428FC, IRD-SW-N3808FP, IRD-SW-N25GS3008F,
IRD-SW-N25GS3008FP, IRD-SW-N3412FP, IRD-SW-N3412F, IRD-SW-N3428F,
IRD-SW-N3428FP, IRD-SW-N3654F, IRD-SW-N3654FP, IRD-SW-N32028FCP,
IRD-SWI-IGS2206FP, IRD-SWI-IGS2206F, IRD-SWI-IGS2208P, IRD-SWI-IGS2208,
IRD-SWI-IGS2210FP, IRD-SWI-IGS2210F, IRD-SWI-IGS2412FP, IRD-SWI-IGS2412F,
IRD-SWI-IGS2816FP, IRD-SWI-IGS2816F, IRD-SWI-IGS3206FP, IRD-SWI-IGS3206F,
IRD-SWI-IGS3210FP, IRD-SWI-IGS3210F, IRD-SWI-IGS3412FP, IRD-SWI-IGS3412F,
IRD-SWI-IGS3816FP, IRD-SWI-IGS3816F, IRD-SWI-POE105E, IRD-SWI-POE108E,
IRD-SWI-POE104E1SC, IRD-SWI-POE105G, IRD-SWI-POE108G, IRD-SWI-POE101G01SC,
IRD-SWI-POE101G01SFP, IRD-SWI-POE104G1SC, IRD-SWI-POE104G1SFP, IRD-SWI-105E,
IRD-SWI-108E, IRD-SWI-104E1SC, IRD-SWI-105G, IRD-SWI-108G, IRD-SWI-101G01SC,
IRD-SWI-101G01SFP, IRD-SWI-104G1SC, IRD-SWI-104G1SFP, IRD-SW-HPSE4E2E,
IRD-SW-HPSE8E2E, IRD-SW-HPSE8E2G, IRD-SW-HPSE8E2G1S, IRD-SW-HPSE4G2G1S,
IRD-SW-HPSE16G2G1S, IRD-SW-AP4E2E, IRD-SW-AP8E2G, IRD-SW-AHP8G2G2S,
IRD-SW-AP16E2G1S, IRD-SW-APG16G2G1S, IRD-SW-APSE8E2G1S, IRD-SW-APSE8G2G2S,
IRD-SW-APSE16E2G1S, IRD-SW-APSE24E2G2S

Room 303, Building 1, No.316, Renzhou Road,
Shatian Town, Dongguan City, Guangdong Province
www.junantest.com



SDoC's Compliance Information Statement

No: JAT25041202137FC-1

Applicant : IRD Produtos de Informática Ltda
Address : RUA MARIA LOPES BORBA, 474 NAVEGANTES-SC 88370340
BRAZIL
Manufacturer : IRD Produtos de Informática Ltda
Address : RUA MARIA LOPES BORBA, 474 NAVEGANTES-SC 88370340
BRAZIL
EUT : Unmanaged/Managed Ethernet Switches
Trade Mark : IRD.Net
M/N : See model list

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following requirement of 47 CFR of PART 15.

The assessment of compliance of the product with the requirements relating to FCC rules was based on the following standards and procedure:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
FCC Part 15, Subpart B:2017 ANSI C63.4:2014	JAT25041202137FR-1

This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This verification is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Dongguan Jun'an Testing & Certification Co., Ltd., this verification is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.



(Manager)

April 13, 2025

Room 303, Building 1, No.316, Renzhou Road,
Shatian Town, Dongguan City, Guangdong Province
www.junantest.com



Model list:

IRD-SW-05E-PL, IRD-SW-08E-PL, IRD-SW-16E-PL, IRD-SW-24E-PL, IRD-SW-05G-PL,
IRD-SW-08G-PL, IRD-SW-16GN-PL, IRD-SW-24GN-PL, IRD-SW-24G-PL, IRD-SW-05E-MT,
IRD-SW-08E-MT, IRD-SW-16E-MT, IRD-SW-05GN, IRD-SW-08G-MT, IRD-SW-16GN,
IRD-SW-24GN, IRD-SW-N1226F, IRD-SW-N1248GN, IRD-SW-N25GS1109FP,
IRD-SWN-05GNM-PL, IRD-SW-08GNM-PL, IRD-SW-05GNM, IRD-SW-08GNM,
IRD-SW-16GNM, IRD-SW-24GNM, IRD-SW-N2210FP, IRD-SW-N2218FP, IRD-SW-N2218F,
IRD-SW-N2226FP, IRD-SW-N2226F, IRD-SW-N2428FCP, IRD-SW-N2428FC, IRD-SW-N3210FP,
IRD-SW-N3210F, IRD-SW-N3218FP, IRD-SW-N3218F, IRD-SW-N3226FP, IRD-SW-N3226F,
IRD-SW-N3428FCP, IRD-SW-N3428FC, IRD-SW-N3808FP, IRD-SW-N25GS3008F,
IRD-SW-N25GS3008FP, IRD-SW-N3412FP, IRD-SW-N3412F, IRD-SW-N3428F,
IRD-SW-N3428FP, IRD-SW-N3654F, IRD-SW-N3654FP, IRD-SW-N32028FCP,
IRD-SWI-IGS2206FP, IRD-SWI-IGS2206F, IRD-SWI-IGS2208P, IRD-SWI-IGS2208,
IRD-SWI-IGS2210FP, IRD-SWI-IGS2210F, IRD-SWI-IGS2412FP, IRD-SWI-IGS2412F,
IRD-SWI-IGS2816FP, IRD-SWI-IGS2816F, IRD-SWI-IGS3206FP, IRD-SWI-IGS3206F,
IRD-SWI-IGS3210FP, IRD-SWI-IGS3210F, IRD-SWI-IGS3412FP, IRD-SWI-IGS3412F,
IRD-SWI-IGS3816FP, IRD-SWI-IGS3816F, IRD-SWI-POE105E, IRD-SWI-POE108E,
IRD-SWI-POE104E1SC, IRD-SWI-POE105G, IRD-SWI-POE108G, IRD-SWI-POE101G01SC,
IRD-SWI-POE101G01SFP, IRD-SWI-POE104G1SC, IRD-SWI-POE104G1SFP, IRD-SWI-105E,
IRD-SWI-108E, IRD-SWI-104E1SC, IRD-SWI-105G, IRD-SWI-108G, IRD-SWI-101G01SC,
IRD-SWI-101G01SFP, IRD-SWI-104G1SC, IRD-SWI-104G1SFP, IRD-SW-HPSE4E2E,
IRD-SW-HPSE8E2E, IRD-SW-HPSE8E2G, IRD-SW-HPSE8E2G1S, IRD-SW-HPSE4G2G1S,
IRD-SW-HPSE16G2G1S, IRD-SW-AP4E2E, IRD-SW-AP8E2G, IRD-SW-AHP8G2G2S,
IRD-SW-AP16E2G1S, IRD-SW-APG16G2G1S, IRD-SW-APSE8E2G1S, IRD-SW-APSE8G2G2S,
IRD-SW-APSE16E2G1S, IRD-SW-APSE24E2G2S

Room 303, Building 1, No.316, Renzhou Road,
Shatian Town, Dongguan City, Guangdong Province
www.junantest.com



CERTIFICATE OF CONFORMITY

No: JAT25041202137RC-1

Applicant : IRD Produtos de Informática Ltda
Address : RUA MARIA LOPES BORBA, 474 NAVEGANTES-SC 88370340
BRAZIL
Manufacturer : IRD Produtos de Informática Ltda
Address : RUA MARIA LOPES BORBA, 474 NAVEGANTES-SC 88370340
BRAZIL
EUT : Unmanaged/Managed Ethernet Switches
Trade Mark : IRD.Net
M/N : See model list

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

RoHS Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863 & (EU) 2017/2102

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-3-2:2020 IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1: 2015 IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017	JAT25041202137RR-1

This certificate is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This certificate is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Dongguan Jun'an Testing & Certification Co., Ltd., this certificate is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.

RoHS



April 13, 2025

Room 303, Building 1, No.316, Renzhou Road,
Shatian Town, Dongguan City, Guangdong Province
www.junantest.com



Model list:

IRD-SW-05E-PL, IRD-SW-08E-PL, IRD-SW-16E-PL, IRD-SW-24E-PL, IRD-SW-05G-PL,
IRD-SW-08G-PL, IRD-SW-16GN-PL, IRD-SW-24GN-PL, IRD-SW-24G-PL, IRD-SW-05E-MT,
IRD-SW-08E-MT, IRD-SW-16E-MT, IRD-SW-05GN, IRD-SW-08G-MT, IRD-SW-16GN,
IRD-SW-24GN, IRD-SW-N1226F, IRD-SW-N1248GN, IRD-SW-N25GS1109FP,
IRD-SWN-05GNM-PL, IRD-SW-08GNM-PL, IRD-SW-05GNM, IRD-SW-08GNM,
IRD-SW-16GNM, IRD-SW-24GNM, IRD-SW-N2210FP, IRD-SW-N2218FP, IRD-SW-N2218F,
IRD-SW-N2226FP, IRD-SW-N2226F, IRD-SW-N2428FCP, IRD-SW-N2428FC, IRD-SW-N3210FP,
IRD-SW-N3210F, IRD-SW-N3218FP, IRD-SW-N3218F, IRD-SW-N3226FP, IRD-SW-N3226F,
IRD-SW-N3428FCP, IRD-SW-N3428FC, IRD-SW-N3808FP, IRD-SW-N25GS3008F,
IRD-SW-N25GS3008FP, IRD-SW-N3412FP, IRD-SW-N3412F, IRD-SW-N3428F,
IRD-SW-N3428FP, IRD-SW-N3654F, IRD-SW-N3654FP, IRD-SW-N32028FCP,
IRD-SWI-IGS2206FP, IRD-SWI-IGS2206F, IRD-SWI-IGS2208P, IRD-SWI-IGS2208,
IRD-SWI-IGS2210FP, IRD-SWI-IGS2210F, IRD-SWI-IGS2412FP, IRD-SWI-IGS2412F,
IRD-SWI-IGS2816FP, IRD-SWI-IGS2816F, IRD-SWI-IGS3206FP, IRD-SWI-IGS3206F,
IRD-SWI-IGS3210FP, IRD-SWI-IGS3210F, IRD-SWI-IGS3412FP, IRD-SWI-IGS3412F,
IRD-SWI-IGS3816FP, IRD-SWI-IGS3816F, IRD-SWI-POE105E, IRD-SWI-POE108E,
IRD-SWI-POE104E1SC, IRD-SWI-POE105G, IRD-SWI-POE108G, IRD-SWI-POE101G01SC,
IRD-SWI-POE101G01SFP, IRD-SWI-POE104G1SC, IRD-SWI-POE104G1SFP, IRD-SWI-105E,
IRD-SWI-108E, IRD-SWI-104E1SC, IRD-SWI-105G, IRD-SWI-108G, IRD-SWI-101G01SC,
IRD-SWI-101G01SFP, IRD-SWI-104G1SC, IRD-SWI-104G1SFP, IRD-SW-HPSE4E2E,
IRD-SW-HPSE8E2E, IRD-SW-HPSE8E2G, IRD-SW-HPSE8E2G1S, IRD-SW-HPSE4G2G1S,
IRD-SW-HPSE16G2G1S, IRD-SW-AP4E2E, IRD-SW-AP8E2G, IRD-SW-AHP8G2G2S,
IRD-SW-AP16E2G1S, IRD-SW-APG16G2G1S, IRD-SW-APSE8E2G1S, IRD-SW-APSE8G2G2S,
IRD-SW-APSE16E2G1S, IRD-SW-APSE24E2G2S

WE Comércio e Serviços LTDA

A
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025
VALIDADE DESSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS
PROPOSTA DE PREÇOS



OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento

A empresa, W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA, com sede na cidade de DAVINOPOLIS-MA à Rua 14, N 5/No inscrita no CNPJ sob o número 52.246.769/0001-98, neste ato representada por WALBERTO SOUSA ROCHA, CPF n.º 056.776.983-69 e R.G. n.º033321832007-5., abaixo assinado propõe à Câmara Municipal de Imperatriz – MA os preços infra discriminados para a Contratação de empresa especializada no fornecimento de futura de mobiliário, para atender as demandas da Câmara Municipal de Imperatriz/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025**:

ITEM	OBJETO	MARCA/FA BRICANTE	UND	QTD	P. UNT	P. TOTAL
02	MICROCOMPUTADOR - TIPO: NOTEBOOK; PADRÃO: INTERMEDIÁRIO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO II DO ETP.	AVELL/AVE LL STORM30S	UND	15	5.800,00	87.000,00

O valor total da proposta é de R\$ 87.000,00 (OITENTA E SETE MIL REAIS)

Os preços já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas.

DADOS BANCARIO.

Banco: Itaú Unibanco (341) Agência: 5587 Conta Corrente: 98162-1Tipo de Conta: CONTA CORRENTE
Titular: W E COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ do Titular: 52.246.769/0001-98 W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA.

DAVINOPOLIS-MA 25 de NOVEMBRO 2025

W E COMERCIO E
SERVICOS
LTDA 02467690001
0198

W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98

COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 52.246.769/0001-98

(99) 99128-9107

Inscrição Estadual: 12.8234601

Rua 14, S/N Cidade Nova, Davinópolis - MA

WE Comércio e Serviços LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025



DECLARAÇÃO COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	CUSTO DO PRODUTO	IMPOSTOS (10%)	DESP. ADM (5%)	CUSTO TOTAL	VALOR DE VENDA	LUCRO	LUCRO TOTAL
2	15	Microcomputador - Tipo: notebook; Padrão: Intermediário; Especificação técnica: Conforme especificações no anexo II do ETP.	R\$ 4.461,30	R\$ 446,13	R\$ 223,07	R\$ 5.130,50	R\$ 5.800,00	R\$ 669,51	R\$ 10.042,58

<https://avell.com.br/storm-305-i5-13420h-rtx3050>

DAVINOPOLIS-MA 25 de NOVEMBRO 2025

WE COMERCIO E
SERVICOS
ITEM: 52.246.769/0001-98
198

WE COMERCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98



COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 52.246.769/0001-98

{99} 99128-9107

Inscrição Estadual: 12.8234601

Rua 14, S/N Cidade Nova, Davinópolis-MA

WE Comércio e Serviços LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025



DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A empresa, W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA, com sede na cidade de DAVINOPOLIS-MA à Rua 14, n.5/No inscrita no CNPJ sob o número 52.246.769/0001-98, neste ato representada por WALBERTO SOUSA ROCHA, portador do CPF n.o 056.776.983-69 e R.G. n.o033321832007-5.

➤ DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

Simples Nacional;

Lucro Real;

Lucro Presumido;

Outro: _____.

➤ DECLARO que a licitante por WALBERTO SOUSA ROCHA, portador do CPF n.o 056.776.983-69 e R.G. n.o033321832007-5.

➤ DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua 14 Bairro Cidade Nova, Davinópolis – MA

Cidade/Estado: DAVINOPOLIS-MA

Cep.: 65927-000

Telefone: (99)99128-9107

E-mail: wecomercio123@gmail.com

➤ DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como:

Microempreendedor Individual – MEI;

Microempresa – ME;

Empresa de Pequeno Porte – EPP;

Sociedade Cooperativa;

Normal.

➤ DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

➤ Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei no 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos,

salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art.7o, da Constituição Federal/88;

➤ Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal no 14.133/21;

➤ Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1o, da Lei Federal no 14.133/21;

WE Comércio e Serviços LTDA

➤ Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal no 14.133/21;

➤ Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal no 14.133/21;

➤ Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal no 14.133/21;

➤ Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei no 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.



DAVINOPOLIS-MA 25 de NOVEMBRO 2025

WE COMERCIO
E SERVICOS
LTDA/52246769
000198

W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98




☎ CNPJ: 52.246.769/0001-98

☎ (99) 99128-9107

📍 Inscrição Estadual: 12.8234601

📍 Rua-14, S/N Cidade Nova, Davinópolis-MA



Orçamento 25/11/2025

Válido por apenas 48h.




Avell STORM 305

www.avell.com.br

Entre em contato e converse
com os nossos especialistas!





Configurações escolhidas

- Intel® Core™ i5-13420H Raptor Lake (12MB cache, 2.1GHz ~ 4.6GHz Turbo Boost Max 3.0)
- GeForce® RTX 3050 (4GB GDDR6)
- 16GB [2x 8GB - Dual Channel] Memória DDR4 (3200 MHZ)
- SSD M.2 NVME 512GB - Geração 4 - [5.200 MB/s]
- Sem Armazenamento II
- 15.6" FHD WVA (1920x1080p) - 144Hz / Matte / Contraste: 800:1 / Brilho 250 cd/m² / 65% sRGB
- Original Windows 11 Home Single Language
- Garantia de 12 meses (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia do fabricante) em mão de obra e peças

Valores


De: R\$ 5.179,22 - POR: R\$ 4.461,30 No PIX (10% de desconto)

em até 12x de R\$ 413,08 sem juros

www.avell.com.br

Entre em contato e converse
com os nossos especialistas





ou 21x de R\$ 290,42 com juros

Formas de pagamento: 

* Exceto para promoções relâmpagos e campanhas limitadas, consulte o regulamento.

www.avell.com.br

Entre em contato e converse
com os nossos especialistas!



WE Comércio e Serviços LTDA



A
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025

DECLARAÇÃO

A empresa, W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA, com sede na cidade de DAVINOPOLIS-MA à Rua 14,n.5/No inscrita no CNPJ sob o número 52.246.769/0001-98, neste ato representada por WALBERTO SOUSA ROCHA, portador do CPF n. o 056.776.983-69 e R.G. n.o033321832007-5.

I. Condições de participação Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei .Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

II. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório. Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante. Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis. Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

III. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1o e cumpro o disposto no inciso III do art. 5o, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

IV. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.o 14.133, de 1o de abril de 2021.

V. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima

DAVINOPOLIS-MA 25 de NOVEMBRO 2025

WE COMERCIO
E SERVICOS
LTDA-5224676
9000198

W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98

COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 52.246.769/0001-98

(99) 99128-9107

Inscrição Estadual: 128234601

Rua 14, S/N Cidade Nova, Davinópolis-MA

WE Comércio e Serviços LTDA

A
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025
VALIDADE DESSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS
PROPOSTA DE PREÇOS



OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento

A empresa, W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA, com sede na cidade de DAVINOPOLIS-MA à Rua 14, N S/No inscrita no CNPJ sob o número 52.246.769/0001-98, neste ato representada por WALBERTO SOUSA ROCHA, CPF n.º 056.776.983-69 e R.G. n.º033321832007-5., abaixo assinado propõe à Câmara Municipal de Imperatriz – MA os preços infra discriminados para a Contratação de empresa especializada no fornecimento de futura de mobiliário, para atender as demandas da Câmara Municipal de Imperatriz/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025:**

ITEM	OBJETO	MARCA/FABRICANTE	UND	QTD	P. UNT	P. TOTAL
01	Microcomputador - Tipo: Desktop; Padrão: Intermediário; Especificação técnica: Conforme especificações no anexo II do ETP	Lenovo	Und	60	5.730,00	343.800,00

O valor total da proposta é de R\$ 343.800 (trezentos e quarenta e três mil e oitocentos reais)
Os preços já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas.
DADOS BANCARIO.

Banco: Itaú Unibanco (341) Agência: 5587 Conta Corrente: 98162-1Tipo de Conta: CONTA CORRENTE
Titular: W E COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ do Titular: 52.246.769/0001-98 W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA.

DAVINOPOLIS-MA 05 de NOVEMBRO 2025

W E COMERCIO E
SERVICOS
LTDA 52.246.769/0001-98

W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98

COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 52.246.769/0001-98

(99) 99128-9107

Inscrição Estadual: 12.823-4601

Rua 14, S/N Cidade Nova, Davinópolis-MA

WE Comércio e Serviços LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025



DECLARAÇÃO COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	CUSTO DO PRODUTO	IMPOSTOS (10%)	DESP. ADM (5%)	CUSTO TOTAL	VALOR DE VENDA	LUCRO	LUCRO TOTAL
1	60	Microcomputador - Tipo: Desktop; Padrão: Intermediário; Especificação técnica: Conforme especificações no anexo II do ETP.	R\$ 4.355,98	R\$ 435,60	R\$ 217,80	R\$ 5.009,38	R\$ 5.730,00	R\$ 720,62	R\$ 43.237,38

DESCRIÇÃO

Computador Lenovo Thinkcentre Neo 50s Gen 5

Processador

Processador Intel® Core™ i5-14400 de 14ª geração (núcleos de eficiência de até 3,50 GHz núcleos de desempenho de até 4,70 GHz)

Sistema Operacional

Windows 11 Pro

Placa de Vídeo

Placa gráfica Intel® UHD integrada 730

Memória

16 GB DDR5-5.600MT/s (UDIMM)(2 x 8 GB)

Armazenamento

512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal

Optical Drive

Sem unidade óptica

Alimentação

180W

Dispositivo Apontador

USB Calliope Mouse (preto)

Teclado

USB, tradicional, preto - Português (BR)

WIFI

Intel® Wi-Fi 6E AX211 2x2 AX & Bluetooth® 5.1 ou superior

Garantia

1 ano Premier

WE Comércio e Serviços LTDA

Cor

Raven Black

Operating System Language

Portuguese (BR)



Monitor Lenovo ThinkVision T24i-30 23,8" (1920 x 1080) FHD

Tamanho da Tela: 23,8"

Tipo de Painel: WVA

Resolução: 1920 x 1080

Taxa de atualização: 60 Hz

Tempo de resposta: 4 ms (modo Extremo), 6 ms (modo Normal)

Contraste Ratio: 1000:1

Cobertura da cor: 99% Srgb

Profundidade de cor: 6 bits

Suporte de cores: 16,7 milhões

Luz de fundo: WLED

Tipo de conexão: 1 x VGA 1 HDMI 1.4, 1 DP 1.2, 1 USB 3.0, 4 USB 3.0, 1 saída de áudio (3,5 mm)

Brilho: 250 cd/m² (típico)

Ratio: 16:9

Maximum Resolution: 1920 x 1080

Mecânica

Stand: Ângulo de inclinação (-5°/23,5°), ângulo de articulação (+45°/-45°), capacidade de elevação (155 mm), rotação (-90°/90°)

Ângulo de Visão: 178°/178°

Altura ajustável: Sim

Near Edgeless: NearEdgeless de 3 lados

Dimensões

Dimensão do produto: 49,0 mm x 321,4 mm x 539,8 mm/1,93" x 12,65" x 21,25"

Peso do produto: 3,4 kg, 7,5 lb

Peso com pacote: 7,8 kg, 17,2 lb

Peso sem o pacote: 5,4 kg, 11,9 lb

CNPJ: 52.246.769/0001-98

(99) 99128 9107

Inscrição Estadual: 12.8234601

Rua 14, S/N Cidade Nova, Davinópolis-MA

WE Comércio e Serviços LTDA

Dimensions without Package: 199,7 mm x 504,8 mm x 539,8 mm/7,86" x 19,87" x 21,25"

Alimentação

Requisito de energia: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Consumo de energia: 14 W/51 W

Outros

Acessórios incluídos: HDMI Cable, USB-A to USB-B Cable

Cuidado com os olhos: Sim

TCO Edge: 2.0

Energy Star: 8.0

Garantia: 3 anos limitados

Kensington Lock: Sim



ThinkCentre neo 50s Gen 5 **R\$3.167,99** Adicionar ao Carrinho

Especificações do sistema:

- Processador: Intel Core™ i5-13420 de 13ª geração (Índice de desempenho de até 150 GHz) (Índice de desempenho de até 4,70 GHz)
- Sistema Operacional: Windows 11 Pro
- Placa de Vídeo: Placa gráfica Intel® UHD integrada 700
- Memória: 16 GB DDR5-5600 (2x 8 GB) (até 64 GB)

COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 52.246.769/0001-98

(99) 99128-9107

Inscrição Estadual: 12.8234601

Rua 14, S/N Cidade Nova, Davinópolis-MA

WE Comércio e Serviços LTDA

www.empresa.com.br

Monitor ThinkVision T24i-30 23,8" (1920 x 1080) FHD

R\$1.187,99

Adicionar ao Carrinho



Descrição geral:

Repleto de muitas inovações, o novo ThinkVision T24i-30 conta com a tecnologia para ajustar o brilho e a luminosidade ao dia. Sua ampla tela IPS FHD de 23,8 polegadas com uma gama de cores ampla de 99% sRGB torna sua visualização e reprodução de cores um prazer para os olhos até mesmo em ângulos amplos. Você pode ajustar o monitor para obter uma experiência de edição mais conveniente e agradável com as funções de iluminação, elevação, articulação e giro da base ajustáveis. Seu mecanismo usa a tecnologia VESA para garantir mais espaço na mesa. Com 90% de tela, não focado com um design de tela lateral, não afeta sua visão. A tecnologia de luz azul baixa natural integrada reduz a luz azul e fornece cores de alta fidelidade. Além disso, a certificação TÜV Rheinland Eye Comfort no monitor ThinkVision T24i-30 garante que você trabalhe protegendo seus olhos contra fadiga mesmo durante longas horas de

CAMARA MUNICIPAL DE
DEBENATRIZ - MA
578
R\$ 1.187,99

Preço de ajuda: 0800-526-8861 (Opção 2)

Monitor ThinkVision T24i-30 23,8" (1920 x 1080) FHD

R\$1.187,99 (Pagando no PIX)
Código: 85318799

Subtotal do produto: R\$4.249,99

Cartão

Total: R\$4.355,98


Preço de ajuda: 0800-526-8861 (Opção 2)

DAVINOPOLIS-MA 05 de NOVEMBRO 2025

WE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98

WE Comércio e Serviços LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025



DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A empresa, W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA, com sede na cidade de DAVINOPOLIS-MA à Rua 14, n.5/No inscrita no CNPJ sob o número 52.246.769/0001-98, neste ato representada por WALBERTO SOUSA ROCHA, portador do CPF n.o 056.776.983-69 e R.G. n.o033321832007-5.

➤ DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

Simples Nacional;

Lucro Real;

Lucro Presumido;

Outro: _____.

➤ DECLARO que a licitante por WALBERTO SOUSA ROCHA, portador do CPF n.o 056.776.983-69 e R.G. n.o033321832007-5.

➤ DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua 14 Bairro Cidade Nova, Davinópolis – MA

Cidade/Estado: DAVINOPOLIS-MA

Cep.: 65927-000

Telefone: (99)99128-9107

E-mail: wecomercio123@gmail.com

➤ DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como:

Microempreendedor Individual – MEI;

Microempresa – ME;

Empresa de Pequeno Porte – EPP;

Sociedade Cooperativa;

Normal.

➤ DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

➤ Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei no 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos,

salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art.7o, da Constituição Federal/88;

➤ Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal no 14.133/21;

➤ Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1o, da Lei Federal no 14.133/21;

WE Comércio e Serviços LTDA

➤ Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal no 14.133/21;

➤ Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal no 14.133/21;

➤ Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal no 14.133/21;

➤ Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei no 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.



DAVINOPOLIS-MA 05 de NOVEMBRO 2025

WE COMERCIO E
SERVICOS
LTDA 52.246.769/0001-98

W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98



📞 CNPJ: 52.246.769/0001-98

📞 (99) 99128-9107

📍 Inscrição Estadual: 12.8234601

📍 Rua 14, S/N Cidade Nova, Davinópolis-MA

WE Comércio e Serviços LTDA

A
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025



DECLARAÇÃO

A empresa, W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA, com sede na cidade de DAVINOPOLIS-MA à Rua 14,n.5/No inscrita no CNPJ sob o número 52.246.769/0001-98, neste ato representada por WALBERTO SOUSA ROCHA, portador do CPF n. o 056.776.983-69 e R.G. n.º033321832007-5.

I. Condições de participação Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

II. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório. Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante. Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis. Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

III. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

IV. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

V. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima

WE
COMERCIO E
SERVICOS
LTD(A)224676
900198

DAVINOPOLIS-MA 05 de NOVEMBRO 2025

W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98

COMERCIO E SERVIÇOS


CNPJ: 52.246.769/0001-98

(99) 99128-9107

Inscrição Estadual: 12.8234601

Rua 14, S/N Cidade Nova, Davinópolis-MA

OVERVIEW



1. Power button	9. DisplayPort 1.4
2. Optical drive *	10. USB-A (Hi-Speed USB) *
3. Card reader *	11. HDMI 2.1 TMD5
4. Microphone jack (3.5mm)	12. VGA
5. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)	13. 3x USB-A (Hi-Speed USB)
6. USB-C (USB 5Gbps), with 15W charging	14. USB-A (Hi-Speed USB), with Smart Power On
7. 2x USB-A (USB 5Gbps)	15. Ethernet (RJ-45)
8. Audio-out (3.5mm)	

Notes:

- Items with * are only available on selected models

PERFORMANCE

Processor

Processor Family

13th / 14th Generation Intel® Core™ i3 / i5 / i7 Processor, or Intel® 300 Processor

Processor**

Processor Name	Cores	Threads	Base Frequency	Max Frequency	Cache	Processor Graphics
Core i3-13100	4 (4 P-core + 0 E-core)	8	P-core 3.4GHz	P-core 4.5GHz	12MB	Intel® UHD Graphics 730
Core i5-13400	10 (6 P-core + 4 E-core)	16	P-core 2.5GHz / E-core 1.8GHz	P-core 4.6GHz / E-core 3.3GHz	20MB	Intel® UHD Graphics 730
Core i5-13500	14 (6 P-core + 8 E-core)	20	P-core 2.5GHz / E-core 1.8GHz	P-core 4.8GHz / E-core 3.5GHz	24MB	Intel® UHD Graphics 770
Core i5-13600	14 (6 P-core + 8 E-core)	20	P-core 2.7GHz / E-core 2.0GHz	P-core 5.0GHz / E-core 3.7GHz	24MB	Intel® UHD Graphics 770
Core i7-13700	16 (8 P-core + 8 E-core)	24	P-core 2.1GHz / E-core 1.5GHz	Max Turbo up to 5.2GHz / P-core 5.1GHz / E-core 4.1GHz	30MB	Intel® UHD Graphics 770
Core i3-14100	4 (4 P-core + 0 E-core)	8	P-core 3.5GHz	P-core 4.7GHz	5MB L2 Cache / 12MB Intel® Smart Cache	Intel® UHD Graphics 730
Core i5-14400	10 (6 P-core + 4 E-core)	16	P-core 2.5GHz / E-core 1.8GHz	P-core 4.7GHz / E-core 3.5GHz	9.5MB L2 Cache / 20MB Intel® Smart Cache	Intel® UHD Graphics 730
Core i5-14500	14 (6 P-core + 8 E-core)	20	P-core 2.6GHz / E-core 1.9GHz	P-core 5.0GHz / E-core 3.7GHz	11.5MB L2 Cache / 24MB Intel® Smart Cache	Intel® UHD Graphics 770
Core i5-14600	14 (6 P-core + 8 E-core)	20	P-core 2.7GHz / E-core 2.0GHz	P-core 5.2GHz / E-core 3.9GHz	20MB L2 Cache / 24MB Intel® Smart Cache	Intel® UHD Graphics 770
Core i7-14700	20 (8 P-core + 12 E-core)	28	P-core 2.1GHz / E-core 1.5GHz	Max Turbo up to 5.4GHz / P-core 5.3GHz / E-core 4.2GHz	28MB L2 Cache / 33MB Intel® Smart Cache	Intel® UHD Graphics 770
Intel® 300	2 (2 P-core + 0 E-core)	4	P-core 3.9GHz	-	6MB	Intel® UHD Graphics 710

Operating System

Operating System**

- Windows® 11 Pro
- Windows® 11 Home
- Windows® 11 Home Single Language
- Windows® 11 DG Windows® 10 Pro 64
- Ubuntu Linux
- No preload operating system

Graphics

Graphics** (3)

Graphics	Type	Memory	Max Resolution	Connector	Key Features
Intel® UHD graphics 710	Integrated	Shared	3840x2160@60Hz(HDMI™), 1920x1200@60Hz(VGA), 4096x2304@60Hz(DP)	1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x VGA, 1x DP 1.4	DirectX® 12
Intel® UHD graphics 730	Integrated	Shared	3840x2160@60Hz(HDMI™), 1920x1200@60Hz(VGA), 4096x2304@60Hz(DP)	1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x VGA, 1x DP 1.4	DirectX® 12

CAMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 077
Proc. 06819085

Graphics	Configuration	Resolution	Ports	DirectX/OpenGL
Intel® UHD graphics 770	Integrated Shared	3840x2160@60Hz(HDMI) 1920x1200@60Hz(VGA) 4096x2304@60Hz(DP)	1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x VGA, 1x DP 1.4	DirectX® 12
Intel® Arc™ A310 LP Graphics	Discrete 4GB GDDR6	3840x2160@60Hz(HDMI) 1600x1200@60Hz(VGA)	1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x VGA	DirectX® 12, OpenGL 4.6

Notes:

[1] The information of integrated graphics are not applicable for the models with processor which has no integrated graphics inside (for the details, please refer to processor section).

Monitor Support

Monitor Support

Supports up to 3 independent displays via (HDMI®, DP and VGA), more displays support via discrete graphics

Chipset

Chipset

Intel® B760 chipset

Memory

Max Memory^[1]

Up to 64GB DDR5-5600

Memory Slots

Two DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable

Memory Type^[2]

- DDR5-4800
- DDR5-5200
- DDR5-5600

Notes:

[1] The max memory is based on the test results with current Lenovo® memory offerings.

[2] Installed memory is actually DDR5-5600 but may run as DDR5-4800 or DDR5-5200 depending on the memory support capability of processor.

Storage

Max Storage Support^[1]

- Up to two drives, 1x 3.5" HDD + 1x M.2 SSD
- 3.5" HDD up to 2TB
- M.2 SSD up to 1TB
- For installing HDD storage, 3.5" HDD screw and grommet kit is needed.

Storage Type

Disk Type	Interface	RPM	Security
3.5" SATA HDD	SATA 6Gb/s	7.2K	-
M.2 2280 SSD	PCIe® NVMe®, PCIe® 4.0 x4	-	-
M.2 2280 SSD	PCIe® NVMe®, PCIe® 4.0 x4	-	Opal 2.0

Notes:

[1] The max capacity of each disk type is based on the test results with current Lenovo® storage offerings.

Removable Storage

Optical**

- DVD-ROM, SATA connector, slim (9.0mm)
- DVD burner (DVD±RW), SATA connector, slim (9.0mm)
- For installing ODD, slim ODD bracket kit is needed.
- None

Card Reader

- 3-in-1 card reader
- No card reader

Multi-Media**Audio Chip**

High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC623-CG codec

Speakers

- No speakers
- Single speaker, 1W x1

Power Supply**Power Supply****

Power	Type	Efficiency	Key Features
180W	Fixed	85%	100-240V, 50-60Hz
158W	Fixed	90%	100-240V, 50-60Hz
160W ⁽¹⁾	Fixed	90%	100-240V, 50-60Hz

Notes:

[1] Hybrid PSU sources configured for supply assurance; assembled product has maximum wattage of 258W.

DESIGN**Input Device****Keyboard****

- Lenovo® Calliope Keyboard (USB connector), black
- Lenovo® Traditional Keyboard (USB connector), black
- No keyboard

Mouse

- Lenovo® Calliope Mouse (USB connector), black
- No mouse

Mechanical**Form Factor**

FF (8.2L)

Dimensions (WxDxH)⁽¹⁾

Models	Dimensions
Models (Max Dimension)	92.5 x 291.4 x 339.5 mm (3.6 x 11.5 x 13.4 inches)

Packaging Dimensions (WxDxH)

195 x 395 x 530 mm (7.7 x 15.6 x 20.9 inches)

Weight⁽²⁾

Around 4.2 kg (9.3 lbs)

Packaging Weight

Around 6.29 kg (13.9 lbs)

Case Color

Black (chassis), grey (bezel)

Bays

- For installing HDD or ODD, 3.5" HDD screw and grommet kit or slim ODD bracket kit is needed.
- 1x 3.5" disk bay
- 1x slim ODD bay

Expansion Slots

- One PCIe® 3.0 x16, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm



- One PCIe® 3.0 x1, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm
- Two M.2 slots (one for WLAN, one for SSD)

EOU

No support

Stand

- Vertical stand
- No stand

Others

Supports Smart Power On

Notes:

[1] The system dimensions may vary depending on configurations.

[2] The system weight is approximate and based on results in Lenovo® lab, which varies depending on the source of component, variance of the distribution of each component, and manufacturing process. It may not be the exact weight for each specific model.

**CONNECTIVITY****Network****WLAN + Bluetooth®****

- Realtek® Wi-Fi® 6 RTL8852BE, 802.11ax Dual Band 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, M.2 card
- Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.2, M.2 card
- Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, M.2 card
- No WLAN and Bluetooth®

Onboard Ethernet

Gigabit Ethernet, Realtek® RTL8111K, 1x RJ-45, supports Wake-on-LAN

Ports™**Front Ports**

- 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging
- 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
- 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x microphone (3.5mm)

Rear Ports™

- 4x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), one supports Smart Power On
- 1x HDMI™ 2.1 TMDS
- 1x DisplayPort™ 1.4
- 1x VGA
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x line-out (3.5mm)

Optional Rear Ports

- 1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0)
- 1x parallel
- 1x serial
- 1x 2nd serial

Notes:

[1] The transfer speed of following ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be slower than theoretical speed.

USB 2.0: 480 Mbit/s;

USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps, formerly USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1): 5 Gbit/s;

USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps, formerly USB 3.1 Gen 2): 10 Gbit/s;

USB4® 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps): 20 Gbit/s;

USB4® 40Gbps (USB 40Gbps): 40 Gbit/s;

Thunderbolt™ 3/4: 40 Gbit/s;

Thunderbolt™ 5: 80 Gbit/s (bidirectional), up to 120 Gbit/s in bandwidth boost mode for video-intensive applications.

[2] For video ports on discrete graphics, please see [graphics section](#)

SECURITY & PRIVACY

Security

Security Chip

Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified

Physical Locks

- (Optional) Coded Lock
- (Optional) Smart Cable Clip
- Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm

Chassis Intrusion Switch

- Chassis intrusion switch
- No chassis intrusion switch

Fingerprint Reader

No fingerprint reader

BIOS Security

- Administrator password
- Hard disk password
- Power-on password
- Absolute persistence module
- Boot sequence control
- Boot without keyboard and mouse
- Cover tamper detected
- Configuration change detection
- Individual USB port disablement
- Intel® BIOS guard
- Never crash Self-healing
- Secure wipe
- Secure boot
- Smart USB protection (allows keyboard / mouse only, blocks all storage devices)
- More BIOS security features, please visit [BIOS Simulator](#)⁽¹⁾

Notes:

[1] The BIOS simulator is just for reference. Default settings and some options may vary depending on the hardware, operating system and BIOS version.

SERVICE

Warranty⁽¹⁾

Base Warranty**

- 1-year courier or carry-in service
- 1-year limited onsite service
- No base warranty

Notes:

[1] The warranty upgrades may be bundled with some models, please check the "Included upgrade" column in the specific model's configurations. For more service extensions, please go to <https://smartfind.lenovo.com/>. To learn more details of warranty policy, please access <https://support.lenovo.com/warrantylookup/warrantypolicy>.

ACCESSORIES

Bundled Accessories

Bundled Accessories***

- 3.5" HDD screw and grommet kit (optional, or comes with 3.5" HDD disk)
- DP to DVI dongle
- DP to Dual DP dongle
- DP to HDMI® dongle
- DP to VGA dongle



- HDMI® to HDMI® dongle
- HDMI® to VGA dongle
- Slim ODD bracket kit (optional, or comes with optical drive)
- Smart Cable (USB-A to USB-C*)
- None

OPERATING REQUIREMENTS

Operating Environment

Temperature

- Operating: 5°C (41°F) to 35°C (95°F)
- Storage: -40°C (-40°F) to 60°C (140°F)

Relative Humidity

- Operating: 20% to 80%
- Storage: 10% to 90%

Altitude

- Operating: 0 m (0 ft) to 3048 m (10,000 ft)
- Storage: 0 m (0 ft) to 12192 m (40,000 ft)

ENVIRONMENTAL

Sustainability

Material

- 85% PCC ABS used in the chassis
- 95% PCC recycled plastic used in USB keyboard/mouse
- 90% PIC recycled plastic EPE cushion
- 30% QBP used in the device bag
- FSC certified carton

CERTIFICATIONS

Green Certifications^{††}

Green Certifications

- (Optional) ENERGY STAR® 8.0
- (Optional) EPEAT™ Silver Registered
- (Optional) EPEAT™ Gold Registered
- RoHS / WEEE / REACH
- TCO Certified 9.0

Notes:

[†] The items listed under the "Green Certifications" section may not only refer to certification but also registration or self-declaration. For ESG & regulatory compliance documents, please visit <https://compliance.lenovo.com>.

Other Certifications

Other Certifications

- (Optional) TÜV Rheinland® Low Noise
- (Optional) TÜV Rheinland® Ultra Low Noise

- Feature with ** means that only one option listed under the feature can be configured on selected models. Please refer to the model configuration for specific information.
- Feature with *** means that one or more options listed under the feature can be configured on selected models. Please refer to the model configuration for specific information.
- Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not responsible for photographic or typographical errors. **LENOVO PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS," WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** Some jurisdictions do not allow



disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore this disclaimer may not apply to you.

- The specifications on this page may not be available in all regions, and may be changed or updated without notice.





OVERVIEW



CÁMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 585
Proc. 06819035

1. DisplayPort 1.2	6. USB 3.2 Gen 1
2. HDMI 1.4	7. Audio-out (3.5mm)
3. VGA	8. USB 3.2 Gen 1
4. USB-B 3.2 Gen 1	9. USB 3.2 Gen 1
5. USB 3.2 Gen 1	

PERFORMANCE

Panel

Panel

3-side NearEdgeless, In-Plane Switching

Backlight

WLED

Display Size

23.8 inches

Max View Area

- Screen Dimension: 535 x 313 mm
- Active Area: 527.0 x 296.5 mm

Resolution

1920 x 1080

Aspect Ratio

16:9

Pixel Pitch

0.275 x 0.275 mm

Dot / Pixel Per Inch

93 dpi

Brightness

250 cd/m²

Contrast Ratio

- Contrast Ratio: 1000:1
- Dynamic Contrast Ratio (Typical): 3000000:1

View Angle (H / V)

Horizontal: 178°, Vertical: 178°

Response Time

- Extreme Mode: 4 ms
- Normal Mode: 6 ms

Refresh Rate

60Hz

Color Gamut

- Coverage Ratio: 99% sRGB
- Color Area Ratio: 110% sRGB

Color Support

16.7 Million

Color Depth

8-bit (6-bit+FRC)

Screen Surface Treatment

Anti-glare

Operating System

Operating System

- Windows® 11 Support
- Windows® 10 Support

Power Supply

Power Consumption

- Typical / Max: 14W / 51W
- Sleep / Off mode: <0.5W
- Switch-off Mode: <0.3W
- Energy Star Power On: 12W



- Energy Star TEC: 38kWh
- Internal Power Supply

Voltage Required

AC 100 to 240 V (50-60Hz)

Special Features**Special Features**

- Lenovo® ThinkColour (Lenovo® Accessories and Display Manager) Support
Lenovo® ThinkColour supports Windows® 10 & 11, Mac OS, and Windows® On Arm (functions vary across systems).
Lenovo® Accessories and Display Manager is formerly Lenovo® Display Control Center.
- Natural Low Blue Light

**DESIGN****Mechanical****ThinkCentre® M Series Support**

ThinkCentre® M Series Tiny Support

For supporting Tiny devices, additional Tiny Clamp Bracket Mounting Kit III (PN: 4XF1K72399) is needed (sold separately).

Bezel Width

- Side: 2mm
- Top / Bottom: 2mm / 17.3mm

Cable Management

Support

Case Color

Raven black

Dimensions (WxDxH)⁽¹⁾

Models	Dimensions
Lowest Position	539.8 x 199.7 x 349.8mm (21.25 x 7.86 x 13.77 inches)
Highest Position	539.8 x 199.7 x 504.8mm (21.25 x 7.86 x 19.87 inches)
Head Only	539.8 x 49.0 x 321.4 mm (21.25 x 1.93 x 12.65 inches)

Packaging Dimensions (WxDxH)

592 x 152 x 422 mm (23.31 x 5.98 x 16.61 inches)

Weight⁽²⁾

Models	Weight
Monitor With Stand	5.4 kg (11.9 lbs)
Monitor Head Only	3.4 kg (7.5 lbs)

Packaging Weight

7.8 kg (17.2 lbs)

Mounting

Supports VESA mount 100mm

Stand

Supports -5° to +23.5° tilt, left & right 45° swivel, 90° pivot, up to 155mm lift

In the Box

- Monitor with stand
- 1x HDMI™ cable (1.8m)
- 1x USB-A to USB-B cable (1.8m)
- 1x Power cable (1.8m)
- Quick setup guide
- Warranty booklet

Notes:

[1] The system dimensions may vary depending on configurations.

[2] The system weight is approximate and based on results in Lenovo® lab, which varies depending on the source of component, variance of the distribution of each component, and manufacturing process. It may not be the exact weight for each specific model.

CONNECTIVITY

Ports⁽¹⁾

Rear Ports

- 1x USB-B 3.2 Gen 1, USB upstream
- 4x USB 3.2 Gen 1, USB downstream
- 1x HDMI™ 1.4, supports 1920x1080@60Hz
- 1x DisplayPort™ 1.2
- 1x VGA
- 1x Power Connector
- 1x audio-out (3.5mm)

Notes:

The transfer speed of following ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be slower than theoretical speed.

USB 2.0: 480 Mbit/s;

USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps, formerly USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1): 5 Gbit/s;

USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps, formerly USB 3.1 Gen 2): 10 Gbit/s;

USB4™ 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps): 20 Gbit/s;

USB4™ 40Gbps (USB 40Gbps): 40 Gbit/s;

Thunderbolt™ 3/4: 40 Gbit/s.

Thunderbolt™ 5: 80 Gbit/s (bidirectional), up to 120 Gbit/s in bandwidth boost mode for video-intensive applications.

SECURITY & PRIVACY

Security

Physical Locks

Kensington® Security Slot™ (2.5 mm x 6 mm and 3 mm x 7 mm)

SERVICE

Warranty

Base Warranty

3-year limited warranty

OPERATING REQUIREMENTS

Operating Environment

Temperature

Operating: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Storage: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Relative Humidity

Operating: 10% to 80%

Storage: 5% to 95%

CERTIFICATIONS

Green Certifications⁽¹⁾

Green Certifications

- ENERGY STAR® Certified
- EPEAT™ Gold Registered⁽¹⁾



- RoHS compliant
- TCO Certified 9.0
- TCO edge 2.0
- Volatile Organic Compound Certification

Notes:

- [1] The items listed under the "Green Certifications" section may not only refer to certification but also registration or self-declaration. For ESG & regulatory compliance documents, please visit <https://compliance.lenovo.com>.
- [2] EPEAT™ is registered where applicable, please visit epeat.net for registration status by country.

Other Certifications**Other Certifications**

- Eyesafe® Certified 2.0
- TÜV Rheinland® Low Blue Light
- TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution)

- Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not responsible for photographic or typographical errors. LENOVO PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS," WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore this disclaimer may not apply to you.
- The specifications on this page may not be available in all regions, and may be changed or updated without notice.



CÁMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 590
Proc. 06819025



IMPORIUM STORE LTDA

AO

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

Pregão Eletrônico N° 90012/2025

UASG 931458

Senhor Pregoeiro,



Seguindo os ditames da Pregão Eletrônico apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) da Pregão Eletrônico N° 90012/2025, conforme a seguir relacionados.

Item	Especificação	Und.	Preço Unitário R\$	Preço Global R\$
------	---------------	------	--------------------	------------------



Notebook Avell Storm 305	<p>Processador</p> <p>Intel® Core™ i5-13420H (12 MB Intel® Smart Cache, 2.1 GHz, Turbo Max 4.6 GHz)</p> <p>Placa de Vídeo</p> <p>Nvidia GeForce® RTX 3050 (4GB GDDR6) - TGP Máximo 95W</p> <p>Sistema Operacional</p> <p>Windows 11 Pro</p> <p>Memória</p> <p>MEMORIA DE 16GB RAM</p> <p>Suporte para até 64GB de RAM DDR4 com Dual Channel (2x 32GB) - 3200Mhz</p> <p>Armazenamento - [SLOTT 1]</p> <p>SSD M.2 512GB GEN 4</p> <p>Armazenamento - [SLOTT 2]</p> <p>Tela</p>	15	R\$ 4.850,00	R\$ 72.750,00
-------------------------------------	---	----	--------------	---------------



15.6" FHD WVA
(1920x1080p) -
144Hz / Matte /
Contraste: 800:1 /
Brilho 250 cd/m² /
sRGB: 65%

**Sistema
Operacional**

Windows 11 Pro

Chipset

Intel HM770 Express
Chipset

Wireless

Intel® AX201 - Dual
Band 2.4GHz, 5GHz
(160Mhz) 2.4 Gbps +
Bluetooth 5.2

Teclado

Teclado Membrana –
Retro iluminação em
RGB – Padrão
ABNT2

Teclado - Layout

Padrão ABNT2

**Especificação
Técnica -
Alimentação**



19V - 7.89A - 150W -
Peso: 485g

Bateria

3 células - 46 Wh.
4100mAh

Webcam

1.0 MP - Resolução
HD - Microfone
Embutido

Peso Notebook

2,0 KG

TPM 2.0

Sim

Entradas/Saídas

- Saída HDMI 2.1
- 1 - Usb Tipo A 2.0
- 1 Leitor de cartão SD
- 2- Usb Tipo A (3.2 Gen1x1)
- RJ-45 REDE 10/100/1000
- Conexão P2 para Microfone e Fone de Ouvido
- 1- Usb Tipo C (3.2 Gen2)



	<ul style="list-style-type: none">• Kensington Lock• Conector de alimentação (DC Jack) <p>Garantia</p> <p>Garantia de 12 meses (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia do fabricante) em mão de obra e peças</p>	
TOTAL MÁXIMO		R\$72.750,00

Declaramos ainda que:

1. Valor da proposta para cada item(s) (s): R\$ **72.750,00** (**Setenta e dois mil Setecentos e Cinquenta Reais**)
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros etc.
4. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social: IMPORIUM STORE LTDA
Endereço: R Doutor Antonio F De Bulhoes, 634, Quadra 36 Lote 17, Setor Crimeia Oeste, Goiania/GO
CEP: 74.563-120
Celular: 62 985658129
E-mail: assessorlachronos@grupochronos.com.br

Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

Nome completo: Henrique Rocha David De Sousa
Endereço: R Doutor Antonio F De Bulhoes, 634, Quadra 36 Lote 17, Setor Crimeia Oeste, Goiania/GO



CEP: 74.563-120
Cidade: Goiânia
CPF: 041.755.711-67
RG: 5437592 SSP GO
Cargo: Dono
Naturalidade: Goiano
Nacionalidade: Brasileiro
Estado: Goiás
e-mail: assessoriachronos@grupochronos.com.br

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidos no pregão eletrônico.

DATA 28/10/2025

28/10/2025

X Henrique Rocha David de S.

Assinado por: HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA 04175571167



**Processador
(CPU)**

Intel Core i5-13420H

(13ª geração)

8 núcleos / 12 threads

12 MB de cache

de 1.50 GHz até 4.60 GHz

**Placa de vídeo
(GPU)**

GPU dedicada

NVIDIA GeForce

RTX 3050

4 GB GDDR6

Sistema operacional

Windows 11 Pro



**Memória
RAM**

8 GB DDR4

3200 MHz

Máximo de 64 GB

- RAM soldada: *Não possui*
- Slot 1: 8 GB
- Slot 2: 8GB

**Armazenamento
HD/SSD (SATA)**

Não possui slot SATA

**Armazenamento
SSD**

SSD de 512 GB

NVMe Gen4 x4

- M.2 slot 1: 512 GB
- M.2 slot 2: vazio

Tela / painel

16:9 LED 15,6" pol.

Full HD (1920 x 1080 px)

Revestimento: antirreflexo

Painel WVA

Frequência: 144 Hz

Brilho: 250 nits

Contraste: 800:1

sRGB: 67%

Teclado

Layout ABNT2



com numérico

Retroiluminado na cor rgb

Câmera (webcam)

720p (1280 x 720)

Portas

(entradas/saídas)

- 1x USB 2.0
- 1x USB 3.1
- 2x USB-C
- 0x USB-C (Thunderbolt)
- 0x USB-C (DisplayPort)
- 0x USB-C (USB4)
- 1x HDMI
- 0x Mini HDMI
- 0x DisplayPort
- 1x Mini DisplayPort
- 0x P2 (fone + mic)
- 1x P2 (fone)
- 1x P2 (mic)
- 1x rede RJ-45
- 1x leitor de cartões
- 0x leitor biométrico
- 1x trava de segurança

Rede com cabo

(LAN RJ-45)

Gigabit 10/100/1000

Rede sem fio

(Wireless)

Wi-Fi 6 (802.11ax)



Bluetooth 5.2

Energia

Bateria de 4100 mAh / 46 Wh

Carregador de 150 watts

Dimensões / Peso

Largura: 35,9 cm

Profundidade: 23,8 cm

Espessura: 2,2 cm

Peso: 1,90 kg



DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DECLARAÇÃO EXEQUIBILIDADE

Eu, Henrique Rocha David de Sousa, portador do CPF nº 04175571167, representante legal da empresa Imporium Store LTDA, CNPJ nº 38.476.082/0001-18, situada na Rua DOUTOR ANTONIO F DE BULHOES, Nº634, QUADRA 36 LOTE 17, SETOR CRIMEIA OESTE, Goiania/GO, venho declarar para os devidos fins e sob as penas da Lei, que temos TOTAIS condições de assumir e cumprir as obrigações e os valores apresentados em nossa proposta de preços para execução dos serviços constantes do Pregão Eletrônico nº 90012/2025, cujo objeto é a Aquisição de Notebook, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, com os preços contidos na proposta apresentada no dia 28/10/2025, no valor de R\$ 72.750,00 (Setenta e dois mil Setecentos e cinquenta reais), executando o contrato conforme especificações do Termo de Referência e da proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas no Termo de Referência e na proposta. Declaro, ainda, que arcarei com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos da proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação; que serão de exclusiva responsabilidade da empresa eventuais erros/equívocos no dimensionamento da proposta; e que os preços ofertados na proposta são de exclusiva responsabilidade da empresa, não nos assistindo o direito de pleitear qualquer alteração ou termo aditivo, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

Goiania/GO, 28 de outubro de 2025.

28/10/2025

X HENRIQUE ROCHA DAVID

Assinado por: HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA 04175571167



Relatório de Composição de Custo

Simulação ID: #3402 | Processo: 90012/2025
Gerado em: 28/10/2025

Dados da Simulação

CLIENTE: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 69.555.019/0001-09
ENDEREÇO: RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1185, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.901-000

#	Produto	Qtd	Custo Un.	Custo Total	Vezila Un.	Venda Total	Margem (R\$)	Margem (%)
1	2 Notebook	15	R\$ 4.167.20	R\$ 62.508.00	R\$ 4.850.00	R\$ 72.750.00	10.242.00	14.08%

Resumo Financeiro da Operação

Receita Total (Venda)	R\$ 72.750.00
Custo dos Produtos	- R\$ 62.508.00
Custo de Frete	- R\$ 0.00
Impostos (9.50%)	- R\$ 6.911.25
Lucro Líquido	R\$ 3.330.75
Margem Líquida	4.58%

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA
IMPORIUM STORE LTDA

WE Comércio e Serviços LTDA

A
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025
VALIDADE DESSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS
PROPOSTA DE PREÇOS



OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento

A empresa, W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA, com sede na cidade de DAVINOPOLIS-MA à Rua 14, N 5/No inscrita no CNPJ sob o número 52.246.769/0001-98, neste ato representada por WALBERTO SOUSA ROCHA, CPF n.º 056.776.983-69 e R.G. n.º033321832007-5., abaixo assinado propõe à Câmara Municipal de Imperatriz – MA os preços infra discriminados para a Contratação de empresa especializada no fornecimento de futura de mobiliário, para atender as demandas da Câmara Municipal de Imperatriz/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025**:

ITEM	OBJETO	MARCA/FA BRICANTE	UND	QTD	P. UNT	P. TOTAL
06	Scanner - Velocidade de captura: Mínimo de 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em preto e branco e em cores no modo simplex; Conectividade: Compatível com USB 2.0; USB3.0; e Wi-fi; Acompanha: drivers e software para digitalização de fotografias, textos e imagens, software para gerenciamento do módulo digitalizador e softwareOCR para geração de textos a partir de itens digitalizados,compatíveis com sistemas operacionais Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e MAC OS; Compatível: sistemas operacionais windows 7, windows 10, windows server 2008, windows server 2012, MAC OS e Linux.; Velocidades de produção: Mínimo de 50 páginas por minuto a 200 dpi (paisagem, tamanho A4, preto e branco/tom de cinza/colorido); Tecnologia de digitalização: CCD duplo; Profundidade da saída em tons de cinza de 256 níveis (8bits); profundidade da captura em cores de 48 bits (16 x 3); profundidade de bit de saída de cores de 24 bits (8 x 3);Resolução óptica: 600 dpi; Resolução de saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 dpi; Painel de controle do operador: isplay de LCD gráfico com quatro botões de controle do operador; Volume diário recomendado: Mínimo de 5.000 Páginas por dia.	CANON	Und	15	2.100,00	31.500,00

O valor total da proposta é de R\$ 31.500,00 (TRINTA E UM MIL E CIIQUENTOS REAIS)

Os preços já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas.

DADOS BANCARIO.

Banco: Itaú Unibanco (341) Agência: 5587 Conta Corrente: 98162-1Tipo de Conta: CONTA CORRENTE
Titular: W E COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ do Titular: 52.246.769/0001-98 W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA.

DAVINOPOLIS-MA 04 de NOVEMBRO 2025

W E COMERCIO E
SERVICOS
LTDA 5224676900019

W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98

CNPJ: 52.246.769/0001-98

(99) 99128-9107

Inscrição Estadual: 12.8234601

Rua 14, 5/N Cidade Nova, Davinópolis-MA

WE Comércio e Serviços LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025



DECLARAÇÃO COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	CUSTO DO PRODUTO	IMP OST OS (10 %)	DE SP. AD M (5 %)	CUS TO TOT AL	VAL OR DE VEN DA	LU CR O	LUC RO TOT AL
6	15	Scanner - Velocidade de captura: Mínimo de 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em preto e branco e em cores no modo simplex; Conectividade: Compatível com USB 2.0; USB 3.0; e Wi-fi; Acompanha: drivers e software para digitalização de fotografias, textos e imagens, software para gerenciamento do módulo digitalizador e software OCR para geração de textos a partir de itens digitalizados, compatíveis com sistemas operacionais Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e MAC OS; Compatível: sistemas operacionais windows 7, windows 10, windows server 2008, windows server 2012, MAC OS e Linux.; Velocidades de produção: Mínimo de 50 páginas por minuto a 200 dpi (paisagem, tamanho A4, preto e branco/tom de cinza/colorido); Tecnologia de digitalização: CCD duplo; Profundidade da saída em tons de cinza de 256 níveis (8 bits); profundidade da captura em cores de 48 bits (16 x 3); profundidade de bit de saída de cores de	R\$ 1.746,07	R\$ 174,61	R\$ 87,30	R\$ 2.007,98	R\$ 2.100,00	R\$ 92,02	R\$ 1.380,29

WE Comércio e Serviços LTDA

24 bits (8 x 3); Resolução óptica: 600 dpi; Resolução de saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 dpi; Painel de controle do operador: Display de LCD gráfico com quatro botões de controle do operador; Volume diário recomendado: Mínimo de 5.000 Páginas por dia.



<https://www.fujiokadistribuidor.com.br/scanner-portatil-mesa-canon-drc240-usb/p?v=60>

https://www.mercadolivre.com.br/scanner-canon-imageformula-dr-c240preto/p/MLB27847018#polycard_client=recommendations_vpp-pdp-v2p-pom&reco_backend=ranker_retrieval_system_vpp_v2p&reco_model=ranker_entity_v2_retrieval_system_vpp_v2_p&reco_client=vpp-pdp-v2p-pom&reco_item_pos=2&reco_backend_type=low_level&reco_id=c9b77821-7955-4979-ad9b-8467ab197b0a&wid=MLB4534211038&sid=recos

DAVINOPOLIS-MA 04 de NOVEMBRO 2025

WE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98

WE COMERCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98



WE Comércio e Serviços LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025



DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A empresa, W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA, com sede na cidade de DAVINOPOLIS-MA à Rua 14, n.S/No inscrita no CNPJ sob o número 52.246.769/0001-98, neste ato representada por WALBERTO SOUSA ROCHA, portador do CPF n.o 056.776.983-69 e R.G. n.o033321832007-5.

➤ DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

Simples Nacional;

Lucro Real;

Lucro Presumido;

Outro: _____.

➤ DECLARO que a licitante por WALBERTO SOUSA ROCHA, portador do CPF n.o 056.776.983-69 e R.G. n.o033321832007-5.

➤ DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua 14 Bairro Cidade Nova, Davinópolis – MA

Cidade/Estado: DAVINOPOLIS-MA

Cep.: 65927-000

Telefone: (99)99128-9107

E-mail: wecomercio123@gmail.com

➤ DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como:

Microempreendedor Individual – MEI;

Microempresa – ME;

Empresa de Pequeno Porte – EPP;

Sociedade Cooperativa;

Normal.

➤ DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

➤ Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei no 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos,

salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art.7o, da Constituição Federal/88;

➤ Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal no 14.133/21;

➤ Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1o, da Lei Federal no 14.133/21;

WE Comércio e Serviços LTDA



➤ Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal no 14.133/21;

➤ Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal no 14.133/21;

➤ Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal no 14.133/21;

➤ Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei no 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

DAVINOPOLIS-MA 04 de NOVEMBRO 2025

W E COMERCIO E
SERVICOS
LTDA 02202000000198

W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98



CNPJ: 52.246.769/0001-98

(99) 99128-9107

Inscrição Estadual: 12.8234601

Rua 14, S/N Cidade Nova, Davinópolis-MA

WE Comércio e Serviços LTDA

A
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025



DECLARAÇÃO

A empresa, W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA, com sede na cidade de DAVINOPOLIS-MA à Rua 14,n.5/No inscrita no CNPJ sob o número 52.246.769/0001-98, neste ato representada por WALBERTO SOUSA ROCHA, portador do CPF n. o 056.776.983-69 e R.G. n.o033321832007-5.

I. Condições de participação Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei .Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

II. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório. Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante. Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis. Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

III. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1o e cumpro o disposto no inciso III do art. 5o, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

IV. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.o 14.133, de 1o de abril de 2021.

V. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima

DAVINOPOLIS-MA 04 de NOVEMBRO 2025

W E COMERCIOS E
SERVICOS
LTDA-522467690001-98

W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98


COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 52.246.769/0001-98

(99) 99128-9107

Inscrição Estadual: 12.8234601

Rua 14, S/N Cidade Nova, Davinópolis-MA

 **imageFORMULA**
DR-C240



Scanner de documentos compacto para grupos de trabalho atarefados e ambientes de contacto direto com o cliente



Compacto e Poderoso

O imageFORMULA DR-C240 é um scanner de secretária ultracompacto e poderoso, com um design robusto e um manuseamento fiável do papel para a captura de vários tamanhos e formatos de documentos, incluindo passaportes.



Benefícios

- Aumente a produtividade com a digitalização rápida frente e verso até 90 ipm
- Digitalize facilmente vários tipos de documentos, incluindo passaportes, com um equipamento compacto
- Desfrute da tranquilidade com uma suprema fiabilidade no manuseamento do papel e uma construção durável
- Melhore o seu ambiente com um funcionamento silencioso, fabrico compacto e um design elegante

Canon



DESIGN COMPACTO, FUNÇÕES PODEROSAS



Concebido para responder às necessidades dos clientes

A construção robusta do imageFORMULA DR-C240 e o resistente alimentador de documentos, resultam diretamente dos comentários dos clientes. Representam um passo em frente na qualidade de construção neste segmento de scanners, capturando facilmente até 4000 digitalizações por dia. A sua produtividade é maximizada pelo ADF de 60 folhas que alimenta fielmente lotes de documentos de tamanhos e tipos de suportes diferentes: de passaportes a cartões de plástico e documentos em frente e verso no formato A4, A3 (utilizando o modo Folio) e documentos longos até 3 metros de comprimento.

Elevado desempenho e aplicações flexíveis

A excelência na qualidade de construção do imageFORMULA DR-C240 e as características centradas na produtividade são uma inovação neste segmento de valor. Proporcionando uma digitalização rápida até 45 ppm/90 ipm, o imageFORMULA DR-C240 é a escolha completa natural para departamentos administrativos e grupos de trabalho. O seu funcionamento silencioso, bem como um design compacto e atraente, causam uma excelente impressão em balcões e pontos de contacto com o cliente, por exemplo, em bancos, hotéis, hospitais e gabinetes governamentais.

Precisão no manuseamento do papel

Para manter a fluidez dos seus fluxos de trabalho, o imageFORMULA DR-C240 oferece um mecanismo de alimentação poderoso e de elevada qualidade que garante a melhor fiabilidade da sua classe para a digitalização de vários documentos, incluindo papéis ultrafinos e perir de 27 g/m². As funções de detecção ultrassónica de alimentação dupla e libertação de alimentação dupla (DFR) permitem que a digitalização seja reiniciada rapidamente, mantendo os períodos de inatividade num nível mínimo.

Operação fácil

O imageFORMULA DR-C240 inclui uma vasta gama de recursos de processamento de imagem de elevada qualidade. Incluem a detecção automática do tamanho da página e direcção do texto, melhoria do texto, função de eliminação da distorção e detecção automática da cor. O painel de controlo, fácil de utilizar, permite que os operadores digitalizem com o toque de um botão, acelerando e simplificando as tarefas de digitalização.



PODEROSO E
FIÁVEL

SOFTWARE



Capture OnTouch

Digitalização intuitiva

Com a interface fácil de utilizar do CaptureOnTouch da Canon, pode digitalizar facilmente documentos em papel para arquivos digitais e guardá-los ou enviá-los para vários destinos, incluindo serviços na "cloud". Integra uma função de Modo Automático Completo que permite uma operação de digitalização mais simples com resultados de qualidade elevada. Pode criar ficheiros PDF pesquisáveis, utilizando a sua tecnologia OCR integrada, e operações realizadas com frequência gravadas em menus de atalho.

Capture Perfect

Controlo avançado do scanner

O CapturePerfect da Canon é uma aplicação de digitalização que lhe permite utilizar totalmente todas as capacidades poderosas dos scanners imageFORMULA. Permite a digitalização eficiente em lotes e suporta o controlador Kofax VRS para uma qualidade de imagem melhorada. As funções de processamento avançadas incluem separação automática de lotes, OCR Zonal (Reconhecimento ótico de caracteres), uma ampla gama de opções de visualização de documentos e opções flexíveis de "digitalizar para".

eCopy PDF Pro Office

Controlo poderoso de PDF

Uma aplicação poderosa e fácil de utilizar para a visualização, criação, edição e conversão de ficheiros em PDF. O Nuance eCopy PDF Pro Office oferece recursos completos de marcação, anotação e edição, incluindo a criação de formulários de preenchimento com o reconhecimento automático dos campos do formulário. Inclui um pacote completo de ferramentas de assinatura e segurança de documentos.



Controlador Kofax VRS para qualidade de imagem mais rica

O Kofax VRS ajuda-o a alcançar sempre uma excelente qualidade de imagem. Torna a digitalização mais simples e mais fácil graças ao processamento e tratamento de imagem automáticos. A sua qualidade de imagem, líder da indústria, melhora a facilidade de leitura e aumenta os níveis de reconhecimento OCR, a fim de que sejam necessárias menos re-digitalizações. Como resultado, poupa tempo e dinheiro, ao aumentar significativamente a produtividade.

PACOTE DE SOFTWARE PODEROSO

Especificações técnicas

Tipo	Digitalizador de secretária com alimentação automática
Unidade do sensor de digitalização	Sensor CMOS CIS de 1 linha
Resolução ótica	600 dpi
Fonte de iluminação	LED RGB
Lado de digitalização	Fronte / Verso / Duplex
Interface	USB 2.0 de alta velocidade
Dimensões (L x P x A)	Tabuleiros fechados: 291 x 253 x 231 mm Tabuleiros abertos: 291 x 605 x 363 mm
Peso	Aprox. 2,8 kg
Requisitos de energia	CA 100 - 240V (50/60 Hz)
Consumo de energia	Digitalização: 19W ou menos, Modo de hibernação: 1,4W ou menos, Alimentação desligada: 0,1W ou menos
Ambiente de funcionamento	10 - 32,5 °C
Conformidade ambiental	Humidade: 20 - 80 % HR RoHS e ENERGY STAR
VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO	
Preto e Branco	200dpi: 45ppm (frente) / 90ipm (frente e verso) 300dpi: 45ppm (frente) / 90ipm (frente e verso)
A cores	200dpi: 30ppm (frente) / 60ipm (frente e verso) 300dpi: 20ppm (frente) / 40ipm (frente e verso)
ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO	
Largura	50,8 - 216 mm
Comprimento	54 - 356 mm
Espessura	27 - 209 g/m ² (0,06 - 0,25 mm)
Modo de documento longo	5.000 mm Max
Digitalização de cartões de visita	Tamanho: 90,8 x 85 mm ou maior Espessura: Menos de 0,45 mm
Digitalização de cartão de plástico	Tamanho: 83,9 x 85,5 mm Espessura: 0,76 mm (é suportado cartão com relevo até 1,4 mm de espessura)
Digitalização de passaportes	Até 4 mm de espessura (através da folha de transporte)

Acessórios



Unidade de Scanner Plano 101

Digitalize livros encadernados, revistas e suportes frágeis até A4 quando adiciona a Unidade de Scanner Plano 101 opcional, simples de ligar através do USB. A unidade plana funciona perfeitamente com o scanner principal numa operação de digitalização dupla suave que lhe permite aplicar as mesmas funcionalidades de melhoria de imagem a qualquer digitalização. É suportada digitalização com uma tampa aberta a uma velocidade elevada, resolução elevada (1200 dpi), graças a uma cobertura ajustável única e controlo de luz ambiente.



Unidade de Scanner Plano 201

Aprece o funcionamento da digitalização dupla perfeita com a adição da Unidade de Scanner Plano 201 ligada aos scanners Canon imageFORMULA selecionados, fornecendo maior versatilidade e precisão quando digitaliza livros, revistas e documentos frágeis até A3. Este scanner plano de desempenho elevado permite-lhe digitalizar um suporte A3 em apenas 3,5 segundos.

imageFORMULA

DR-C240

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

Fis. 60

Proc. 06914095

Separação de papel Capacidade do alimentador

Método de rolo de atraso
60 folhas (80 g/m²)

SAÍDA

Resolução de saída

150 x 150 dpi, 300 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Modo de saída

Preto e branco / difusão de erros / melhoramento de texto avançado, melhoramento de texto avançado II, escala de cinzentos de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits

Ciclo de trabalho diário recomendado

Aprox. 4.000 digitalizações

FUNÇÕES ESPECIAIS

Deteção automática do tamanho de página, eliminação da distorção, correção de cor tridimensional, retirar cor (RCR), melhoramento de cor (RCR), deteção automática de cor, recorte de sombra, MultiStream, definições gama ajustáveis, ignorar página em branco, modo Folio, configuração da área de digitalização, separação de lotes com folha em branco ou código de patch, redução de efeito Moiré, prevenção de purple/ remoção do fundo, ajuste de contraste, suavização do fundo, recorte de sombra, definição de resolução automática, libertação de alimentação dupla, deteção de alimentação dupla (sensor ultrassónico, comoriment)

SOFTWARE INCORPORADO

Controlador ISIS / TWAIN (Windows VISTA SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2)
CapturePerfect
CaptureOnTouch
eCopy PDF Pro Office
Kofax VRS
Plugin: Controlos ENC Captiva Cloud Runtime

CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS

Consumíveis

Kit do rolo de comutação, folha de transporte (passaporte), folha de transporte (A4)

Acessórios

Scanner plano 101, scanner plano 201, módulo de código de barras, módulo de código de barras 2D

Todos os dados são por base os métodos de teste standard da Canon, salvo indicação em contrário.
Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Capture Perfect

Capture OnTouch

eCopy[®] PDF Pro Office

Kofax
VRS

silex
technology

Canon
Your Way. Progressing.

ENERGY STAR

Canon

Sou Revendedor

CódigoCO - 265191

7% OFF NO PIX

FRETE GRÁTIS + 5% OFF na primeira compra | USE O CUPOM: PRIMEIRA

Depósito de Origem: Preço Unitário: por R\$ 1.746,07 à vista no pix ou R\$ 1.877,49 em até 7x de R\$ 268,21 sem juros

O Colás

Quantidade 1

OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO

Comprar

Ola, Posso te ajudar? Clique aqui



MARA MUNICIPAL D
IMPERATRIZ - MA
Fls: 611
Proc: 06879085

WE Comércio e Serviços LTDA

A
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025
VALIDADE DESSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS
PROPOSTA DE PREÇOS



OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento

A empresa, W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA, com sede na cidade de DAVINOPOLIS-MA à Rua 14, N S/No inscrita no CNPJ sob o número 52.246.769/0001-98, neste ato representada por WALBERTO SOUSA ROCHA, CPF n.º 056.776.983-69 e R.G. n.º033321832007-5., abaixo assinado propõe à Câmara Municipal de Imperatriz – MA os preços infra discriminados para a Contratação de empresa especializada no fornecimento de futura de mobiliário, para atender as demandas da Câmara Municipal de Imperatriz/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025:**

ITEM	OBJETO	MARCA/FA BRICANTE	UND	QTD	P. UNT	P. TOTAL
08	Switch - Tipo: Switch; Portas: 24 portas 10/100/1000base-t (rj45); 04 portas 1000base-x (sfp) 02 portas stacking (ao serem habilitadas, desabilitam duas portas sfp); gerenciamento: gerenciamento ipv4 e ipv6 • agendamento de ações o acis o recursos de poe • servidor web http/https com suporte a ssl (secure sockets layer) e tls (transport layersecurity); interface: interface de linha de comando (cli) via sshv1, sshv2, telnet e console rs- 232 • snmp v1, v2c e v3 • diagnósticos físicos de cabeamento (cable diagnostics); desempenho: capacidade comutação de até 100gbit/s • encaminhamento de até 74.4mpps • tabela mac com 16384 endereços; memória: memória para armazenamento de até 2 firmwares (running e backup) • memória para armazenamento de até 2 configurações além da default • suporte a lldp (link layer discovery protocol) e lldp-med • endereço ip estático ou dinâmico (dhcp/bootp).	INTELBRA S	Und	4	R\$ 3.500,00	R\$ 14.000,00

O valor total da proposta é de R\$ 14.000,00 (QUARTOZE MIL)

Os preços já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas.

DADOS BANCARIO.

Banco: Itaú Unibanco (341) Agência: 5587 Conta Corrente: 98162-1Tipo de Conta: CONTA CORRENTE
Titular: W E COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ do Titular: 52.246.769/0001-98 W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA.

W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA - DAVINOPOLIS-MA 17 de NOVEMBRO 2025

W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98

CNPJ: 52.246.769/0001-98

(99) 99128-9107

Inscrição Estadual: 12.8234601

Rua 14, S/N Cidade Nova, Davinópolis-MA

WE Comércio e Serviços LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A empresa, W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA, com sede na cidade de DAVINOPOLIS-MA à Rua 14, n.S/No inscrita no CNPJ sob o número 52.246.769/0001-98, neste ato representada por WALBERTO SOUSA ROCHA, portador do CPF n.o 056.776.983-69 e R.G. n.o033321832007-5.

➤ DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

Simples Nacional;

Lucro Real;

Lucro Presumido;

Outro: _____

➤ DECLARO que a licitante por WALBERTO SOUSA ROCHA, portador do CPF n.o 056.776.983-69 e R.G. n.o033321832007-5.

➤ DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua 14 Bairro Cidade Nova, Davinópolis – MA

Cidade/Estado: DAVINOPOLIS-MA

Cep.: 65927-000

Telefone: (99)99128-9107

E-mail: wecomercio123@gmail.com

➤ DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como:

Microempreendedor Individual – MEI;

Microempresa – ME;

Empresa de Pequeno Porte – EPP;

Sociedade Cooperativa;

Normal.

➤ DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

➤ Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei no 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos,

salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art.7o, da Constituição Federal/88;

➤ Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal no 14.133/21;

➤ Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de

WE Comércio e Serviços LTDA

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1o, da Lei Federal no 14.133/21;

> Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal no 14.133/21;

> Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal no 14.133/21;

> Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal no 14.133/21;

> Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei no 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.



DAVINOPOLIS-MA 17 de NOVEMBRO 2025

WE
COMERCIO
SERVICOS
LTDA 522467
0000198

W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98



WE Comércio e Serviços LTDA

A
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2025



DECLARAÇÃO

A empresa, W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA, com sede na cidade de DAVINOPOLIS-MA à Rua 14,n.S/No inscrita no CNPJ sob o número 52.246.769/0001-98, neste ato representada por WALBERTO SOUSA ROCHA, portador do CPF n.º 056.776.983-69 e R.G. n.º033321832007-5.

I. Condições de participação Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei .Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

II. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório. Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante. Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis. Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

III. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

IV. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

V. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima

DAVINOPOLIS-MA 17 de NOVEMBRO 2025

W E COMERCIOS E SERVICOS
CNPJ 52.246.769/0001-98

W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.246.769/0001-98

COMÉRCIO E SERVIÇOS



48.437.027 EDSON LAZDENAS

UASG 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
Pregão Eletrônico N° 90012/2025



PROPOSTA

48.437.027 EDSON LAZDENAS

CNPJ: 48.437.027/0001-72 **IE:**

717.250.010.117

TELEFONE: (15) 99174-5723 **EMAIL:** lzstecnologia@gmail.com

ENDEREÇO: RUA MARIA DOS SANTOS MOREIRA, 446, VILA DOMINGUES, CEP- 18116-435
VOTORANTIM – SP

DADOS BANCARIOS

Nu Pagamentos S.A. (260) AG: 0001 CC: 53275632-8

CNPJ: 48.437.027/0001-72

Dados do responsável por assinar atas e contratos

Edson Lazdenas

CPF 374.969.978-03

RG 46.253.245-8 SSP-SP

**ISENTO ICMS CONF. ART.55 ANEXO I DO RICMS/SP. DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL.**

DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL

Agência: 0943-1

Conta: 43246-5

Edson Lazdenas

CNPJ: 48.437.027/0001-72

48.437.027 EDSON LAZDENAS R. Maria dos Santos Moreira, 446 – Vila Domingues – Votorantim – SP – CEP 18116-435

Email: lzstecnologia@gmail.com Fone: (15) 99174-5723



48.437.027 EDSON LAZDENAS

CAMARA MUNICIPAL D.
IMPERATRIZ - MA
Fls. 617
Proc. 0681.9045

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	4	UN	Switch Intelbras 24 Portas S2328G A	R\$ 3.400,00	R\$ 13.600,00
				VALOR TOTAL	R\$ 13.600,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 3.400,00

Declaramos que os produtos e/ou serviços por ela ofertados atendem integralmente às especificações e quantitativos estabelecidos nesta Proposta Detalhe, no Termo de Referência (e seus adendos), no edital e demais anexos.

Entrega:	30 Dias
Pagamento	Empenho
Garantia	12 Meses
Validade da Proposta	90 Dias

Votorantim, 14 de novembro de 2025.

Edson Lazdenas

48.437.027/0001-72
48.437.027 EDSON LAZDENAS
R MARIA DOS SANTOS MOREIRA, 446
VILA DOMINGUES 18116-455
VOTORANTIM - SP

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 618
Proc. 06819095

Switch Gerenciável 24 Portas Gigabit Ethernet com 4 Portas SFP



» 24 Portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps para maior capacidade do tráfego de dados

» 4 portas SFP que possibilitam o trabalho em redes híbridas e a flexibilidade

» Priorização de dados, vídeos, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS)

» Segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação da rede em VLANs



VLAN **QoS** **SNMP** 

SEGMENTAÇÃO DE REDES DEFINE DISPOSITIVOS COM PRIORIDADE DE BANDA MONITORAMENTO DA REDE GIGABIT ETHERNET 10.100/1000 Mbps

O S2328G-A é um switch gerenciável com 24 portas Gigabit Ethernet e 4 portas SFP, possibilitando o trabalho em redes híbridas. Com a função VLAN é possível segmentar a rede, oferecendo mais privacidade e segurança aos usuários conectados. Além disso, possui priorização de dados, vídeos, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS).

Detalhamento do produto



L	A	P
440 mm	43,5 mm	160 mm



Especificações técnicas



Chipset	Marvel Aleycat3 - 1 Core, 800MHz	
Memória	512 MB	
Memória flash	256 MB, dual boot image	
Dimensões (L x A x P)	440mm x 43,6mm x 160mm	
	Acompanha suporte para rack padrão EIA 19" com 1 U de altura	
Material	Aço	
LED	SYS	Verde, amarelo e vermelho
	Port Status	Verde
Portas	Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps)	24
	Portas SFP (1GB)	4
	Portas console	1
Cabeamento suportado	10 BASE-T	Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)
	100 BASE-TX	Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)
	1000 BASE-T	Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)
	1000 BASE-FX	Fibra monomodo (SMF) e multimodo (MMF)
	10000 BASE-X	Fibra monomodo (SMF) e multimodo (MMF)
Alimentação	Alimentação	Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz (Bivolt Automático)
	Potência de consumo (sem link)	~12 W (220V)
	Potência máxima de consumo	~25 W (220V)
	Disposição da fonte	Interna
	Proteção contra surtos	8 kV
Ambiente	Temperatura de operação	-5 °C a 50 °C
	Temperatura de armazenamento	-40 °C a 70 °C
	Umidade de operação	5% a 95% sem condensação
	Umidade de armazenamento	5% a 95% sem condensação
Emissão de segurança e outros	Anatel	15519-23-00160
Conteúdo	Conteúdo presente na caixa	1 Switch Intebras 52328G-A
		1 cabo de alimentação padrão ABNT NBR 14135
		1 cabo de aterramento
		4 Pés de Borracha
		1 kit fixação rack 19"
Especificações de Hardware	Método de comutação	Armazena e envia (Store-and-Forward)
	Backplane (Capacidade de comutação)	56 Gbps
	Taxa de encaminhamento de pacotes	42 Mpps
	Latência	1 Gbps Latency < 2.765 µs (64-byte packets)
	Mean Time Between Failures	> 1300000 horas (~150 anos)
	Buffer de memória	1,5M
	Jumbo Frame	10000 Kbytes
	Tabela de endereço MAC	8 K
	VLAN	4094
	Interface VLAN	32
Tabela de roteamento IPv4	32	

	Tabela ARP IPv4	128
	Entradas ACL IPv4	256
	Entradas Multicast L2	1000
	Fila QoS	8
	Grupos de agregação	24 (Máximo 8 portas por grupo)
	Tabela de roteamento IPv6	16
	Entradas ACL IPv6	256
Especificações de Software	Configuração de portas	Autonegociação
		MDI/MDI-X
		Espelhamento de porta
		Espelhamento de tráfego
		RSPAN
		Supressão de tempestade com base na porcentagem de largura de banda da porta
		Supressão de tempestade com base em PPS (Pacotes por Segundo)
		Supressão de tempestade com base em BPS (Bits por Segundo)
	Agregação de link	Supressão de tráfego de broadcast/tráfego multicast/supressão de tráfego de unicast desconhecido
		Controle de tráfego 802.3x
		GE port aggregation
		Agregação de link dinâmico (LACP)
	Tabela MAC	Agregação de link manual
		Algoritmo de balanceamento baseado em: Endereço IP de origem e destino, Endereço MAC de origem e destino, VLAN, Protocolo
		Cross-device aggregation
	VLAN	Permite configurar o número máximo de endereços MAC de porta a serem aprendidos.
		Blackhole MAC address
		Endereço MAC estático
		Endereço MAC dinâmico
		VLAN baseada em porta
		VLAN baseada em MAC
VLAN baseada em Protocolo		
Voice VLAN		
4K VLANs ativas e 4K VLANs Ids		
VLAN baseado em Tag 802.1Q		
VLAN Híbrida		
Spanning tree	VLAN UNTAG	
	Dynamic VLAN	
	Guest VLAN	
	VLAN Mapping	
Multicast	MVRP	
	STP/RSTP/MSTP/PVST/PVST+	
	STP Root Protection	
	Edged-port	
	BPDU DROP	
	IGMP Snooping v1/v2/v3	
	PIM Snooping	
	MLD Snooping	
	Fast-leave	
	Multicast VLAN	

QoS

Limite de taxa de porta (recepção e transmissão)
Redirecionamento de pacotes
Taxa de acesso comprometido (CAR)
Oito filas de saída em cada porta
Algoritmos flexíveis de agendamento de filas com base em portas e filas, incluindo SP, WRR e SP+WRR
Remarcação do DSCP 802.1p - DIFFSERV



Segurança

Gerenciamento hierárquico de usuários e proteção por senha
Suporte à autenticação AAA
Web authentication
Autenticação RADIUS
HWTACACS
SSH V2
Isolamento de porta
ARP Detection
Dynamic ARP Inspection
ARP speed limit
Autenticação 802.1X, autenticação MAC centralizada
Port Security
IP Source Guard
HTTPs

ACL

Filtragem de pacotes na camada 2 até a camada 4
Classificação de tráfego com base em endereços MAC de origem, endereços MAC de destino, endereços IPv4/IPv6 de origem
ACL baseada em time-range
ACL baseada em VLAN
ACL bidirecional

DHCP

DHCP Client IPv4 e IPv6
DHCP Snooping
DHCP Snooping option82
DHCP Relay
DHCP Server IPv4 e IPv6
DHCP auto-config

Gerenciamento

Carregamento e atualização através de XModem/FTP/TFTP
Provisionamento Automático (Zero Touch Provisioning)
Configuração por meio de CLI, Telnet, porta de console, SSH, HTTP e HTTPS
SSH: Client & Server
SNMPv1/v2c/v3 e NMS baseado na Web
sFlow V5
Restful
Monitoramento remoto (RMON) de alarme, eventos e gravação de histórico
INC NMS
Log do sistema, alarmante com base em severidades e saída de informações de depuração
NTP
Ping, Tracert
NQA
Teste de cabo virtual (VCT)
LLDP: LLDP-MED
ND, ND Snooping



		EEE
		Protocolo de detecção de link de dispositivo (DLDP)
		Deteção de loopback
		Static routing
		VRRP
		BFD
		ARP Proxy
		Interface VLAN IPv4 e IPv6
		802.1x Port based network access control protocol
		802.1ab Link Layer Discovery Protocol
		802.1ak MVRP and MRP
		802.1ax Link Aggregation
		802.1d Media Access Control Bridges
		802.1p Priority
		802.1q VLANs
		802.1s Multiple Spanning Trees
		802.1ag Connectivity Fault Management
		802.1v VLAN classification by Protocol and Port
		802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
		802.3ad Link Aggregation Control Protocol
		802.3az Energy Efficient Ethernet
		802.3ah Ethernet in the First Mile
		802.3x Full Duplex and flow control
		802.3 - 10BASE-T
		802.3u 100BASE-T
		802.3ab 1000BASE-T
		802.3z 1000BASE-X
		RFC 768 User Datagram Protocol (UDP)
		RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)
		RFC 791 Internet Protocol (IP)
		RFC 792 Internet Control Message Protocol (ICMP)
		RFC 793 Transmission Control Protocol (TCP)
		RFC 813 Window and Acknowledgement Strategy in TCP
		RFC 815 IP datagram reassembly algorithms
		RFC 826 Address Resolution Protocol (ARP)
		RFC 854 Telnet Protocol Specification
		RFC 879 TCP maximum segment size and related topics
		RFC 896 Congestion control in IP/TCP internetworks
		RFC 917 Internet subnets
		RFC 919 Broadcasting Internet Datagrams
		RFC 922 Broadcasting Internet Datagrams in the Presence of Subnets (IP_BROAD)
		RFC 951 BOOTP
		RFC 959 File Transfer Protocol (FTP)
		RFC 1027 Proxy ARP
		RFC 1112 Host Extensions for IP Multicasting
		RFC 1122 Requirements for Internet Hosts - Communications Layers
		RFCs 1157 Simple Network Management Protocol (SNMP)
		RFC 1213 MIB-2 Stands for Management Information Base
		RFC 1215 Convention for defining traps for use with the SNMP
	Padrão IEEE	
Padrões e Protocolos		Padrão IETF

RFC 1256 ICMP Router Discovery Messages
RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)
RFC 1393 Traceroute Using an IP Option
RFC 1492 An Access Control Protocol, Sometimes Called TACACS
RFC 1493 (Definitions of Managed Objects for Bridges)
RFC 1519 Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
RFC 1542 BOOTP Extensions
RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation
RFC 1757 Remote Network Monitoring Management Information Base
RFC 1812 Requirements for IP Version 4 Router
RFC 1886 DNS Extensions to support IP version 6
RFCs 1901 a 1908 SNMPv2
RFC 1918 Address Allocation for Private Internet
RFC 1981 Path MTU Discovery for IP version 6
RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4 for IPv4, IPv6 and OSI
RFC 2096 IP Forwarding Table MIB
RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
RFC 2132 DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
RFC 2138 RADIUS Authentication
RFC 2236 Internet Group Management Protocol, Version 2
RFC 2273 SNMPv3 Applications
RFC 2373 IP Version 6 Addressing Architecture
RFC 2374 An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format
RFC 2375 IPv6 Multicast Address Assignments
RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol
RFC 2402 IP Authentication Header
RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC 2461 Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC 2462 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC 2463 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks
RFC 2570 Introduction to Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework
RFC 2571 SNMP Framework MIB
RFC 2572 SNMP-MPD MIB
RFC 2573 SNMP-Notification MIB
RFC 2574 SNMP USM MIB
RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3)
RFC 2579 Textual Conventions for SMIPv2
RFC 2580 Conformance Statements for SMIPv2
RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC 2711 IPv6 Router Alert Option
RFCs 2737 Entity MIB (Version 2)
RFC 2787 Definitions of Managed Objects for the Virtual Router Redundancy Protocol
RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base
RFCs 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
RFCs 2866 RADIUS Accounting
RFCs 2863 The Interfaces Group MIB

CANADA VINC...
 Fls. 624
 Proc. 06812095

RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations
 RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option
 RFC 3056 Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds
 RFC 3176 InMon Corporation's sFlow: A Method for Monitoring Traffic in Switched and Routed Networks
 RFC 3513 Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture
 RFCs 3315 Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)
 RFC 3376 Internet Group Management Protocol, Version 3
 RFCs 3410 a 3415 SNMPv3
 RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2)
 RFC 3417 (SNMP Transport Mappings)
 RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
 RFC 3484 Default Address Selection for IPv6
 RFC 3509 Alternative Implementations of OSPF Area Border Routers
 RFC 3576 Radius Change-of-Authorization (CoA)
 RFCs 3579 RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) Support For Extensible Authentication Protocol (EAP)
 RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines
 RFCs 3587 IPv6 Global Unicast Address Format
 RFCs 3596 DNS Extensions to Support IP Version 6
 RFCs 3810 Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6
 RFCs 4007 IPv6 Scoped Address Architecture
 RFC 4022 MIB for TCP
 RFC 4113 MIB for UDP
 RFCs 4193 Unique Local IPv6 Unicast Addresses
 RFC 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers
 RFC 4251 The Secure Shell (SSH) Protocol
 RFC 4252 SSHv6 Authentication
 RFC 4253 SSHv6 Transport Layer
 RFC 4254 SSHv6 Connection
 RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture
 RFC 4292 IP Forwarding Table MIB
 RFC 4293 Management Information Base for the Internet Protocol (IP)
 RFC 4346 The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.1
 RFC 4419 Key Exchange for SSH
 RFC 4443 ICMPv6
 RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch
 RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery
 RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
 RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6
 RFC 5246 The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2
 RFC 5381 Experience of Implementing NETCONF over SOAP
 RFC 5424 Syslog Protocol
 RFC 5880 Bidirectional Forwarding Detection
 RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification
 RFC 6101 The Secure Sockets Layer (SSL) Protocol Version 3.0
 RFC 6620 FCFS SAVI
 RFC 8201 Path MTU Discovery for IP version 6
 RFC 8446 The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3





CR ENERGIA IND E COM LTDA

Observação: A empresa como fabricante do produto, pode a pedido do cliente alterar ou adequar especificações e necessidade do mesmo, tais como nos itens: fator de potência, quantidade de baterias, tomadas e acessórios.



CATEGORIA: Estabilizador - Monofásico - Linha Econômica

MODELO: Estabilizador Modelo KEE 4.5BI

DESCRIÇÃO: Estabilizadores Monofásicos são equipamentos de proteção com a função de garantir maior vida útil de equipamentos, evitando a sua queima devido a variações na tensão da rede elétrica, através da estabilização da rede elétrica, eliminando sobretensões ou sobre tensões e criando uma alimentação elétrica mais estável, filtrada e segura. A linha econômica é sugerida para utilização principalmente em residências e escritórios, já que a energia monofásica é distribuída pelas tomadas de uso doméstico comum e serve para alimentar equipamentos do cotidiano, como TVs, notebooks e computadores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. Características Gerais

- Potência 1500VA
- Peso 8,5 KG
- Dimensões (mm) 150X111X200
- Tensão de entrada 220/115 VAC Bivolt Automatico
- Tensão de saída 115 VAC
- Tomadas 6 Padrao ABNT 14136

2. Características Técnicas:

- Elementos de entrada: cabo do tipo F/N/T PADRAO ABNT NBR14136
- Elementos de saída: tomadas do tipo F/N/T padrão NBR 14136.
- Rendimento com carga nominal superior a 90%
- Acondicionamento: em caixa de aço com pintura epóxi anticorrosiva. e aterramento.
- Proteção contra curto-circuito através de fusíveis externo rearmavel.
- Circuito de proteção contra surtos de tensão de entrada e saída. Sub e Sobre Tensão, Sobrecarga e Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático
- Possui função TRUE RMS e Sistema de correção 8 estágios por microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade
- Tempo de resposta: menor que 16ms. (< 2 ciclos) para linha KEE
- Frequência: 60 Hz.
- Fator de potência: 1
- Distorção harmônica: inexistente
- Chave liga/desliga embutida temporizada
- Led indicativo de rede de entrada
- Variação admissível na tensão de entrada +- 20%
- Variação admissível na tensão de saída ± 6% de tensão nominal. Com 8 estágios de regulação
- Capacidade de sobrecarga: 50% durante 30 minutos e 100% durante 10 segundos.
- Comprimento do cabo de força (mm):1500mm
- Possui Sistema de análise situação de rede, e mecanismo de auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento. Antes liberar energia aos equipamentos ligados ao estabilizador
- Filtro de Linha Integrado, proteção contra RFS, Ruidos de rede



3. Observação:

- Modelo KEE: comutação tapes através de relé. EM CONFORMIDADE A NORMA INMETRO ABNT 14373/2006
- MODELO BI: BIVOLT AUTOMATICO ENTRADA – SAIDA 115 VAC
- Garantia - 12 Meses



DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI
RUA CIDADE INDUSTRIAL, 744 - CIDADE NOVA - CAXIAS DO SUL - RS - BRASIL

CEP: 95112-093

TEL:(54) 3225-6669

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1

1-SAÍDA

NT 00007674

SÉRIE 001

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



4325 0725 3280 4300 0231 6500 3000 0076 7405 2656 8338

Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6118 - Remessa simbólica - Venda à ordem

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250219958572 2025-07-22T18:41:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290615062

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

25.329.167/0001-21

NOME/RAZÃO SOCIAL

L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA

CNPJ/CPF

54.043.075/0001-89

DATA DA EMISSÃO

22/07/2025

ENDEREÇO

AV PROF SEBASTIAO DE ALMEIDA MACHADO, 178 -

BAIRRO/DISTRITO

VILA JOSE BONIFACIO

CEP

14802-285

DATA ENTRADA/SAÍDA

22/07/2025

MUNICÍPIO

ARARAQUARA

FONE/FAK

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

181618836118

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:41:40

ATURA

VENCIMENTO

11/08/2025

VALOR DOCUMENTO

8.765,00 7674-1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR PIS	VALOR DOS PRODUTOS
7.986,34	958,35	0,00	0,00	0,00	51,91	7.986,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	778,66	239,59	8.765,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPS URGENTES LTDA	0 - CIF				48.740.351/0046-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD RSC 453, 5/N	CAXIAS DO SUL	RS	0290429552		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		0	194,000	194,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	ICMS%	VL. ICMS	IPI%	VL. IPI
10105	REE 3.5 91 - 3000VA - ESTABILIZADOR (186T) -	85044090	0 00	6118	UN	15,0000	145,785900	2.186,79	2.186,79	12,00	262,41	9,75	213,21
10605	R58 1200 BS - 1200VA - NOBREAR (186T) -	85044040	0 00	6118	UN	15,0000	323,462400	4.851,94	4.851,94	12,00	582,23	9,75	473,06
1	R58 1500 BS - 1500VA - NOBREAR (186T) -	85044040	0 00	6118	UN	2,0000	473,804100	947,61	947,61	12,00	113,71	9,75	92,39

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Interesse Fisco: VENDA A ORDEM CONFORME RICMS-RS/1997, 1º PARÁGR. ART. 355... - Inf. Interesse Contrib.:

RESERVADO AO FISCO

PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2025

SESSÃO PÚBLICA: DATA DE ABERTURA: 24 de outubro de 2025, ÀS 09:00H

LOCAL: Câmara Municipal de Imperatriz/MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA

RAZÃO SOCIAL: MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 29.130.301/0001-11

INSC. EST.: 125469438

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO: RUA LUÍS GOMES, 373, B

BAIRRO: AÇUCENA

CEP: 65800-000

TELEFONE: (99) 3541-7402

CONTATO DA LICITANTE: (99)98159-7516

BANCO DA LICITANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: Nº DA AGÊNCIA: 3121, CORRENTE: 2818-6

CIDADE: BALSAS/MA.

E-MAIL: LOJAMEEMPREDIMENTOS@GMAIL.COM

FAX:

TELEFONE:

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Microcomputador - Tipo: Desktop; Padrão: Intermediário; Especificação técnica: Conforme especificações no anexo II do ETP.	POSITIVO	D4400	Unid	60	R\$ 5.007,00	R\$ 300.420,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:							R\$ 300.420,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: TREZENTOS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS

A empresa: **MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA** Declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 Do código penal brasileiro, Que:

1. Validade Da Proposta: 120 (Cento e vinte) Dias
2. Declara a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3. Declara o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação.
4. Declara o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
5. Declara que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
6. Declara que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
7. Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
8. Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
9. Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
10. Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025, foi elaborada de maneira

MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA LUÍS GOMES • 373 B • AÇUCENA • BALSAS • MA • CEP: 65.800-000

CNPJ: 29.130.301/0001-11 •

Fone: +55 [99]3541-7402 CEL: 99- 98159-7516 • E-mail: lojamegaempreendimentos@gmail.com



MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fis. 638

Proc. 06812025

independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

BALSAS/MA, 28 de outubro de 2025.

ADAO GOMES Assinado de forma digital
por ADAO GOMES
MAIA:80513697349
Data: 2025.10.28
15:11:26 -03'00'

MAIA:805136

97349

MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ Nº 29.130.301/0001-11

SÓCIO - ADMINISTRADOR

CPF: 805.136.973-49

RG Nº 435.795.95 SSP-MA

MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA LUIS GOMES • 373 B • AÇUCENA • BALSAS • MA • CEP: 85.800-000

CNPJ: 29.130.301/0001-11

Fone: +55 [99]3541-7401 CEL: 99- 98159-7516 • E-mail: lojamegaempreendimentos@gmail.com

POSITIVO MASTER D4400

A Melhor Relação Custo x Benefício para sua Empresa



- Processadores AMD
- Memória DDR4
- Gabinete Reversível e Toolless
- Fonte de Alta Eficiência Energética

 Windows



POSITIVO EMPRESAS

A Positivo Empresas atende o mercado Corporativo com soluções de hardware, software e serviços que adaptam-se ao perfil da sua empresa.

POSITIVO MASTER

Projetado para ajudar na redução dos custos de TI e manter a flexibilidade, oferecendo os principais recursos e funcionalidades com a melhor relação Custo x Benefício do mercado. O Positivo Master D4400 traz o que há de mais moderno em tecnologia empresarial.



DESTAQUES

- **Gabinete reversível e toolless:** oferece a flexibilidade de utilizar-se o gabinete tanto na posição horizontal quanto na vertical e ainda conta com o sistema de travas toolless que possibilita a realização de manutenções com rapidez e sem ferramentas;
- **Fonte PFC Ativo - 80 Plus*:** fonte ecologicamente correta com PFC ativo, maior eficiência e estabilidade energética e economia no consumo de energia;
- **Portas USB 3.2 Gen 1:** transferência de dados 10x maior que as portas USB 2.0;
- **DASH 1.2 (opcional):** tecnologia que permite o gerenciamento remoto do equipamento com segurança;
- **Teclado e mouse robustos:** teclado e mouse desenvolvidos para suportar altas cargas de trabalho. Teclado com resistência a derramamento de líquidos;
- **Cooler c/ tecnologia de controle automático de rotação:** Maior conforto com redução de ruído, melhor índice MTBF (Mean Time Between Failures);
- **Anilha para cadeado e abertura para trava kensington:** mais segurança para o computador, impedindo acesso não autorizado ao hardware;

POSITIVO MASTER D4400

Processadores AMD Ryzen™ / Windows ou Linux / Até 128 GB de Memória

Processador	Suporta processadores AMD soquete AM4 série Ryzen™ de 4ª ou 5ª geração
Sistema Operacional (opções)	Windows® 11 Pro (64 bits) Windows® 11 Home (64 bits) Windows® 11 Pro Educacional Distribuições Linux Outras opções sob consulta
Placa-mãe	POS-SAA520FC fabricada pela Positivo Dimensões: 24,4cm (L), 24,4cm (C), formato Micro-ATX



BIOS/UEFI	<ul style="list-style-type: none"> • BIOS desenvolvida pela Positivo • Suporte a UEFI versão 3.7 • Memória flash ROM de 128Mb (16MB) de acordo com SMBIOS 3.3 e função "Plug & Play" • Idiomas: Português ou Inglês • Conformidade com as diretrizes do NIST SP800-147 para proteção contra ataques maliciosos • Permite customização do logo de inicialização (BMP, JPG) • Controle de permissão com senha de administrador e usuário para acesso e/ou alteração e senha para proteção de disco rígido • Capacidade de habilitar/desabilitar as portas USBs individualmente, HDD/SSD e DVD • Capacidade de boot através de: Unidades de Armazenamento, Unidade Ótica, Adaptador de Rede (WoL/PXE) e interfaces USB contendo imagens geradas a partir de arquivos ISO ou IMG • Suporte a ACPI 6.5 com funções de economia de energia • Identificação de fabricante de forma não editável • Registro de número de série (editável/não-editável opcional) e padrão editável • Função Desktop Management Interface (DMI 3.2) • Suporte atualização e inventário de hardware remoto por meio de software de gerenciamento • Suporte as tecnologias PXE, S.M.A.R.T. e AHCI
-----------	--

Chipset	AMD A520 Suporta RAID 0, 1 e 10
---------	------------------------------------

Memória RAM (opções)	2x slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 64 GB ¹ DDR4 SDRAM (até 3200 MHz ² , Unbuffered, Non-ECC) 4x slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 128 GB ¹ DDR4 SDRAM (até 3200 MHz ² , Unbuffered, Non-ECC) - (opcional)
----------------------	--

Unidade de armazenamento (opções)	Disco Rígido de até 2 TB, SATA III, S.M.A.R.T.; 5400/7200 rpm, 3,5" ou 2,5" SSD de até 512 GB, SATA III, S.M.A.R.T., 2,5" SSD de até 512 GB, SATA III, S.M.A.R.T., M.2 2280 SSD de até 1TB, PCIe, NVMe, S.M.A.R.T., M.2 2280
-----------------------------------	---

Unidade Removível (opcional)	Gravador de CD/DVD±RW, SATA Possui luz indicadora de leitura, botão de ejeção frontal e trava de mídia
------------------------------	---

Gráficos (opções)	AMD Radeon™ Series integrado ao processador com memória alocada dinamicamente de até 16GB/32GB ³ Suporte ⁴ a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.6 Placa de Vídeo PCIe Offboard: 1GB, 2GB, 3GB, 4GB
-------------------	---

Áudio	Realtek® ALC897, Áudio de alta definição (High Definition Audio) integrado de 7 canais
-------	--

Rede (opções)	<p>Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet</p> <p>Realtek RTL8111FP 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet (compatível com os padrões DASH 1.2 e WS-MAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conformidade com os padrões IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab com LED de atividade/velocidade de link • Suporta Wake-on-LAN (WoL), SNMP, PXE 2.0, CSMA/CD e VMI • Conformidade com os padrões IEEE 802.1q, 802.1p, 802.2, 802.1x e 802.3x • Eficiência de Energia IEEE 802.3az • Auto-negociação IEEE 802.3u, Full-Duplex, configurável totalmente por software, compatível com TCP/IP v.4/v.6
---------------	--

Wireless (opcional)	<p>Fn-Link® Wireless 6221M-PLC, 1x1, 802.11ac, Bluetooth 5.0, M.2 2230</p> <p>Intel® Wireless-AC 9560, 2x2, 802.11ac, Bluetooth 5.1, M.2 2230</p> <p>Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.2, M.2 2230</p> <p>Fn-Link® Wi-Fi 6 6252M-PUB, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.2, M.2 2230</p> <p>Intel® Wi-Fi 6E AX210, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3, M.2 2230</p>
---------------------	--

Slots de Expansão	<p>1x PCI Express x16</p> <p>1x PCI Express x1 Gen3</p> <p>1x PCIe Gen 3 x4/SATA (M.2 2280) para SSD com suporte a AHCI e NVMe</p> <p>1x M.2 2230 para Wi-Fi</p> <p>4x Serial ATA 6.0 Gb/s</p>
-------------------	--

Portas de Conexão (Traseira)	<p>2x USB 2.0</p> <p>4x USB 3.2 Gen 1</p> <p>1x USB 3.2 Gen 1 Type C (opcional)</p> <p>1x VGA</p> <p>1x HDMI</p> <p>1x DisplayPort</p> <p>1x RJ-45</p> <p>3x Áudio</p>
------------------------------	--

	POS-SFSH01	POS-SFSH03	POS-SFSH02	POS-SFIW02
Formato	Small Form Factor - 12L	Small Form Factor - 8,8L	Small Form Factor - 8L	Small Form Factor - 8L
Portas de Conexão (Frontal)	<p>2x USB 2.0 ou</p> <p>2x USB 3.2 Gen 1</p> <p>1x Line in (Microfone)</p> <p>1x Line out (Fone de Ouvido)</p>	<p>2x USB 2.0</p> <p>2x USB 3.2 Gen 1</p> <p>1x Line in (Microfone)</p> <p>1x Line out (Fone de Ouvido)</p>	<p>2x USB 2.0</p> <p>2x USB 3.2 Gen 1</p> <p>1x Line in (Microfone)</p> <p>1x Line out (Fone de Ouvido)</p>	<p>2x USB 2.0</p> <p>2x USB 3.2 Gen 1</p> <p>1x Line in (Microfone)</p> <p>1x Line out (Fone de Ouvido)</p>

POSITIVO MASTER D4400

Processadores AMD Ryzen™ / Windows ou Linux / Até 128 GB de Memória

635
C6819085

	POS-SFSH01	POS-SFSH03	POS-SFSH02	POS-SFTW02
Formato	Small Form Factor - 12L	Small Form Factor - 8,8L	Small Form Factor - 8 L	Small Form Factor - 8L
Características	Sistema de ventilação com fluxo de ar exclusivo frontal → traseira, adequado/dimensionado aos componentes internos permitindo o uso ininterrupto do equipamento em ambiente não refrigerado. Sistema reversível, pode ser utilizado na vertical ou horizontal. Sistema toolless para manutenção não necessitando de ferramentas para abertura ¹ e remoção dos componentes internos (disco rígido, SSD, slots M.2, unidade ótica ² , placas de expansão e memória)			
Baixas para Expansão (opções)	Externa: 1x 5.25"	Externa: 1x slim para DVD	Externa: 1x slim para DVD	Externa: 1x slim para DVD
	Interna: 1x 3.5" 1x 2.5"	Interna: 1x 3.5" 1x 2.5"	Interna: 1x 3.5" 1x 2.5"	Interna: 1x 3.5" 1x 2.5"
Fonte	100~240 V / 50~60 Hz automática 180W / 230W / 300W PFC Ativo	100~240 V / 50~60 Hz automática 300W / 450W PFC Ativo	100~240 V / 50~60 Hz automática 180W / 300W / 350W PFC Ativo	100~240 V / 50~60 Hz automática 180W / 300W / 350W PFC Ativo
Dimensões (C x L x A)	Gabinete: 356 x 102 x 338 mm Embalagem: 495 x 245 x 545 mm	Gabinete: 283 x 95 x 327 mm Embalagem: 623 x 182 x 435 mm	Gabinete: 376 x 95 x 305 mm Embalagem: 572 x 182 x 393 mm	Gabinete: 276 x 95 x 305 mm Embalagem: 572 x 182 x 393 mm
	Cor Preto (pintura epóxi)			
Teclado (opções)	Padrão ABNT2, USB Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos Padrão ABNT2, USB, com leitor de SmartCard integrado			
Mouse (opções)	Ótico, 3 botões sendo um com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Laser, 3 botões sendo um com scroll, USB, resolução de 1200 DPI			
Segurança	Chip de criptografia TPM 2.0 discreto ou fTPM (opcional) Abertura para trava tipo Kensington. Limpeza segura dos dados das unidades de armazenamento em conformidade com as diretrizes do NIST SP800-88 Anilha para cadeado Sensor de intrusão - detecta mesmo que o equipamento esteja desligado da tomada (opcional) Suporte a Computrace ³			
Gerenciamento (opcional)	Tecnologia de gerenciamento remoto DASH 1.2			
Diagnóstico (opcional)	<ul style="list-style-type: none"> • Ferramenta de diagnóstico pré-boot de hardware abrangendo testes dos seguintes componentes: GPU, Memória, Unidades de armazenamento, DVD, Teclado, Mouse, Vídeo, Interface de rede, portas USBs, componentes da Placa Mãe e processo de boot • Sistema de diagnóstico de hardware através de LED e bips • Solução para recuperação de BIOS corrompido usando um arquivo de recuperação através da unidade principal ou de unidade externa USB. Possui função de verificação de inicialização que permita recuperação automática através da unidade principal 			
Softwares Positivo (opções)	Software de gerenciamento para gestão de TI Software para atualizações de drivers e BIOS Software para gerenciamento e controle do TPM Software para criptografia de dados Software de backup Software para consulta de vigência da garantia			
Documentos e Acessórios (opções)	Cabo de alimentação NBR 14136/02 - 2P+T Cabo de Alimentação tipo Y NBR 14136 Adaptador de tomada padrão antigo para NBR 14136/02 Manual do Usuário e/ou guia rápido de instalação Antena(s) Bluetooth / Wi-Fi de 2dBi ou 5dBi Mouse pad e/ou apoio de pulso para teclado Alto-falante interno ao gabinete com potência de 2W		Caixas de som Fone de ouvido Headset Cabo de rede Cabo de vídeo (HDMI, DisplayPort ou VGA) Adaptadores de vídeo: DP-VGA, DP-DVI, HDMI-DVI ou DP-HDMI Trava/Kit de segurança Cadeado em anilha	
Certificações/Compatibilidades⁷	Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 11 (x64) e Linux Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 304/2023 Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) Segurança do usuário: IEC 60950 Eficiência energética: 80Plus Bronze / Gold / Platinum Equipamento ecológico: EPEAT e RoHS Certificado DMI: DMI 2.0			

1. A remoção dos componentes internos é realizada sem a necessidade de ferramentas. O acesso ao hardware é realizado através de uma abertura que pode ser aberta com o uso de uma chave de fenda.
 2. O modelo não possui leitor de unidade ótica e unidade DVD. Disponível em opção e de acordo com o modelo.
 3. Computrace é uma marca registrada da Intel Corporation. Computrace é uma marca registrada da Intel Corporation. Computrace é uma marca registrada da Intel Corporation.
 4. Computrace é uma marca registrada da Intel Corporation. Computrace é uma marca registrada da Intel Corporation.
 5. Computrace é uma marca registrada da Intel Corporation. Computrace é uma marca registrada da Intel Corporation.
 6. Computrace é uma marca registrada da Intel Corporation. Computrace é uma marca registrada da Intel Corporation.
 7. O modelo não possui leitor de unidade ótica e unidade DVD. Disponível em opção e de acordo com o modelo.



TECHNOLOGIE DIGITALE

Fornecedor de mobiliários e equipamentos corporativos

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO(a) CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

Ref. Processo 90012/2025

LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 49.300.396/0001-81, Microempresa, nos termos da LC nº 123/2006, Optante pelo Simples Nacional, com sede à Rua Francisco Santos, 300, Bairro Rola Moça, no município de Bambuí, Estado de Minas Gerais, CEP: 38.900-000, com endereço eletrônico de e-mail: leidecristinarodrigues@gmail.com, por meio de seu Representante Legal, vem apresentar sua

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	Unitário	Total
8	Switch HPE Aruba 1930 24G + 4SFP+ JL682A	HPE Aruba	JL682A	4	1.899,00	7.596,00

O prazo de validade de nossa proposta é de 90 dias contados da data da entrega da mesma.

Prazo de entrega: de 15 dias corridos, contados a partir da retirada/recebimento da nota de empenho pela contratada.

Declaramos que nos preços acima propostos, estão inclusos todos os custos necessários para a execução dos serviços, objeto da cotação em referência, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Rua Francisco Santos, 300 – Bairro Rola Moça – CEP: 38.900-000

Bambuí – MG

e-mail: leidecristinarodrigues@gmail.com

(37) 99833-9330





TECHNOLOGIE DIGITALE

Fornecedor de mobiliários e equipamentos corporativos

Informações bancárias:

- Banco do Brasil (001)
- Agência: 0522-3
- Conta corrente: 26852-6

Leide C.R. da Encarnação

LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 025.540.756-46

Bambuí, MG, 7 de novembro de 2025.

49.300.396/0001-81

LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO

Rua Francisco Santos, 300 - Bairro Rolá Moça
38.900-000
Bambuí - MG


Rua Francisco Santos, 300 - Bairro Rolá Moça - CEP: 38.900-000
Bambuí - MG
e-mail: leidecristinarodrigues@gmail.com
(37) 99833-9330





HPE Networking Instant On Switch Series 1930

High-performance, smart-managed switches designed for small and medium business



A great fit for cafés, design firms, and tech startups

Product overview

Whether you own a café, a design firm or a tech startup, a reliable and secure network plays a critical role in the success of your business. And you need a network solution that gives you peace of mind, allowing you to focus on growing your business instead of managing problems with your network.

HPE Networking Instant On makes it easy to keep network users happy, mobile and IoT devices connected, and your network secure.

The HPE Networking Instant On Switch Series 1930 features advanced, smart-managed, fixed-configuration Gigabit switches designed for SMBs that are easy-to-deploy and affordable. They're made to handle today's bandwidth-heavy applications like voice and video

conferencing, enabling consistent connectivity to enhance performance.

Using either the Instant On mobile app or the cloud-based web portal, you can quickly set up, monitor and manage the 1930 switch series from anywhere at any time. Up to 30W of power is available out-of-the-box for your class 4 PoE devices, like access points, surveillance cameras and VoIP phones, all of which can be easily managed from the same platform.

Built-in security features protect your network from unauthorized access by allowing you to segment traffic and define access to each area of the network. And all of this is included in the price of the hardware — there are no hidden subscription or licensing fees.



Highlights

- Simplicity at its best
 - Plug-and-play switches that work together with Instant On APs right out of the box.
 - Mobile app to easily setup, monitor and manage your network
- Security you can count on
 - Network security enabled with IEEE 802.1X, MAC authentication, VLANs, Network Access Control (ACL), and port security
 - Protection against compromised login credentials with Two-Factor Authentication.
- We've got you covered
 - No licensing fees
 - Industry-leading warranty and support

Instant On differentiators

Easy setup and management

The Instant On mobile app allows you to set up, manage, and monitor Instant On switches and access points directly from your phone. Within the app, you get guided step-by-step instructions to install Instant On devices to get your network up and running quickly — no technical expertise required. And cloud-based access allows you to access the network from anywhere, at any time.

Better together with Instant On

Instant On automatically detects and applies highest (critical) PoE priority to Instant On access points for uninterrupted power delivery and wireless network access. Wired and wireless voice traffic is prioritized with high QoS priority end-to-end for optimal voice performance.

Non-intrusive, aesthetic design

Instant On switches are designed to complement the sleek and clean look of the Instant On access points, and to blend discreetly into your site's environment. The 8-port models, as well as the 24- and 48-port non-PoE models, are fan-less, making them ideal for quiet office deployments.

High performance with flexible options

The series consists of four (4) Class 4 PoE switches, and three (3) non-PoE switches including 8-, 24- and 48-port Gigabit Ethernet switches. The two (2) dedicated 1G SFP fiber ports on 8-port models, and four (4) dedicated 1G/10G SFP+ fiber ports on 24-/48-port models, ensure high performance and eliminate traffic bottlenecks across the network. Customizable features include basic Layer 2 features like VLANs and link aggregation, as well as advanced features such as Layer 3 IPv4 static routing, ACLs, Spanning Tree Protocols, and IPv6 Host mode.

Optimized user experience

The Instant On mobile app provides common workflows for Instant On switches and access points, making it easier to configure, monitor and manage your network remotely without the need for additional hardware like cloud keys or VPN. You can also update firmware on your Instant On devices directly from the cloud whenever you want, from wherever you are.

Site inventory and topology view


The site inventory view shows all Instant On switches and access points on a single interface, and the topology view provides an intuitive structure of all Instant On devices deployed on the network — allowing you to quickly identify non-functioning devices and troubleshoot accordingly. Network issues can be easily diagnosed with connectivity tests like Ping and Traceroute.

Two-Factor Authentication (2FA)

As the number of security breaches continues to rise, 2FA has become an essential tool to mitigate risk against compromised login credentials. Two-Factor Authentication (2FA) provides an additional layer of authentication, prevents attackers from remotely accessing the network management plane, and secures sensitive customer information.

Multi-site remote management

The cloud-hosted web interface and mobile app make it easy to remotely manage multiple sites and networks, distributed and multi-tenant deployments. Each site is logically separated and has its own configuration, statistics, guest portal, and admin read/write privileges. Instant On allows you to create three admin accounts per site, offering the option to lock accounts from accidental deletion.



Built-in security

Built-in security features protect your network from external threats by blocking malware attacks and keeping unauthorized users off the network. Network traffic can be filtered and access restricted based on MAC and IP address.

No hidden fees

All features are included in the price of the hardware — there are no recurring subscription or licensing fees. Expert-level support and industry-leading limited lifetime warranty are also included, along with chat support for the life of the product.

Key Features**Management****Cloud-based management for entire network**

The cloud-hosted web interface and mobile app make it easy to manage networks with Instant On APs and switches.

Simple local web GUI management

For management of individual switches, the intuitive Web GUI makes management simple, even for non-technical users. Supports up to five (5) HTTP and HTTP Secure (HTTPS) sessions.

Firmware update

Provides notification of the latest firmware with the ability to schedule updates at preferred times through the Instant On mobile app and cloud-based web portal.

Default DHCP client mode

Allows the switch to be directly connected to a network, enabling plug-and-play operation. In the absence of a DHCP server on the network, the switch falls back to the static address 192.168.1.1.

Port mirroring

Enables traffic on a port or VLAN to be simultaneously sent to a network analyzer for monitoring.

Event logging and alerts

Provides detailed information for problem identification and resolution.

Account management

Allows administrators to add, modify, delete and transfer management accounts and passwords for secure access to the Instant cloud management solution.

Locator LED

Allows users to set the locator LED on a specific switch to either turn on, blink, or turn off. Simplifies troubleshooting by making it easy to locate a particular switch within a rack of similar switches.

Schedule configuration

Global schedule feature can be applied to time-based ACLs, port or interface shutdown, or PoE power delivery, and up to 3 schedules can be configured. PoE scheduling allows user to configure a specific day/time of the week for Instant On switches to supply power to connected devices like surveillance cameras, printers and access points.

Quality of Service (QoS)**Traffic prioritization**

Provides time-sensitive packets (like VoIP and video) with priority over other traffic based on DSCP or IEEE 802.1p classification.

Auto-voice network

Automatically recognizes IP phones and prioritize voice traffic. Easy setup to segment voice traffic to dedicated voice network for optimal performance.

IEEE 802.1p/Q VLAN tagging

Delivers data to devices based on the priority and type of traffic; supports IEEE 802.1Q.

Class of Service (CoS)

Sets the IEEE 802.1p/DSCP priority to queue mapping (4 queues). Supports strict priority queuing (SP) or weighted round robin (WRR) queuing. SP and WRR queuing can be configured on individual switch ports.

Advanced classifier based QoS


Classifies traffic using multiple match criteria based on Layer 2, 3, and 4 information.

Access switching**SFP/SFP+ fiber connectivity**

Provides fiber connections for uplinks and other connections across longer distances than copper cabling can support. SFP ports are in addition to available copper Ethernet ports, providing a higher total number of available ports. Two (2) SFP 1G ports available on 8-port models and four (4) SFP+ 1G/10G ports on 24-/48 port models.

Ethernet Alliance Certified Class 4 PoE (IEEE 802.3af)

Provides up to 30W per port, which allows support of the class 4 PoE capable devices such as video IP phones, wireless access points, and advanced pan/tilt/zoom security cameras, as well as any 15.4 W IEEE 802.3af-compliant end device. Mitigates the cost of additional electrical cabling and circuits that would otherwise be necessary in IP phone and WLAN deployments.

Brand	Standard	Class	Min. power at the PSE port	Max. power consumed at the PD port	Wire usage	EA Certified Logo
PoE 1	IEEE 802.3af	0-3	15.4W	13W	2	
	IEEE 802.3at	4	30W	25.5W	2	

Auto-PoE power configuration

The switch automatically assigns the required power to a port for a PD device based on Link Layer Discovery Protocol (LLDP).

PoE power allocation

Support multiple methods (LLDP-MED automatic, class of PoE, or usage-based) to allocate PoE power for more efficient energy savings.

Auto MDI/MDI-X

Adjusts automatically for straight-through or crossover cables on all 10/100/1000 ports.

Network security**TPM-based security**

Includes a Trusted Platform Module (TPM) for secure hardware-based generation and storage of cryptographic keys used for secure connection to the Instant On cloud portal.

IEEE 802.1Q VLAN support

Support for up to 256 VLANs with a VLAN ID range of 2-4093.

Network Access Control

Enable restricted access to protect the network by allowing connected devices to only reach specific destinations.

IEEE 802.1X port access control

Authentication of network users on a per-port basis prior to permitting network access. Port authentication includes RADIUS assigned VLAN or dynamic VLAN creation.

Port security — allow List

Allow users to limit network access to specific clients per port.

Automatic denial-of-service protection

Monitors for malicious attacks and protects the network by blocking the attacks.

DHCP snooping

Provides network security by filtering untrusted DHCP messages.

ARP attack prevention

Dynamic ARP protection blocks ARP broadcasts from unauthorized hosts, preventing eavesdropping or theft of network data.

Packet storm protection

Protects against unknown unicast, broadcast and multicast storms with user-defined thresholds.

RADIUS

The switch supports RADIUS authentication with primary and backup server configuration.

Automatic VLAN assignment — RADIUS assigned VLANs

Automatically assigns users to the appropriate VLAN based on their identity and location.

RADIUS accounting

A robust set of attributes and statistics are available for collecting information from the switch.

Management VLAN ID

Provides secure management access to administrators in the specified VLAN.

Link flap prevention

Minimizes network disruption by automatically detecting and disabling ports that experience link flap events.

Performance and efficiency**Energy Efficient Ethernet (EEE)**

Compliant with IEEE 802.3az standard requirements to save energy during periods of low data activity.

Auto-port shut down

The switch saves power by automatically shutting down power to inactive ports. Power is restored on a port upon link detection.

Energy savings status

Green Ethernet features provide estimated cumulative energy savings.



Energy-efficient cooling

Includes variable speed fans operating only at the speed necessary to maintain operating temperature to reduce excess noise and power consumption.

Fan-less operation

Fan-less design for 8-port models, 24- and 48-port non-PoE models, making the switches ideal for office deployments.

Routing features**Static IPv4 routing**

Supports manual or DHCP IP address assignments to individual VLAN.

Switching features**IEEE 802.3x Flow control**

Provides a flow-throttling mechanism propagated through the network to prevent packet loss at a congested node.

Spanning Tree Protocol (STP)

Supports standard IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) for faster convergence, and IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP on local web).

Loop protection

If the switch detects a loop, it disables the source port from forwarding data packets originating from the switch to avoid broadcast storms.

BPDU filtering

Drops BPDU packets when STP is enabled globally but disabled on a specific port.

Jumbo frame support

Supports up to 9216 bytes frame size to improve the performance of large data transfers.

IGMP snooping v1/v2

Improves network performance through multicast filtering, instead of flooding traffic on all ports.

Link aggregation

Groups together multiple ports up to a maximum of eight (8) ports per trunk automatically using Link Aggregation Control Protocol (LACP), or manually, to form a high-bandwidth connection to the network backbone that helps prevent traffic bottlenecks. The 8-port models support 4 trunks, 24-port models support 8 trunks, and 48-port models support 16 trunks.

LLDP/LLDP-MED (Media Endpoint Discovery)

Defines a standard extension of LLDP that stores values for parameters such as QoS and VLAN for automatic configuration of network devices such as IP phones.

Address Resolution Protocol (ARP)

The ARP table displays all of the IP addresses that have been resolved to MAC addresses, either dynamically or through static entry configuration.

Additional features available through local web-management interface**Top event dashboard**

Provides notifications for critical events and quick access to the latest log events.

Quick start-up and VLAN wizard

Enables automatic configuring of initial settings such as IP address, device information, and system time. VLAN wizard can be used to set up initial VLAN IDs and port membership.

Access Control Lists (ACLs)

Enables network traffic filtering by creating an ACL, adds rules and matches criteria to an ACL, and applies the ACL to permit or deny on one or more interfaces or a VLAN. Supports 50 inbound IPv4 and MAC ACLs with up to 480 ACEs.

IPv6 host

Enables switches to be managed and deployed at the IPv6 network's edge.

Rate limiting

Sets and enforces per-port ingress traffic limits based on percentages or packets per second.

Protected ports

Ports in a port isolation group are restricted from forwarding Layer 2 traffic between ports in that group, providing data privacy and security.

SCP and TFTP file transfer

Provides different mechanisms for secure file transfer through SCP (Secure Copy Protocol) or TFTP.

Dual image support

Provides independent primary and secondary software images for backup while upgrading.

User account management

Password strength checking and aging feature provides enhanced security to user account administration to the local web management interface. Additionally, user account authentication can be done via RADIUS to access the web-interface.

Secure Socket Layer (SSL)

Encrypts all HTTP traffic and secures access to the local browser-based management of the switch.

SNMPv1, v2c, and v3

Facilitates remote management with SNMP management station that discovers and monitors the switch.

Remote monitoring (RMON)

Provides advanced monitoring and reporting capabilities for statistics, history, alarms and events. RMON data is retrieved from the switch through a network management platform over SNMP.

Cable diagnostic tool

Provides the mechanism to detect and report potential cabling issues, such as cable opens or cable shorts on copper links, in addition to providing distance to the fault and total length of cable.

Warranty, service and support

Instant On Limited Lifetime Support provides 24x7 phone support for the first 90 days and chat support for the entire warranty period. Community support is included for the life of the product.

Refer to the Hewlett Packard Enterprise website at hpe.com/networking/services for details on the service-level descriptions and product numbers. For details about services and response times in your area, please contact your local Hewlett Packard Enterprise sales office.



Technical specifications

	HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit 2p SFP 1930 (JL680A)	HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 124W 1930 (JL681A)	HPE Networking Instant On Switch 24p Gigabit 4p SFP+ 1930 (JL682A)	HPE Networking Instant On Switch 24p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+ 195W 1930 (JL683B)
I/O ports and slots				
	8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE- TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE- TX: half or full; 1000BASE-T: full only 2 SFP 1GbE ports	8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 Class 4 PoE ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE- TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE- TX: half or full; 1000BASE-T: full only 2 SFP 1GbE ports	24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE- TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE- TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 SFP+ 1/10GbE ports	24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 Class 4 PoE ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE- TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 SFP+ 1/10GbE ports
Physical characteristics				
Dimensions (D x W x H)	10 x 6.28 x 1.73 in (25.4 x 15.95 x 4.39 cm)	10 x 10 x 1.73 in (25.4 x 25.4 x 4.39 cm)	17.42 x 8.72 x 1.73 in (44.25 x 22.15 x 4.39 cm)	17.42 x 10.42 x 1.73 in (44.25 x 26.47 x 4.39 cm)
Weight	2.55 lb (1.16 kg)	4.66 lb (2.11 kg)	5.32 lb (2.41 kg)	7.69 lb (3.49 kg)
Processor and memory				
	ARM Cortex-A9 @ 800 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash, packet buffer: 1.5 MB	ARM Cortex-A9 @ 800 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash, packet buffer: 1.5 MB	ARM Cortex-A9 @ 800 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash, packet buffer: 1.5 MB	ARM Cortex-A9 @ 800 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash, packet buffer: 1.5 MB
Performance				
100 Mb Latency	< 5.2 µSec	< 5.2 µSec	< 4.7 µSec	< 4.7 µSec
1000 Mb Latency	< 3.0 µSec	< 3.0 µSec	< 2.4 µSec	< 2.4 µSec
10000 Mb Latency	n/a	n/a	< 1.3 µSec	< 1.3 µSec
Throughput (Mpps)	14.88 Mpps	14.88 Mpps	95.23 Mpps	95.23 Mpps
Capacity	20 Gbps	20 Gbps	128 Gbps	128 Gbps
Routing Table size (# of static entries)	32 static entries	32 static entries	32 static entries	32 static entries
MAC Address table size (# of entries)	8,000 entries	8,000 entries	16,000 entries	16,000 entries
Reliability (MTBF (years))	178	95	158	76
Environment				
Operating temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)	32°F to 104°F (0°C to 40°C)	32°F to 104°F (0°C to 40°C)	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Operating relative humidity	15% to 95% @ 104°F (40°C)	15% to 95% @ 104°F (40°C)	15% to 95% @ 104°F (40°C)	15% to 95% @ 104°F (40°C)
Nonoperating/Storage temperature	-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)	-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)	-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)	-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Nonoperating/Storage relative humidity	15% to 95% @ 140°F (60°C)	15% to 95% @ 140°F (60°C)	15% to 95% @ 140°F (60°C)	15% to 95% @ 140°F (60°C)
Altitude	up to 10,000 ft (3 km)	up to 10,000 ft (3 km)	up to 10,000 ft (3 km)	up to 10,000 ft (3 km)
Acoustics*				
	Fanless	Fanless	Fanless	LWA@ = 3.9 Bel LpAm (Bystander) = 25 dB

*Acoustics measured in 23°C semi-anechoic chamber with a loading of 100% traffic and 50% PoE on all ports. Measured in accordance with ISO 7779. Declared in accordance with EN61010-2010. Values presented are the Declared A-Weighted Sound Power Level (LWA@) and the mean Bystander A-Weighted Sound Pressure Level (LpAm).

Technical specifications


	HPE Networking Instant On Switch 24p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+ 370W 1930 (JL684B)	HPE Networking Instant On Switch 48p Gigabit 4p SFP+ 1930 (JL685A)	HPE Networking Instant On Switch 48p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+ 370W 1930 (JL686B)
I/O ports and slots			
	24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 Class 4 PoE ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 SFP+ 1/10GbE ports	48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 SFP+ 1/10GbE ports	48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 Class 4 PoE ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 SFP+ 1/10GbE ports
Physical characteristics			
Dimensions (D x W x H)	17.42 x 10.42 x 1.73 in (44.25 x 26.47 x 4.39 cm)	17.42 x 11.12 x 1.73 in (44.25 x 28.24 x 4.39 cm)	17.42 x 12.7 x 1.73 in (44.25 x 32.26 x 4.39 cm)
Weight	8.23 lb (3.73 kg)	6.91 lb (3.13 kg)	10.12 lb (4.59 kg)
Processor and memory			
	ARM Cortex-A9 @ 800 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; packet buffer: 1.5 MB	ARM Cortex-A9 @ 800 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; packet buffer: 1.5 MB	ARM Cortex-A9 @ 800 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; packet buffer: 1.5 MB
Performance			
100 Mb Latency	< 4.7 µsec	< 4.5 µsec	< 4.5 µsec
1000 Mb Latency	< 2.4 µsec	< 2.2 µsec	< 2.2 µsec
10000 Mb Latency	< 1.3 µsec	< 1.2 µsec	< 1.2 µsec
Throughput (Mpps)	95.23 Mpps	130.95 Mpps	130.95 Mpps
Capacity	128 Gbps	176 Gbps	176 Gbps
Routing Table size (# of static entries)	32 static entries	32 static entries	32 static entries
MAC Address table size (# of entries)	16,000 entries	16,000 entries	16,000 entries
Reliability MTBF (years)	71	134	57
Environment			
Operating temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)	32°F to 104°F (0°C to 40°C)	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Operating relative humidity	15% to 95% @ 104°F (40°C)	15% to 95% @ 104°F (40°C)	15% to 95% @ 104°F (40°C)
Nonoperating/Storage temperature	-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)	-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)	-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Nonoperating/Storage relative humidity	15% to 95% @ 140°F (60°C)	15% to 95% @ 140°F (60°C)	15% to 95% @ 140°F (60°C)
Altitude	up to 30,000 ft (3 km)	up to 30,000 ft (3 km)	up to 30,000 ft (3 km)
Acoustics¹			
	LWAd = 3.7 Bel LpAm (Bystander) = 23 dB	Fairless	LWAd = 4.0 Bel LpAm (Bystander) = 24 dB

¹Acoustics measured in 23°C semi-anechoic chamber with a loading of 100% traffic and 50% PoE on all ports. Measured in accordance with ISO 7779. Declared in accordance with ECHA-109-2010. Values presented are the Declared A-Weighted Sound Power Level (LWAd) and the mean Bystander A-Weighted Sound Pressure Level (LpAm).



Technical specifications

	HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit 2p SFP 1930 (JL680A)	HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 124W 1930 (JL681A)	HPE Networking Instant On Switch 24p Gigabit 4p SFP+ 1930 (JL682A)	HPE Networking Instant On Switch 24p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+ 195W 1930 (JL683B)
Electrical characteristics				
Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
AC voltage	100 - 240 VAC	100 - 127 / 200 - 240 VAC	100 - 127 / 200 - 240 VAC	100 - 127 / 200 - 240 VAC
Current	0.2 A	0.8 A/1.6 A	0.5 A /0.3 A	2.8 A/1.4 A
Maximum power rating	11.0 W	150.2 W	22.6 W	348.7W
Idle power	0.2 W	11.7 W	9.3 W	19.7W
PoE power	-	124 W Class 4 PoE	-	195 W Class 4 PoE
Power Supply	External power adapter (Included)	Internal power supply	Internal power supply	Internal power supply
Safety				
	UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014	UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014	UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014	UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014
Emissions				
	VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A	VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A	VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A	VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A
Immunity				
Generic	CISPR 24 / CISPR 35	CISPR 24 / CISPR 35	CISPR 24 / CISPR 35	CISPR 24 / CISPR 35
EN	EN 55024:2010 / EN 55035:2017	EN 55024:2010 / EN 55035:2017	EN 55024:2010 / EN 55035:2017	EN 55024:2010 / EN 55035:2017
ESD	IEC 61000-4-2	IEC 61000-4-2	IEC 61000-4-2	IEC 61000-4-2
Radiated	IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-3
EFT/Burst	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4
Surge	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5
Conducted	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6
Power frequency magnetic field	IEC 61000-4-8	IEC 61000-4-8	IEC 61000-4-8	IEC 61000-4-8
Voltage dips and interruptions	IEC 61000-4-11	IEC 61000-4-11	IEC 61000-4-11	IEC 61000-4-11
Harmonics	EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2	EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2	EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2	EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2
Flicker	EN 61000-3-3; IEC 61000-3-3	EN 61000-3-3; IEC 61000-3-3	EN 61000-3-3; IEC 61000-3-3	EN 61000-3-3; IEC 61000-3-3
Device management				
	Instant On Cloud; Web browser; SNMP Manager	Instant On Cloud; Web browser; SNMP Manager	Instant On Cloud; Web browser; SNMP Manager	Instant On Cloud; Web browser; SNMP Manager



Technical specifications

**HPE Networking Instant On Switch
24p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+
370W 1930
(JL684B)**

**HPE Networking Instant On Switch
48p Gigabit 4p SFP+ 1930
(JL685A)**

**HPE Networking Instant On Switch
48p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+
370W 1930
(JL686B)**

Electrical characteristics

Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
AC voltage	100 - 127 / 200 - 240 VAC	100 - 127 / 200 - 240 VAC	100 - 127 / 200 - 240 VAC
Current	4.5 A/2.4 A	8 A/5 A	5.2 A/2.6 A
Maximum power rating	440.4W	36.9 W	465.6W
Idle power	20.3W	16.8 W	38.3W
PoE power	370 W Class 4 PoE	-	370 W Class 4 PoE
Power Supply	Internal power supply	Internal power supply	Internal power supply

Safety

UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 5075G-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014	UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014	UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014
---	---	---

Emissions

VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032:2015 +AC:2016/CISPR-32, Class A	VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032:2015 +AC:2016/CISPR-32, Class A	VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032:2015 +AC:2016/CISPR-32, Class A
---	---	---

Immunity

General	CISPR 24 / CISPR 35	CISPR 24 / CISPR 35	CISPR 24 / CISPR 35
EM	EN 55024:2010 / EN 55035:2017	EN 55024:2010 / EN 55035:2017	EN 55024:2010 / EN 55035:2017
ESD	IEC 61000-4-2	IEC 61000-4-2	IEC 61000-4-2
Radiated	IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-3
RF/Burst	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4
Surge	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5
Conducted	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6
Power frequency magnetic field	IEC 61000-4-8	IEC 61000-4-8	IEC 61000-4-8
Voltage dips and interruptions	IEC 61000-4-11	IEC 61000-4-11	IEC 61000-4-11
Harmonics	EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2	EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2	EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2
Flicker	EN 61000-3-3; IEC 61000-3-3	EN 61000-3-3; IEC 61000-3-3	EN 61000-3-3; IEC 61000-3-3

Device management

Instant On Cloud; Web browser; SNMP Manager	Instant On Cloud; Web browser; SNMP Manager	Instant On Cloud; Web browser; SNMP Manager
---	---	---



Technical specifications

**HPE Networking
Instant On Switch 8p
Gigabit 2p SFP 1930
(JL680A)**

**HPE Networking
Instant On Switch 8p
Gigabit CL4 PoE 2p SFP
124W 1930
(JL681A)**

**HPE Networking
Instant On Switch 24p
Gigabit 4p SFP+ 1930
(JL682A)**

**HPE Networking
Instant On Switch 24p
Gigabit CL4 PoE 4p SFP+
195W 1930
(JL683B)**

Mounting

Supports table-top mounting

Supports wall-mounting with ports facing either up or down

Supports under-table mounting using base surface mounting holes

Mounts in an EIA standard 19 in. telco rack or equipment cabinet. 2-post rack kit included.

Supports table-top mounting
Supports rackmounting

Supports wall-mounting with ports facing either up or down

Supports under-table mounting using the brackets provided

Supports under-table mounting using base surface mounting holes

Mounts in an EIA standard 19 in. telco rack or equipment cabinet. 2-post rack kit included.

Supports table-top mounting
Supports rackmounting

Supports wall-mounting with ports facing either up or down

Supports under-table mounting using the brackets provided

Must be mounted top surface up. To prevent possible impact to long-term reliability, product should not be mounted upside-down

Mounts in an EIA standard 19 in. telco rack or equipment cabinet. 2-post rack kit included

Supports table-top mounting
Supports rack mounting

Supports wall-mounting with ports facing either up or down

Supports under-table mounting using the brackets provided

Transceivers

HPE Networking Instant On 1G SFP LC SX 500m OM3 MMF Transceiver (R9D16A)

HPE Networking Instant On 1G LX SFP LC 10km SMF Transceiver (S0G20A)

HPE Networking Instant On 1G SFP RJ45 100m Cat5e Transceiver (R9D17A/R9D17B)

HPE Networking Instant On 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver (R9D18A)

HPE Networking Instant On 10G LR SFP+ LC 10km SMF Transceiver (S0G21A)

HPE Networking Instant On 10GBASE-T RJ45 30m Cat6a Transceiver (S0G18A)

HPE Networking Instant On 10G SFP+ to SFP+ 1m Direct Attach Copper Cable (R9D19A)

HPE Networking Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable (R9D20A)



Technical specifications

**HPE Networking Instant On Switch
24p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+
370W 1930
(JL684B)**

**HPE Networking Instant On Switch
48p Gigabit 4p SFP+ 1930
(JL685A)**

**HPE Networking Instant On Switch
48p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+
370W 1930
(JL686B)**

Mounting

Mounts in an EIA standard 19 in. telco rack or equipment cabinet. 2-post rack kit included.

Supports table-top mounting.

Supports rackmounting.

Supports wall-mounting with ports facing either up or down.

Supports under-table mounting using the brackets provided.

Mounts in an EIA standard 19 in. telco rack or equipment cabinet. 2-post rack kit included.

Supports table-top mounting.

Supports rackmounting.

Supports wall-mounting with ports facing either up or down.

Supports under-table mounting using the brackets provided.

Must be mounted top surface up. To prevent possible impact to long-term reliability, product should not be mounted upside-down.

Mounts in an EIA standard 19 in. telco rack or equipment cabinet. 2-post rack kit included.

Supports table-top mounting.

Supports rackmounting.

Supports wall-mounting with ports facing either up or down.

Supports under-table mounting using the brackets provided.

Transceivers

HPE Networking Instant On 1G SFP LC SX 300m OM2 MMF Transceiver (R9D16A)

HPE Networking Instant On 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver (SDG20A)

HPE Networking Instant On 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e Transceiver (R9D17A/R9D178)

HPE Networking Instant On 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver (R9D18A)

HPE Networking Instant On 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver (SDG21A)

HPE Networking Instant On 10GBASE-T RJ45 30m Cat6A Transceiver (SDG18A)

HPE Networking Instant On 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC (R9D19A)

HPE Networking Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC (R9D20A)

Standards and protocols

(Applies to all product in series)

IEEE standards support

IEEE 802.3	10BASE-T
IEEE 802.3u	100BASE-TX
IEEE 802.3ab	1000BASE-T
IEEE 802.3x	1000BASE-X
IEEE 802.3af	PoE (PoE models only)
IEEE 802.3at	PoE (PoE models only)
IEEE 802.3x	Flow control
IEEE 802.1Q	VLANs
IEEE 802.1p	Priority
IEEE 802.3ad	Link Aggregation Control Protocol (LACP)
IEEE 802.1X	Port Access Authentication
IEEE 802.3az	Energy Efficient Ethernet
IEEE 802.1D	Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1W	Rapid Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1S	Multiple Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1AB	Link Layer Discovery Protocol

IETF standards support

RFC 768	RFC 1027	RFC 1573	RFC 2463	RFC 3364
RFC 783	RFC 1042	RFC 1624	RFC 2464	RFC 3376
RFC 791	RFC 1071	RFC 1643	RFC 2576	RFC 3376
RFC 792	RFC 1123	RFC 1700	RFC 2579	RFC 3411
RFC 793	RFC 1141	RFC 1757	RFC 2580	RFC 3412
RFC 813	RFC 1155	RFC 1867	RFC 2616	RFC 3413
RFC 826	RFC 1157	RFC 1907	RFC 2618	RFC 3414
RFC 879	RFC 1213	RFC 2011	RFC 2665	RFC 3415
RFC 896	RFC 1215	RFC 2012	RFC 2666	RFC 3416
RFC 894	RFC 1286	RFC 2013	RFC 2674	RFC 4330
RFC 896	RFC 1350	RFC 2030	RFC 2710	RFC 4443
RFC 919	RFC 1442	RFC 2131	RFC 2737	RFC 4862
RFC 920	RFC 1451	RFC 2233	RFC 2819	RFC 5424
RFC 922	RFC 1493	RFC 2236	RFC 2863	RFC 5519
RFC 950	RFC 1541	RFC 2462	RFC 3019	RFC 5722



Ordering information

HPE Networking Instant On Switch Series 1930

Part number	Description	Ports	Uplink ports	Class 4 PoE power budget
JL680A	HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit 2p SFP 1930	8	2 SFP	-
JL681A	HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 124W 1930	8	2 SFP	124W
JL682A	HPE Networking Instant On Switch 24p Gigabit 4p SFP+ 1930	24	4 SFP/SFP+	-
JL683B	HPE Networking Instant On Switch 24p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+ 195W 1930	24	4 SFP/SFP+	195W
JL684B	HPE Networking Instant On Switch 24p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+ 370W 1930	24	4 SFP/SFP+	370W
JL685A	HPE Networking Instant On Switch 48p Gigabit 4p SFP+ 1930	48	4 SFP/SFP+	-
JL686B	HPE Networking Instant On Switch 48p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+ 370W 1930	48	4 SFP/SFP+	370W

3 and 5 year support options

Product SKU	Support SKU	Support SKU description
JL680A	HR1Y7E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch IDN 1930 8G Switch SVC
JL680A	HR1Y8E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch IDN 1930 8G Switch SVC
JL681A	HR1Z0E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch IDN 1930 8G PoE Switch SVC
JL681A	HR1Z1E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch IDN 1930 8G PoE Switch SVC
JL682A	HR1Z3E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch IDN 1930 24G Switch SVC
JL682A	HR1Z4E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch IDN 1930 24G Switch SVC
JL683B	HR1Z6E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch IDN 1930 24G PoE Switch SVC
JL683B	HR1Z7E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch IDN 1930 24G PoE Switch SVC
JL684B	HR1Z8E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch IDN 1930 24G PoE Switch SVC
JL684B	HR1Z7E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch IDN 1930 24G PoE Switch SVC
JL685A	HR1Z9E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch IDN 1930 48G Switch SVC
JL685A	HR2A0E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch IDN 1930 48G Switch SVC
JL686B	HR2A2E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch IDN 1930 48G PoE Switch SVC
JL686B	HR2A3E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch IDN 1930 48G PoE Switch SVC

(Go to [Support Services Central](#) to locate Foundation Care SKUs for switches.)

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

Imperatriz-MA, 13 de novembro de 2025.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2025
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025
DATA ABERTURA: 24 de outubro de 2025 às 09:00h (nove horas)

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
INSC. ESTADUAL: 12.673960-1
ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO Nº 22 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP.: 65.911-648
TELEFONE: (99) 99175-7925
E-MAIL: comasaccs@gmail.com

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:

Banco: INTER
Agência: 0001
Conta Corrente: 36626786-8

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00
RG: 1.229.657
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ nº 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551-00, apresenta sua proposta de preços adequada para o (s) item (ns) abaixo detalhado (s).

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	---------	-------	------------	----------------	-------------

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

8	Switch - Tipo: Switch; Portas: 24 portas 10/100/1000base-T (RJ45); 04 portas 1000base-x (sfp) 02 portas stacking (ao serem habilitadas, desabilitam duas portas sfp); gerenciamento: gerenciamento ipv4 e ipv6 • agendamento de ações o adcs o recursos de poe • servidor web http/https com suporte a ssl (secure sockets layer) e tls (transport layersecurity); interface: interface de linha de comando (cli) via sshv1, sshv2, telnet e console rs- 232 • snmp v1, v2c e v3 • diagnósticos físicos de cabeamento (cable diagnostics); desempenho: capacidade comutação de até 100gb/s • encaminhamento de até 74.4mpps • tabela mac com 16384 endereços; memória: memória para armazenamento de até 2 firmwares (running e backup) • memória para armazenamento de até 2 configurações além da default • suporte a lldp (link layer discovery protocol) e lldp-med • endereço ip estático	und	TPLINK - TL SG3428X	4	R\$ 3.300,00	R\$ 13.200,00
VALOR TOTAL						R\$ 13.200,00
Treze mil e duzentos.						
Importa a proposta no valor global de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.						

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei nº 14.133/21 e às cláusulas e condições constantes no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026. Declaramos que no preço cotado estão incluídas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus. Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

- a) O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação;
- b) O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado: Banco Inter, Agência: 0001, Conta Corrente: 36626785-8;
- c) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se incluídos nos preços ofertados;
- d) O objeto deverá ser executado no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da emissão da "Ordem de Fornecimento" expedida pelo setor competente;
- e) Os itens deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Símplico Moreira, nº 1185, Centro, Imperatriz - MA, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, entre as 08h00min e 13h30min.
- f) O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).



Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

Atenciosamente,

COMASA COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por
COMASA COMERCIO E SERVICOS
LTDA:12088738000131
Dados: 2025.11.13 13:51:29
-03'00'

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 12.088.738/0001-31
Rheyder Marlon Ferreira de Castro
RG 1.229.657
CPF 905.530.561-00
Sócio/Administrador

Comasa Comércio e Serviços LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925
Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648



PROPOSTA COMERCIAL

Fls. 655
 Proc. 06819095

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNITÁRIO	TOTAL
5	5	UND	<p>NÓBREAK 1500 VA BIVOLT Capacidade de Potência de Saída 600 Watts / 1200 VA; Tensão nominal de saída 115V; Conexões de Saída: Mínimo 6 tomadas 10A e 2 tomadas 20A padrão Entrada: Tensão nominal de entrada 8ivolt automático; Frequência de entrada 60 Hz; Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136. Especificação Técnica: Processador ARM 32 Bits Memória FLASH; Filtro de linha interno; Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak; Função mute; Forma de onda senoidal por aproximação, Retangular PWM; Botão liga/desliga temporizado;</p>	CR ENERGIA	KSB 1500	R\$ 850,00	R\$ 4.250,00
VALOR TOTAL						R\$	4.250,00

VALOR TOTAL


QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Validade da Proposta	90	dias	Entrega	C/E dias
Garantia	Conforme edital	Local de Entrega	Conforme edital (FRETE CIF)	
Pagamento	5 dias	Impostos Inclusos - Alíquota ICMS 18%		

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, incidência não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão também por nossa conta e risco. Declaramos estar de acordo integralmente com o edital do referido certame. Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, de acordo com a Lei nº 14.133/2021 com suas alterações. DECLARO que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado. DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Termo de Referência. Empresa de Pequeno Porte, optante pelo Simples Nacional.

Dados bancários: Banco do Brasil - Agência 6918-3 - Conta Corrente 24050-8

Araraquara, 24 de outubro de 2025



Hugo F. B. Lollato
 Sócio Proprietário
 F 410.094.148-01 - RG 47.886.004

L2
 COMERCIO E SOLUCOES
 LTDA:54043
 075000189

Assinado de forma digital por L2 COMERCIO E SOLUCOES LTDA:5404300190001 em 2025.10.24 11:29:27 -0300

**CATEGORIA: Nobreak – Interativo****MODELO: Nobreak Modelo KSB 1500BS**

DESCRIÇÃO: Os nobreaks de linha interativa são equipamentos que regulam a tensão corrigindo as oscilações da rede, e em casos de queda de energia atuam num tempo menor que 4ms protegendo e mantendo em funcionamento os equipamentos a eles ligados a partir retorno energia seu retificador atua no sentido de recarregar a bateria do nobreak. Eles também são caracterizados por apresentarem em modo rede a frequência na saída igual à da rede elétrica, porém eles possuem um estabilizador interno. A tensão de saída é corrigida para um valor seguro caso a tensão de entrada varie para valores que possam prejudicar os equipamentos conectados. O Nobreak Senoidal fornece energia equalizada e estabilizada em seu formato mais puro (senoidal) padronizando o fornecimento de energia a fim de garantir a segurança e o funcionamento correto de aparelhos mais sensíveis como, por exemplo, aqueles utilizados na área hospitalar e médica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**1. SAÍDA**

- Capacidade de potência de saída 1500VA
- Tensão nominal de saída 115VAC
- Eficiência em carga total mínima de 97% em rede e 85% em modo inversor
- Fator de potência .6 – 900W
- Faixa de tolerância de tensão nominal: +-10% em rede e +-5% em modo inversor
- Distorção Harmônica (-)1%
- Frequência de saída sincronizada à rede elétrica de 60 Hz
- Fator de crista: 5:1
- Tipo de forma da onda: SENOIDAL pura em rede/PWM em modo inversor
- Tempo de transferência <0.8ms
- Conexões de saída: 08 TOMADAS PADRÃO ABNT NBR 14136 – 6x10A/2x20A
- Topologia de trabalho: Interativo/On-line

2. ENTRADA

- Tensão nominal de Entrada de 115/127/220VAC - BIVOLT AUTOMÁTICO
- Aceita variações de 90 a 270VAC (full-range)
- Frequência de entrada: 60 Hz
- Tipo de conexão de Entrada: CABO PADRÃO ABNT NBR 14136
- Cabo de energia, com tamanho mínimo de 1,5 metros

3. BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO

- Baterias internas seladas VRLA, chumbo-ácido livre de manutenção, à prova de vazamento
- Carregador tipo “Strong Charger”, carrega automaticamente as baterias em até 08 horas, mesmo com níveis baixos e mesmo com equipamento desligado
- DC START – Possibilita ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica
- Engate rápido para bateria externa (opcional) – Expansão de autonomia (bateria externa não inclusa)



4. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO

- Porta de interface - DB-9 RS-232/USB
- Interface - Software de monitoração/gerenciamento
- Painel de controle com visor em LEDs com status da rede, inversor e bateria
- Alarme sonoro/audiovisual
- Proteção contra surtos de energia

5. CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Estabilizador interno com 4 estágios de regulação
- Filtro de linha interno (EMI/RFI)
- Micro processado com microprocessador de alta velocidade ARM padrão FLASH/RISC
- Possui Função TRUE RMS
- Possui sistema de auto-teste e autodiagnóstico da situação de bateria e circuitos internos
- Função "Battery Saver" – Otimiza o uso da bateria e prolonga sua vida útil
- Inversor sincronizado com a rede - Sistema PLL
- Painel de LEDs com seguintes indicações: Modo rede; Modo inversor/bateria; Final autonomia; Sube Sobre tensão; Bateria em carga
- Botão liga /desliga temporizado embutido no painel frontal – Evita desligamento acidental
- Sistema de ventilação através de convecção natural
- Componentes SMD
- Fusível rearmável de proteção externo com unidade reserva
- Acondicionado em gabinete de aço metálico anti-chamas com pintura epóxi anticorrosiva e anti-chamas
- Grau de proteção IP-20
- Medidas aproximadas: 31x12x19cm – Peso aproximado: 18,5Kg
- Pode ser utilizado de maneira externa ou alojado em RACK
- Proteções e Alarmes: Ruídos de rede/Correção na variação da rede em estágios; Curto-circuito no inversor; Surtos de tensão entre F e N; Sub/sobre tensão da rede elétrica; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potência excedida/Sobrecarga com alarmes e desligamento com rearme automático; Descarga elétrica linha telefônica (opcional); Descarga total das baterias; Queda de rede; Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Alarme de indicação potência excessiva na saída do no-break
- Garantia de fábrica: 12 meses



Observação: A empresa como fabricante do produto, pode a pedido do cliente alterar ou adequar especificações a necessidade do mesmo, tais como nos itens: fator de potência, quantidade de baterias, tomadas e acessórios.

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE



A CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ CNPJ: 69.555.019/0001-09

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025

A empresa L2 COMÉRCIO & SOLUÇÕES LTDA, estabelecida na Avenida Prof. Sebastian de Almeida Machado, 178, Jardim Santa Angelina, Araraquara-SP, inscrita no CNPJ sob Nº 54.043.075/0001-89, neste ato representada pelo seu sócio proprietário Hugo Fronzaglia Barillari Lollato, RG: 47.886.006-7, CPF: 410.094.148-01, abaixo assinado, DECLARA sob as penas da lei que,

- reúne todos os requisitos exigidos no Edital, sejam elas quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira;
- está ciente e concorda com o disposto em Edital, tudo de acordo com a Lei n. 14.133/21
- Nossa proposta ajustada, conforme lances realizados na disputa do certame, para o **LOTE 5**, é perfeitamente exequível dentro dos preços ofertados e cumprimos com todas as obrigações para com o fornecimento dos equipamentos seguindo todas as diretrizes deste referido Edital e seus anexos.

FABRICANTE: CR ENERGIA - - MODELO KSB 1500

CUSTO	VALOR
EQUIPAMENTO	R\$ 520,00
TRANSPORTE	R\$ 100,00
IMPOSTOS	R\$ 102,00
LUCRO	R\$ 128,00
TOTAL	R\$ 850,00

- Em anexo, segue nota fiscal onde comercializamos equipamento similar com preço similar, para que também sirva como prova da exequibilidade de nossa proposta.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

comércio & soluções

Araraquara, 24 de outubro de 2025

L2 COMERCIO E
SOLUCOES
LTDA:54043075000189

Assinado de forma digital por
L2 COMERCIO E SOLUCOES
LTDA:54043075000189
Data: 2025.10.24 11:23:43
-03'00

Hugo Fronzaglia Barillari Lollato
Sócio Proprietário
CPF 410.094.148-01 RG 47.886.006-7



CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
Fls. 699
Proc. 06819085
UASG Nº. 931458

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90012 2025

UASG Nº. 931458

Atendendo à solicitação de V. Sas, estamos encaminhando para devida apreciação nosso orçamento do produto para comercialização junto distribuidores do item descrito a seguir:



Valério Rodrigues
FELIPE FERREIRA RODRIGUES

TR TECNOLOGIA E COMERCIO
LTDA:28880531000135

Assinado de forma digital por TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA:28880531000135
Data: 2025.11.05 13:40:28 -03'00'

TR Tecnologia e Comércio Ltda
Filial ES CNPJ: 28.880.531/0002-16 – Insc. Estadual: 084.047.25-9
Correspondência Rua José Júlio Ferreira, 254 – Bairro Fernão Dias – CEP 31.910-460 – Belo Horizonte – MG
Fone Direto (31) 99982-1725 – E-mail: licitacao@trtecbrasil.com
www.trtecbrasil.com



CARTA PROPOSTA 05/11/2025

Belo Horizonte, 05 de Novembro de 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

Rua Simplicio Moreira, nº 1185, Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.901-490

Tel: (99)3525-3452

E-mail: dl.itz.agentedeconstratacao2025@gmail.com



REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90012 2025

UASG Nº. 931458


PROPOSTA ECONÔMICA

1. Razão Social da Empresa: TR Tecnologia e Comercio Ltda –
2. CNPJ Nº: 28.880.531/0002-16
3. Inscrição Estadual: 084.047.25-9
4. Inscrição Municipal: 4759024
5. End.: Rodovia ES-010, 2594, km 2.60 Quadra CHA, Lote 343, Sala B54
Jardim Limoeiro – Serra/ES Cep: 29.164-140 – E-mail: licitacao@trtecbrasil.com
6. Telefone Direto:(31) 99982-1725
7. Validade da Proposta: 90 dias
8. Prazo de Pagamento: Será efetuado em conformidade com edital, mediante crédito em conta corrente indicada pelo CONTRATADO
9. Banco Nº. 341 ITAÚ- Agência:2932 Conta Corrente: 99305-4
10. Representante da Empresa: Pablo Trevas Rodrigues
11. Representante Legal RG: MG 20.006.423 CPF: 113.498.416-25
12. A Unidade da Federação na qual será emitido o documento fiscal é Espírito Santo
13. Apresentamos nossa Proposta para o **Pregão Eletrônico Nº 90012/2025**, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA**, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QT	VALOR UNITÁRIO	VALOR (R\$) TOTAL
08	SWITCH TP LINK TL-SG3428	UN	04	1.670,00	6.680,00
VALOR (R\$) GLOBAL DO ITEM 08 C/ ICMS ---->					6.680,00

14. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários para instalação ao fiel e integral cumprimento do objeto do Edital e seus Anexos;

15. **Garantia do objeto:** Declaramos que a Garantia conforme edital.


Pablo Trevas Rodrigues

TR TECNOLOGIA E COMERCIO
LTDA:28880531000135

Assinado de forma digital por TR TECNOLOGIA E
COMERCIO LTDA:28880531000135
Dados: 2025.11.05 13:40:42 -03'00'

TR Tecnologia e Comércio Ltda

Filial ES CNPJ: 28.880.531/0002-16 – Insc. Estadual: 084.047.25-9

Correspondência Rua José Júlio Ferreira, 254 – Bairro Fernão Dias – CEP 31.910-460 – Belo Horizonte – MG

Fone Direto (31) 99982-1725 – E-mail: licitacao@trtecbrasil.com

www.trtecbrasil.com



CARTA PROPOSTA 05/11/2025

Belo Horizonte, 05 de Novembro de 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

Rua Simplicio Moreira, nº 1185, Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.901-490

Tel: (99)3525-3452

E-mail: dl.itz.agentedecontratacao2025@gmail.com




REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90012 2025

UASG Nº. 931458

TR Tecnologia e Comercio Ltda, inscrito CNPJ Nº28.880.531/0002-16, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Pablo Trevas Rodrigues , identidade MG20.006.423 CPF: 113.498.416-25, declaro sob as penas da lei, para os devidos fins e a quem interessar nos termos da Lei complementar nº. 123, de 14 de Dezembro de 2006 e Decreto nº 6.204, de 05 de Setembro de 2007, na presente data, se enquadra na condição de:
(X) Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

DECLARA ainda:

1. Que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;
2. Que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendário de realização da licitação, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal n.º 14.133/2021.


Pablo Trevas Rodrigues

TR TECNOLOGIA E COMERCIO
LTDA:28880531000135

Assinado de forma digital por TR TECNOLOGIA
E COMERCIO LTDA:28880531000135
Dados: 2025.11.05 13:41:00 -0300'

TR Tecnologia e Comércio Ltda

Filial ES CNPJ: 28.880.531/0002-16 – Insc. Estadual: 084.047.25-9

Correspondência Rua José Júlio Ferreira, 254 – Bairro Fernão Dias – CEP 31.910-460 – Belo Horizonte – MG

Fone Direto (31) 99982-1725 – E-mail: licitacao@trtecbrasil.com

www.trtecbrasil.com




tp-link



JetStream

L2/L2+ Gigabit Managed Switches Datasheet

MODELS: TL-SG3428 V2.20 / TL-SG3428MP V6 / TL-SG3452 / TL-SG3452P V3.20 / TL-SG3210 V3



The TP-Link Solution

One-Step Solution
Professional. Reliable. Secure.

Overview

TP-Link's JetStream L2/L2+ managed switches provide high performance, powerful L2 and L2+ features like static routing, enterprise-level QoS, advanced security strategies and a bundle of ISP features. The IP-MAC-Port Binding (IMPB) and Access Control List (ACL) functions protect against broadcast storm, ARP and Denial-of-Service (DoS) attacks, etc. Quality of Service (QoS, L2 to L4) provides enhanced traffic management capabilities to move your data smoother and faster. The OAM and DDM functions help facilitate network management. Moreover, the easy-to-use web management interfaces, along with CLI, SNMP and Dual Image mean faster setup and configuration with less downtime. TP-Link JetStream L2/L2+ managed Switches provide a reliable, secure solution for enterprise, campus and ISP networks.

Omada Solution

CANARA MUNICIPAL CO-OPERATIVE SOCIETY
IMPERATRIZ - MA
Fls. 663
Proc. 06919025



Hospitality
High Quality and Full Coverage Wi-Fi



Education
High-Density Wi-Fi



Retail
Social Marketing for O2O




Office
Wireless and Wired Connections



Catering
Full Wi-Fi Coverage in High-Density Environment

Software Defined Networking (SDN) with Cloud Access

Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices, including access points, switches and gateways, providing 100% centralized cloud management. Omada creates a highly scalable network—all controlled from a single interface. Seamless wireless and wired connections are provided, ideal for use in hospitality, education, retail, offices, and more.



Hassle-Free Centralized Cloud Management


100% centralized cloud management of the whole network from different sites—all controlled from a single interface anywhere, anytime.



- ✓ No additional training needed
- ✓ Unlimited scalability
- ✓ Batch management
- ✓ Devices still work even when not connected to the Cloud

Assign Different Management Roles

Multi-user privilege assignment is available to increase management efficiency and security. Multi-person management, multi-level permissions, and the ability to add admins as needed, enable flexible network operation and maintenance.




Easy and Intelligent Network Monitoring

The easy-to-use dashboard makes it easy to see your real-time network status; check network usage and traffic distribution; receive network condition logs, abnormal event warnings, and notifications, or even track key data for better business results. Network topology helps IP admins quickly see and troubleshoot connection at a glance.

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
Fls. 669
Proc. 0691.8095



Comprehensive Protection for the Whole Network



Switch Product Features



Networking Security

The L2/L2+ managed switches provide IP-MAC-Port Binding, Port Security, Storm control and DHCP Snooping which protect against broadcast storms, ARP attacks, etc. It integrates some typical DoS attacks to select. You can protect these attacks more easily ever than before. In addition, the Access Control Lists (ACL, L2 to L4) feature restricts access to sensitive network resources by denying packets based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP ports and even VLAN ID. Moreover, the switch supports 802.1X authentication, which is used in conjunction with a RADIUS/TACACS+ server to require some authentication information before access to the network is allowed.

Advanced QoS features

To integrate voice, data and video service on one traffic based on a variety of means including IP or MAC address, TCP or UDP port number, etc. to ensure that voice and video are always clear, smooth and jitter free. In conjunction with the Voice VLAN the switch supporting, the voice applications will operate with much smoother performance.

Abundant L2 and L2+ features

The L2/L2+ managed switches support a complete lineup of L2 features, including 802.1Q VLAN, Port Mirroring, STP/RSTP/MSTP, Link Aggregation Control Protocol and 802.3x Flow Control function. Any more, the switch provides advanced features for network maintenance. Such as Loopback Detection, Cable Diagnostics and IGMP Snooping. IGMP snooping ensures the switch intelligently forward the multicast stream only to the appropriate subscribers while IGMP throttling & filtering restrict each subscriber on a port level to prevent unauthorized multicast access. Moreover, L2/L2+ managed switches support L2+ feature-static routing, which is a simple way to provide segmentation of the network with internal routing through the switch and helps network traffic for more efficient use.

ISP Features

The L2/L2+ managed switches support a bundle of ISP features such as 802.3ah OAM, DDM, sFlow, QinQ, L2PT, PPPoE ID Insertion, IGMP authentication etc. 802.3ah OAM and Device Link Detection Protocol (DLDP) functions improve monitor and troubleshoot Ethernet networks, help facilitate network management. DDM(Digital Diagnostic Monitoring) function helps view the status of SFP modules inserting to the Switch and to configure alarm settings, warning settings, temperature threshold settings, voltage threshold settings, bias current threshold settings, TX power threshold settings, and Rx power threshold settings.

Enterprise Level Management Features

TP-Link's new L2/L2+ managed switches are easy to use and manage. It supports various user-friendly standard management features, such as intuitive web-based Graphical User Interface (GUI), industry-standard Command Line Interface (CLI), SNMP (v1/v2c/v3), and RMON. This allows the switch to provide valuable status information and send reports on abnormal events. It also supports Dual Image and Dual Configuration to provide improved reliability and network uptime.



IPv6 Support

The L2/L2+ managed switches support various IPv6 functions such as Dual IPv4/IPv6 Stack, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, IPv6 Interface, Path Maximum Transmission Unit (PMTU) Discovery and IPv6 Neighbor Discovery, which guarantees your network is ready for the Next Generation Network (NGN) without upgrading your network equipment.



Specifications

CAMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 667
Proc. 068/2025

Hardware Features & Performance


Product Picture			
Model		TL-SG3428 V2.20	TL-SG3428MMP V6
General	Interface	24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports 4 Gigabit SFP Slots	
	Console	1 RJ45 Console Port, 1 Micro-USB Console Port	
	Flash	32 MB	
	DRAM	256 MB	
	Port Standard	IEEE 802.3i:10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u:100BASE-X Fast Ethernet; IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fiber)	
PoE	PoE Standard	-	802.3af/at
	PoE Ports	-	24, up to 30 W
	PoE Power Budget	-	384 W
Performance	Switching Capacity	56 Gbps	
	Packet Forwarding Rate	41.66 Mpps	
	MAC Address Table	16K	
	Packet Buffer	12 Mbit	
	Transmission Method	Store and Forward	
	Number of IP Interfaces	16	
	Number of Static Routers	48 (IPv4, IPv6)	
	Jumbo Frame	9 KB	
Physical & Environment	Power Supply	100-240 V AC~50/60 Hz	
	Max Power Consumption	20.6 W (220 V/50 Hz)	480.1 W (110 V/60 Hz) (with 384 W PD connected)
	Max Heat Dissipation	70.30 BTU/hr (220 W/50 Hz)	1637.14 BTU/hr (110 W/60 Hz) (with 384 W PD connected)
	Standby Power Consumption	10.3 W (220 V/50 Hz)	15.7 W (110V/60 Hz)
	Dimensions (W x D x H)	17.3 x 7.1 x 1.7 in (440 x 180 x 44 mm)	17.3 x 13.0 x 1.7 in (440 x 330 x 44 mm)
	Fan Quantity	Fanless	2
	Installation	Rack Mountable	
	Operating Temperature	0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)	
	Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)	
	Operation Humidity	10% to 90% RH, non-condensing	
Storage Humidity	5% to 90% RH, non-condensing		
Certification	CE, FCC, RoHS		

Hardware Features & Performance

Product Picture			
Model		TL-SG3452	TL-SG3452P V3.20
General	Interface	48 10/100/1000Mbps RJ45 Ports, 4 Gigabit SFP Slots	
	Console	1 RJ45 Console Port, 1 Micro-USB Console Port	
	Flash	32 M8	
	DRAM	256 MB	
Port Standard		IEEE 802.3i:10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u:100BASE-X Fast Ethernet; IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fiber)	
PoE	PoE Standard	-	802.3af/at
	PoE Ports	-	48, up to 30 W
	PoE Power Budget	-	384 W
Performance	Switching Capacity	104 Gbps	
	Packet Forwarding Rate	77.38 Mpps	
	MAC Address Table	16K	
	Packet Buffer	12 Mbit	
	Transmission Method	Store and Forward	
	Number of IP Interfaces	16	
	Number of Static Routers	48 (IPv4, IPv6)	
Jumbo Frame	9 KB		
Physical & Environment	Power Supply	100-240 V AC-50/60 Hz	
	Max Power Consumption	34.86 W (220 V/50 Hz)	464.2 W (110 V/60 Hz) (with 384 W PD connected)
	Max Heat Dissipation	118.94 BTU/hr (220 V/50 Hz)	1584.08 BTU/hr (110 V/60 Hz) (with 384 W PD connected)
	Standby Power Consumption	11.65 W (220 V/50 Hz)	27.9 W (110V/60 Hz)
	Dimensions (W x D x H)	17.3 x 8.7 x 1.7 in (440 x 220 x 44 mm)	17.3 x 13.0 x 1.7 in (440 x 330 x 44 mm)
	Fan Quantity	Fanless	3
	Installation	Rack Mountable	
	Operating Temperature	0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)	
	Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)	
	Operation Humidity	10% to 90% RH, non-condensing	
	Storage Humidity	5% to 90% RH, non-condensing	
	Certification	CE, FCC, RoHS	



Hardware Features & Performance

Product Picture		
Model		TL-SG3210 V3
General	Interface	8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports 2 Gigabit SFP Slots
	Console	1 RJ45 Console Port, 1 Micro-USB Console Port
	Flash	32 MB
	DRAM	256 MB
	Port Standard	IEEE 802.3e:10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u:100BASE-X Fast Ethernet; IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fiber)
PoE	PoE Standard	-
	PoE Ports	-
	PoE Power Budget	-
Performance	Switching Capacity	20 Gbps
	Packet Forwarding Rate	14.89 Mpps
	MAC Address Table	8K
	Packet Buffer	4.1 Mbit
	Transmission Method	Store and Forward
	Number of IP Interfaces	16
	Number of Static Routers	48 (IPv4, IPv6)
Physical & Environment	Jumbo Frame	9 KB
	Power Supply	100-240 V AC~50/60 Hz
	Max Power Consumption	6.84 W (220 V/50 Hz)
	Max Heat Dissipation	23.33 BTU/hr (220 V/50 Hz)
	Standby Power Consumption	1.91 W (220 V/50 Hz)
	Dimensions (W x D x H)	11.6 x 7.1 x 1.7 in (294 x 180 x 44 mm)
	Fan Quantity	Fanless
	Installation	Rack Mountable
	Operating Temperature	0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)
	Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
	Operation Humidity	10% to 90% RH, non-condensing
Storage Humidity	5% to 90% RH, non-condensing	
Certification	CE, FCC, RoHS	




Software Features

Model	TL-SG3428 V2.20 / TL-SG3428MP V6 / TL-SG3452 / TL-SG3452P V3.20 / TL-SG3210 V3	
SDN Support	<ul style="list-style-type: none"> • Support Omada Hardware Controller (OC200/OC300), Software Controller • Automatic Device Discovery • Batch Configuration • Batch Firmware Upgrading 	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligent Network Monitoring • Abnormal Event Warnings • Unified Configuration • Reboot Schedule
L3 Features	<ul style="list-style-type: none"> • 16 IPv4/IPv6 Interfaces • Interface Loopback • Static Routing <ul style="list-style-type: none"> - 48 static routes • Static ARP <ul style="list-style-type: none"> - 128 static entries • 316 ARP Entries (512 ARP Entries for TL-SG3428 V2.0 & TL-SG3428MP V4.0) 	<ul style="list-style-type: none"> • Proxy ARP • Gratuitous ARP • DHCP Server • DHCP Relay <ul style="list-style-type: none"> - DHCP interface relay - DHCP VLAN relay • DHCP L2 Relay
L2 Features	<ul style="list-style-type: none"> • Link Aggregation <ul style="list-style-type: none"> - Static link aggregation - 802.3ad LACP - Up to 8 aggregation groups and up to 8 ports per group • Spanning Tree Protocol <ul style="list-style-type: none"> - 802.1d STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - STP Security: TC Protect, BPDU Filter, BPDU Protect, Root Protect, Loop Protect 	<ul style="list-style-type: none"> • Loopback Detection <ul style="list-style-type: none"> - Port based - VLAN based • Flow Control <ul style="list-style-type: none"> - 802.3x Flow Control - HOL Blocking Prevention • Mirroring <ul style="list-style-type: none"> - Port Mirroring - CPU Mirroring - One-to-One - Many-to-One - Tx/Rx/Both
L2 Multicast	<ul style="list-style-type: none"> • Supports 511 (IPv4, IPv6) IGMP groups • IGMP Snooping <ul style="list-style-type: none"> - IGMP v1/v2/v3 Snooping - Fast Leave - IGMP Snooping Querier - IGMP Authentication • IGMP Authentication • MVR 	<ul style="list-style-type: none"> • MLD Snooping <ul style="list-style-type: none"> - MLD v1/v2 Snooping - Fast Leave - MLD Snooping Querier - Static Group Config - Limited IP Multicast • Multicast Filtering: 256 profiles and 16 entries per profile
VLAN	<ul style="list-style-type: none"> • VLAN Group <ul style="list-style-type: none"> - Max 4K VLAN Groups • 802.1Q Tagged VLAN • MAC VLAN: <ul style="list-style-type: none"> - 12 Entries for TL-SG3210 - 30 Entries for TL-SG3428 V2.0 & TL-SG3428MP V4.0 - 48 Entries for TL-SG3452 & TL-SG3452P V2.0 • Protocol VLAN: Protocol Template 16, Protocol VLAN 16 	<ul style="list-style-type: none"> • Private VLAN • VRRP • VLAN VPN (QinQ) <ul style="list-style-type: none"> - Port-Based QinQ - Selective QinQ • Voice VLAN
QoS	<ul style="list-style-type: none"> • 8 priority queues • 802.1p CoS/DSCP priority • Queue scheduling <ul style="list-style-type: none"> - SP (Strict Priority) - WRR (Weighted Round Robin) - SP+WRR • Bandwidth Control <ul style="list-style-type: none"> - Port/Flow based Rating Limiting 	<ul style="list-style-type: none"> • Smoother Performance • Action for Flows <ul style="list-style-type: none"> - Mirror (to supported interface) - Redirect (to supported interface) - Rate Limit - QoS Remark



Software Features

Model	TL-SG3428 V2.20 / TL-SG3428MP V6 / TL-SG3452 /	TL-SG3452P V3.20 /	TL-SG3210 V3
ACL	<ul style="list-style-type: none"> • MAC ACL <ul style="list-style-type: none"> - Source MAC - Destination MAC - VLAN ID - User Priority - Ether Type • IP ACL <ul style="list-style-type: none"> - Source IP - Destination IP - Fragment - IP Protocol - TCP Flag 	<ul style="list-style-type: none"> - TCP/UDP Port - DSCP/IP TOS - User Priority • Combined ACL • IPv6 ACL • Policy <ul style="list-style-type: none"> - Mirroring - Redirect - Rate Limit - QoS Remark • ACL apply to Port/VLAN • Time-based ACL 	
Security	<ul style="list-style-type: none"> • IP-MAC-Port Binding <ul style="list-style-type: none"> - 512 Entries - DHCP Snooping - ARP Inspection - IPv4 Source Guard: 100 Entries • IPv6-MAC-Port Binding <ul style="list-style-type: none"> - 512 Entries - DHCPv6 Snooping - ND Detection - ND Snooping - IPv6 Source Guard: 100 Entries • DoS Defend • DHCP Filter • Static/Dynamic Port Security <ul style="list-style-type: none"> - Up to 64 MAC addresses per port 	<ul style="list-style-type: none"> • Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control <ul style="list-style-type: none"> - kbps/ratio/pps control mode • 802.1X <ul style="list-style-type: none"> - Port base authentication - Mac base authentication - VLAN Assignment - MAB - Guest VLAN - Support RADIUS authentication and accountability • AAA (including TACACS+) • Port Isolation • Secure web management through HTTPS with SSLv3/TLS 1.2 • Secure Command Line Interface (CLI) management with SSHv1/SSHv2 • IP/Port/MAC based access control 	
ISP Features	<ul style="list-style-type: none"> • 802.3ah Ethernet Link OAM (except TL-SG3452) • L2PT (Layer 2 Protocol Tunneling) • DDM (for TL-SG3428 V2.0 & TL-SG3428MP V4.0 & TL-SG3210) 	<ul style="list-style-type: none"> • Device Link Detect Protocol (DLDP) • PPPoE ID Insertion • sFlow (for TL-SG3428 V2.0 & TL-SG3428MP V4.0) 	
Management	<ul style="list-style-type: none"> • Web-based GUI • Command Line Interface (CLI) through consoleport, telnet • SNMPv1/v2c/v3 <ul style="list-style-type: none"> - Trap/Inform - RMON (1, 2, 3, 9 groups) • SDM Template • DHCP/BOOTP Client • 802.1ab LLDP/LLDP-MED 	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP Auto Install • Dual Image, Dual Configuration • CPU Monitoring • Cable Diagnostics • EEE • Password Recovery • SNMP • System Log 	
IPv6 Support	<ul style="list-style-type: none"> • IPv6 Dual IPv4/IPv6 • Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping • IPv6 ACL • IPv6 Interface • Static IPv6 Routing • IPv6 neighbor discovery (ND) • Path maximum transmission unit (MTU) discovery • Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6 • TCPv6/UDPv6 	<ul style="list-style-type: none"> • IPv6 applications <ul style="list-style-type: none"> - DHCPv6 Client - Ping6 - Tracert6 - Telnet (v6) - IPv6 SNMP - IPv6 SSH - IPv6 SSL - Http/Https - IPv6 TFTP 	
	<ul style="list-style-type: none"> • MIB II (RFC1213) • Interface MIB (RFC2233) • Ethernet Interface MIB (RFC1643) 	<ul style="list-style-type: none"> • RMON2 MIB (RFC2021) • RADIUS Accounting Client MIB (RFC2620) • RADIUS Authentication Client MIB (RFC2618) 	

Ordering Information

Host Switch

Model	Description
TL-SG3428 V2.20	JetStream 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP Slots
TL-SG3428MP V6	JetStream 28-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 24-Port PoE+
TL-SG3452	JetStream 48-Port Gigabit L2 Managed Switch with 4 SFP Slots
TL-SG3452P V3.20	JetStream 52-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 48-Port PoE+
TL-SG3210 V3	JetStream 8-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 2 SFP Slots



SFP Modules

Model	Description
TL-SM311LS	Gigabit SFP module, Single-mode, LC interface, Up to 20km distance
TL-SM311LM	Gigabit SFP module, Multi-mode, LC interface, Up to 550m distance
TL-SM321A	Gigabit WDM Bi-Directional SFP Module, single-mode, LC connector, TX: 1550 nm/RX: 1310 nm, 20 km
TL-SM321A-2	Gigabit WDM Bi-Directional SFP Module, single-mode, LC connector, TX: 1550 nm/RX: 1310 nm, 2 km
TL-SM321B	Gigabit WDM Bi-Directional SFP Module, single-mode, LC connector, TX: 1310 nm/RX: 1550 nm, 20 km
TL-SM321B-2	Gigabit WDM Bi-Directional SFP Module, single-mode, LC connector, TX: 1310 nm/RX: 1550 nm, 2 km

MC Series Media Converter

Model	Description
MC210CS	Gigabit Single-Mode Media Converter, up to 20 km, chassis mountable
MC200CM	Gigabit multi-mode SC SFP Transceiver, up to 550 m, chassis mountable
MC200L	Gigabit SFP slot supporting mini-GBIC modules, chassis mountable
TL-MC1400	14-slot power supply chassis for TP-LINK MC Series Media Converter, 19-inch rack-mountable

RJ45 SFP/SFP+ Modules

Model	Description
TL-SM331T	1000BASE-T RJ45 SFP Module
TL-SM5310-T	10GBASE-T RJ45 SFP+ Module

FC Series Media Converter

Model	Description
TL-FC111A-20	100Mbps Single-Mode WDM Media Converter, up to 20 km, TX:1550nm, RX:1310nm, chassis mountable
TL-FC111B-20	100Mbps Single-Mode WDM Media Converter, up to 20 km, TX:1310nm, RX:1550nm, chassis mountable
TL-FC311A-2	Gigabit Single-Mode WDM Media Converter, up to 2 km, TX:1550nm, RX:1310nm, chassis mountable
TL-FC311B-2	Gigabit Single-Mode WDM Media Converter, up to 2 km, TX:1310nm, RX:1550nm, chassis mountable
TL-FC311A-20	Gigabit Single-Mode WDM Media Converter, up to 20 km, TX:1550nm, RX:1310nm, chassis mountable
TL-FC311B-20	Gigabit Single-Mode WDM Media Converter, up to 20 km, TX:1310nm, RX:1550nm, chassis mountable
TL-FC1400	14-slot power supply chassis for TP-LINK FC Series Media Converter, 19-inch rack-mountable

Some models featured in this guide may be unavailable in your country or region. Visit TP-Link website for local sales information: www.tp-link.com.

DoE budget calculations are based on laboratory testing. Actual DoE power budget is not guaranteed and will vary as a result of client

Pregão Eletrônico N° 90012/2025 (Lei 14.133/2021)

UASG 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

PROPOSTA DE PREÇOS



Ilmo. Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio

A Empresa ENOQUE INFORMATICA, CNPJ nº 16.677.622/0001-99, sediada (o) ST SHIN QL 1 CJ 7 LT 6 – LAGO NORTE, CEP 71505-075 Cidade: BRASÍLIA/DF, se propõe a entrega dos materiais informática, atendendo todas as condições estipuladas no Pregão Eletrônico nº 90012/2025-CMJF, e seus anexos, consoante proposta adiante descrita:

Item	Descrição dos Produtos	U.n	Quant.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
08	Switch 24 Portas	U.N	04	GRANDSTREAM SWICH L2 L3 GWN7831	R\$1.330,00	R\$5.320,00
VALOR TOTAL: CINCO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS						R\$5.320,00

Prazo de validade da Proposta: 90 (SESSENTA) dias.

Forma de Pagamento: Conforme edital

Prazo de entrega: Conforme edital

Garantia: 12 (doze) meses

Declaramos, sob as penas da lei:

- Nos comprometemos a fornecer os equipamentos objeto deste Edital, nas condições e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência.
- Declaramos que o(s) objeto(s) será(ão) entregue(s) estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes no Edital, Termo de Referência, bem como, nos seus demais Anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante.
- Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência e instrumento de Contrato.
- Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado.
- Que os preços propostos estão incluídos todos os **custos e despesas**, inclusive frete, taxas, impostos, tributos, contribuições sociais, para fiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto, inclusive despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação.
- Que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: ENOQUE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 16.677.622/0001-99 CF/DF: INSC: 07.618.252/001-36

ENDEREÇO: ST SHIN QL 1 CJ 7 LT 6 – LAGO NORTE, CEP 71505-075 Cidade: BRASÍLIA/DF

TELEFONE: (61) 98409-0797

Endereço Eletrônico (e-mail): comercial@engsolucoes.com.br

Banco: BRB - BANCO DE BRASÍLIA (070)

Agência: 103 Conta: 103.060403-4

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: LEANDRO BORGES AMORIM - leandro@engsolucoes.com.br

Endereço: SHIN QL 1 CONJUNTO 7 CASA 6 – LAGO NORTE

Cep: 71.505-075 Cidade: BRASÍLIA UF: DF

CPF/MF: 711.736.091-72 Cargo/Função: Diretor

RG nº: 1931362 Expedido por: SSP/DF Naturalidade: Brasília Nacionalidade: Brasileira

Brasília DF, 28 de outubro de 2025.



ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME.


CNPJ: 16.677.622/0001-99

LEANDRO BORGES AMORIM

RG:1931362 CPF: 711.736.091-72

GWN Series

Network Switches



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

CÁMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA


675

068/2005

GWN SERIES

Networking Solutions

Our fastest-growing product line, the GWN Series allows you to build powerful and secure networks with industry-leading setup, performance and management. It includes a portfolio of APs, Routers, Managed and Unmanaged Network Switches and 3 free management options.



WHY GWN SERIES SOLUTIONS?



3-Year Warranty

Standard on all GWN models




Free Management

GWN.Cloud, GWN Manager and embedded controllers



Secure Out-of-the-Box

Enterprise-grade security on all models



Easy Installation

Add new APs, routers & switches by scanning a barcode with the GWN.App



Remote Management

Provides scalability and flexible management options



Advanced Features

Take advantage of Captive portals, Mesh, VPN, QoS and more



One-Stop-Shop

Grandstream offers everything needed to build wired and Wi-Fi networks



In-Stock and Available Now

Contact your distributor today



GWN Series Network Switches



GWN7810 Series
Layer 3 Managed
Network Switches
7 models




GWN7800 Series
Layer 2+ Managed
Network Switches
8 models



**GWN7700 &
GWN7700M Series**
Unmanaged
Network Switches
11 models

CONNECT ENDPOINTS TO YOUR NETWORK

Build, Manage & Deploy Your Network with Grandstream



Wi-Fi APs & Routers



IP Cameras



All Other PoE Endpoints


es

**GWN7800 series supports all brands of devices*

CAMAR MUNICIPAL DE
MIRAFLORES - MA
679
5808995

GWN7830 Series Layer 3 Aggregation Managed Network Switches


GWN7830 – GWN7831 – GWN7832



3 models
2 or 4 Gigabit ports,
24 Gigabit SFP ports,
2x 10 Gbps SFP+ ports



Managed via local WebUI,
CLI, GWN Cloud or GWN
Manager



Built-in QoS and VLAN
For advanced network
prioritization and
segmentation



Supports 96 Gbps,
128 Gbps or 240 Gbps
switching capacity

GWN7830 SERIES LAYER 3 AGGREGATION SWITCHES

Network Switch Model Comparison



GWN7830

24 Gigabit ports
24 Gigabit SFP Ports
4 10-Gbps SFP+ ports
240 Gbps Switching
6 Link Aggregation
Metal Enclosure
Desktop/Wall/Rack Mount




GWN7831

4 Gigabit ports
24 Gigabit SFP Ports
4 10-Gbps SFP+ ports
128 Gbps Switching
14 Link Aggregation
Metal Enclosure
2 Fans
12V/60W External RPS
Desktop/Wall/Rack Mount




GWN7832

12 10-Gbps SFP+ ports
240 Gbps Switching
6 Link Aggregation
Metal Enclosure
2 Fans
12V/60W External RPS
Desktop/Wall/Rack Mount



GWN7810 Series Layer 3 Managed Network Switches

GWN7811(P) – GWN7812P – GWN7813(P) – GWN7816(P)




Gigabit

8, 16, 24, or 48 Gigabit
ports, 2, 4, or 6x 10Gbps
SFP ports



Managed via local WebUI,
CLI, GWN Cloud or GWN
Manager



Built-in QoS and VLAN
For advanced network
prioritization and
segmentation



Supports 100Gbps chips,
12 Gbps, 1.2 Gbps, or
2Tb Gbps switching
capacity

W7810 SERIES LAYER 3 NETWORK SWITCHES

Comparison



GWN7811P

8 Gigabit ports
2 10-Gbps SFP+ ports
8 PoE Ports
30W p/ port
56 Gbps Switching
5 Link Aggregation
Metal Enclosure
Desktop/Wall/Rack Mount

GWN7812P

16 Gigabit ports
2 10-Gbps SFP+ ports
16 PoE Ports
30W p/ port
112 Gbps Switching
10 Link Aggregation
Metal Enclosure
2 Fans
Desktop/Wall/Rack Mount

GWN7813

24 Gigabit ports
4 10-Gbps SFP+ ports
128 Gbps Switching
14 Link Aggregation
Metal Enclosure
Desktop/Wall/Rack Mount

GWN7813P

24 Gigabit ports
4 10-Gbps SFP+ ports
24 PoE Ports
60W p/ port (1-8)
30W p/ port (9-24)
128 Gbps Switching
14 Link Aggregation
Metal Enclosure
3 Fans
Desktop/Wall/Rack Mount

GWN7816

48 Gigabit ports
6 10-Gbps SFP+ ports
Hot-Swappable PSU
216 Gbps Switching
27 Link Aggregation
Metal Enclosure
4 Fans
Desktop/Rack Mount

GWN7816P

48 Gigabit ports
6 10-Gbps SFP+ ports
48 PoE Ports
Hot-Swappable PSU
60W p/ port (1-8)
30W p/ port (9-48)
216 Gbps Switching
27 Link Aggregation
Metal Enclosure
4 Fans
Desktop/Rack Mount

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fis. 683
Proc. 068190915

10 Series Layer 3 Switches



- Available on GWN7811P, GWN7812P, and GWN7813P
- 8, 16, or 24 ports
- Supports dynamic PoE/PoE+ power allocation per port
- IEEE 802.3af/at PoE standards
- Up to 30W per port
- GWN7813P: Supports PoE++ (UP TO 60W per port) on ports 1-8 (ports 9-24 support 30W PoE)



7816(P)

ed Reliability Features



- **Hot-Swappable Power Supply**
 - Provides uninterrupted operation and protection against device power supply failure by facilitating seamless failover
 - Grandstream's hot-swappable PSU is available for purchase
- **Stacking**
 - Easily manage up to 16 switches in one interface while creating redundant backup between devices
- **Enhanced Reliability**
 - Fault detection, device protection, dual boot-up, dual system file redundancy, link aggregation, storm control, and more
- **Green Energy Efficiency**
 - Intelligent control of the integrated fan adjusts fan speeds based on environmental temperatures and provides precise temperature control and energy savings



MANAGEMENT OPTIONS - GWN7810/7830 SERIES SWITCHES

GWN.CLOUD



CLOUD PLATFORM
MOBILE APP & WEB UI
LIMITED
DEVICES
ON-DEMAND CLOUD
PROVISIONING

GWN.MANAGER



- FREE
- SOFTWARE CLIENT
- LOCAL SERVER DEPLOYMENTS
- UP TO 3,000 DEVICES

LOCAL WEB UI



- FREE
- EMBEDDED IN WEB UI
- ALLOWS SWITCH TO MANAGE ITSELF
- ALSO SUPPORTS COMMAND LINE INTERFACE (CLI)

FILE: 686
PROC: 268/920-95
CAMARA MUNICIPAL DE

SECURITY PROTECTION & ENCRYPTION

10 and GWN7830 Series Layer 3 Switches



- Static MAC table, dynamic MAC table to allow data transmission, and filter MAC table to avoid network attacks.
- Packet filtering based on binding IP address, MAC address, VLAN and port
- 802.1X, RADIUS, AAA and TACACS+ authentications to provide authentication and authorization for LAN devices
- ARP Inspection protects against ARP spoofing
- IP Source Guard to prevent illegal address spoofing
- DoS Protection, including Land Attack, Smurf Attack, TCP SYN Attack, Ping Flooding and more.
- Supports port security to prevent MAC address attacks and control the network traffic of the port
- DHCP Snooping
- Static & dynamic MAC table with filtering



ITCHING CAPABILITY

GWN7810 and GWN7830 Series Layer 3 Switches



- GWN7810 Series:
 - 28 Gbps (GWN7811 & GWN7811P)
 - 56 Gbps (GWN7812P)
 - 64 Gbps (GWN7813 & GWN7813P)
- GWN7830 Series:
 - 96 Gbps (GWN7830)
 - 128 Gbps (GWN7831)
 - 240 Gbps (GWN7832)
- 16K static, dynamic and filtering MAC addresses
 - GWN7832: 32K MAC addresses
- 4K VLANs, port-based VLAN, IEEE 802.1Q VLAN tagging, voice VLAN
- VLAN virtual interface
- Link aggregation groups:
 - 5 (GWN7811, GWN7811P)
 - 6 (GWN7830, GWN7832)
 - 10 (GWN7812P)
 - 14 (GWN7813, GWN7813P, GWN7831)
- Spanning tree, 32 instances for STP/RTSP/MSTP
 - GWN7832: 64 instances



...T-IN QoS

...10 and GWN7830 Series Layer 3 Switches



- Port Priority
- Priority Mapping
- Queue scheduling including SP, WRR, WFQ, SP-WRR, & SP-WFQ
- Traffic shaping
- Rate limit
- 2k ACL for ethernet, IPv4, and IPv6
- Auto detection and prioritization of voice, video and other latency sensitive packets (pending)




GWN7810 & GWN7830 Series Layer 3 Switches

Deployment Scenarios



Enterprises




Medium and Large
Businesses



GWN7800 Series Layer 2+ Managed Network Switches


GWN7801(P) – GWN7802(P) – GWN7803(P) – GWN7805(P)



8, 16, 24 or 48
Gigabit ports,
2+ for 6 Gigabit SFP ports



Managed via Web UI, CLI,
GWN Cloud or GWN
Manager



Built in QoS
& Advanced VLAN



Supports IPv4
& IPv6

CANADA MUNICIPAL D
INDUSTRIE - NA
No. 191
19/05/2015

GWN7800 SERIES LAYER 2+ MANAGED SWITCHES

Comparison



GWN7801(P)

8 Gigabit ports
4 SFP Ports
40 Gbps Switching Capacity
Desktop & Rack-Mount


GWN7801P
8 Gigabit Ports
40W Max PoE Power



GWN7802(P)

16 Gigabit ports
4 SFP Ports
40 Gbps Switching Capacity
Desktop & Rack-Mount


GWN7802P
16 PoE Ports
240W Max PoE Power
Integrated Fan



GWN7803(P)

24 Gigabit ports
4 SFP Ports
56 Gbps Switching Capacity
Desktop & Rack-Mount

GWN7803P
24 PoE Ports
360W Max PoE Power
Integrated Fan



GWN7806(P)

48 Gigabit ports
6 SFP Ports
216 Gbps Switching Capacity
Desktop & Rack-Mount

GWN7806P
48 PoE Ports
400W Max PoE Power
3 Integrated Fans



17806(P)

ed Reliability Features



- **Stacking**
 - Easily manage up to 16 switches in one interface while creating redundant backup between devices
- **Enhanced Reliability**
 - Fault detection, device protection, dual boot-up, dual system file redundancy, link aggregation, storm control, and more
- **Green Energy Efficiency**
 - Intelligent control of the integrated fan adjusts fan speeds based on environmental temperatures and provides precise temperature control and energy savings



MANAGEMENT OPTIONS – GWN7800 SERIES SWITCHES

GWN.CLOUD



CLOUD PLATFORM

LE APP & WEB UI


LIMITED

ES

E CLOUD


SIONING

GWN.MANAGER



- FREE
- SOFTWARE CLIENT
- LOCAL SERVER DEPLOYMENTS
- UP TO 3,000 DEVICES

LOCAL WEB UI



- FREE
- EMBEDDED IN WEB UI
- ALLOWS SWITCH TO MANAGE ITSELF
- ALSO SUPPORTS COMMAND LINE INTERFACE (CLI)

Consolidated
INTEGRATED . M
6911
Proc. 06/8/2008

00 Series Layer 2+ Switches



- Available on GWN7801P, GWN7802P, GWN7803P & GWN7806P
- 8, 16, 24 or 48 ports
- Supports dynamic PoE/PoE+ power allocation per port
- IEEE 802.3af/at PoE standards
- Up to 30W per port



SECURITY PROTECTION & ENCRYPTION

4000 Series Layer 2+ Switches



- Packet filtering based on binding IP address, MAC address, VLAN and port
- 802.1X, RADIUS, AAA and TACACS+ authentications to provide authentication and authorization for LAN devices
- ARP Inspection protects against ARP spoofing
- IP Source Guard to prevent illegal address spoofing
- DoS Protection, including Land Attack, Smurf Attack, TCP SYN Attack, Ping Flooding and more.
- Supports port security to prevent MAC address attacks and control the network traffic of the port
- DHCP Snooping
- Static and dynamic MAC table with MAC table filtering



STITCHING CAPABILITY

7800 Series Layer 2+ Switches



- 8K static, dynamic and filtering MAC addresses
- GWN7806(P): 32K static, dynamic & filtering of MAC addresses
- 4K VLANs, port-based VLAN, IEEE 802.1Q VLAN tagging, voice VLAN
- VLAN virtual interface
- 8 link aggregation groups
- GWN7806(P) - 27 link aggregation groups
- Spanning tree, 64 instances for STP/RTSP/MSTP



T-IN QoS

100 Series Layer 2+ Switches



- Port Priority
- Priority Mapping
- Queue scheduling including SP, WRR, WFQ, SP-WRR, & SP-WFQ
- Traffic shaping
- Rate limit
- 1.5k ACL for ethernet, IPv4, and IPv6
- Auto detection and prioritization of voice, video and other latency sensitive packets (pending)



GWN7800 Series Managed Network Switches

Deployment Scenarios



Enterprises



Small-to-Medium Business



Hotels & Convention Centers



Schools & Universities




Healthcare



Call Centers



GWN7700 Series Unmanaged Network Switches



5 or 8 Gigabit ports
4 or 8 Gigabit PoE ports
-Up to 30W p/c



LED Indicators
Per port: link/activity/speed
Per device: power



Broadcast/multicast/
Unicast storm control
to monitor traffic levels



Auto MDIX
crossover on all ports


GWN7700 SERIES UNMANAGED NETWORK SWITCHES

Comparison




GWN7700

5 Gigabit ports
16 Gbps Switching
Plastic Enclosure
Wall Mount




GWN7700P

5 Gigabit ports
4 PoE Ports
Up to 30W p/ port
10 Gbps Switching
Metal Enclosure
Desktop & Wall Mount




GWN7701

8 Gigabit ports
16 Gbps Switching
Plastic Enclosure
Desktop & Wall Mount



GWN7701P

8 Gigabit ports
4 PoE Ports
Up to 30W p/ port
16 Gbps Switching
Metal Enclosure
Desktop & Wall Mount




GWN7701PA

8 Gigabit ports
8 PoE Ports
Up to 30W p/ port
16 Gbps Switching
Metal Enclosure
Desktop/Wall/Rack Mount




G7700 SERIES UNMANAGED NETWORK SWITCHES

Comparison




GWN7702

8 Gigabit ports
32 Gbps Switching
Metal Enclosure
Rack, Desktop & Wall Mount




GWN7702P

16 Gigabit ports
8 PoE Ports
Up to 30W p/ port
32 Gbps Switching
Metal Enclosure
Desktop & Wall Mount



GWN7703

24 Gigabit ports
48 Gbps Switching
Metal Enclosure
Desktop & Wall Mount



GWN7706

48 Gigabit ports
100 Gbps Switching
Metal Enclosure
Rack, Desktop, & Wall Mount



00 Series Layer 2+ Switches



- Available on GWN7700P, GWN7701P, and GWN7701PA
- 4 or 8 ports
- Supports dynamic PoE/PoE+ power allocation per port
- Up to 30W per port
- Port priority setting



GWN7700 Series Unmanaged Switches

Deployment Scenarios




Small-to-Medium Businesses




Home & Home Office





GWN7700M Series Unmanaged 2.5G Multi-Gigabit Switches

GWN7700M & GWN7701M



24 SFP+ Fiber Port
With 1-Gig or 10-Gig
connectivity



LED Indicators
Per port, link/activity
Per device, power



Broadcast/multicast
Unicast storm control
to monitor traffic levels



Auto MDI/MDIX
crossover on all ports

G

C

GWN7700M SERIES UNMANAGED 2.5 MULTI-GIGABIT

Network Switch Model Comparison



GWN7700M

5 100/1000/2500Mbps ports
1 SFP+ Fiber Port
45 Gbps Switching Capacity
Desktop & Wall-Mount
Metal Enclosure
Fan-less



GWN7701M

8 100/1000/2500Mbps ports
1 SFP+ Fiber Port
60 Gbps Switching Capacity
Desktop & Wall-Mount
Metal Enclosure
Fan-less





GWN7700M Series Unmanaged 2.5 Multi-Gig Switches

Deployment Scenarios



Small-to-Medium Businesses
*Especially those who rely on high-speeds
for HD video meetings, large file transfers,
streaming media, etc.*



Advanced Home Networks
*Home Automation, Smart Home,
Home Office, 4K video streaming,
4K gaming, etc.*






COMPLETE YOUR GRANDSTREAM SOLUTION



es



Wi-Fi APs & Routers



IP Cameras



Conferencing, Facility
Management & More

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 408
Proc.

*GWN7800 series supports all brands of devices

C

C

GWN SERIES INDOOR APs



GWN7602



GWN7605

WiFi 6



GWN7615

WiFi 6



GWN7624

WiFi 6



GWN7625

WiFi 6



GWN7630



GWN7660



GWN7661



GWN7662



GWN7664



C

C

GWN SERIES ACCESS POINTS

Long-Range & Outdoor APs

WiFi 6



GWN7664LR

WiFi 6



GWN7660LR



GWN7630LR

GWN7605LR



(WEATHERPROOF LONG-RANGE)

C

C


GWN SERIES WI-FI ROUTERS

WiFi 6

CERTIFIED



GWN7062




GWN7052 &
GWN7052F





GWN SERIES WIRED ROUTERS



***GWN7001, GWN7001, and GWN7003
Business-Grade Multi-WAN Gigabit VPN Routers***



1. *Introduction*

2. *Methodology*

3. *Results*

4. *Discussion*

5. *Conclusion*

6. *References*

7. *Appendix*

GRANDSTREAM UC SOLUTIONS



GXM series



GRP series



GXP series



DP series



WP series



GDS series




GSC series



UCM series



HT series



GXW series



GXV series



1. Introduction

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion

6. References

7. Appendix

8. Index

C

C

Thank You!

 **GRANDSTREAM**

CONNECTING THE WORLD





DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 2925187570474
SÉRIE IMPERATRIZ - MAFls. 716
Doc 06819095

Identificação do emitente
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. S.A
 RODOVIA BA 262 - POLO DE INFORMATICA DE ILHEUS, SN
 Complemento: KM 2,8 QUADRA - A
 IGUAPE Cap-45658-335
 ILHEUS/BA
 Fone: 759225250

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDAN. 000251638
SÉRIE 1
FOLHA 01/01CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2925 0905 9174 8600 0140 5500 1000 2516 3812 9435 6798Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
12025187570474-23/09/2025 17:30:06INSCRIÇÃO ESTADUAL
6325003

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
05 917 486/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

ENQUE INFORMATICA LTDA

15.677.622/0001-99

23/09/2025

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

SETOR SHIN QL 1 CJ 7 LT 6, SN, SN, SHIN QL 1 CJ 7 LOTE 6 LAGO NORTE LAGO NORTE

71305-975

23/09/2025

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

Brasília
FÁTIMA

6184090797

DF

0761825200136

17:47:00

901 23/09/2025 5.100,00	002 21/11/2025 5.100,00	003 21/12/2025 5.100,00	004 20/01/2026 5.100,00	005 19/02/2026 5.100,00				
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 23.234,63	VALOR DO ICMS 929,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.234,63
----------------------------	-------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 2.260,38	VALOR TOTAL DA NOTA 25.500,03
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSMACEDO TRANS. LOG. DE CARGAS AEREAS	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.327.187.0001-07
--	--------------------------------	-------------	------------------	----	--------------------------------

ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 56	MUNICÍPIO ILHEUS	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 76712670
--	---------------------	----------	--------------------------------

QUANTIDADE 15	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 125,100	PESO LÍQUIDO 9,750
------------------	---------------	-------	-----------	-----------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Q. INT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
30002680006	GRANDSTREAM SWITCH L2 L3 GWN7831	85176234	800	6101	UN	30,0000	774,4875	23.234,63	23.234,63	929,39	2.260,38	4,00%	9,75%


CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001102901011	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5 94DBB83180F3C67A412EAC4010EC561F
 TF_SER_PNF_REF - 1
 TF_NUM_PNF_REF - 54934001
 Protocolo: 12025187570474

RESERVADO AO FISCO



**3S SECURITY**

CNPJ: 19.140.331/0001-55

Av. Higienópolis, 2677 - 3º andar - sala 01

Telefone: (43) 3336-7133

Londrina - PR - Brasil - CEP 86050-000



PROPOSTA

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025

(Processo Administrativo nº 068/2025)

RAZÃO SOCIAL : 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 19.140.331/0001-55
IE: 9064739252
OPTANTE SIMPLES NACIONAL : NÃO
ENDEREÇO : AV HIGIENOPOLIS Nº 2677 SALA 01 - JARDIM GUANABARA - LONDRINA PR - CEP 86050-000
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA : WALTER RUBEN MUNOZ - RG Q365754Q - CPF 009.512.819-09
EMAIL: rose1@tellbusiness.com.br
TELEFONE : (43)3024-0105 / (43)99193-0517
Dados bancários : Banco Itau - agência : 6947 - conta corrente: 14974-3
abaixo assinado propõe à Câmara Municipal de Imperatriz - MA os preços infra discriminados para o registro de preços destinado a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 - CPL:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Switch - Tipo: Switch; Portas: 24 portas 10/100/1000base-t (rj45); 04 portas 1000base-x (sfp) 02 portas stacking (ao serem habilitadas, desabilitam duas portas sfp); gerenciamento: gerenciamento ipv4 e ipv6 • gerenciamento de ações o acl's o recursos de poe • servidor web http/https com suporte a ssl (secure sockets layer) e tls (transport layer security); interface: interface de linha de comando (cli) via sshv1, sshv2, telnet e console rs- 232 • snmp v1, v2c e v3 • diagnósticos físicos de cabeamento (cable diagnostics); desempenho: capacidade comutação de até 100gbit/s • encaminhamento de até 74.4mpps • tabela mac com 16384 endereços; memória: memória para armazenamento de até 2 firmwares (running e backup) • memória para armazenamento de até 2 configurações além da default • suporte a lldp (link layer discovery protocol) e lldp- med • endereço ip estático ou dinâmico (dhcp/bootp).	TP-Link TL-SG3428	4	UND	1.600,00	6.400,00

nos preços propostos já estão incluídas todas as despesas com frete/transporte, seguro, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, materiais e equipamentos necessários para execução do objeto, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

a) Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua abertura;

b) O objeto deverá ser executado no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da emissão da "Ordem de Fornecimento" expedida pelo setor competente;

c) O valor total da proposta é de R\$ R\$ 6.400,00(seis mil, quatrocentos reais)

Londrina - Pr, 04 de novembro de 2025

WALTER RUBEN
MUNOZ:009512
81909

Assinado de forma digital
por WALTER RUBEN
MUNOZ:00951281909
Data: 2025.11.04 14:07:06
+0300

3S Security Tecnologia segurança e Serviços LTDA

CNPJ/MF nº. 19.140.331/0001-55

Walter Ruben Munoz

Argentino / Casado / Empresário - Administrador

RNE: V365754Q - CGPI/DIREX/DPF

CPF nº. 009.512.819-09



3S Security Tecnologia Segurança e Serviços LTDA / CNPJ: 19.140.331/0001-55

AV. Higienópolis 2677-03 Andar - Sala 01- CEP 86050-000- Londrina - PR

Fone: 43 3336-7133



EMPRESARIAL



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	<ul style="list-style-type: none"> • 24× Portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps • 4× Slots SFP Gigabit • 1× Porta de Console RJ45 • 1× Porta de Console Micro-USB
Quantidade de Ventoinhas	Sem Ventoinha
Fonte de Alimentação	100-240 V AC~50/60 Hz
Dimensões (L X C X A)	17.3 × 7.1 × 1.7 in (440 × 180 × 44 mm)
Montagem	Instalável em Rack
Consumo máximo de energia	19.9 W (220 V/50 Hz)
Dissipação de calor máxima	67.73 BTU/h (220 V/50 Hz)

DESEMPENHO

Capacidade de Comutação	56 Gbps
Taxa de Encaminhamento de Pacotes	41.66 Mpps
Tabela de Endereços MAC	16K
Memória de Buffer de Pacote	12 Mbit
Jumbo Frame	9 KB

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

QoS	<ul style="list-style-type: none"> • 8 filas de prioridade • Prioridade 802.1p CoS/DSCP • Agendamento de filas <ul style="list-style-type: none"> - SP (Strict Priority) - WRR (Weighted Round Robin) - SP+WRR
-----	---

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized into two columns.

C

C



	<ul style="list-style-type: none"> - Limite de classificação com base na porta/fluxo • Desempenho mais suave • Ação para fluxos - Espelhar (para a interface suportada) - Redirecionar (para a interface suportada) - Limite de velocidade - Comentário de QoS
<p>Características L3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 16 interfaces IPv4/IPv6 • Roteamento estático - 48 rotas estáticas • ARP estático • 316 entradas ARP • Proxy ARP • ARP gratuito • Servidor DHCP • DHCP Relay • DHCP L2 Relay
<p>Características L2 e L2+</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agregação de links - Agregação de links estáticos - LACP 802.3ad - Até 8 grupos de agregação e até 8 portas por grupo • Protocolo Spanning Tree - 802.1d STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - Segurança do STP: TC Protect, Filtro BPDU, BPDU Protect, Root Protect, Loop Protect • Detecção de Loopback - Baseado na porta - VLAN based • Controle de fluxo - Controle de Fluxo 802.3x - Prevenção de bloqueios HOL • Espelhamento - Espelhamento de portas - Espelhamento de CPU - Um para um - Muitos para um - Transmissão/Recepção/Ambos
<p>L2 Multicast</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suporta 511 grupos IGMP (IPv4, IPv6) • IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 Snooping - Fast Leave - IGMP Snooping Querier - IGMP Authentication • IGMP Authentication • MVR • MLD Snooping - MLD v1/v2 Snooping - Fast Leave



	<ul style="list-style-type: none"> - MLD Snooping Querier - Configuração de grupos estáticos - Multicast IP limitado • Filtragem Multicast: 256 perfis e 16 entradas por perfil
<p>Características Avançadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte ao Controlador de Hardware Omada (OC200/OC300), Controlador de Software, Controlador baseado na Nuvem • Descoberta automática de dispositivos • Configuração em massa • Atualização de firmware em massa • Monitoramento de rede inteligente • Avisos de eventos anormais • Configuração unificada • Agendamento da Reinicialização • ZTP (Zero-Touch Provisioning)*
<p>VLAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo VLAN - Máximo de 4.000 Grupos de VLAN • 802.1q tagged VLAN • VLAN MAC: 12 entradas • Protocolo VLAN: Modelo de protocolo 16, protocolo VLAN 16 • GVRP • VLAN VPN (QinQ) - QinQ baseado na porta - QinQ seletivo • VLAN de Voz
<p>Lista de Controle de Acesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ACL baseada no tempo • MAC ACL - MAC de origem - MAC de destino - ID da VLAN - Prioridade do usuário - Tipo Ether • IP ACL - IP de origem - IP de destino - Fragmento - Protocolo IP - Marcação TCP - Porta TCP/UDP - DSCP/IP TOS - Prioridade do usuário • ACL combinado • ACL de conteúdo do pacote • IPv6 ACL • Política - Espelhamento - Redirecionar - Limite de velocidade - Comentário de QoS • O ACL aplica-se à porta/VLAN

Segurança

- Ligação IP-MAC-Porta
- DHCP Snooping
- Inspeção ARP
- Proteção de IPv4 de origem
- Ligação IPv6-MAC-Porta
- DHCPv6 Snooping
- Detecção ND
- Proteção de IPv6 de origem
- DoS Defend
- Segurança de porta estática/dinâmica
- Até 64 endereços MAC por porta
- Controle de Broadcast/Multicast/Unicast Storm
- Modo de controle kbps/taxa/pps
- Controle de acesso baseado em IP/Porta/MAC
- 802.1X
- Autenticação baseada na porta
- Autenticação baseada em MAC
- Atribuição de VLAN
- MAB
- Guest VLAN
- Suporte a autenticação e prestação de contas Radius
- AAA (incluindo TACACS+)
- Isolamento de Portas
- Gerenciamento seguro da web por meio de HTTPS com SSLv3/TLS 1.2
- Gerenciamento seguro de Interface de Linha de Comando (CLI) com SSHv1/SSHv2



IPv6

- IPv6 Dual IPv4/IPv6
- Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
- IPv6 ACL
- Interface IPv6
- Roteamento IPv6 estático
- Neighbor Discovery (ND) IPv6
- Descoberta da unidade de transmissão máxima (MTU) do caminho
- Versão 6 do Internet Control Message Protocol (ICMP)
- TCPv6/UDPv6
- Aplicativos IPv6
- Cliente DHCPv6
- Ping6
- Tracert6
- Telnet (v6)
- IPv6 SNMP
- IPv6 SSH
- IPv6 SSL
- Http/Https
- IPv6 TFTP

Gerenciamento

- GUI baseada na Web
- Interface de linha de comando (CLI) por meio da porta do console, Telnet
- SNMPv1/v2c/v3

	<ul style="list-style-type: none"> - Trap/Inform - RMON (1, 2, 3, 9 grupos) • Modelo SDM • Cliente DHCP/BOOTP • 802.1ab LLDP/LLDP-MED • Auto-instalação DHCP • Imagem dupla, configuração dupla • Monitoramento da CPU • Diagnósticos de cabos • EEE • Recuperação de senha • SNTP • Log do sistema
MIBs	<ul style="list-style-type: none"> • MIB II (RFC1213) • Bridge MIB (RFC1493) • P/Q-Bridge MIB (RFC2674) • Radius Accounting Client MIB (RFC2620) • Radius Authentication Client MIB (RFC2618) • Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925) • Support TP-Link private MIBs • RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9)



GERENCIAMENTO

Omada App	<p>Yes, through</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omada Cloud-Based Controller (TL-SG3428 v2 and above) • OC300 • OC200 • Omada Software Controller
Gerenciamento Centralizado	<ul style="list-style-type: none"> • Omada Cloud-Based Controller (TL-SG3428 v2 and above) • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller
Acesso via nuvem	<p>Yes, through</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omada Cloud-Based Controller (TL-SG3428 v2 and above) • OC300 • OC200 • Omada Software Controller
Zero-Touch Provisioning	<p>Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller (TL-SG3428 v2 and above).</p>
Recursos de Gerenciamento	<ul style="list-style-type: none"> • Web-based GUI • Command Line Interface (CLI) through console port, telnet • SNMPv1/v2c/v3 - Trap/Inform - RMON (1, 2, 3, 9 groups) • SDM Template • DHCP/BOOTP Client • 802.1ab LLDP/LLDP-MED

- DHCP AutoInstall
- Dual Image, Dual Configuration
- CPU Monitoring
- Cable Diagnostics
- EEE
- Password Recovery
- SNMP
- System Log



OUTROS

Certificação

CE, FCC, RoHS

Conteúdo do Pacote

- Switch TL-SG3428
- Cabo de Alimentação
- Guia de Instalação Rápida
- Kit para Montagem em Rack
- Pés de Borracha

Requerimentos do Sistema

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Ambiente

- Temperatura de Operação: 0–45 °C (32–113 °F);
- Temperatura de Armazenamento: -40–70 °C (-40–158 °F)
- Umidade de Operação: 10–90% RH sem condensação
- Umidade de Armazenamento: 5–90% RH sem condensação

Para informações adicionais sobre a versão, por favor, acesse para a página de suporte.

*Zero Touch Provisioning requer o uso do Omada Cloud-Based Controller.

**Funções L3 e ISP somente podem ser configuradas no modo standalone.

Newsletter

Email Address

Inscriva-se

Siga-nos

Sobre Nós

Imprensa

Centro de Aprendizagem

Perfil Corporativo

Blog

Contate-nos

Notícias

Política de Privacidade

Prêmios



CARTA PROPOSTA 05/11/2025
Belo Horizonte, 05 de Novembro de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
Rua Simplicio Moreira, nº 1185, Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.901-490
Tel: (99)3525-3452
E-mail: dl.itz.agentedeconstratacao2025@gmail.com

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90012 2025

UASG Nº. 931458

Atendendo à solicitação de V. Sas. estamos encaminhando para devida apreciação nossa listagem de produtos para comercialização dos itens descritos a seguir:

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.
08	04	SWITCH TP LINK TL-SG3428	
Preço unitário com ICMS.....			R\$1.670,00
Preço total com ICMS.....			R\$6.680,00

CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO NOVEMBRO/2025

COMPOSIÇÃO CUSTOS	UNID.	QUANT	PRODUTOS	FORNECEDOR	DATA	Nfe / Doc	VALOR Unit C/ IPI	VALOR Total C/ IPI
SWITCH TP LINKTL-SG3428	1	1,00	SWITCH TP LINKTL-SG3428	DISTRIBUIDOR TP LINK	05/11/2025	Orçamento	1142,78	1142,78
Frete	1	1,00	Transportadora	BRASPRESS	05/11/2025	Orçamento	85,00	85,00
TOTAL CUSTO DE PRODUTOS	UND	1,00						1227,78
TOTAL OPERACIONAL IMPOSTOS / LUCRO	UND %	36%						1670,00
TOTAL VENDA	UND %							1670,00

CONDIÇÕES GERAIS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Será efetuado, após o recebimento do material, crédito em conta corrente indicada pelo CONTRATADO, em conformidade com edital.

GARANTIA: Garantia conforme edital.

IMPOSTOS: Inclusos no preço conforme local de entrega.

FRETE: Incluso.

VALIDADE: De 90 dias.

ENTREGA: A entrega do material será efetuada em conformidade com edital na condição CIF, devidamente acondicionado

Certos de estarmos oferecendo o produto da mais alta qualidade, colocamo-nos à inteira disposição de V. Sas. para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Patricio Teixeira Rodrigues
Patricio Teixeira Rodrigues

TR TECNOLOGIA E COMERCIO
LTDA:28880531000135

Assinado de forma digital por TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA:28880531000135
Dados: 2025.11.05 13:40:13 -03'00'



Ao Órgão 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA.

Pregão Eletrônico N° 900122025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
7	SWITCH - TIPO: GERENCIÁVEL; PORTAS: MIN. DE 48, 10/100/1000 BASE-T + 4 PORTAS SFP. MEMÓRIA: DRAM MIN. 512 MB, FLASH MIN. 256 MB. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO II DO ETP. MODELO DE REFERÊNCIA: SWITCH GERENCIÁVEL 52 PORTAS GIGABIT ETHERNET MARCA: TP-LINK FABRICANTE: TP-LINK MODELO/VERSÃO: TL-SG3452	UNIDADE	2,00	2.977,33	5.954,66

Valor total da proposta: 5.954,66

O valor total dessa proposta é de R\$5.954,66 (cinco mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Dados Comerciais:

DADOS PARA PAGAMENTO:

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 1307

Conta: 99843-3

Observações:

OBS: A descrição mínima do objeto deverá observar a especificação constante no termo de referência e planilha acima, que prevalecerão sobre a identificação CATMAT

- a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua abertura;
- b) O objeto deverá ser executado no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da emissão da Ordem de Fornecimento expedida pelo setor competente;

Rolândia/PR, 5 de Novembro de 2025

Representante Legal	
LIGIANE FUKAHORI	
RG:97386242	CPF:065.368.379-08



DADOS DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.it.gov.br> e selecione este arquivo.


O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 05/11/2025 13:38:07 é(são):

Nome: **LIGIANE FUKAHORI**
CPF: 065.368.379-08
Data: 05/11/2025 13:38:07

JetStream

L2/L2+ Gigabit Managed Switches Datasheet

MODELS: TL-SG3428 V2.20 / TL-SG3428MP V6 / TL-SG3452 / TL-SG3452P V3.20 / TL-SG3210 V3



The TP-Link Solution

One-Step Solution
Professional. Reliable. Secure.

Overview

TP-Link's JetStream L2/L2+ managed switches provide high performance, powerful L2 and L2+ features like static routing, enterprise-level QoS, advanced security strategies and a bundle of ISP features. The IP-MAC-Port Binding (IMPB) and Access Control List (ACL) functions protect against broadcast storm, ARP and Denial-of-Service (DoS) attacks, etc. Quality of Service (QoS, L2 to L4) provides enhanced traffic management capabilities to move your data smoother and faster. The OAM and DDM functions help facilitate network management. Moreover, the easy-to-use web management interfaces, along with CLI, SNMP and Dual Image mean faster setup and configuration with less downtime. TP-Link JetStream L2/L2+ managed Switches provide a reliable, secure solution for enterprise, campus and ISP networks.

Omada Solution

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

Fis. 708

Proc. 06819085



Hospitality

High Quality and Full Coverage Wi-Fi



Education

High-Density Wi-Fi



Retail

Social Marketing for O2O



Office

Wireless and Wired Connections




Catering

Full Wi-Fi Coverage in High-Density Environment

Software Defined Networking (SDN) with Cloud Access

Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices, including access points, switches and gateways, providing 100% centralized cloud management. Omada creates a highly scalable network—all controlled from a single interface. Seamless wireless and wired connections are provided, ideal use in hospitality, education, retail, offices, and more.



Hassle-Free Centralized Cloud Management

100% centralized cloud management of the whole network from different sites—all controlled from a single interface anywhere, anytime.


CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
Fls. 789
Proc. 00810025



- ✓ No additional training needed
- ✓ Unlimited scalability
- ✓ Batch management
- ✓ Devices still work even when not connected to the Cloud

Assign Different Management Roles

Multi-user privilege assignment is available to increase management efficiency and security. Multi-person management, multi-level permissions, and the ability to add admins as needed, enable flexible network operation and maintenance.




Easy and Intelligent Network Monitoring

The easy-to-use dashboard makes it easy to see your real-time network status; check network usage and traffic distribution; receive network condition logs, abnormal event warnings, and notifications; or even track key data for better business results. Network topology helps IP admins quickly see and troubleshoot connection at a glance.


CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

R\$ 730

Proc. 00819025



Comprehensive Protection for the Whole Network



Switch Product Features



Networking Security

The L2/L2+ managed switches provide IP-MAC-Port Binding, Port Security, Storm control and DHCP Snooping which protect against broadcast storms, ARP attacks, etc. It integrates some typical DoS attacks to select. You can protect these attacks more easily ever than before. In addition, the Access Control Lists (ACL, L2 to L4) feature restricts access to sensitive network resources by denying packets based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP ports and even VLAN ID. Moreover, the switch supports 802.1X authentication, which is used in conjunction with a RADIUS/TACACS+ server to require some authentication information before access to the network is allowed.

Advanced QoS features

To integrate voice, data and video service on one traffic based on a variety of means including IP or MAC address, TCP or UDP port number, etc. to ensure that voice and video are always clear, smooth and jitter free. In conjunction with the Voice VLAN the switch supporting, the voice applications will operate with much smoother performance.

Abundant L2 and L2+ features

The L2/L2+ managed switches support a complete lineup of L2 features, including 802.1Q VLAN, Port Mirroring, STP/RSTP/MSTP, Link Aggregation Control Protocol and 802.3x Flow Control function. Any more, the switch provides advanced features for network maintenance. Such as Loopback Detection, Cable Diagnostics and IGMP Snooping. IGMP snooping ensures the switch intelligently forward the multicast stream only to the appropriate subscribers while IGMP throttling & filtering restrict each subscriber on a port level to prevent unauthorized multicast access. Moreover, L2/L2+ managed switches support L2+ feature-static routing, which is a simple way to provide segmentation of the network with internal routing through the switch and helps network traffic for more efficient use.

ISP Features

The L2/L2+ managed switches support a bundle of ISP features such as 802.3ah OAM, DDM, sFlow, QinQ, L2PT PPPoE ID Insertion, IGMP authentication etc. 802.3ah OAM and Device Link Detection Protocol (DLDP) functions improve monitor and troubleshoot Ethernet networks, help facilitate network management. DDM(Digital Diagnostic Monitoring) function helps view the status of SFP modules inserting to the Switch and to configure alarm settings, warning settings, temperature threshold settings, voltage threshold settings, bias current threshold settings, TX power threshold settings, and Rx power threshold settings.

Enterprise Level Management Features

TP-Link's new L2/L2+ managed switches are easy to use and manage. It supports various user-friendly standard management features, such as intuitive web-based Graphical User Interface (GUI), industry-standard Command Line Interface (CLI), SNMP (v1/v2c/v3), and RMON. This allows the switch to provide valuable status information and send reports on abnormal events. It also supports Dual Image and Dual Configuration to provide improved reliability and network uptime.

IPv6 Support



The L2/L2+ managed switches support various IPv6 functions such as Dual IPv4/IPv6 Stack, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, IPv6 Interface, Path Maximum Transmission Unit (PMTU) Discovery and IPv6 Neighbor Discovery, which guarantees your network is ready for the Next Generation Network (NGN) without upgrading your network equipment.

Specifications



CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 732

2025

Hardware Features & Performance

Product Picture			
Model		TL-SG3428 V2.20	TL-SG3428MP V6
General	Interface	24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports 4 Gigabit SFP Slots	
	Console	1 RJ45 Console Port, 1 Micro-USB Console Port	
	Flash	32 MB	
	DRAM	256 MB	
	Port Standard	IEEE 802.3i:10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u:100BASE-X Fast Ethernet; IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fiber)	
PoE	PoE Standard	-	802.3af/at
	PoE Ports	-	24, up to 30 W
	PoE Power Budget	-	384 W
Performance	Switching Capacity	56 Gbps	
	Packet Forwarding Rate	41.66 Mpps	
	MAC Address Table	16K	
	Packet Buffer	12 Mbit	
	Transmission Method	Store and Forward	
	Number of IP Interfaces	16	
	Number of Static Routers	48 (IPv4, IPv6)	
Physical & Environment	Jumbo Frame	9 KB	
	Power Supply	100-240 V AC ~50/60 Hz	
	Max Power Consumption	20.6 W (220 V/50 Hz)	480.1 W (110 V/60 Hz) (with 384 W PD connected)
	Max Heat Dissipation	70.30 BTU/hr (220 V/50 Hz)	1637.14 BTU/hr (110 V/60 Hz) (with 384 W PD connected)
	Standby Power Consumption	10.3 W (220 V/50 Hz)	15.7 W (110V/60 Hz)
	Dimensions (W x D x H)	17.3 x 7.1 x 1.7 in (440 x 180 x 44 mm)	17.3 x 13.0 x 1.7 in (440 x 330 x 44 mm)
	Fan Quantity	Fanless	2
	Installation	Rack Mountable	
	Operating Temperature	0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)	
	Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)	
	Operation Humidity	10% to 90% RH, non-condensing	
Storage Humidity	5% to 90% RH, non-condensing		
Certification	CE, FCC, RoHS		

Hardware Features & Performance


Product Picture			
Model		TL-SG3452	TL-SG3452P V3.20
General	Interface	48 10/100/1000Mbps RJ45 Ports, 4 Gigabit SFP Slots	
	Console	1 RJ45 Console Port, 1 Micro-USB Console Port	
	Flash	32 MB	
	DRAM	256 MB	
Port Standard		IEEE 802.3i:10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u:100BASE-X Fast Ethernet; IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3z:1000BASE-X, Gigabit Ethernet (Optical fiber)	
PoE	PoE Standard	-	802.3af/at
	PoE Ports	-	48, up to 30 W
	PoE Power Budget	-	384 W
Performance	Switching Capacity	104 Gbps	
	Packet Forwarding Rate	77.38 Mpps	
	MAC Address Table	16K	
	Packet Buffer	12 Mbit	
	Transmission Method	Store and Forward	
	Number of IP Interfaces	16	
	Number of Static Routers	48 (IPv4, IPv6)	
Physical & Environment	Jumbo Frame	9 KB	
	Power Supply	100-240 V AC~50/60 Hz	
	Max Power Consumption	34.86 W (220 V/50 Hz)	464.2 W (110 V/60 Hz) (with 384 W PD connected)
	Max Heat Dissipation	118.94 BTU/hr (220 V/50 Hz)	1584.08 BTU/hr (110 V/60 Hz) (with 384 W PD connected)
	Standby Power Consumption	11.65 W (220 V/50 Hz)	27.9 W (110V/60 Hz)
	Dimensions (W x D x H)	17.3 x 8.7 x 1.7 in (440 x 220 x 44 mm)	17.3 x 13.0 x 1.7 in (440 x 330 x 44 mm)
	Fan Quantity	Fanless	3
	Installation	Rack Mountable	
	Operating Temperature	0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)	
	Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)	
	Operation Humidity	10% to 90% RH, non-condensing	
Storage Humidity	5% to 90% RH, non-condensing		
Certification	CE, FCC, RoHS		

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fls. 733

Proc. 00819085

Hardware Features & Performance

Product Picture		
Model		TL-SG3210 V3
General	Interface	8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports 2 Gigabit SFP Slots
	Console	1 RJ45 Console Port, 1 Micro-USB Console Port
	Flash	32 MB
	DRAM	256 MB
	Port Standard	IEEE 802.3i:10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u:100BASE-X Fast Ethernet; IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fiber)
PoE	PoE Standard	-
	PoE Ports	-
	PoE Power Budget	-
Performance	Switching Capacity	20 Gbps
	Packet Forwarding Rate	14.89 Mpps
	MAC Address Table	8K
	Packet Buffer	4.1 Mbit
	Transmission Method	Store and Forward
	Number of IP Interfaces	16
	Number of Static Routers	48 (IPv4, IPv6)
Physical & Environment	Jumbo Frame	9 KB
	Power Supply	100-240 V AC-50/60 Hz
	Max Power Consumption	6.84 W (220 W/50 Hz)
	Max Heat Dissipation	23.33 BTU/hr (220 W/50 Hz)
	Standby Power Consumption	1.91 W (220 W/50 Hz)
	Dimensions (W x D x H)	11.6 x 7.1 x 1.7 in (294 x 180 x 44 mm)
	Fan Quantity	Fanless
	Installation	Rack Mountable
	Operating Temperature	0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)
	Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Operation Humidity	10% to 90% RH, non-condensing	
Storage Humidity	5% to 90% RH, non-condensing	
Certification	CE, FCC, RoHS	

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fis. 724

Proc. 0681/2025



Software Features


Model	TL-SG3428 V2.20 / TL-SG3428MP V6 / TL-SG3452 /	TL-SG3452P V3.20 / TL-SG3210 V3
SDN Support	<ul style="list-style-type: none"> • Support Omada Hardware Controller (OC200/OC300), Software Controller • Automatic Device Discovery • Batch Configuration • Batch Firmware Upgrading 	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligent Network Monitoring • Abnormal Event Warnings • Unified Configuration • Reboot Schedule
L3 Features	<ul style="list-style-type: none"> • 16 IPv4/IPv6 Interfaces • Interface Loopback • Static Routing <ul style="list-style-type: none"> - 48 static routes • Static ARP <ul style="list-style-type: none"> - 128 static entries • 316 ARP Entries (512 ARP Entries for TL-SG3428 V2.0 & TL-SG3428MP V4.0) 	<ul style="list-style-type: none"> • Proxy ARP • Gratuitous ARP • DHCP Server • DHCP Relay <ul style="list-style-type: none"> - DHCP interface relay - DHCP VLAN relay • DHCP L2 Relay
L2 Features	<ul style="list-style-type: none"> • Link Aggregation <ul style="list-style-type: none"> - Static link aggregation - 802.3ad LACP - Up to 8 aggregation groups and up to 8 ports per group • Spanning Tree Protocol <ul style="list-style-type: none"> - 802.1d STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - STP Security: TC Protect, BPDU Filter, BPDU Protect, Root Protect, Loop Protect 	<ul style="list-style-type: none"> • Loopback Detection <ul style="list-style-type: none"> - Port based - VLAN based • Flow Control <ul style="list-style-type: none"> - 802.3x Flow Control - HDL Blocking Prevention • Mirroring <ul style="list-style-type: none"> - Port Mirroring - CPU Mirroring - One-to-One - Many-to-One - Tx/Rx/Both
L2 Multicast	<ul style="list-style-type: none"> • Supports 511 (IPv4, IPv6) IGMP groups • IGMP Snooping <ul style="list-style-type: none"> - IGMP v1/v2/v3 Snooping - Fast Leave - IGMP Snooping Querier - IGMP Authentication • IGMP Authentication • MVR 	<ul style="list-style-type: none"> • MLD Snooping <ul style="list-style-type: none"> - MLD v1/v2 Snooping - Fast Leave - MLD Snooping Querier - Static Group Config - Limited IP Multicast • Multicast Filtering: 256 profiles and 16 entries per profile
VLAN	<ul style="list-style-type: none"> • VLAN Group <ul style="list-style-type: none"> - Max 4K VLAN Groups • 802.1Q Tagged VLAN • MAC VLAN: <ul style="list-style-type: none"> - 12 Entries for TL-SG3210 - 30 Entries for TL-SG3428 V2.0 & TL-SG3428MP V4.0 - 48 Entries for TL-SG3452 & TL-SG3452P V2.0 • Protocol VLAN: Protocol Template 16, Protocol VLAN 16 	<ul style="list-style-type: none"> • Private VLAN • GVRP • VLAN VPN (QinQ) <ul style="list-style-type: none"> - Port-Based QinQ - Selective QinQ • Voice VLAN
QoS	<ul style="list-style-type: none"> • 8 priority queues • 802.1p CoS/DSCP priority • Queue scheduling <ul style="list-style-type: none"> - SP (Strict Priority) - WRR (Weighted Round Robin) - SP+WRR • Bandwidth Control <ul style="list-style-type: none"> - Port/Flow based Rating Limiting 	<ul style="list-style-type: none"> • Smoother Performance • Action for Flows <ul style="list-style-type: none"> - Mirror (to supported interface) - Redirect (to supported interface) - Rate Limit - QoS Remark

CÁMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 735
Proc. 06812085

D

D

Software Features

Model	TL-SG3428 V2.20 / TL-SG3428MP V6 / TL-SG3452 /	TL-SG3452P V3.20 /	TL-SG3210V3
ACL	<ul style="list-style-type: none"> • MAC ACL - Source MAC - Destination MAC - VLAN ID - User Priority - Ether Type • IP ACL - Source IP - Destination IP - Fragment - IP Protocol - TCP Flag 	<ul style="list-style-type: none"> - TCP/UDP Port - DSCP/IP TOS - User Priority • Combined ACL • IPv6 ACL • Policy - Mirroring - Redirect - Rate Limit - QoS Remark • ACL apply to Port/VLAN • Time-based ACL 	
Security	<ul style="list-style-type: none"> • IP-MAC-Port Binding - 512 Entries - DHCP Snooping - ARP Inspection - IPv4 Source Guard: 100 Entries • IPv6-MAC-Port Binding - 512 Entries - DHCPv6 Snooping - ND Detection - ND Snooping - IPv6 Source Guard: 100 Entries - DoS Defend • DHCP Filter • Static/Dynamic Port Security - Up to 64 MAC addresses per port 	<ul style="list-style-type: none"> • Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control - kbps/ratio/pps control mode • 802.1X - Port base authentication - Mac base authentication - VLAN Assignment - MAB - Guest VLAN - Support RADIUS authentication and accountability • AAA (including TACACS+) • Port Isolation • Secure web management through HTTPS with SSLv3/TLS 1.2 • Secure Command Line Interface (CLI) management with SSHv1/SSHv2 • IP/Port/MAC based access control 	
ISP Features	<ul style="list-style-type: none"> • 802.3ah Ethernet Link OAM (except TL-SG3452) • L2PT (Layer 2 Protocol Tunneling) • DDM (for TL-SG3428 V2.0 & TL-SG3428MP V4.0 & TL-SG3210) 	<ul style="list-style-type: none"> • Device Link Detect Protocol (DLDP) • PPPoE ID Insertion • sFlow (for TL-SG3428 V2.0 & TL-SG3428MP V4.0) 	
Management	<ul style="list-style-type: none"> • Web-based GUI • Command Line Interface (CLI) through consoleport, telnet • SNMPv1/v2c/v3 - Trap/Inform - RMON (1, 2, 3, 9 groups) • SDM Template • DHCP/BOOTP Client • 802.1ab LLDP/LLDP-MED 	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP Auto Install • Dual Image, Dual Configuration • CPU Monitoring • Cable Diagnostics • EEE • Password Recovery • SNMP • System Log 	
IPv6 Support	<ul style="list-style-type: none"> • IPv6 Dual IPv4/IPv6 • Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping • IPv6 ACL - IPv6 Interface - Static IPv6 Routing • IPv6 neighbor discovery (ND) • Path maximum transmission unit (MTU) discovery • Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6 - TCPv6/UDPv6 	<ul style="list-style-type: none"> • IPv6 applications - DHCPv6 Client - Ping6 - Tracert6 - Telnet (v6) - IPv6 SNMP - IPv6 SSH - IPv6 SSL - Http/Https - IPv6 TFTP 	
MIBs	<ul style="list-style-type: none"> • MIB II (RFC1213) • Interface MIB (RFC2233) • Ethernet Interface MIB (RFC1643) • Bridge MIB (RFC1493) • RQ-Bridge MIB (RFC2674) • RMON MIB (RFC2819) 	<ul style="list-style-type: none"> • RMON2 MIB (RFC2021) • RADIUS Accounting Client MIB (RFC2620) • RADIUS Authentication Client MIB (RFC2618) • Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925) • Support TP-Link Private MIB 	

Q

Q

Ordering Information

Host Switch

Model	Description
TL-SG3428 V2.20	JetStream 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP Slots
TL-SG3428MP V6	JetStream 28-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 24-Port PoE+
TL-SG3452	JetStream 48-Port Gigabit L2 Managed Switch with 4 SFP Slots
TL-SG3452P V3.20	JetStream 52-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 48-Port PoE+
TL-SG3210 V3	JetStream 8-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 2 SFP Slots

CÁMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 737
Proc. 06810095

SFP Modules

Model	Description
TL-SM311L5	Gigabit SFP module, Single-mode, LC interface, Up to 20km distance
TL-SM311LM	Gigabit SFP module, Multi-mode, LC interface, Up to 550m distance
TL-SM321A	Gigabit WDM Bi-Directional SFP Module, single-mode, LC connector, TX: 1550 nm/RX: 1310 nm, 20 km
TL-SM321A-2	Gigabit WDM Bi-Directional SFP Module, single-mode, LC connector, TX: 1550 nm/RX: 1310 nm, 2 km
TL-SM321B	Gigabit WDM Bi-Directional SFP Module, single-mode, LC connector, TX: 1310 nm/RX: 1550 nm, 20 km
TL-SM321B-2	Gigabit WDM Bi-Directional SFP Module, single-mode, LC connector, TX: 1310 nm/RX: 1550 nm, 2 km

MC Series Media Converter

Model	Description
MC210CS	Gigabit Single-Mode Media Converter, up to 20 km, chassis mountable
MC200CM	Gigabit multi-mode SC SFP Transceiver, up to 550 m, chassis mountable
MC200L	Gigabit SFP slot supporting mini-G80C modules, chassis mountable
TL-MC1400	14-slot power supply chassis for TP-LINK MC Series Media Converter, 19-inch rack-mountable

RJ45 SFP/SFP+ Modules

Model	Description
TL-SM331T	1000BASE-T RJ45 SFP Module
TL-SM5310-T	10GBASE-T RJ45 SFP+ Module

FC Series Media Converter

Model	Description
TL-FC111A-20	100Mbps Single-Mode WDM Media Converter, up to 20 km, TX:1550nm, RX:1310nm, chassis mountable
TL-FC111B-20	100Mbps Single-Mode WDM Media Converter, up to 20 km, TX:1310nm, RX:1550nm, chassis mountable
TL-FC311A-2	Gigabit Single-Mode WDM Media Converter, up to 2 km, TX:1550nm, RX:1310nm, chassis mountable
TL-FC311B-2	Gigabit Single-Mode WDM Media Converter, up to 2 km, TX:1310nm, RX:1550nm, chassis mountable
TL-FC311A-20	Gigabit Single-Mode WDM Media Converter, up to 20 km, TX:1550nm, RX:1310nm, chassis mountable
TL-FC311B-20	Gigabit Single-Mode WDM Media Converter, up to 20 km, TX:1310nm, RX:1550nm, chassis mountable
TL-FC1400	14-slot power supply chassis for TP-LINK FC Series Media Converter, 19-inch rack-mountable

Some models featured in this guide may be unavailable in your country or region. Visit TP-Link website for local sales information: www.tp-link.com.

PoE budget calculations are based on laboratory testing. Actual PoE power budget is not guaranteed and will vary as a result of client limitations and environmental factors.

Specifications are subject to change without notice. All the brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. © 2022 TP-Link



Kabuken Web Store

L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

RUA MANOEL CARREIRA BERNARDINO, nº 329, LOJA 6, CENTRO, CEP: 86.600-151
CNPJ: 52.585.078/0001-19
ROLÂNDIA-PR



PLANILHA DE CUSTO

A CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA apresentamos os custos envolvidos para apresentação de lance Pregão Eletrônico Nº. 012/2025 – Processo Administrativo: nº 068/2025

ITENS	DESCRIÇÃO	CUSTO	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	FRETE	CUSTO TOTAL	LUCRO LÍQUIDO
	Switch - Tipo: Gerenciável; Portas: min. de 48, 10/100/1000 base-T + 4 portas SFP; Memória: DRAM min. 512 MB, flash min. 256 MB. Demais especificações: Conforme especificações no anexo II do ETP Modelo de referência: Switch Gerenciável 52 portas Gigabit Ethernet MODELO: TL-5G3452	R\$1.432,000	4%	2%	R\$1.519,06	R\$1.458,26

Rolândia/PR, 05 de novembro de 2025.

LIGIANE FUKAHORI:06536837908
Assinado de forma digital por LIGIANE FUKAHORI:06536837908

Representante Legal
LIGIANE FUKAHORI
CPF: 065.368.379-08

1900

1901

1902

1903

1904

1905

C

C



Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa CAZADO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI, constantes na N.F. indicada ao lado. Vlr Total: 161.356,74

Data de Recebimento Identificação e assinatura do receptor (L.F. COMERCIO DE ELETRONICOS LT DA) NF-e Nº 000.069.732 SÉRIE 1

CAZADO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI RUA IVAL 638 PO INDL BANDEIRANTES ROLANDIA PR (43) 3156-0353 86032-512 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.069.732 Série: 1 Modelo: 55 Página 1 de 2 CHAVE DE ACESSO 4125 1006 0641 4700 0121 5500 1000 0697 3210 0264 9440

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda prof. PR PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260329292846 - 01/10/2025 15:10:30 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029836784 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 9077900702 CNPJ 06.064.147/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL L.F. COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF 52.585.078/0001-19 DATA DA EMISSÃO 01/10/2025 ENDEREÇO RUA MANOEL CARREIRA BERNARDINO, 329 COMPLEMENTO LJ 6 BARRIO/DISTRITO CENTRO CEP 86.800-151 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/10/2025 MUNICÍPIO ROLANDIA FONE/FAX (43) 99141-4307 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9103350066 HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS C/ APRESENTAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO TABLE WITH 5 COLUMNS: VALOR DO PIS, VALOR DO COFINS, VALOR I, VALOR ICMS UF DEST., VALOR PGP. TOTAL: 161.356,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CAZADO COMERCIO DE PROD ELETRONICOS EIR FRETE POR CONTA 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PR CNPJ/CPF 06.064.147/0001-21 ENDEREÇO RUA VÉRNO FREDERICO JUNCHEN, 69 MUNICÍPIO ROLANDIA UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029836784 QUANTIDADE 0 ESPECIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

PRODUTOS/SERVIÇOS TABLE WITH 14 COLUMNS: Código, Produto / Serviço, NCM/SH, CST, CFOP, UN, Qtd, Vlr Unitário, Vlr Total, BC ICMS, Vlr ICMS, Vlr IPI, NCM, % IPI. Lists various electronic products like DVRs, HDs, switches, routers, SSDs, and cameras.

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS Diferimento Parcial de ICMS no Valor de R\$ 12.101,21, c/cr. Artigo 20, inciso I, do Anexo VIII do RICMS/PR. ICMSt parcialmente diferido em 33,33% do valor do imposto, nos termos do artigo 67-A do RICMS-PR, Decreto No 5.141/2001. RESERVAÇÃO AO FISCAL

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa CAZADO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI, constantes na N.F. indicada ao lado. Vlr Total: 161.356,74

Data de Recebimento: Identificação e assinatura do receptor (L.F. COMERCIO DE ELETRONICOS LT DA) N.F.-e Nº 000.069.732 SÉRIE 1

CAZADO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI RUA MAL 636 Mistertec PO INDL BANDEIRANTES ROLANDIA PR (41) 3156-0363 86602-512	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1	CHAVE DE ACESSO 4125 1006 0641 4700 0121 5500 1030 0697 3210 0264 9440
	Nº 000.069.732 Série: 1 Modelo: 55 Página 2 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda prod. PR PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141250329292846 - 01/10/2025 15:18:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9029836784 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: 9077900702 CNPJ: 06.064.147/0001-21

PRODUTOS/SERVIÇOS													
Código	Produto / Serviço	NQMSH	CST	CFOP	LN	Qtd	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	NCD	NFPI
9053	SWITCH 48 PORTAS SFP TP-LINK	65176259	051	5102	LN	13	1.432,000	18.616,00	18.616,00	2.233,96	8,00	19,50	0,00





RECEBEMOS DE T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.633,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - AVENIDA RUI BARBOSA, 451 CENTRO IPAUSSU-SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUSSU
IMPERATRIZ MA
Nº 1.100
Fls. 7
Série 1
Proc. 06813025

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Logo

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

TOCANTINS, 1704
BAIXADA - 85505-140
Pato Branco - PR Fone: (46) 9119-8223

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1.100
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0949 4901 8300 0160 5500 1000 0011 0013 2107 1898

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250309826390 - 16/09/2025 17:01:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90986049-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.490.183/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CIDU / CPF

47.644.406/0001-70

DATA DE EMISSÃO

16/09/2025

ENDEREÇO

AVENIDA RUI BARBOSA, 451

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

18950-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/09/2025

MUNICÍPIO

Ipaussu

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(11) 3344-1635

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17:01:32

FATURA / DUPLICATA

Série: 001
Data: 16/10/2025
Valor: R\$ 2.633,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.633,00	315,96	0,00	0,00	0,00	17,11	2.633,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPES	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	2.633,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MODAL AVULSO	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SIGNAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CEX	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9909093	SWITCH TP-LINK TL-RS452	85176234	102	6102	UN	1	2.633,00	2.633,00	2.633,00	315,96	0,00	12,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: compras@santasacapaiussu.org.br; Inf: Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu, Endereço: Avenida Rui Barbosa, 451 Centro - CEP: 18950-011 - IPAUSSU SP ORDEM DE COMPRA: 05/2025 NÃO OUTRANTE JELO SIMPLER NACIONAL- CÁLCULO EM 18 COM ALÍQUOTA DE 1,20% 31,60 Dados da Nota: Banco: 749 - Banco Cooperativo Sicoredi S.A. - Bancicredi Agência: 0733 Conta: 23481-6 Razão Social: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 49.490.183/0001-60; Produto destinado a Consumidor Final.	

JetStream

L2/L2+ Gigabit Managed Switches Datasheet

MODELS: TL-SG3428 V2 / TL-SG3428MP V3 / TL-SG3452 / TL-SG3452P / TL-SG3210



Overview

TP-Link's JetStream L2/L2+ managed switches provide high performance, powerful L2 and L2+ features like static routing, enterprise-level QoS, advanced security strategies and a bundle of ISP features. The IP-MAC-Port Binding (IMPB) and Access Control List (ACL) functions protect against broadcast storm, ARP and Denial-of-Service (DoS) attacks, etc. Quality of Service (QoS, L2 to L4) provides enhanced traffic management capabilities to move your data smoother and faster. The OAM and DDM functions help facilitate network management. Moreover, the easy-to-use web management interfaces, along with CLI, SNMP and Dual Image mean faster setup and configuration with less downtime. TP-Link JetStream L2/L2+ managed Switches provide a reliable, secure solution for enterprise, campus and ISP networks.

Omada Solution

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 743
Proc. 06819095



Hospitality

High Quality and Full Coverage Wi-Fi



Education

High-Density Wi-Fi



Retail

Social Marketing for O2O



Office

Wireless and Wired Connections




Catering

Full Wi-Fi Coverage in High-Density Environment

Software Defined Networking (SDN) with Cloud Access

Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices, including access points, switches and gateways, providing 100% centralized cloud management. Omada creates a highly scalable network—all controlled from a single interface. Seamless wireless and wired connections are provided, ideal for use in hospitality, education, retail, offices, and more.



Higher Efficiency			Higher Security		Higher Reliability	
Centralized Cloud Management	Zero-Touch Provisioning	AI-Driven Technology	Separate Management and User Data	Abundant Security Functions	99.99% SLA Availability	Reliable Connections with High-Density Clients
Auto Channel Selection and Power Adjustment	Multi-Tenant Privilege Assignment	Easy and Intelligent Monitoring				

CĂMARA MUNICIPALĂ DE
IMPERATRIZ - MA
Fis. 744
Proc. 06819085

Hassle-Free Centralized Cloud Management


100% centralized cloud management of the whole network from different sites—all controlled from a single interface anywhere, anytime.



- ✓ No additional training needed
- ✓ Unlimited scalability
- ✓ Batch management
- ✓ Devices still work even when not connected to the Cloud

Zero-Touch Provisioning for Efficient Deployment¹

Omada zero-touch provisioning allows remotely deployment and configuration of multi-site networks, so there's no need to send out an engineer for on-site configuration. The Omada Cloud ensures efficient deployment with lower costs.



¹ Zero-Touch Provisioning is supported when using Omada Cloud-Based Controller

AI-Driven Technology for Stronger Performance and Easy Network Maintenance

CAMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 749
Proc. 06819095

Intelligent Network Analysis, Warning, and Optimization*


- ▶ Analyzes potential network problems and sends optimization suggestions for higher network efficiency
- ▶ Locates network faults, warns and notify users, and generates solutions to reduce network risk



*Intelligent Network Analysis, Warning, and Optimization are being developed and are scheduled to be released in 2020

Auto Channel Selection and Power Adjustment


Provides powerful wireless performance while greatly reducing Wi-Fi interference by automatically adjusting the channel settings and transmission power levels of neighboring APs in the same network.



● Channel 1 ● Channel 11 ● Channel 6

Assign Different Management Roles

Multi-user privilege assignment is available to increase management efficiency and security. Multi-person management, multi-level permissions, and the ability to add admins as needed, enable flexible network operation and maintenance.



CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
 Fls. 746
 Proc. 06819025

Easy and Intelligent Network Monitoring

The easy-to-use dashboard makes it easy to see your real-time network status; check network usage and traffic distribution; receive network condition logs, abnormal event warnings, and notifications; or even track key data for better business results. Network topology helps IP admins quickly see and troubleshoot connection at a glance.



Comprehensive Protection for the Whole Network

Better Protection for Users' Privacy
 TP-Link Omada separates network management data from user data, with no user traffic passing through the cloud, ensuring better protection for users' privacy.

Abundant Security Functions
 Powerful firewall and advanced security functions further protect the network and data.

- High-Security VPN
- Powerful Firewall
- IP/MAC/URL Filtering
- Access Control
- Advanced WPA3 Encryption
- Captive Portal

Multiple Factors Guarantee Higher Reliability

Higher reliability of cloud service is guaranteed with 99.99% SLA availability, 24/7 automated fault detection, geographically isolated backup servers, and reliable product quality. Your network functions even if management traffic is interrupted.



Reliable Connections Even with High-Density Clients

Equipped with enterprise chipsets, dedicated antennas, advanced RF functions, auto channel selection, and power adjustment, Omada Wi-Fi 6 and Wi-Fi 5 APs have high concurrency capacities for remarkable performance in high-density environments.





Switch Product Features

Networking Security

The L2/L2+ managed switches provide IP-MAC-Port Binding, Port Security, Storm control and DHCP Snooping which protect against broadcast storms, ARP attacks, etc. It integrates some typical DoS attacks to select. You can protect these attacks more easily ever than before. In addition, the Access Control Lists (ACL, L2 to L4) feature restricts access to sensitive network resources by denying packets based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP ports and even VLAN ID. Moreover, the switch supports 802.1X authentication, which is used in conjunction with a RADIUS/TACACS+ server to require some authentication information before access to the network is allowed.

Advanced QoS features

To integrate voice, data and video service on one traffic based on a variety of means including IP or MAC address, TCP or UDP port number, etc. to ensure that voice and video are always clear, smooth and jitter free. In conjunction with the Voice VLAN the switch supporting, the voice applications will operate with much smoother performance.

Abundant L2 and L2+ features

The L2/L2+ managed switches support a complete lineup of L2 features, including 802.1Q VLAN, Port Mirroring, STP/RSTP/MSTP, Link Aggregation Control Protocol and 802.3x Flow Control function. Any more, the switch provides advanced features for network maintenance. Such as Loopback Detection, Cable Diagnostics and IGMP Snooping. IGMP snooping ensures the switch intelligently forward the multicast stream only to the appropriate subscribers while IGMP throttling & filtering restrict each subscriber on a port level to prevent unauthorized multicast access. Moreover, L2/L2+ managed switches support L2+ feature-static routing, which is a simple way to provide segmentation of the network with internal routing through the switch and helps network traffic for more efficient use.

ISP Features

The L2/L2+ managed switches support a bundle of ISP features such as 802.3ah OAM, DDM, sFlow, QinQ, L2PT, PPPoE ID Insertion, IGMP authentication etc. 802.3ah OAM and Device Link Detection Protocol (DLDP) functions improve monitor and troubleshoot Ethernet networks, help facilitate network management. DDM (Digital Diagnostic Monitoring) function helps view the status of SFP modules inserting to the Switch and to configure alarm settings, warning settings, temperature threshold settings, voltage threshold settings, bias current threshold settings, TX power threshold settings, and Rx power threshold settings.

Enterprise Level Management Features

TP-Link's new L2/L2+ managed switches are easy to use and manage. It supports various user-friendly standard management features, such as intuitive web-based Graphical User Interface (GUI), industry-standard Command Line Interface (CLI), SNMP (v1/v2c/v3), and RMON. This allows the switch to provide valuable status information and send reports on abnormal events. It also supports Dual Image and Dual Configuration to provide improved reliability and network uptime.

IPv6 Support

The L2/L2+ managed switches support various IPv6 functions such as Dual IPv4/IPv6 Stack, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, IPv6 Interface, Path Maximum Transmission Unit (PMTU) Discovery and IPv6 Neighbor Discovery, which guarantees your network is ready for the Next Generation Network (NGN) without upgrading your network equipment.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ





Specifications

CĂMARA MUNICIPALĂ DE
IMPERATRIZ - MA



Fls. 749

Proc. 06819025

Hardware Features & Performance



Product Picture			
Model		TL-SG3428 V2	TL-SG3428MP V3
General	Interface	24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports 4 Gigabit SFP Slots	
	Console	1 RJ45 Console Port, 1 Micro-USB Console Port	
	Flash	32 MB	
	DRAM	256 MB	
	Port Standard	IEEE 802.3z 10GBASE-T Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-X Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3z 1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fiber)	
PoE	PoE Standard	-	802.3af/at
	PoE Ports	-	24, up to 30 W
	PoE Power Budget	-	384 W
Performance	Switching Capacity	56 Gbps	
	Packet Forwarding Rate	41.66 Mpps	
	MAC Address Table	16K	
	Packet Buffer	12 Mbit	
	Transmission Method	Store and Forward	
	Number of IP Interfaces	16	
	Number of Static Routers	48 (IPv4, IPv6)	
	Jumbo Frame	9 KB	
Physical & Environment	Power Supply	100-240 V AC~50/60 Hz	
	Max Power Consumption	10.9 W (220 V/50 Hz)	442.1 W (220 V/50 Hz) (with 384 W PD connected)
	Max Heat Dissipation	67.73 BTU/hr (220 V/50 Hz)	1508.67 BTU/hr (220 V/50 Hz) (with 384 W PD connected)
	Standby Power Consumption	8.4 W (220 V/50 Hz)	20.5 W (220V/50 Hz)
	Dimensions (W x D x H)	17.3 x 7.1 x 1.7 in (440 x 180 x 44 mm)	17.3 x 13.0 x 1.7 in (440 x 330 x 44 mm)
	Fan Quantity	Fanless	2
	Installation	Rack Mountable	
	Operating Temperature	0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)	
	Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)	
	Operation Humidity	10% to 90% RH, non-condensing	
	Storage Humidity	5% to 90% RH, non-condensing	
	Certification	CE, FCC, RoHS	

Hardware Features & Performance

Product Picture			
Model		TL-SG3452	TL-SG3452P
General	Interface	48 10/100/1000Mbps RJ45 Ports, 4 Gigabit SFP Slots	
	Console	1 RJ45 Console Port, 1 Micro-USB Console Port	
	Flash	32 MB	
	DRAM	256 MB	
Port Standard		IEEE 802.3L10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u:100BASE-X Fast Ethernet; IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fiber)	
PoE	PoE Standard	-	802.3af/at
	PoE Ports	-	48, up to 30 W
	PoE Power Budget	-	384 W
Performance	Switching Capacity	104 Gbps	
	Packet Forwarding Rate	77.38 Mpps	
	MAC Address Table	16K	
	Packet Buffer	12 Mbit	
	Transmission Method	Store and Forward	
	Number of IP Interfaces	16	
	Number of Static Routers	48 (IPv4, IPv6)	
Jumbo Frame	9 KB		
Physical & Environment	Power Supply	100-240 V AC~50/60 Hz	
	Max Power Consumption	34.86 W (220 V/50 Hz)	52.53 W (110 V/60 Hz) (no PD connected) 485.4 W (110 V/60 Hz) (with 384 W PD connected)
	Max Heat Dissipation	118.94 BTU/hr (220 V/50 Hz)	179.13 BTU/hr (110 V/60 Hz) (no PD connected) 1656.19 BTU/hr (110 V/60 Hz) (with 384 W PD connected)
	Standby Power Consumption	11.65 W (220 V/50 Hz)	27.2 W (110 V/60 Hz)
	Dimensions (W x D x H)	17.3 x 8.7 x 1.7 in (440 x 220 x 44 mm)	17.3 x 13.0 x 1.7 in (440 x 330 x 44 mm)
	Fan Quantity	Fanless	3
	Installation	Rack Mountable	
	Operating Temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)	
	Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)	
	Operation Humidity	10% to 90% RH, non-condensing	
Storage Humidity	5% to 90% RH, non-condensing		
Certification	CE, FCC, RoHS		

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 790
Proc. 06910095

Hardware Features & Performance

Product Picture			
Model		TL-SG3210	
General	Interface	8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports 2 Gigabit SFP Slots	
	Console	1 RJ45 Console Port, 1 Micro-USB Console Port	
	Flash	32 MB	
	DRAM	256 MB	
	Port Standard	IEEE 802.3i:10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u:100BASE-X Fast Ethernet; IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fiber)	
PoE	PoE Standard	-	
	PoE Ports	-	
	PoE Power Budget	-	
Performance	Switching Capacity	20 Gbps	
	Packet Forwarding Rate	14.85 Mpps	
	MAC Address Table	8K	
	Packet Buffer	4.1 Mbit	
	Transmission Method	Store and Forward	
	Number of IP Interfaces	16	
	Number of Static Routers	45 (IPv4, IPv6)	
	Jumbo Frame	9 kB	
Physical & Environment	Power Supply	100-240 V AC~50/60 Hz	
	Max Power Consumption	6.84 W (220 V/50 Hz)	
	Max Heat Dissipation	23.33 BTU/hr (220 V/50 Hz)	
Physical & Environment	Standby Power Consumption	1.91 W (220 V/50 Hz)	
	Dimensions (W x D x H)	11.6 x 7.1 x 1.7 in (294 x 180 x 44 mm)	
	Fan Quantity	Fanless	
	Installation	Rack Mountable	
	Operating Temperature	0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)	
	Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)	
	Operation Humidity	10% to 90% RH, non-condensing	
	Storage Humidity	5% to 90% RH, non-condensing	
Certification	CE, FCC, RoHS		

Software Features

Model	TL-SG3428 V2 / TL-SG3428MP V3 / TL-SG3452 / TL-SG3452P / TL-SG3210	
SDN Support	<ul style="list-style-type: none"> • Support Omada Hardware Controller (OC200/OC300), Software Controller, Cloud-Based Controller • Automatic Device Discovery • Batch Configuration • Batch Firmware Upgrading 	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligent Network Monitoring • Abnormal Event Warnings • Unified Configuration • Reboot Schedule • ZTP (Zero-Touch Provisioning)*
L3 Features	<ul style="list-style-type: none"> • 16 IPv4/IPv6 interfaces • Static Routing <ul style="list-style-type: none"> - 48 static routes • Static ARP <ul style="list-style-type: none"> - 128 static entries • 316 ARP Entries (512 ARP Entries for TL-SG3428 V2.0 & TL-SG3428MP V2.0) 	<ul style="list-style-type: none"> • Proxy ARP • Gratuitous ARP • DHCP Server • DHCP Relay <ul style="list-style-type: none"> - DHCP interface relay - DHCP VLAN relay • DHCP L2 Relay
L2 Features	<ul style="list-style-type: none"> • Link Aggregation <ul style="list-style-type: none"> - Static link aggregation - 802.3ad LACP - Up to 8 aggregation groups and up to 8 ports per group • Spanning Tree Protocol <ul style="list-style-type: none"> - 802.1d STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - STP Security: TC Protect, BPDU Filter, BPDU Protect, Root Protect, Loop Protect 	<ul style="list-style-type: none"> • Loopback Detection <ul style="list-style-type: none"> - Port based - VLAN based • Flow Control <ul style="list-style-type: none"> - 802.3x Flow Control - HQL Blocking Prevention • Mirroring <ul style="list-style-type: none"> - Port Mirroring - CPU Mirroring - One-to-One - Many-to-One - Tx/Rx/Both
L2 Multicast	<ul style="list-style-type: none"> • Supports 511 (IPv4, IPv6) IGMP groups • IGMP Snooping <ul style="list-style-type: none"> - IGMP v1/v2/v3 Snooping - Fast Leave - IGMP Snooping Querier - IGMP Authentication • IGMP Authentication • MVR 	<ul style="list-style-type: none"> • MLD Snooping <ul style="list-style-type: none"> - MLD v1/v2 Snooping - Fast Leave - MLD Snooping Querier - Static Group Config - Limited IP Multicast • Multicast Filtering: 256 profiles and 16 entries per profile
VLAN	<ul style="list-style-type: none"> • VLAN Group <ul style="list-style-type: none"> - Max 4K VLAN Groups • 802.1Q Tagged VLAN • MAC VLAN: 12 Entries (30 Entries for TL-SG3428 V2.0 & TL-SG3428MP V2.0) • Protocol VLAN: Protocol Template 16, Protocol VLAN 16 	<ul style="list-style-type: none"> • Private VLAN • GVRP • VLAN VPN (QinQ) <ul style="list-style-type: none"> - Port-Based QinQ - Selective QinQ • Voice VLAN
QoS	<ul style="list-style-type: none"> • 8 priority queues • 802.1p CoS/DSCP priority • Queue scheduling <ul style="list-style-type: none"> - SP (Strict Priority) - WRR (Weighted Round Robin) - SP+WRR • Bandwidth Control <ul style="list-style-type: none"> - Port/Flow based Rating Limiting 	<ul style="list-style-type: none"> • Smoother Performance • Action for Flows <ul style="list-style-type: none"> - Mirror (to supported interface) - Redirect (to supported interface) - Rate Limit - QoS Remark



* Zero-Touch Provisioning is supported when using Omada Cloud-Based Controller

Software Features

Model	TL-SG3428 V2 / TL-SG3428MP V3 / TL-SG3452 / TL-SG3452P / TL-SG3210	
ACL	<ul style="list-style-type: none"> • MAC ACL <ul style="list-style-type: none"> - Source MAC - Destination MAC - VLAN ID - User Priority - Ether Type • IP ACL <ul style="list-style-type: none"> - Source IP - Destination IP - Fragment - IP Protocol - TCP Flag 	<ul style="list-style-type: none"> - TCP/UDP Port - DISCRIP TOS - User Priority • Combined ACL • IPv6 ACL • Policy <ul style="list-style-type: none"> - Mirroring - Redirect - Rate Limit - QoS Remark • ACL apply to Port/VLAN • Time-based ACL
Security	<ul style="list-style-type: none"> • IP-MAC-Port Binding <ul style="list-style-type: none"> - 512 Entries - DHCP Snooping - ARP Inspection - IPv4 Source Guard: 100 Entries • IPv6-MAC-Port Binding <ul style="list-style-type: none"> - 512 Entries - DHCPv6 Snooping - ND Detection - ND Snooping - IPv6 Source Guard: 100 Entries • DoS Defend • DHCP Filter • Static/Dynamic Port Security <ul style="list-style-type: none"> - Up to 64 MAC addresses per port 	<ul style="list-style-type: none"> • Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control <ul style="list-style-type: none"> - kbps/ratio/pps control mode • 802.1X <ul style="list-style-type: none"> - Port base authentication - Mac base authentication - VLAN Assignment - MAB - Guest VLAN - Support RADIUS authentication and accountability • AAA (including TACACS+) • Port Isolation • Secure web management through HTTPS with SSLv3/TLS 1.2 • Secure Command Line Interface (CLI) management with SSHv1/SSHv2 • IP/Port/MAC based access control
ISP Features	<ul style="list-style-type: none"> • 802.3ah Ethernet Link OAM (except TL-SG3452) • L2PT (Layer 2 Protocol Tunneling) • BDM (for TL-SG3428 V2.0 & TL-SG3428MP V2.0 & TL-SG3210) 	<ul style="list-style-type: none"> • Device Link Detect Protocol (DLDP) • PPPoE ID Insertion • sFlow (for TL-SG3428 V2.0 & TL-SG3428MP V2.0)
Management	<ul style="list-style-type: none"> • Web-based GUI • Command Line Interface (CLI) through consoleport, telnet • SNMPv1/v2c/v3 <ul style="list-style-type: none"> - Trap/Inform - RMON (1, 2, 3, 9 groups) • SDM Template • DHCP/BOOTP Client • 802.1ab LLDP/LLDP-MED 	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP Auto Install • Dual Image, Dual Configuration • CPU Monitoring • Cable Diagnostics • EEE • Password Recovery • SNMP • System Log
IPv6 Support	<ul style="list-style-type: none"> • IPv6 Dual IPv4/IPv6 • Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping • IPv6 ACL • IPv6 Interface • Static IPv6 Routing • IPv6 neighbor discovery (ND) • Path maximum transmission unit (MTU) discovery • Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6 • TCPv6/UDPv6 	<ul style="list-style-type: none"> • IPv6 applications <ul style="list-style-type: none"> - DHCPv6 Client - Ping6 - Tracert6 - Telnet (v6) - IPv6 SNMP - IPv6 SSH - IPv6 SSL - Http/Https - IPv6 TFTP
MIBs	<ul style="list-style-type: none"> • MIB II (RFC1213) • Interface MIB (RFC2233) • Ethernet Interface MIB (RFC1643) • Bridge MIB (RFC1493) 	<ul style="list-style-type: none"> • RMON2 MIB (RFC2021) • RADIUS Accounting Client MIB (RFC2620) • RADIUS Authentication Client MIB (RFC2618) • Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925)



Ordering Information

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fls. 954

Proc. 00819085

Host Switch

Model	Description
TL-SG3428V2	JetStream 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP Slots
TL-SG3428MP V3	JetStream 28-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 24-Port PoE+
TL-SG3452	JetStream 48-Port Gigabit L2 Managed Switch with 4 SFP Slots
TL-SG3452P	JetStream 52-Port Gigabit L2 Managed Switch with 48-Port PoE+
TL-SG3210	JetStream 8-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 2 SFP Slots

SFP Modules

Model	Description
TL-SM311LS	Gigabit SFP module, Single-mode, LC interface, Up to 20km distance
TL-SM311LM	Gigabit SFP module, Multi-mode, LC interface, Up to 550m distance
TL-SM321A	Gigabit WDM Bi-Directional SFP Module, single-mode, LC connector, TX: 1550 nm/RX: 1310 nm, 20 km
TL-SM321A-2	Gigabit WDM Bi-Directional SFP Module, single-mode, LC connector, TX: 1550 nm/RX: 1310 nm, 2 km
TL-SM321B	Gigabit WDM Bi-Directional SFP Module, single-mode, LC connector, TX: 1310 nm/RX: 1550 nm, 20 km
TL-SM321B-2	Gigabit WDM Bi-Directional SFP Module, single-mode, LC connector, TX: 1310 nm/RX: 1550 nm, 2 km

MC Series Media Converter

Model	Description
MC210CS	Gigabit Single-Mode Media Converter, up to 20 km, chassis mountable
MC200CM	Gigabit multi-mode SC SFP Transceiver, up to 550 m, chassis mountable
MC200L	Gigabit SFP slot supporting mini-GBIC modules, chassis mountable
TL-MC1400	14-slot power supply chassis for TP-LINK MC Series Media Converter, 19-inch rack-mountable

FC Series Media Converter

Model	Description
TL-FC111A-20	100Mbps Single-Mode WDM Media Converter, up to 20 km, TX:1550nm, RX:1310nm, chassis mountable
TL-FC111B-20	100Mbps Single-Mode WDM Media Converter, up to 20 km, TX:1310nm, RX:1550nm, chassis mountable
TL-FC311A-2	Gigabit Single-Mode WDM Media Converter, up to 2 km, TX:1550nm, RX:1310nm, chassis mountable
TL-FC311B-2	Gigabit Single-Mode WDM Media Converter, up to 2 km, TX:1310nm, RX:1550nm, chassis mountable
TL-FC311A-20	Gigabit Single-Mode WDM Media Converter, up to 20 km, TX:1550nm, RX:1310nm, chassis mountable
TL-FC311B-20	Gigabit Single-Mode WDM Media Converter, up to 20 km, TX:1310nm, RX:1550nm, chassis mountable
TL-FC1400	14-slot power supply chassis for TP-LINK FC Series Media Converter, 19-inch rack-mountable

Some models featured in this guide may be unavailable in your country or region. Visit TP-Link website for local sales information: www.tp-link.com

PoE budget calculations are based on laboratory testing. Actual PoE power budget is not guaranteed and will vary as a result of client limitations and environmental factors.

Specifications are subject to change without notice. All the brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. © 2021 TP-Link

Kabuken Web Store

L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
AV BRASILIA, 2051, CSA 35 - PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - CEP 86600-469
Telefone: (43) 99141-4307 - (43) 3158-0353
CNPJ: 52.585.078/0001-19 IE: 91033500-66
Email: misterteccomercial@hotmail.com



Ao Órgão 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA.

Pregão Eletrônico N° 900122025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
7	SWITCH - TIPO: GERENCIÁVEL; PORTAS: MIN. DE 48, 10/100/1000 BASE-T + 4 PORTAS SFP; MEMÓRIA: DRAM MIN. 512 MB, FLASH MIN. 256 MB. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO II DO ETP MODELO DE REFERÊNCIA: SWITCH GERENCIÁVEL 52 PORTAS GIGABIT ETHERNET MARCA: TP-LINK FABRICANTE: TP-LINK MODELO/VERSÃO: TL-SG3452	UNIDADE	2,00	2.977,33	5.954,66

Valor total da proposta: 5.954,66

O valor total dessa proposta é de R\$5.954,66 (cinco mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Dados Comerciais:

DADOS PARA PAGAMENTO:
Banco: 341 - BANCO ITAU
Agência: 1307
Conta: 99843-3

Observações:

OBS: A descrição mínima do objeto deverá observar a especificação constante no termo de referência e planilha acima, que prevalecerão sobre a identificação CATMAT

- Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua abertura;
- O objeto deverá ser executado no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da emissão da Ordem de Fornecimento expedida pelo setor competente;

Rolândia/PR, 5 de Novembro de 2025

Representante Legal

LIGIANE FUKAHORI

RG:97386242

CPF:065.368.379-08



DADOS DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.it.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 05/11/2025 13:38:07 é(são):

Nome: **LIGIANE FUKAHORI**
CPF: 065.368.379-06
Data: 05/11/2025 13:38:07

0

0

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

Processo: Nº 90012/2025 | 931458

Dados da Empresa: CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTDE	V. UNIT. RS	V. TOTAL RS
2	NOTEBOOK	AVELL STORM 305 (i5-13420H até 4,6 GHz); tela 15,6" FHD antirreflexo 144 Hz; 16 GB RAM (dual-channel); SSD NVMe 512 GB; GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6; RJ-45, Wi-Fi 6 e Bluetooth; portas HDMI, USB-A 3.2, USB-C e áudio combo 3,5 mm; webcam HD; Windows 11 PT-B	UND	15	5.678,99	85.184,85

Valor total: R\$ 85.184,85**Valor por extenso:** oitenta e cinco mil e cento e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos.**Validade da Proposta: 90 dias**

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS DECLARA QUE: Nos preços acima estão incluídos todas as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.

PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS OBJETOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DESTE PROCESSO.

E-mail para o recebimento da Autorização de Compras: licita.docarmolarice@gmail.com

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Conta bancária: Banco: SICOOB (756) Agência: 4345 Conta: 86340-8 PIX: 57964176000180

57 964 176 DO
CARMO LARICE DA
SILVA NEGREIROS
VAS:579641760001
80

Assinado de forma digital
por 57 964 176 DO CARMO
LARICE DA SILVA
NEGREIROS
VAS:57964176000180
Dados: 2025.11.06 10:51:33
-03'00'

RONDON DO PARÁ/PA, 06/11/2025

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33



PLANILHA DE CUSTO E DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

Pregão: Nº 90012/2025 | 931458

Descrição	Custo (R\$)	Imposto (%)	IPI (%)	IPI (R\$)	Frete (R\$)	Custos Operacionais (R\$)	Venda (R\$)	Lucro (R\$)	Lucro (%)
NOTEBOOK	R\$ 4.461,30	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.678,99	R\$ 1.217,69	21,44%

57 964 176 DO
CARMO LARICE DA
SILVA NEGREIROS
VAS-57964176000180

Assinado de forma digital por
57 964 176 DO CARMO
LARICE DA SILVA NEGREIROS
VAS-57964176000180
Dados: 2025.11.06 11:15:04
-03'00'

RONDON DO PARÁ/PA - 06/11/2025

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33



CNPJ 06.158.455/0001-16	Razão Social MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
Endereço RUA RUI BARBOSA, 201, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.900-440.	Número do Processo Pregão eletrônico Nº 90012/2025 931458

Produtos da Simulação

Item	Nome	Marca/Modelo	Unid	Qtd	Custo Unit.	Custo Total	Venda Unit.	Venda Total	Controle (URL)	Status	Cadastrar	Ações
2	Notebook	Notebook con	UNID	15	4461.	R\$ 66.919,50	5678	R\$ 85.184,85	https://aveflo	Agua		

+ Adicionar Produto


Resumo Financeiro

Custo de Frete
R\$ 0,0

 Custo Total R\$ 66.919,50	 Quantidade 15	 Valor Venda R\$ 85.184,85	 Lucro Total R\$ 14.857,96
--	------------------------------------	--	--

Imposto Total R\$ 3.407,39	Margem de Lucro 17.4%	Ticket Médio R\$ 5.678,99
---	--	--

Ativ
Acce



Orçamento 06/11/2025

Válido por apenas 48h.



Avell STORM 305

Configurações escolhidas ▼

- Intel® Core™ i5-13420H Raptor Lake (12MB cache, 2.1GHz ~ 4,6GHz Turbo Boost Max 3.0)
- GeForce® RTX 3050 (4GB GDDR6)
- 16GB [2x 8GB - Dual Channel] Memória DDR4 (3200 MHZ)
- SSD M.2 NVME 512GB - Geração 4 - [5.200 MB/s]
- Sem Armazenamento II
- 15.6" FHD WVA (1920x1080p) - 144Hz / Matte / Contraste: 800:1 / Brilho 250 cd/m² / 65% sRGB
- Original Windows 11
- Garantia de 12 meses (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia do fabricante) em mão de obra e peças

Valores ▼

R\$ 4.461,30 No PIX (10% de desconto)

em até 12x de R\$ 413,08 sem juros

ou 21x de R\$ 290,42 com juros

Formas de pagamento:

www.avell.com.br

Entre em contato e converse com os nossos [especialistas](#)



Exceto para promoções relâmpagos e campanhas limitadas, consulte o regulamento.

Relatório de Composição de Custo

Simulação ID: #3403 | Processo: Pregão eletrônico Nº 90012/2025 |

931458

Gerado em: 06/11/2025

Dados da Simulação

CLIENTE: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 201, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.900-440

#	Produto	Qt	Custo Un.	Custo Total	Venda Un.	Venda Total	Margem (%)	Margem (%)
2	Notebook	15	R\$ 4,461.30	R\$ 66,919.50	R\$ 5,678.99	R\$ 85,184.85	16,265.35	21.44%

Resumo Financeiro da Operação

Receita Total (Venda)	R\$ 85,184.85
Custo dos Produtos	- R\$ 66,919.50
Custo de Frete	- R\$ 0.00
Impostos (4.00%)	- R\$ 3,407.39
Lucro Líquido	R\$ 14,857.96
Margem Líquida	17.44%

57.964.176 DO CARMO
LARICE DA SILVA
NEGREIROS
VAS:57964176000180

Assinado de forma digital por 57
964.176 DO CARMO LARICE DA
SILVA NEGREIROS
VAS:57964176000180
Data: 2025.11.06 11:16:10 -0700

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS

57.964.176 DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS

Declaração de Requisitos de Habilitação

Processo: pregão eletrônico Nº 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

1. Cumpre integralmente todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, conforme disposto nos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021, abrangendo:
 - a) Habilitação jurídica – A empresa está regularmente constituída, com atos constitutivos registrados no órgão competente e seus representantes legais possuem poderes para representá-la;
 - b) Capacidade técnica – Possui acervo técnico e condições operacionais compatíveis com o objeto da licitação;
 - c) Capacidade econômico-financeira – Possui situação econômico-financeira compatível com as exigências do edital e está em situação de regularidade;
 - d) Regularidade fiscal e trabalhista – Encontra-se em situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Justiça do Trabalho;
 - e) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal – Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
 2. Está ciente e concorda com as condições estabelecidas no edital e em seus anexos, tendo recebido todos os documentos necessários à sua participação no certame, e declara que obteve todas as informações relativas à elaboração da proposta e à execução do objeto licitado;
 3. Compromete-se a manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação exigidas, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021.
- Declara, por fim, estar ciente de que a falsidade das informações ora prestadas poderá acarretar as sanções previstas em lei.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57.964.176/0001-80 Assinado eletronicamente
DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS
VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33

Declaração de conhecimento às cláusulas do edital

Processo: pregão eletrônico Nº 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

1. Recebeu todos os documentos e informações necessários para a elaboração da proposta e para a participação no referido certame;
2. Tomou pleno conhecimento de todas as exigências, condições e informações técnicas constantes no Edital e seus anexos, bem como de todas as condições para o fiel cumprimento das obrigações decorrentes do futuro contrato, caso venha a ser vencedora da licitação;
3. Está ciente de que o desconhecimento de quaisquer elementos do edital não poderá ser alegado futuramente como justificativa para o descumprimento das obrigações assumidas.

Nestes termos, firma a presente declaração para os devidos fins.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57.964.176/0001-80
CARMO LARICE DA
SILVA NEGREIROS
VAS:57964176000180

Assinado de forma digital
por 37.964.176-00 CARMO
LARICE DA SILVA NEGREIROS
ID: 57964176000180
Data: 2025.11.06 11:29:23
0390

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS

CPF: 065.105.802-33

Declaração de conformidade com direitos fundamentais e inclusão

Processo: pregão eletrônico N° 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

1. Não utiliza, em sua cadeia produtiva, trabalho degradante ou forçado, observando estritamente os preceitos constitucionais previstos nos incisos III (erradicação da pobreza e marginalização e redução das desigualdades sociais) e IV (promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação) do art. 1º, bem como o inciso III do art. 5º da Constituição Federal, que assegura a dignidade da pessoa humana e veda qualquer forma de tortura ou tratamento desumano ou degradante;
2. Cumpre a legislação vigente quanto à reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, conforme previsto na Lei nº 8.213/1991, no Decreto nº 3.298/1999, e em outras normas legais e regulamentares aplicáveis, adotando medidas inclusivas e de acessibilidade no ambiente de trabalho.

Declara, ainda, que está ciente das responsabilidades legais decorrentes da veracidade das informações ora prestadas e das sanções cabíveis em caso de descumprimento das obrigações legais assumidas.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57 964 176 DO Assinado de forma
digital por 57 964 176
DO CARMO LARICE DA
SILVA NEGREIROS SILVA NEGREIROS
VA557964176000
180 Dados: 2025.11.06
11:23:33 -03'00'

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33

Declaração de ME e EPP

Processo: pregão eletrônico N° 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

1. Cumpre todos os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando, portanto, enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);
2. Está apta a usufruir do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado previsto nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar;
3. Observa o disposto nos §§1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no tocante à comprovação da regularidade jurídica e fiscal, bem como da qualificação econômico-financeira, técnica e trabalhista exigidas para sua participação em licitações e contratações públicas.

Por ser verdade, firma a presente declaração, ciente das sanções legais aplicáveis em caso de falsidade.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57 964 176 00 Assinado de forma digital
CARMO LARICE DA por 57 964 176 00
SILVA NEGREIROS CARMO LARICE DA SILVA
VAS-57964176000 NEGREIROS
180 VRS5796417600180
Data: 2025.11.06
11:23:42 -03'00'

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33



Declaração de Integridade de Custos

Processo: pregão eletrônico Nº 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

A proposta econômica apresentada para fins de participação no referido processo contempla todos os custos necessários ao cumprimento integral dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como demais normas infralegais e convenções coletivas aplicáveis à categoria profissional envolvida na execução dos serviços.

A proponente se compromete a observar integralmente as obrigações decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de salários, encargos sociais, tributos, benefícios, adicionais, indenizações e quaisquer outras obrigações decorrentes da contratação da mão de obra necessária à execução dos serviços, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos da legislação aplicável.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57.964.176/0001-80 Assinado eletronicamente
DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
57.964.176/0001-80
180 Data: 2025.11.06 11:23:31 -0300

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33

Declaração de Enquadramento e Limite de Receita

Processo: pregão eletrônico N° 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

para os fins do disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que no ano-calendário da realização da presente contratação direta por dispensa de licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados ultrapassem o limite de receita bruta máxima permitida para enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara, ainda, que está apta a usufruir do tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar nº 123/2006, conforme o seu atual enquadramento tributário.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para os fins legais.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57.964.176/0001-80
CARMO LARICE DA SILVA
NEGREIROS VASCONCELOS
00180

Assinado eletronicamente
em 06/11/2025 às 11:25:59
por DO CARMO LARICE DA SILVA
NEGREIROS VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS

CPF: 065.105.802-33

Declaração de conformidade às normas anticorrupção

Processo: pregão eletrônico Nº 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

1. Tem pleno conhecimento e se compromete a cumprir integralmente as disposições da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção Empresarial), do Decreto nº 11.129/2022, bem como de demais normas nacionais e internacionais relacionadas à prevenção e ao combate à corrupção, à fraude e à improbidade administrativa;
2. Compromete-se a adotar condutas éticas e integras, abstendo-se de praticar quaisquer atos lesivos à Administração Pública, direta ou indireta, tais como oferecimento de vantagem indevida, fraude em licitações ou contratos, ou quaisquer outras ações que violem os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e transparência;
3. Declaro, sob as penas da lei, para fins do disposto na Lei nº 14.133/2021, que a empresa supracitada, não foi suspensa temporariamente de participação em licitação ou impedida de contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual ou Municipal. Declaro, ainda, que não recebeu declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. Declaro, por fim, que não possui, até a presente data, condenações com trânsito em julgado por atos tipificados como corrupção, fraude, improbidade administrativa ou similares, tanto na esfera administrativa quanto judicial, que impeçam sua contratação com o Poder Público.

Por ser verdade, firma a presente declaração, ciente das sanções civis, administrativas e penais cabíveis em caso de falsidade.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57.964.176 DO	Assinado de forma digital
CARMO LARICE DA	por 57.964.176 DO CARMO
SILVA NEGREIROS	LARICE DA SILVA
VAS:579641760001	NEGREIROS
	VAS:57964176000180
	Dados: 2025.11.06 11:24:08
	0310

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33

Declaração de Inidoneidade

Processo: pregão eletrônico N° 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

Para fins de cumprimento ao disposto no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, que:n; não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da legislação vigente, e que não possui impedimentos legais que a impeçam de participar de licitações e celebrar contratos com entes da Administração Direta ou Indireta, em qualquer esfera federativa.

Declara, ainda, estar ciente de que a falsidade desta declaração implicará na imediata desclassificação da proposta ou rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para os devidos fins legais.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57.964.176/0001-80	Assinado de forma digital por 57.964.176
CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS	DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
VAS-57964176000180	VAS-57964176000180
180	2025.11.06 11:24:23 -0300'

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33



Declaração de Assinatura do Contrato

Processo: pregão eletrônico N° 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57.964.176/0001-80
CARMO LARICE DA SILVA
NEGREIROS VASCONCELOS
0180

Assinado eletronicamente
em 06/11/2025 às 14:00:00
DO CARMO LARICE DA SILVA
NEGREIROS VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33
133452 4508

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS

CPF: 065.105.802-33

**TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA

CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99161-1990

CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0

Email: trevocom.representacoes@gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fls. 771

Proc. 0819025

Ao Órgão 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA. Pregão Eletrônico Nº 900122025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
1	MICROCOMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR MEMÓRIA RAM: 4 A 8GB. NÚCLEOS POR PROCESSADOR: SUPERIOR A 8. ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDDGB, ARMAZENAMENTO SSD: SUPERIOR A 500, MONITOR: 21 A 29POL. COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE. SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO. GARANTIA ON SITE: 36MESES. GABINETE TORRE MARCA: BRAZILPC MODELO/VERSÃO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP 4 A 8GB HD SUPERIOR A 500	UNIDADE	60,00	5.006,00	300.360,00
2	NOTEBOOK - NOTEBOOK - NOTEBOOK TELA: ATÉ 14 POL. INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE. MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 4 A 8. ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB. ARMAZENAMENTO SSD: SUPERIOR A 500. BATERIA: DEFINIDO PELO FABRICANTE. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA. SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO. GARANTIA ON SITE: 12 MESES MARCA: ASUS MODELO/VERSÃO: NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK	UNIDADE	15,00	4.849,00	72.735,00
4	ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO CAPACIDADE: 1,8 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 115V/220V (110V/115V/120V/127V/220V/230V/240V) V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 BATERIAS INTERNAS, TIPO: NOBREAK. QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 8. TENSÃO SAÍDA: 115/220 V. CORRENTE NOMINAL: 10 A. BATERIA: SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS) MARCA: TS SHARA MODELO/VERSÃO: ESTABILIZADOR 1,8 KVA 115V/220V	UNIDADE	85,00	262,00	22.270,00
6	SCANNER - SCANNER - SCANNER TIPO: MESA. CROMATISMO: POLICROMÁTICO. RESOLUÇÃO: 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VCA. VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO: 60 PPM. PROFUNDIDADE BIT: 24. RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO HARDWARE: 600 X 1200 DPI. RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO ÓTICA: 600 DPI. RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO AVANÇADA: ILIMITADA. DIMENSÃO DIGITALIZAÇÃO MÉTRICA MÁXIMA: 200 X 200 X 200 MM. TIPO DIGITALIZAÇÃO: SIMPLEX/DUPLEX/COLOR/PB/TONS CINZA. TIPO DRIVES: TWAIN, WIA, ISIS, SANE. TIPO ALIMENTADOR PAPEL: AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE PARA 100 PÁGINAS, FORMATO: A3, A4, OFÍCIO E CARTA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABOS PARA CONEXÃO E DRIVERS PARA INSTALAÇÃO. ADAPTADORES: USB. RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO: 600 X 600 DPI. RESOLUÇÃO ÓTICA: 600 DPI. RESOLUÇÃO INTERPOLADA: ILIMITADA DPI. ÁREA MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 216 X 356 CM. SOFTWARE BÁSICO DE DIGITALIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10. APLICAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. TIPO	UNIDADE	15,00	1.836,00	27.540,00

Faint, illegible text or markings in the upper center of the page.

22
DIGNA

**TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Rua: AV. FERRADURA, N° 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA

CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99161-1990

CNPJ: 38.203.368/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0

Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA. Pregão Eletrônico N° 900122025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
	CONECTOR: USB, TIPO CABO: USB, TIPO ESCANEAMENTO: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF E PDF PESQUISAVEL, PNG, FUNÇÕES: CAPTURA MÍNIMA 10 FPS MARCA: CANON MODELO/VERSÃO: SCANNER DE MESA POLICOMÁTICO 40 PPM				
10	SERVIDOR - SERVIDOR - SERVIDOR TIPO: RACK, PROCESSADORES FÍSICOS: 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: SUPERIOR A 20, MEMÓRIA RAM: 512 GB, INTERFACE REDE LAN: 3 A 4, INTERFACE REDE SAN: 2, ARMAZENAMENTO SATA: SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS: SEM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD: COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO: REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL: OPEN SOURCE, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR 48 MESES MARCA: DELL MODELO/VERSÃO: SERVIDOR 2 NUN. SUPERIOR A20 MEM. 128GB	UNIDADE	1,00	47.999,00	47.999,00
12	VEÍCULOS TELEGUIADOS - VEÍCULOS TELEGUIADOS - VEÍCULOS TELEGUIADOS TIPO: AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES: 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL: 434 MM, VELOCIDADE ASCENSÃO VERTICAL: 8 M/S, PESO MÁXIMO: 1.100 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO, CARREGADOR, DETETOR OBSTÁCULOS, C MARCA: DJI MODELO/VERSÃO: DRONE 4 MOTORES 434MM	UNIDADE	1,00	7.779,00	7.779,00
14	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO: 256 PX, LARGURA: 16 CM, TIPO PAPEL: TERMOSENSÍVEL, PROFUNDIDADE: 31 CM, ALTURA: 11 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, PESO: 3500 G, COR: CINZA, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VÍDEO PRINTER PRETO/BRANCO, GRADUAÇÃO 256 TONS COR MARCA: BROTHER MODELO/VERSÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA RESOL. 256 PX,	UNIDADE	21,00	824,52	17.314,92

Valor total da proposta: 495.997,92

O valor total dessa proposta é de R\$495.997,92 (quatrocentos e noventa e cinco mil e novecentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos).





TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99161-1990
CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0
Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA. Pregão Eletrônico Nº 900122025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 403
Conta: 2073082-8
Agencia: 0001
TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CORA (DIGITAL)

Validade da proposta: 150 dias

Prazo da Entrega: (01 dia)

Observações:

Declaro para fins de participação no Pregão Eletrônico, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão. Os produtos são de primeira qualidade; Nos preços estão incluídos todas as despesas com mão-de-obra, fretes, abatimentos e/ou descontos, encargos sociais e trabalhistas, tributos e taxas, enfim, todos os custos diretos e/ou indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado que interfiram no preço proposto. ações sobre a proposta.

ENTREGA SERÁ DE ACORDO OS LOCAIS ASSIM DESCRITOS E PELAS AS RECOMENDAÇÕES DESTE EDITAL, NOS LOCAIS ESPECIFICADOS OU NO LOCAL ASSIM DESIGNADO PELA PREFEITA OU SECRETARIA.

1. Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
2. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
3. Declaro que entregaremos o objeto licitado no prazo máximo de 03 (três), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
4. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela área técnica, na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas exigidas no Anexo II - Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 03 (TRÊS), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
5. Os serviços ofertados terão garantia de 12 (doze) meses, contra vícios e/ou defeitos de fabricação, contados da data do seu recebimento definitivo.

DAVINOPOLIS, 24 de Outubro de 2025

Representante Legal	
JOSÉ RIBAMAR TORRES SILVA	
RG:0000756563976	CPF:786.852.303-48



DADOS DE ASSINATURA




O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 180, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.it.gov.br> e selecione este arquivo.

C(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 24/10/2025 13:09:23 (são):

Nome: **TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 39.203.365/0001-30

Data: 24/10/2025 13:09:23





NOME DA EMPRESA: FAP TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 55.935.697/000-184
ENDEREÇO: Rua 1130, N 365 - QUADRA 228, LOTE22 - SETOR MARISTA - 74180090
TELEFONE: (62) 99866-0394 / (62)98140-0403
E-MAIL: faptecnologiagyn@gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 975
Proc. 06819095

Ao Órgão 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA. Pregão Eletrônico Nº 90012/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
4	ESTABILIZADOR DE ENERGIA - VOLTAGEM: BIVOLT; TOMADAS: COM NO MÍNIMO 6 TOMADAS TRIPOLARES (PADRÃO N/F/T), ATENDENDO NOVO PADRÃO NBR 14138 2002; TENSÃO: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V/220V; - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V; TIPO: ESTABILIZADOR 1500 VA BIVOLT; PROTEÇÃO: PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E SOBRETENPERATURA; FREQUÊNCIA: FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ (+/- 5HZ); - INDICADOR LUMINOSO DE REDE BAIXA, EM USO E ALTA. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI) MARCA: CR ENERGIA MODELO/VERSÃO: KEE 4.5 BI - 1500VA	UNIDADE	85,00	263,00	22.355,00

Valor total da proposta. 22.355,00

O valor total dessa proposta é de R\$22.355,00 (vinte e dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais).



NOME DA EMPRESA: FAP TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 55.935.697/000-184
ENDEREÇO: Rua 1130, N 365 - QUADRA 228, LOTE22 - SETOR MARISTA - 74180090
TELEFONE: (62) 99866-0394 / (62)98140-0403
E-MAIL: faptecnologiagyn@gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 776
Proc. 06812025

Ao Órgão 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA. Pregão Eletrônico N° 90012/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

NOME DA EMPRESA: FAP TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 55.935.697/000-184
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 201686228
ENDEREÇO: Rua 1130, N 365 - QUADRA 228, LOTE22 - SETOR MARISTA - 74180090
TELEFONE: (62) 99866-0394 / (62)98140-0403
E-MAIL: faptecnologiagyn@gmail.com
REPRESENTANTE: Frederico da Costa Batista - Diretor Comercial - CPF: 008.312.571-05 / RG: 5213770 SPTC-GO

DADOS BANCÁRIOS:

1) BANCO 336 - C6 BANK

AG: 0001
Conta Corrente: 33600220-3

2) BANCO 237 - BRADESCO

AG: 1840
Conta Corrente: 0105955-6

3) BANCO DO BRASIL

AG: 3229-8
Conta Corrente: 75193-6

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: Frederico Costa Batista
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: Casado
NATURALIDADE: Goiânia - GO
PROFISSÃO: Diretor Comercial
DATA DE NASCIMENTO: 13/04/1990
RG Nº: 5213770 SPTC-GO **Data de Emissão:** 20/04/2018
CPF: 008.312.571-05

Observações:

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Conforme estabelecido no edital.
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme estabelecido no edital.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme estabelecido no edital.
PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS: Conforme estabelecido no edital

DECLARAMOS, que a presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as exigências, normas e prazos estabelecidos neste edital e nos seus Anexos, e que os produtos ofertados atendem às especificações contidas no Termo de Referência

DECLARAMOS ainda, nos termos da Lei N.º 14.133/21, artigo 63, 1º que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Goiânia, 28 de Outubro de 2025



NOME DA EMPRESA: FAP TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ N°: 55.935.697/000-184
ENDEREÇO: Rua 1130, N 385 - QUADRA 228, LOTE22 - SETOR MARISTA - 74180090
TELEFONE: (62) 99866-0394 / (62)98140-0403
E-MAIL: faptecnologiagyn@gmail.com



Representante Legal

FREDERICO DA COSTA BATISTA:008312571 05	Assinado de forma digital por FREDERICO DA COSTA BATISTA:00831257105
--	---

Frederico Costa Batista - Diretor Comercial

RG:5213770 SPTC-GO **CPF:**008.312.571-05



DADOS DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2011.
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.it.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 26/10/2025 14:48:20 é(são):

Nome: **FREDERICO DA COSTA BATISTA**

CPF: 006.312.371-03

Data: 26/10/2025 14:48:20

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA**

- 1. REGIME TRIBUTÁRIO: SIMPLES NACIONAL**
- 2. IMPOSTO FIXADO – 7%**

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (UNIDADE) – ITEM 4 (KEE 4.5B1)

NÚMERO NOTA FISCAL DE ENTRADA	3358
VALOR UNITÁRIO DE VENDA DO PRODUTO	R\$ 263,00
CUSTO BRUTO DO PRODUTO	R\$ 185,00
LUCRO BRUTO DO PRODUTO	R\$ 78,00
DESPESA COM IMPOSTOS (7%)	R\$ 18,41
DESPESA DE FRETE E OUTROS	Frete incluso pelo fornecedor
MARGEM DE LUCRO (%)	22,65%
LUCRO LÍQUIDO DO PRODUTO	R\$ 59,59

Goiânia, 28 de outubro de 2025

Assinado de forma digital por
FREDERICO DA COSTA
BATISTA:00831257105
Dados: 2025.10.28 15:07:32
-03'00'

FREDERICO DA COSTA BATISTA
CPF Nº 008.312.571-05

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FISCAL INSCRIÇÃO Nº
CARA
IMPERATRIZ - MA
Fls. 780
Prot. 06819095**ATAR**
SISTEMAS DE ENERGIAATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA
RUA NONOAI, 251 - SAD GIACOMO - CAXIAS DO SUL - RS - BRASIL

CEP: 95001-970

TEL.(54) 3203-7348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº 000003358

SÉRIE 001

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



4324 1247 0618 7300 0191 5500 1000 0033 5815 4743 7048

Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6118 - Venda de prod. do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240219913346

2024-12-05T18:13:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290697921

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

47.061.372/0001-91

NOME/RAZÃO SOCIAL

FAP TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ/CPF

55.935.697/0001-84

DATA DA EMISSÃO

05/12/2024

ENDEREÇO

RUA 1130, 365 - QUADRA228 LOTE 22

BARRIO/DISTRITO

SETOR MARISTA

CEP

74180-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/12/2024

MUNICÍPIO

GOIANIA

FONE/FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201686228

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:13:39

FE

VENCIMENTO
20/12/2024VALOR DOCUMENTO
2.840,00 3358-1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR PIS	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
BRASPRESS TRANSPS URGENTES LTDA	0 - CIF				48.740.351/0046-67	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ROD RSC 453, S/N	CAXIAS DO SUL	RS	0290429552			
QUANTIDADE/ ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1 VOLUME		0	49,000	79,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	ICMS%	VL. ICMS	IPI%	VL. IPI
326005	KEE 1.50I - ESTABILIZADOR 300VA	85044090	0 301	6118	UN	16,0000	96,362500	1.545,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
326008	KEE 4.50I - ESTABILIZADOR 1500VA	85044090	0 301	6118	UN	7,0000	185,000000	1.256,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nf. Interest. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICS E IPI. PERMITE CREDITO DE ICMS DE RS 108,34 NA ALÍQUOTA 3,65% TERMOS AJ-23-IC-123... Nf. Interest. Contrib: EM ATENDIMENTO AO EMPENHO 2024NE495 2024NE402.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE PAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA. OS PRODUTOS CONFORME A NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATENDIDOS QUE OS NOMEIS FORAM EXAMINADOS, SENDO O ACRITO DA FRENTE PARA TODOS OS EFETOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e No. 000.000.047 SÉRIE 1

PAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
 RUA 1130, 365 - QUADRA 228 LOTE 22
 SETOR MARISTA - Goiânia/GO
 CEP: 74180090 - FONE: 6298660394

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 5225 0155 9356 9700 0104 5500 1000 0000 4713 7214 3353

No. 000.000.047
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entre

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE ISS: 152258421843285 - 08/01/2025 12:59:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 201666229 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CEP: 55.935.697/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SANTA FILOMENA C.N.P.J./C.P.F.: 31.100.537/0001-57 DATA DA EMISSÃO: 08/01/2025

ENDEREÇO: Rua Laudelino Freire Mororó, S/N - Sede da Secretaria Municipal de Educação BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 56210000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/01/2025

MUNICÍPIO: Santa Filomena UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 12:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO/UF: C.N.P.J./C.P.F.:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. ICMST	VALOR	ICMS
007	ESTABILIZADOR KEE 1.5BI - 300VA ITEM DE INFORMATICA	85044090	5102	UN	2	330,00	660,00	0,40	0,08	0,20	0,40	0,00	0,00
009	ESTABILIZADOR KEE 4.5BI - 1500VA ITEM DE INFORMATICA	85044090	5102	UN	2	499,00	998,00	0,40	0,08	0,20	0,40	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ORDEM DE FUNDAMENTO - 15/2024

DADOS BANCARIOS: 1 - BANCO 316 - CN BANK: AG: 1001 CC: 33400226-3

2 - BANCO 217 - BRABRACO: AG: 1840 CC: 5100953-6

Partilha do ICMS para UF destino R\$ 140,93

Sistema emissor: nfeiss006.br

RESERVADO AO FISCO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

5225 0155 8356 8700 0184 9500 1400 0000 4713 7214 3333

FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
RUA 1130, 365 - QUADRA 228 LOTE 22
SETOR MARISTA - Goiânia/GO
CEP: 74180090 - FONE: 6298660394

No. 000.000.047
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entre

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152258421843285 - 08/01/2025 12:59:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201686228

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

CNPJ

55.935.697/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NOM	CODIG	QUNT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	STICMS	STIPI



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 271,91 (14,48%), Est R\$ 116,06 (7,00%) - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/GO - A2A75B



PROPOSTA COMERCIAL

A CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

Edital N° 90012/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UN	Quant	R\$ UNIT	R\$ TOTAL (anual)
Item 12	Drone Dji Mini 4k Fly More Combo (Sem Tela) Br - Dji058	1	1	7.780,00	7.780,00
VALORES TOTAIS					7.780,00

Valor total: R\$ sete mil setecentos e oitenta reais.

Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Declaro que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.

IDENTIFICAÇÃO:

Nome da empresa: EJP Serviços e Tecnologia

Endereço completo: Rua Adelino Bettiol número 997 bairro Recife, Tubarão SC CEP 88705-651

CNPJ: 44.892.039/0001-36

Inscrição Estadual: 262404923

Proprietário: Edinelson José Pires

e-mail: edinelson.pires@ejptec.com

CPF: 087247559-07

RG: 6152-577

Banco: Santander

Agência: 2990 **Conta:** 15.038041-0

Pix: edinelson.pires@ejptec.com

Telefone: 48 33025082 **Telefone (Principal):** 48 9968-68688

Validade da Proposta: conforme edital

Tubarão, 26 de outubro de 2025

44 892 039 EDINELSON
JOSE
PIRES:44892039000136

Assinado de forma digital por 44 892
039 EDINELSON JOSE
PIRES:44892039000136
Dados: 2025.10.26 17:06:20 -03'00'

Tabela-Preco(28-10-2025 07_23)

od	Produto	ST	Lote	Valor	Saldo
	Drone DJI Avata 2 DJI048 Fly More Combo (1 Bateria) BR		NACIONAL	8.169,90	
	Drone DJI Avata 2 DJI049 Fly More Combo (3 baterias) BR		NACIONAL	9.794,90	
	Cartão Memória 64GB Netac Micro SD P500 Extreme Pro p/ drones - NT02P500PRO-064G-S		NACIONAL	28,90	
	Cartão Memória 128GB Netac Micro SD P500 Extreme Pro p/ câmeras e drones - NT02P500PRO-128G-S		NACIONAL	53,90	
	Drone DJI Mini 3 Standard (Sem Tela) - DJI038		NACIONAL	3.349,90	
	Drone DJI Mini 4K Fly More Combo (Sem Tela) - DJI058		NACIONAL	3.819,90	
	Drone DJI Mini 3 Standard (Com Tela) - DJI047		NACIONAL	4.239,90	
	Drone DJI Neo Fly More Combo - DJI Motion 3 DJI Goggles N3 - DJI052		NACIONAL	4.249,90	
	Drone DJI Flip Standard (Com tela) BR - DJI060		NACIONAL	5.289,90	
	Óculos p/ Drone DJI Goggles 3 (Avata 2/Air 3/Mini 4 Pro) BR - DJI043		NACIONAL	5.679,90	
	Drone DJI Mini 4 Pro DJI RC - N2 (Sem Tela) - DJI041		NACIONAL	6.119,90	
	Drone DJI Flip Fly More Combo (Com tela) BR - DJI061		NACIONAL	6.379,90	
	Drone DJI Mini 5 Pro Standard (Sem tela) - DJI065		NACIONAL	6.794,90	
	Drone DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (Sem tela) - DJI066		NACIONAL	8.149,90	
	Drone DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (Com tela) - DJI067		NACIONAL	9.189,90	
	Drone DJI Avata Explorer Fly More Combo (DJI Integra & RC Motion 2) - DJI035		NACIONAL	10.579,90	
	Drone DJI Air 3S Fly More Combo (Sem tela) - DJI055		NACIONAL	13.172,90	
	Drone DJI Air 3S Fly More Combo (Com tela) - DJI056		NACIONAL	13.219,90	
	Drone DJI Mavic 4 Pro Fly More - DJI063		NACIONAL	21.786,90	
	Drone DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (Com tela e saída HDMI) - DJI064		NACIONAL	29.149,90	
	Drone DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (Com tela e saída HDMI)		NACIONAL	30.289,90	





Fagundez Distribuição Ltda
CNPJ: 07.953.689/0001-18



PROPOSTA COMERCIAL Nº 1022546

Data de Elaboração: 28/10/2025

Cliente 44.892.039 Edinelson Jose Pires	Cidade TUBARÃO	Estado SC	Fone (48)9968-68688
Endereço R Adelino Bettiol	Nº 997	Complemento Casa Azul Portao Banco	
CPF/CNPJ 44.892.039/0001-36	Insc. Est/RG 262404923	Ordem de Compra	

Condições de pagamento:
PIX

Condições de entrega:
Transp

PRODUTOS		QTD.	VALOR UNIT.	TOTAL
28492 - DJI058	Drone DJI Mini 4K Fly More Combo (Sem Tela) - DJI058	1,00	3.819,90	3.819,90
Taxa de Entrega / Frete		Total de Produtos		3.819,90
<input type="checkbox"/> Por conta do cliente		Frete		0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Por conta da Fagundez		Total		3.819,90

Condições:

- Os preços estão expressos em reais. O fornecimento está sujeito à aprovação e às condições de disponibilidade do produto.
- A garantia oferecida e os equipamentos e suprimentos são estabelecidos pelo fabricante.

Vendedor:

Larissa Ferreira Jardim
Contato:
(41) 3012-4500

SKYHAWK
Feito para vigilância 24/7

Ligue para a Fagundez
(41) 3012-4500

R Rescue



GIPE CONNECT



São José, 05 de Novembro de 2025.

Pregão Eletrônico N° 90012/2025
UASG 931458 – CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

PROPOSTA DE PREÇOS

A presente proposta destina-se ao fornecimento do objeto abaixo discriminado, de acordo com as especificações constantes do presente edital.

Razão social	GIPE CONNECT LTDA			
Nome Fantasia	*****			
CNPJ	58.921.791.0001/72			
Inscrição estadual	263357031			
Endereço	Rua José Lino Kretzer, 390 Centro - São José / SC			
CEP	88103-310			
Telefone	(48) 99958-4259			
e-Mail	contadora.gislainepereira@gmail.com			
	Descrição	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
ITEM 12	VEÍCULOS TELEGUIADOS MARCA: DJI MODELO: MINI 4 PRO FLY MORE (COM TELA E CONTROLE RC) Detecção de obstáculos omnidirecional; - Duração prolongada da bateria; - 45 min. modo Rastreo e transmissão de vídeos em FHD até 20 km de distância. - Sensor CMOS de 1/1,3" e ISO Nativo duplo; - Transmissão de vídeos em FHD até 20 km; - Gravação vertical em HDR em 4K/60 fps; - 1x Controle remoto DJI RC 2; - 3x Baterias Plus DJI Mini 4 Pro (45 min); - 1x Hub de carregamento de baterias; - 1x Bolsa; - 1x Cabo USB-C; - 5x Pares de hélices (2 na aeronave); - 18x Parafusos; - 1x Chave de fenda; - 1x Cabo de carregamento tipo C; - 1x Protetor de gimbal; - 1x Suporte das hélices.	01 unidade	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00



GIPE CONNECT



Dados do Representante Legal da Empresa para assinaturas da Ata e Contratos:

Nome: GISLAINE PEREIRA

Função: Proprietária

Data de Nascimento: 12/09/1986 Estado Civil: Solteiro

Escolaridade Pós-Graduação RG nº 4777987 Órgão emissor SSP-SC

CPF: 058.652.959-42

Endereço: Rua José Lino Kretzer, 390.

Bairro: Centro CEP: 88.103-310

Cidade: São José Estado: Santa Catarina

CONDIÇÕES GERAIS

Impostos	conforme legislação em vigor.
Prazo de entrega	conforme edital
Local de entrega	conforme edital
Condições de pagamento	conforme edital
Validade da proposta	Conforme edital
Regularidade fiscal	Em cumprimento à legislação fiscal, o adquirente deve estar regularizado perante a secretaria fazendária de seu Estado, para permitir a emissão das devidas notas fiscais por nossa empresa, de acordo com o seu registro junto à Receita Federal, o que não será possível sem esta condição.
Conformidade com o edital	Declaramos ter pleno conhecimento do edital e concordamos com as condições nele estabelecidas.

DADOS CADASTRAIS

Razão social	GIPE CONNECT LTDA
CNPJ	58.921.791.0001/72
Inscrição estadual	263357031
Endereço	Rua José Lino Kretzer, 390 Centro - São José / SC
CEP	88.103-310
Telefone	(48) 99958-4259
e-Mail	contadora.gislainepereira@gmail.com



GIPE CONNECT



DADOS BANCÁRIOS

Conta bancária	<p>BANCO: SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RSSCES CNPJ: 58.921.791.0001/72 Banco: 748 Agência: 0226 Conta: 75020-3</p> <p>BANCO DO BRASIL CNPJ: 58.921.791.0001/72 Banco: 001 Agência: 5455-0 Conta: 33076-0 PIX: 58.921.791.0001/72</p>
----------------	--

58 921 791 GISLAINE
PEREIRA:589217910
00172

Assinado de forma digital
por 58 921 791 GISLAINE
PEREIRA:58921791000172
Dados: 2025.11.05
13:48:30 -03'00'

Gislaine Pereira
Representante Legal
CPF: 058.652.959-42



GIPE CONNECT



São José, 05 de Novembro de 2025.

Pregão Eletrônico N° 90012/2025
UASG 931458 – CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa GIPE CONNECT LTDA., inscrita no CNPJ sob o N.º 58.921.791/0001-72, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Gislaine Pereira, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 4777987 SSP-SC e do CPF n.º 058.652.959-42, DECLARA sob as penas da Lei que:

- cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital e no Termo de Referência Fundo estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.
- compromete-se nos termos da legislação informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação, decorrente deste pregão eletrônico.
- não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao art. 68, VI, da Lei Federal nº14.133/21, bem como ainda em observância ao art. 7º, inciso XXXIII, da Carta Magna.
- não integra em nosso corpo social, nem nosso quadro funcional aquele (a) que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de órgão direto ou indireto da Administração Municipal, nos termos do Art.14, inciso IV da Lei 14.133/2021.

58 921 791

GISLAINE

PEREIRA:58921

791000172

Assinado de forma digital
por 58 921 791 GISLAINE
PEREIRA:58921791000172
Dados: 2025.11.05 13:48:48
-03100

Gislaine Pereira

Representante Legal

CPF: 058.652.959-42

Drones com câmera Estabilizadores Estação de energia Especializados Explore Suporte Lojas físicas



ESPECIFICAÇÕES

AERONAVE

Peso de decolagem

< 249 g

Peso padrão da aeronave (incluindo a Bateria de Voo Inteligente, hélices e um cartão microSD). O peso real do produto pode variar devido a materiais do lote e a fatores externos. Não é necessário passar por treinamento ou obter certificação para pilotar este produto na maioria de. Sempre verifique as leis e regulamentações locais antes do uso. Com a Bateria de Voo Inteligente Plus*, a aeronave pesa mais de 249 gramas; cumprir estritamente as leis e regulamentações locais antes de voar.

Dimensões

Dobrada (sem hélices): 148×94×64 mm (C×L×A)

Desdobrada (com hélices): 298×373×101 mm (C×L×A)

Velocidade máx. de ascensão

5 m/s (Modo S)

5 m/s (Modo N)

3 m/s (Modo C)

Velocidade máx. de descensão

5 m/s (Modo S)

5 m/s (Modo N)

3 m/s (Modo C)

Velocidade máx. horizontal (ao nível do mar, sem vento)

16 m/s (Modo S)

12 m/s (Modo N)

12 m/s (Modo C)

A velocidade máx. horizontal está sujeita às restrições dinâmicas locais. Sempre cumpra estritamente as leis e regulamentos locais ao voar.

Altitude máx. de decolagem

Com a Bateria de Voo Inteligente (DJI Mini 4 Pro): 4000 m

Com a Bateria de Voo Inteligente Plus* (Série DJI Mini 3): 3000 m

Um aumento no peso da aeronave pode afetar a propulsão de voo. Quando a aeronave estiver usando a Bateria de Voo Inteligente Plus, não extraia como protetores de hélices ou acessórios terceirizados para evitar a redução na propulsão.

* A Bateria de Voo Inteligente Plus não é vendida na Europa.

Duração máx. de voo

34 min. (com a Bateria de Voo Inteligente)

45 min. (com a Bateria de Voo Inteligente Plus*)

Média em um ambiente controlado para testes. As condições específicas de teste são as seguintes: voo frontal com velocidade constante em um ambiente laboratorial sem vento, a 20 metros acima do nível do mar, no modo de foto (sem tirar fotos durante o voo), com a Ação de detecção de obstáculos desabilitada e drenando a bateria de 100% a 0%. Os resultados reais podem variar dependendo do ambiente, modo de uso e vento.

* A Bateria de Voo Inteligente Plus não é vendida na Europa.

Duração máx. de voo estacionário

30 min. (com a Bateria de Voo Inteligente)

39 min. (com a Bateria de Voo Inteligente Plus*)

Média em um ambiente controlado para testes. As condições específicas de teste são as seguintes: voo estacionário em um ambiente laboratorial sem vento, a 20 metros acima do nível do mar, no modo de foto (sem tirar fotos durante o voo), com a Ação de detecção de obstáculos desabilitada e drenando a bateria de 100% a 0%. Os resultados reais podem variar dependendo do ambiente, modo de uso e vento do firmware.

* A Bateria de Voo Inteligente Plus não é vendida na Europa.

Distância máx. de voo

18 km (com a Bateria de Voo Inteligente e medido ao voar a 40,7 km/h em um ambiente sem vento a 20 m do nível do mar)

25 km (com a Bateria de Voo Inteligente Plus* e medido ao voar a 44,3 km/h em um ambiente sem vento acima do nível do mar)

* A Bateria de Voo Inteligente Plus não é vendida na Europa.

Ângulo máx. de inclinação	35°
Temperatura de funcionamento	-10° a 40 °C
Sistema global de navegação por satélite (GNSS)	GPS + Galileo + BeiDou
Precisão do voo estacionário (sem vento ou com brisa)	Vertical: ±0,1 m (com posicionamento visual) ±0,5 m (com posicionamento por GNSS) Horizontal: ±0,1 m (com posicionamento visual) ±0,5 m (com posicionamento por GNSS)
Armazenamento interno	2 GB
Classe	C0 (UE), com a opção de solicitar C1 (UE) no aplicativo DJI Fly.



CÂMERA

Sensor de imagens	CMOS de 1/1,3", Pixels efetivos: 48 MP
Lente	FOV: 82,1° Formato equivalente: 24 mm Abertura: f/1,7 Foco: 1 m a ∞
Alcance ISO	Vídeo Normal e Câmera lenta: 100-6400 (Normal) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Noturno: 100-12800 (Normal) Foto 12 MP: 100 a 6400 48 MP: 100 a 3200
Velocidade do obturador	Fotos em 12 MP: 1/16000-2 s (2,5-8 s para longa exposição simulada) Fotos em 48 MP: 1/8000-2 s
Dimensões máx. da imagem	8064x6048
Modo de fotografia	Disparo único: 12 MP e 48 MP Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros 48 MP, 3/5 quadros Variação da exposição automática (AEB): 12 MP, 3/5/7 quadros a 0,7 EV 48 MP, 3/5 quadros a 0,7 EV Temporizado: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 seg. 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s.
Formatos de foto	JPEG/DNG (RAW)
Resoluções de vídeo	H.264/H.265 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100 *fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/100*/200 *fps

Formato de vídeo	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
Taxa de bites máx. do vídeo	H.264/H.265: 150 Mbps
Sistema de arquivo suportado	exFAT
Perfis de cores e métodos de amostragem	Normal: 8 bits 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10 bits 4:2:0 (H.265)
Zoom digital	Fotos em 12 MP: 1 a 3x 4K: 1 a 3x FHD: 1 a 4x



ESTABILIZADOR

Estabilização	Mecânica triaxial (Inclinação, rotação, giro)
Alcance mecânico	Inclinação: -135° a 80° Rotação: -135° a 45° Giro: -30° a 30°
Alcance controlável	Inclinação: -90° a 60° Rotação: -90° a 0°
Velocidade máx. controlável (inclinação)	100 °/s
Alcance da vibração angular	±0,01°

DETECÇÃO

Tipo de detecção	Sistema visual binocular omnidirecional, complementado por um sensor infravermelho em 3D na parte inferior da aeronave
Dianteira	Intervalo de medição: 0,5 a 18 m Intervalo de detecção: 0,5 a 200 m Velocidade de detecção efetiva: Velocidade de voo ≤12 m/s Campo de visão (FOV): 90° (horizontal); 72° (vertical)
Traseira	Intervalo de medição: 0,5 a 15 m Velocidade de detecção efetiva: Velocidade de voo ≤12 m/s Campo de visão (FOV): 90° (horizontal); 72° (vertical)
Lateral	Intervalo de medição: 0,5 a 12 m Velocidade de detecção efetiva: Velocidade de voo ≤12 m/s Campo de visão (FOV): 90° (horizontal); 72° (vertical)
Superior	Intervalo de medição: 0,5 a 15 m Velocidade de detecção efetiva: Velocidade de voo ≤5 m/s Campo de visão (FOV): Frontal e traseiro: 72°; Esquerdo e direito: 90°
Inferior	Intervalo de medição: 0,3 a 12 m Velocidade de detecção efetiva: Velocidade de voo ≤5 m/s Campo de visão (FOV): Frontal e traseiro: 106°; Esquerdo e direito: 90°

Inferior;

Superfícies com padrões discerníveis e com refletividade difusa >20% (como paredes, árvores, pessoas) | adequada (lux >15)

Sensor infravermelho em 3D

Intervalo de medição: 0,1 a 8 m (refletividade >10%)

Campo de visão (FOV): Frontal e traseiro: 60°; Esquerdo e direito: 60°



TRANSMISSÃO DE VÍDEO

Sistema de transmissão de vídeo

O4

Qualidade da transmissão ao vivo

Controle remoto:

Até 1080p/60 fps (disponível quando a aeronave está voando no Modo de Foto ou Vídeo)

Até 1080p/30 fps (disponível quando a aeronave está voando no Modo de Vídeo)

Até 1080p/24 fps (disponível quando a aeronave está no Modo de Espera no solo)

Frequência de funcionamento

2,4000-2,4835 GHz

5,170-5,250 GHz

5,725 - 5,850 GHz

As faixas de frequência de 5,170-5,250 GHz podem ser usadas somente em países e regiões onde são permitidas pelas leis e regulamentação.

Potência do transmissor (EIRP)

2,4 GHz:

<33 dBm (FCC)

<20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,1 GHz:

<23 dBm (CE)

5,8 GHz:

<33 dBm (FCC)

<30 dBm (SRRC)

<14 dBm (CE)

Distância máx. de transmissão
(sem obstruções, livre de interferências)

FCC: 20 km

CE: 10 km

SRRC: 10 km

MIC: 10 km

Medidas obtidas em um ambiente ao ar livre e sem obstruções e livre de interferências. Os dados acima exibem o maior alcance de comunicação, direção, sem voos de retorno em cada instância. Durante o voo, favor atentar-se às notificações de RTN no aplicativo DJI Fly.

Distância máx. de transmissão
(sem obstruções, livre de interferências)

Forte interferência (áreas urbanas): aprox. 1,5 a 4 km

Interferência média (áreas suburbanas): aprox. 4 a 10 km

Interferência baixa (subúrbios/zonas costeiras): aprox. 10 a 20 km

Dados testados em conformidade com o padrão FCC em ambientes sem obstruções com interferências típicas. Valores meramente para referência, oferecendo garantias sobre a distância real de transmissão.

Distância máx. de transmissão
(com obstruções e interferências)

Baixa interferência e com obstrução por edifícios: aprox. 0 a 0,5 km

Baixa interferência e com obstrução por árvores: aprox. 0,5 a 3 km

Dados testados em conformidade com o padrão FCC em ambientes com obstruções com interferências baixas típicas. Valores meramente para referência, oferecendo garantias sobre a distância real de transmissão.

Velocidade máx. de download

O4:

10 MB/s (com o DJI RC-N2)

10 MB/s (com o CR DJI 2)

Wi-Fi 5: 30 MB/s*

* Testado em ambiente laboratorial com baixa interferência em países/regiões que suportam ambas as faixas de frequência de 2,4 GHz e 5,2 GHz. A velocidade de download pode variar de acordo com as condições reais.

Menor latência

Aeronave + Controle remoto: aprox. 120 ms

Varia de acordo com o ambiente real e o dispositivo móvel.

BATERIA

Baterias compatíveis	Bateria de Voo Inteligente do DJI Mini 4 Pro, Bateria de Voo Inteligente Plus da Série DJI Mini 3* *A Bateria de Voo Inteligente Plus não é vendida na Europa.
Capacidade	Bateria de Voo Inteligente: 2590 mAh Bateria de Voo Inteligente Plus*: 3850 mAh *A Bateria de Voo Inteligente Plus não é vendida na Europa.
Peso	Bateria de Voo Inteligente: 77,9 g Bateria de Voo Inteligente Plus*: aprox. 121 g *A Bateria de Voo Inteligente Plus não é vendida na Europa.
Tensão nominal	Bateria de Voo Inteligente: 7,32 V Bateria de Voo Inteligente Plus*: 7,38 V *A Bateria de Voo Inteligente Plus não é vendida na Europa.
Voltagem máx. de carregamento	Bateria de Voo Inteligente: 8,6 V Bateria de Voo Inteligente Plus*: 8,5 V *A Bateria de Voo Inteligente Plus não é vendida na Europa.
Tipo	Li-ion
Energia	Bateria de Voo Inteligente: 18,96 Wh Bateria de Voo Inteligente Plus*: 28,4 Wh *A Bateria de Voo Inteligente Plus não é vendida na Europa.
Temperatura de carregamento	5° a 40 °C
Tempo de carregamento	Bateria de Voo Inteligente: 70 min. (com o Carregador USB-C 30 W DJI e a bateria encaixada na aeronave) 58 min. (com o Carregador USB-C 30 W DJI e a bateria encaixada no Carregador com múltiplas entradas c Bateria de Voo Inteligente Plus*: 101 min. (com o Carregador USB-C 30 W DJI e a bateria encaixada na aeronave) 78 min. (com o Carregador USB-C 30 W DJI e a bateria encaixada no Carregador com múltiplas entradas c *A Bateria de Voo Inteligente Plus não é vendida na Europa.

CARREGADOR

Carregador recomendado	Carregador USB-C 30 W DJI ou outro carregador USB com fornecimento de energia (30 W)* *Ao carregar a bateria encaixada na aeronave no Carregador com múltiplas entradas de duas vias, a potência máx. de carregamento é de
------------------------	---

CARREGADOR COM MÚLTIPLAS ENTRADAS

Entrada	5 V/3 A 9 V/3 A 12 V/3 A
Saída	USB-A: Tensão máx.: 5 V; Tensão máx.: 2 A
Tipo de carregamento	3 baterias carregadas em sequência.
Compatibilidade	Bateria de Voo Inteligente do DJI Mini 4 Pro, Bateria de Voo Inteligente/Bateria de Voo Inteligente Plus da Série DJI Mini 3* *A Bateria de Voo Inteligente Plus não é vendida na Europa.





Cartões microSD recomendados

- SanDisk Extreme PRO 32 GB V30 U3 A1 microSDHC
- Lexar 1066x 64 GB V30 U3 A2 microSDXC
- Lexar 1066x 128 GB V30 U3 A2 microSDXC
- Lexar 1066x 256 GB V30 U3 A2 microSDXC
- Lexar 1066x 512 GB V30 U3 A2 microSDXC
- Kingston Canvas GO! Plus 64 GB V30 U3 A2 microSDXC
- Kingston Canvas GO! Plus 128 GB V30 U3 A2 microSDXC
- Kingston Canvas React Plus 64 GB V90 U3 A1 microSDXC
- Kingston Canvas React Plus 128 GB V90 U3 A1 microSDXC
- Kingston Canvas React Plus 256 GB V90 U3 A1 microSDXC
- Samsung EVO Plus 512 GB V30 U3 A2 microSDXC

DJI RC-N2

Tempo máx. de funcionamento	Sem carregar um dispositivo móvel: 6 horas Ao carregar um dispositivo móvel: 3,5 horas
Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados	180×86×10 mm (C×L×A)
Temperatura de funcionamento	-10° a 40 °C
Temperatura de carregamento	5° a 40 °C
Tempo de carregamento	2,5 horas
Tipo de carregamento	Recomenda-se usar um carregador de 5 V/2 A.
Capacidade da bateria	18,72 Wh (3,6 V; 2600 mAh × 2)
Tipo de entrada dos dispositivos móveis suportados	Lightning, USB-C, Micro-USB <small>* É necessário adquirir o Cabo do CI do DJI RC-N1 (conector Micro-USB padrão) para usar um dispositivo móvel na entrada Micro-USB, que é separadamente.</small>
Frequência de funcionamento da transmissão de vídeo	2,4000 - 2,4835 GHz 5,170 - 5,250 GHz 5,725 - 5,850 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC) <14 dBm (CE) <30 dBm (SRRC)

Categorias de produtos

- Controles
- FullFrame
- Essenciais
- Complementos

Onde comprar

- Loja oficial
- Lojas autorizadas
- Lojas parceiras
- Distribuidores autorizados
- Revendedores de terceiros autorizados

Fly Safe

- Fly Safe
- Diagnóstico DJI
- Suporte
- Suporte aos parceiros

Compatibilidade

- GoFlyer
- Fórum DJI
- Desbloqueadores

Explora

- Central de mídia
- Inscrição de voo
- Documentação

Seu endereço

Torneo de fútbol

Políticas de Privacidad

Comentarios



Logo [Compras](#) [Contas](#) [Ordens](#) [Recibos](#)

[Políticas de Privacidad](#) [Políticas de Cookies](#) [Temas de Usuario](#)

Copyright © 2024. Todos los derechos reservados. [Contacto](#) [Ayuda](#) [Políticas de Privacidad](#)

C

C

Ao Órgão 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA. Pregão Eletrônico N° 900122025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
12	AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA; - DETECÇÃO DE OBSTÁCULOS OMNIDIRECIONAL; - DURAÇÃO PROLONGADA DA BATERIA; - 45 MIN. MODO RASTREIO E TRANSMISSÃO DE VÍDEOS EM FHD ATÉ 20 KM DE DISTÂNCIA, - SENSOR CMOS DE 1/1,3 E ISO NATIVO DUPLO; - TRANSMISSÃO DE VÍDEOS EM FHD ATÉ 20 KM; - GRAVAÇÃO VERTICAL EM HDR EM 4K/60 FPS; - 1X CONTROLE REMOTO DJI RC 2; - 3X BATERIAS PLUS DJI MINI 4 PRO (45 MIN); - 1X HUB DE CARREGAMENTO DE BATERIAS; - 1X BOLSA; - 1X CABO USB-C; - 5X PARES DE HÉLICES (2 NA AERONAVE); - 18X PARAFUSOS; - 1X CHAVE DE FENDA; - 1X CABO DE CARREGAMENTO TIPO C; - 1X PROTETOR DE GIMBAL; - 1X SUPORTE DAS HÉLICES. MARCA: DJI MODELO/VERSÃO: DRONE MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PLUS (COM TELA)	UNIDADE	1,00	8.944,00	8.944,00

Valor total da proposta: 8.944,00

O valor total dessa proposta é de R\$8.944,00 (oito mil e novecentos e quarenta e quatro reais).

Dados Comerciais:**Dados Bancários para Pagamento**

BANCO : 001

AGÊNCIA: 4020 - 7

C/CORRENTE: 62583-3

PROVEDOR: DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

CNPJ/PIX: 59.377.751/0001-74

Observações:

GARANTIA DE FÁBRICA 12 MESES

São Paulo, 6 de Novembro de 2025

Representante Legal

Julius Cesar Guimarães

RG:5330398

CPF:033.277.294-25

DJI MINI 4 PRO COMBO PLUS (RC2)



ESPECIFICAÇÕES

AERONAVE

- Peso de decolagem
 - < 249 g
- Dimensões
 - Dobrada (sem hélices): 148×94×64 mm (C×L×A) Desdobrada (com hélices): 298×373×101 mm (C×L×A)
- Velocidade máx. de ascensão



- • 5 m/s (Modo S) 5 m/s (Modo N) 3 m/s (Modo C)
- Velocidade máx. de descensão
 - • 5 m/s (Modo S) 5 m/s (Modo N) 3 m/s (Modo C)
- Velocidade máx. horizontal (ao nível do mar, sem vento)
 - • 16 m/s (Modo S) 12 m/s (Modo N) 12 m/s (Modo C)
- Altitude máx. de decolagem
 - • Com a Bateria de Voo Inteligente (DJI Mini 4 Pro): 4000 m Com a Bateria de Voo Inteligente Plus* (Série DJI Mini 3): 3000 m
- Duração máx. de voo
 - • 34 min. (com a Bateria de Voo Inteligente) 45 min. (com a Bateria de Voo Inteligente Plus*)
- Duração máx. de voo estacionário
 - • 30 min. (com a Bateria de Voo Inteligente) 39 min. (com a Bateria de Voo Inteligente Plus*)
- Distância máx. de voo
 - • 18 km (com a Bateria de Voo Inteligente e medido ao voar a 40,7 km/h em um ambiente sem vento a 20 metros acima do nível do mar) 25 km (com a Bateria de Voo Inteligente Plus* e medido ao voar a 44,3 km/h em um ambiente sem vento a 20 metros acima do nível do mar)
- Resistência máx. ao vento
 - • 10,7 m/s
- Ângulo máx. de inclinação
 - • 35°
- Temperatura de funcionamento
 - • -10° a 40 °C
- Sistema global de navegação por satélite (GNSS)
 - • GPS + Galileo + BeiDou
- Precisão do voo estacionário (sem vento ou com brisa)
 - • Vertical: $\pm 0,1$ m (com posicionamento visual) $\pm 0,5$ m (com posicionamento por GNSS) Horizontal:



- $\pm 0,1$ m (com posicionamento visual) $\pm 0,5$ m (com posicionamento por GNSS)

- Armazenamento interno
 - 2 GB

CÂMERA

- Sensor de imagens
 - CMOS de 1/1,3", Pixels efetivos: 48 MP
- Lente
 - FOV: 82,1° Formato equivalente: 24 mm Abertura: f/1,7 Foco: 1 m a ∞
- Alcance ISO
 - Vídeo Normal e Câmera lenta: 100-6400 (Normal) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Noturno: 100-12800 (Normal) Foto 12 MP: 100 a 6400 48 MP: 100 a 3200
- Velocidade do obturador
 - Fotos em 12 MP: 1/16000-2 s (2,5-8 s para longa exposição simulada) Fotos em 48 MP: 1/8000-2 s
- Dimensões máx. da imagem
 - 8064x6048
- Modo de fotografia
 - Disparo único: 12 MP e 48 MP Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros 48 MP, 3/5 quadros Variação da exposição automática (AEB): 12 MP, 3/5/7 quadros a 0,7 EV 48 MP, 3/5 quadros a 0,7 EV



- Temporizado: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 seg, 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60
- Formatos de foto
 - JPEG/DNG (RAW)
- Resoluções de vídeo
 - H.264/H.265 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100 *fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/100*/200 *fps
- Formato de vídeo
 - MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
- Taxa de bites máx. do vídeo
 - H.264/H.265: 150 Mbps
- Sistema de arquivo suportado
 - exFAT
- Perfis de cores e métodos de amostragem
 - Normal: 8 bits 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10 bits 4:2:0 (H.265)
- Zoom digital
 - Fotos em 12 MP: 1 a 3× 4K: 1 a 3× FHD: 1 a 4×

ESTABILIZADOR

- Estabilização
 - Mecânica triaxial (inclinação, rotação, giro)
- Alcance mecânico
 - Inclinação: -135° a 80° Rotação: -135° a 45° Giro: -30° a 30°
- Alcance controlável
 - Inclinação: -90° a 60° Rotação: -90° a 0°
- Velocidade máx. controlável (inclinação)
 - 100 °/s
- Alcance da vibração angular
 - ±0,01°



DETECÇÃO

- Tipo de detecção
 - Sistema visual binocular omnidirecional, complementado por um sensor infravermelho em 3D na parte inferior da aeronave
- Dianteira
 - Intervalo de medição: 0,5 a 18 m Intervalo de detecção: 0,5 a 200 m Velocidade de detecção efetiva: Velocidade de voo ≤ 12 m/s Campo de visão (FOV): 90° (horizontal); 72° (vertical)
- Traseira
 - Intervalo de medição: 0,5 a 15 m Velocidade de detecção efetiva: Velocidade de voo ≤ 12 m/s Campo de visão (FOV): 90° (horizontal); 72° (vertical)
- Lateral
 - Intervalo de medição: 0,5 a 12 m Velocidade de detecção efetiva: Velocidade de voo ≤ 12 m/s Campo de visão (FOV): 90° (horizontal); 72° (vertical)
- Superior
 - Intervalo de medição: 0,5 a 15 m Velocidade de detecção efetiva: Velocidade de voo ≤ 5 m/s Campo de visão (FOV): Frontal e traseiro: 72°; Esquerdo e direito: 90°
- Inferior
 - Intervalo de medição: 0,3 a 12 m Velocidade de detecção efetiva: Velocidade de voo ≤ 5 m/s Campo de visão (FOV): Frontal e traseiro: 106°; Esquerdo e direito: 90°
- Ambiente operacional
 - Frontal, traseiro, esquerdo, direito e superior: Superfícies com padrões discerníveis e iluminação adequada (lux >15) Inferior: Superfícies com padrões discerníveis e com refletividade difusa >20% (como paredes, árvores, pessoas) e iluminação adequada (lux >15)
- Sensor infravermelho em 3D
 - Intervalo de medição: 0,1 a 8 m (refletividade >10%) Campo de visão (FOV): Frontal e traseiro: 60°; Esquerdo e direito: 60°

TRANSMISSÃO DE VÍDEO

- Sistema de transmissão de vídeo
 - 04
- Qualidade da transmissão ao vivo

- Controle remoto: Até 1080p/60 fps (disponível quando a aeronave está voando no Modo de Foto ou Vídeo) Até 1080p/30 fps (disponível quando a aeronave está voando no Modo de Vídeo) Até 1080p/24 fps (disponível quando a aeronave está no Modo de Espera no solo)

- Frequência de funcionamento

- 2,4000-2,4835 GHz 5,170-5,250 GHz 5,725 - 5,850 GHz **Potência do transmissor (EIRP)**

- 2,4 GHz: <33 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC) <30 dBm (SRRC) <14 dBm (CE)

- **Distância máx. de transmissão (sem obstruções, livre de interferências)**

- FCC: 20 km CE: 10 km SRRC: 10 km MIC: 10 km

- **Distância máx. de transmissão (sem obstruções, livre de interferências)**

- Forte interferência (áreas urbanas): aprox. 1,5 a 4 km Interferência média (áreas suburbanas): aprox. 4 a 10 km Interferência baixa (subúrbios/zonas costeiras): aprox. 10 a 20 km

- Distância máx. de transmissão (com obstruções e interferências)

- Baixa interferência e com obstrução por edifícios: aprox. 0 a 0,5 km Baixa interferência e com obstrução por árvores: aprox. 0,5 a 3 km

- Velocidade máx. de download

- 04: 10 MB/s (com o DJI RC-N2) 10 MB/s (com o CR DJI 2) Wi-Fi 5: 30 MB/s*
- Menor latência
 - Aeronave + Controle remoto: aprox. 120 ms
- Antena
 - 4 antenas, 2T4R

BATERIA

- Baterias compatíveis
 - Bateria de Voo Inteligente do DJI Mini 4 Pro, Bateria de Voo Inteligente Plus da Série DJI Mini 3*
- Capacidade
 - Bateria de Voo Inteligente: 2590 mAh Bateria de Voo Inteligente Plus*: 3850 mAh
- Peso
 - Bateria de Voo Inteligente: 77,9 g Bateria de Voo Inteligente Plus*: aprox. 121 g
- Tensão nominal
 - Bateria de Voo Inteligente: 7,32 V Bateria de Voo Inteligente Plus*: 7,38 V
- Voltagem máx. de carregamento
 - Bateria de Voo Inteligente: 8,6 V Bateria de Voo Inteligente Plus*: 8,5 V **Tipo**
 - Li-Ion
- Energia
 - Bateria de Voo Inteligente: 18,96 Wh Bateria de Voo Inteligente Plus*: 28,4 Wh
- Temperatura de carregamento
 - 5° a 40 °C
- Tempo de carregamento
 - Bateria de Voo Inteligente: 70 min. (com o Carregador USB-C 30 W DJI e a bateria encaixada na aeronave) 58 min. (com o Carregador USB-C 30 W DJI e a bateria encaixada no Carregador com múltiplas entradas de duas vias)

- Bateria de Voo Inteligente Plus*: 101 min. (com o Carregador USB-C 30 W DJI e a bateria encaixada na aeronave) 78 min. (com o Carregador USB-C 30 W DJI e a bateria encaixada no Carregador com múltiplas entradas de duas vias)

CARREGADOR

- Carregador recomendado
- Carregador USB-C 30 W DJI ou outro carregador USB com fornecimento de energia (30 W)*

ARMAZENAMENTO

- Cartões microSD recomendados
- SanDisk Extreme PRO 32 GB V30 U3 A1 microSDHC Lexar 1066x 64 GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 128 GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 256 GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 512 GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 64 GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 128 GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64 GB V90 U3 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128 GB V90 U3 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 256 GB V90 U3 A1 microSDXC Samsung EVO Plus 512 GB V30 U3 A2 microSDXC

EMPRESA DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA SÉRIE FISCAL DESIGNA 86202		NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO RECEBOR	Nº 1395482
		SÉRIE 14

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
 R JOSEFA GOMES DE SOUZA, 302
 CDS PIRES
 MATHOSA - PE - CEP: 57440000
 Fone: 3616-8600



CHAVE DE ACESSO
 3124 0259 7175 5300 0617 5501 4001 3854 8210 5133 8064
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defesa Autarizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 131245625509341 20/02/2024 19:00:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2513474170045	CPF DO EMITENTE 080.8204413	CPF DO RECEBOR 59.717.553/0006-17

NOME/RAZÃO SOCIAL DROGÉ AIL COMERCIO E SERVIÇOS TECNO OS RIRELLI		INSC/CNPJ 39.935.802/0001-29	DATA DA EMISSÃO 20/02/2024
ENDEREÇO AV. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 500 SALA 529		Bairro / Cidade JARDIM OCEANIA	CEP 58037-005
MUNICÍPIO JOÃO PESSOA		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL 163824691

NATUREZA / DESCRIÇÃO VALOR										
Número: 008124567, Valor original: R\$ 111.401,26, Valor do desconto: R\$ 0,00, Valor Líquido: R\$ 111.401,26										
QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
004		27.850,30	27.850,30	0,00	27.850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.850,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
98.661,02	6.306,27	0,00	0,00	98.661,02		
VALOR DO PIS		VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,24	111.401,26

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO		PREÇO POR COMA 0 - Basecente	CODIGO ANTT	PLATA DO VEICULO	UF	CEP / CPF 20.147.617/5040-58
RUA TENENTE JOÃO HENRIQUE MORETT 05		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 624426220776	
QUANTIDADE	SPECIE	MARCA	CLASSIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4				25,840	12,552	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	DESCONTO	ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VAL. TOTAL		
02101	DUI AIL 88 PIV MOSE COMB (MSE) 40002200 500 0101 UN 2,8 7.109,4000 14.219,28 0,00 14.219,28 448,35 1.488,51 1,00 13,00	500	0101	UN	2,8	7.109,4000	14.219,28	0,00	14.219,28	448,35	1.488,51	1,00	13,00
02102	DUI NINI 2 28 2500000 (MSE) 40002200 500 0101 UN 1,8 2.017,8000 2.017,80 0,00 2.017,80 145,29 362,24 1,00 11,00	500	0101	UN	1,8	2.017,8000	2.017,80	0,00	2.017,80	145,29	362,24	1,00	11,00
02103	DUI AIL 3 TLY MOSE COMB COM 40002200 500 0101 UN 3,0 8.127,0000 24.381,00 0,00 24.381,00 1.912,48 3.882,84 1,00 13,00	500	0101	UN	3,0	8.127,0000	24.381,00	0,00	24.381,00	1.912,48	3.882,84	1,00	13,00
02104	DUI NINI 4 280 250 2100 (COM) 40002200 500 0101 UN 6,0 6.559,9700 39.359,82 0,00 39.359,82 1.873,53 4.620,36 1,00 13,00	500	0101	UN	6,0	6.559,9700	39.359,82	0,00	39.359,82	1.873,53	4.620,36	1,00	13,00
02110	DUI NINI 4 280 250 2100 (COM) 40002200 500 0101 UN 6,0 2.036,8000 12.220,80 0,00 12.220,80 284,56 697,67 1,00 6,78	500	0101	UN	6,0	2.036,8000	12.220,80	0,00	12.220,80	284,56	697,67	1,00	6,78

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 009538	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 INF. COMPLEMENTAR: LEI COMPLEMENTAR N 87 DE 13 DE SETEMBRO DE 1996 // DECRETO N 7.212 DE 15 DE JUNHO DE 2010 RPI // COFINS não cumulativa Lei 10.833 2003 // PIS PASEP não cumulativa Lei PIS 10.637 2002 // ENDEREÇO DE ENTREGA: AV GOV FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 500 SALA 529 SALA 5 // 59 JARDIM OCEANIA / JOAO PESSOA PE MATHOSA // Cep, Vendedor 001374095 // Hrc Ransara: 008124568 / Faturamento: 008124567 / DCI // SI: pvc0440cxl30-7834320-13509405 / SFP: A046505 // FORNECIMENTO DE MERCADORIA A TITULO DE DESCONTO INCONDICIONAL, COMPONTE MENCIONADO EM CONTRATO // CONFIRMA SUA MERCADORIA NO RECEBIMENTO, NÃO ACITANEMOS RECLAMAÇÕES // POSTERIORES, // CONTATO JUNTO AO CONTAS A RECEBER: (011) 3199-5691, // PARA AÇÃO DE GARANTIA DO PRODUTO FALE COM O SAC (011) 3199-0004 / (011) // 3199-0004 // PARA FINE DE LOJA (ESTOQUE DE LOJA), AÇÕES (11) 9816-8404, // ATENÇÃO PARA PRODUTOS DA MARCA DJI // PARA AÇÃO DE GARANTIA REPARAÇÃO PRODUTOS DA MARCA DJI FALE COM O SAC // OFICIAL DJI, 0800 498 4337 ou support.br@dji.com //

RESERVA DO FISCAL

MULTILABER INDUSTRIAL S.A.

R JOSEPHY GOMES DE SOUSA, 383
DOS PINES
EXTREMA - MG - CEP: 37640000
Fone: 3444-8600

DANFE

DOCUMENTO FISCAL
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº **1385482**

SÉRIE 14

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3124 0255 7175 5300 0617 5501 4001 3854 8210 5133 8064

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda produção do estabelecimento		131245825509341 20/02/2024 19:00:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO CONTR. TRIB/TAXO	DRE	
2613478170045		59.717.553/0006-17	
DADOS ADICIONAIS		RECEBIM AC PIS00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRACA DE PAGAMENTO SÃO PAULO EM CASO DE NÃO RECEBER O BOLETO ATÉ O // VENCIMENTO-ACCESSE O ENDEREÇO HTTP://SUPPORTE.MULTILABER.COM.BR/REVENDEDOR // PARA IMPRIMIR A 2 VIA. // RESOLUÇÃO SERVIDO FISCAL 13-11.// Nr. Serie: 01187; 1881F60C23A80036210 // D21037; 1581F60C238E0036D89; 1581F60C238F0036E27; 1581F60C238G0036H38 // D21044; 1581F629C238G003H18; 1581F629C23C0038V3; 1581F629C23C50039W4; 1581F629C23C5003H18; 1581F629C23C5003H18; 1581F629C23C6003J2N9; 1581F629C23C6003J4K2; 1581F629C23C6003Z6M2 // D21118; 698LAB0110057;		CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA Fls. <u>807</u> Proc. <u>068 12025</u>	



CH3 ELETRO ELETRÔNICOS LTDA

ENDEREÇO: Q SHCS CR 516, BLOCO B Nº 69 PAVMTO1 PARTE C099 (ASA SUL) CEP: 70.381-525

MUNICÍPIO: BRASÍLIA/DF

TELEFONE: (61) 99807-3726

CNPJ: 39.581.101/0001-39 I.E. 08.012.258/001-86

Email: licitach3negocios@gmail.com

Ao Órgão 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA. Pregão Eletrônico N° 90012/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
13	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 600 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO MÍNIMO 30 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA MÍNIMO 30 PPM, BANDEJA DUPLA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLICROMÁTICA, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, CONECTIVIDADE USB 2.0, ETHERNET GIGABIT, WI-FI 802.11AC E WI-FI DIRECT, TIPO PAPEL A4/A5/A6/OFÍCIO/DUPLO/ENVELOPE CAPACIDADE MÍNIMA 200 FOLHAS (BANDEJA PRINCIPAL + SECUNDÁRIA), BANDEJA DE SAÍDA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 FOLHAS. MARCA: HP FABRICANTE: HP MODELO/VERSÃO: MFP-4103	UNIDADE	4,00	3.299,00	13.196,00



Valor total da proposta: 13.196,00

O valor total dessa proposta é de R\$13.196,00 (treze mil e cento e noventa e seis reais).



CH3 ELETRO ELETRÔNICOS LTDA

ENDEREÇO: Q SHCS CR 516, BLOCO B Nº 69 PAVMTO1 PARTE C099 (ASA SUL) CEP: 70.381-525

MUNICÍPIO: BRASÍLIA/DF

TELEFONE: (61) 99807-3726

CNPJ: 39.581.101/0001-39 I.E. 08.012.258/001-86

Email: licitach3negocios@gmail.com

Ao Órgão 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA. Pregão Eletrônico N° 90012/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Dados Comerciais:

Banco: BRB

Conta: 106.075.823-4

Agência: 106

PROPOSTA: 90 DIAS

ENTREGA: 30 DIAS

PAGAMENTO: 30 DIAS

Observações:

A EMPRESA DECLARA QUE:

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei n.º 14.133 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.

- Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta;
- Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação;
- Que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos produtos.

ESTA EMPRESA DECLARA QUE:

- a) nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente;
- b) Declaração de que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis;
- c) que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei n.º 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
- d) Declaração de que o mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve a Lei 14.133, acrescido pela Lei n.º 9.854/1999, nos termos do Decreto n.º 4.358/2002;
- e) Declaração de que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na presente licitação, exigida somente para as licitantes que optarem pela verificação da sua regularidade fiscal pelo SICAF;
- f) Declaração de que a proposta foi elaborada de modo independente, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;

- DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE CUMPRIREMOS COM O PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: transporte; os custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação; tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer produtos CIF; seguros; encargos sociais e trabalhistas; produtos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

BRASILIA, 24 de Outubro de 2025

Representante Legal

GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES

RG:06468601804

CPF:012.141.751-47

Série de impressoras HP LaserJet Pro MFP 4103dw/fdw



Potencialize a produtividade do escritório com altas velocidades, hardware confiável e conectividade.

Esta impressora foi desenvolvida para proporcionar o máximo de produtividade com velocidades rápidas e hardware confiável, oferecendo uma utilização diária sem complicações onde quer que o trabalho aconteça, para que você possa se concentrar mais no seu negócio.

Máxima produtividade.

- Ofereça suporte à sua equipe de trabalho dinâmica com esta impressora inteligente de alta velocidade, ideal para até 10 usuários.
- Aprimore seu fluxo de trabalho com a velocidade de impressão máxima da série HP Pro para atender a ambientes de alta demanda.¹
- Digitalize ambos os lados com uma única passagem. A digitalização frente e verso permite que os usuários façam mais em menos tempo.
- Produtividade na palma da mão. Imprima, digitalize e obtenha atalhos que economizam tempo com o aplicativo HP Smart.²

Gerenciamento perfeito.

- Centralize o gerenciamento de impressão da sua empresa. O HP Web Jetadmin facilita o gerenciamento com seu conjunto de recursos.⁴
- Configure suas impressoras rapidamente onde quer que o trabalho aconteça. A conectividade na nuvem facilita o trabalho da equipe de TI.
- Acesse suas impressoras de um único painel. O Smart Admin orienta você durante a configuração e oferece visibilidade de TI.³
- Evite interrupções com o Wi-Fi® que busca de forma inteligente a melhor conexão para permanecer on-line.⁵

HP Wolf Pro Security.

- Obtenha segurança pronta para uso para a impressora. As configurações pré-definidas estão prontas quando você precisar.
- Configure a segurança da sua impressora no painel. O Smart Admin facilita a configuração e o monitoramento da TI.³
- Adicione uma camada de segurança. A opção de PIN/pull autentica os trabalhos de impressão somente quando você está presente.
- Defina políticas de configuração e valide as configurações universalmente com o HP Security Manager.⁶



Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103dw



Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw

¹ Modelos LaserJet Pro e HP ECI 24734, inclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/interclaim. A velocidade desta série depende de configuração do sistema, do aplicativo do driver e da complexidade do documento. ² Requer o HP Smart app. Disponível para download. ³ For details on local printing performance, see www.hp.com/go/interclaim. ⁴ HP account required for full functionality. ⁵ HP account required for full functionality. ⁶ For more information, see www.hp.com. ⁷ Esta configuração e gerenciamento - Requer o uso do Smart Admin Dashboard para configuração da impressora e integração de usuários. ⁸ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ¹⁰ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ¹¹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ¹² O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ¹³ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ¹⁴ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ¹⁵ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ¹⁶ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ¹⁷ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ¹⁸ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ¹⁹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ²⁰ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ²¹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ²² O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ²³ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ²⁴ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ²⁵ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ²⁶ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ²⁷ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ²⁸ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ²⁹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ³⁰ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ³¹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ³² O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ³³ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ³⁴ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ³⁵ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ³⁶ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ³⁷ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ³⁸ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ³⁹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁴⁰ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁴¹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁴² O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁴³ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁴⁴ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁴⁵ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁴⁶ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁴⁷ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁴⁸ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁴⁹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁵⁰ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁵¹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁵² O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁵³ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁵⁴ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁵⁵ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁵⁶ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁵⁷ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁵⁸ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁵⁹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁶⁰ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁶¹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁶² O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁶³ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁶⁴ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁶⁵ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁶⁶ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁶⁷ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁶⁸ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁶⁹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁷⁰ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁷¹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁷² O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁷³ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁷⁴ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁷⁵ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁷⁶ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁷⁷ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁷⁸ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁷⁹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁸⁰ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁸¹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁸² O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁸³ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁸⁴ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁸⁵ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁸⁶ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁸⁷ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁸⁸ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁸⁹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁹⁰ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁹¹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁹² O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁹³ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁹⁴ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁹⁵ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁹⁶ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁹⁷ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁹⁸ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ⁹⁹ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. ¹⁰⁰ O HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente.

Descrição do produto



1. Tela de toque colorida intuitiva (CGI) de 2,7" (6,86 cm)
2. Porta USB de fácil acesso
3. A bandeja 1 de uso geral para 100 folhas aceita mídia de até 216 x 356 mm (8,5 pol. x 14 pol.)
4. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, com única passada e digitalização em frente e verso
5. O scanner de mesa aceita tamanhos de mídia de até 216 x 297 mm (8,5 pol. x 11,7 pol.)
6. Bandeja de saída para 150 folhas
7. Impressão automática frente e verso
8. A bandeja de entrada 2 para 250 folhas aceita mídia de até 216 mm x 356 mm (8,5" x 14")



Série em resumo



Modelo	Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103dw	Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
Referência	Z2627A	Z2629A
Funções	Impressão, cópia, digitalização	Impressão, cópia, digitalização, fax
Velocidade de impressão (carta/A4)	Até 42/40 páginas por minuto (ppm)	
Velocidade de digitalização (carta/A4)	Simplex: Até 31/29 ppm (preto), Até 21/20 ppm (colorido) Duplex: Até 45/45 imagens por minuto (preto), 36/34 (ppm) (colorido)	
Digitalização	ADF 50 Folhas com passagem única, leitura simultânea nos dois lados	
Impressão automática frente e verso	✓	
Visor do painel de controle	Tela de toque em cores de 2,7 pol. (6,86 cm)	
Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas, Tabuleiro 2 para 250 folhas	✓	
Bandeja 3 de 550 folhas opcional	Adicionar até um	
Capacidade de entrada (padrão/máx.)	Até 350/900 folhas	
Volume mensal de páginas recomendado	Entre 750 e 4000 páginas	
Rendimentos do toner (A/X)	Toner inicial para até 3.050 pgs./ Toner Comercial para até 9.700 pgs.	

Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/cpk

Principais recursos

Design compacto com desempenho inovador: impressão frente e verso de alta velocidade de até 42 ppm e digitalização frente e verso. Aplicativo HP Smart habilitado para que você possa imprimir e digitalizar facilmente de qualquer dispositivo como Google Drive™ e Dropbox™.^{1,2}

Gerencie as impressoras com o eficiente Web JetAdmin ou conecte as impressoras à nuvem com uma conta HP. Ferramentas de gerenciamento intuitivas ajudam você a configurar as impressoras, integrar usuários, rastrear níveis de toner, garantir a segurança e muito mais.^{3,5}

Aprimore a segurança com o padrão HP Wolf Pro Security: integrado e pré-configurado imediatamente.



Suprimentos

W1510A	Cartucho de toner HP LaserJet 151A preto (O cartucho rende, em média, 3.050 páginas padrão. O valor de rendimento declarado está em conformidade com a ISO/IEC 19752).
W1510X	Cartucho de toner HP LaserJet 151X preto (O cartucho rende, em média, 5.700 páginas padrão. O valor de rendimento declarado está em conformidade com a ISO/IEC 19752).

Soluções

Segurança HP Security Manager, Segurança inteligente opcional; HP Secure Print e Insights

Impressão móvel e universal HP Universal Print Driver (UPD); HP Print for Chrome Extension; Opcional RDAM Queue Printing; Opcional Smart Printing Driver; Opcional Print anywhere with Private Pickup; HP Smart UPD

Gestão HP Web JetAdmin; HP Smart Admin; Servidor da Web incorporado; Kit de recursos do administrador de impressoras HP Smart; HP Smart Device Services (SDS); HP Command Center 2 (SCCP); Premium Fleet e Security Management no CCP (Premium Experience)



¹ Método usando o A4/6C 24704, exceto o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/etm/etm1. A velocidade varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ² Requires the HP Smart app installed. For details on legal printing requirements, see www.hp.com/go/mobileprinting. Certain features/software are available in English only and differ between desktop and mobile applications. Subscribers may temporarily access certain may not be available in all countries. See details at www.hp.com. Internet access required and must be purchased separately. HP account required for full functionality. For more information, see www.hp.com. ³ Full configuration e gerenciamento - Requer acesso do Smart Admin Dashboard para configuração da impressora e integração de usuários. ⁴ O HP Web JetAdmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/webjetadmin. ⁵ A tecnologia Logitech® autônoma HP está sujeita a interrupções e as comunicações podem requerer uma atualização de firmware. ⁶ Reciclagem. A disponibilidade do programa varia. A reciclagem e a reutilização de cartuchos originais da HP estão disponíveis apenas em mais de 62 países. Informações e regras na www.logitech.com. ⁷ AirPrint é uma marca comercial registrada da Apple Inc. (Apple Inc., Cupertino, CA, EUA). ⁸ Mopria é uma marca comercial registrada da Mopria Alliance (Mopria Alliance, Inc., San Jose, CA, EUA). ⁹ HP Wolf Pro Security Manager deve ser adquirido separadamente. Para saber mais, acesse hp.com/wolfprosecuritymanager. ¹⁰ Economize até 50% em toner com o novo HP 151X. Confira os detalhes em hp.com/go/151x. ¹¹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ¹² O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ¹³ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ¹⁴ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ¹⁵ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ¹⁶ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ¹⁷ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ¹⁸ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ¹⁹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ²⁰ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ²¹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ²² O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ²³ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ²⁴ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ²⁵ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ²⁶ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ²⁷ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ²⁸ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ²⁹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ³⁰ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ³¹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ³² O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ³³ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ³⁴ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ³⁵ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ³⁶ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ³⁷ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ³⁸ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ³⁹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴⁰ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴¹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴² O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴³ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴⁴ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴⁵ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴⁶ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴⁷ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴⁸ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴⁹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁵⁰ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁵¹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁵² O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁵³ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁵⁴ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁵⁵ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁵⁶ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁵⁷ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁵⁸ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁵⁹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁶⁰ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁶¹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁶² O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁶³ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁶⁴ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁶⁵ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁶⁶ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁶⁷ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁶⁸ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁶⁹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁷⁰ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁷¹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁷² O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁷³ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁷⁴ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁷⁵ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁷⁶ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁷⁷ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁷⁸ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁷⁹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸⁰ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸¹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸² O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸³ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸⁴ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸⁵ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸⁶ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸⁷ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸⁸ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸⁹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁹⁰ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁹¹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁹² O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁹³ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁹⁴ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁹⁵ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁹⁶ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁹⁷ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁹⁸ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁹⁹ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ¹⁰⁰ O rendimento declarado em páginas padrão varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

10/10/10





CONSTRUGOV TRANSPORTADORA E COMPRAS GOVERNAMENTAIS - EPP

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
Código da UASG: 931458 Pregão Eletrônico Nº 90012/2025 - (Lei Nº 14.133/2021)

CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, (CONSTRUGOV TRANSPORTADORA E COMPRAS GOVERNAMENTAIS), inscrita no CNPJ sob o nº 58.068.084/0001-85, NIRE 29206392499, estabelecida na R SATIRO DIAS, NÚMERO 209 / 104, CEP 46.430-000, CENTRO, GUANAMBI, BA, apresenta PROPOSTA COMERCIAL para fornecimento dos itens abaixo relacionados, conforme pré-estabelecido no edital do pregão em comento:

ITEM	Qty	Descrição do objeto				UNIT \$	TOTAL \$
13	4x			Impressora Multifuncional Policromática tipo impressão laser, resolução impressão 600 x 600 dpi, tensão alimentação 110 v, velocidade impressão preto e branco mínimo 30 ppm, velocidade impressão cor/onda mínimo 30 ppm, bandeja dupla, características adicionais policromática, impressão frente e verso automática, conectividade uso 3.0, ethernet giga, wi-fi 802.11ac e wi-fi direct, tipo papel 80/100/120g/m²/office/duplo/envelope		\$3.760,67	\$15.042,68
		13	630635		Unid	4	
							R\$15.042,68

(QUINZE MIL QUARENTA DOIS REAIS E SESSENTA OITO CENTAVOS)

Todas as despesas estão incluídas no preço, inclusive a diferença da alíquota ICMS. (Nos valores propostos estão incluídos todos os custos Operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.)
Prazo de entrega, garantia 36 meses e demais condições de pagamento conforme edital.
Validade da Proposta: A validade desta proposta é de 90 (NOVENTA DIAS) corridos, contados da data de apresentação conf no item 5.9.1 do Edital.
DADOS BANCÁRIOS BANCO BRADESCO Ag 3029 Conta corrente 77585-8
Contato: Amintas Dutra (81) 99800-7163 / E-mail: amintasmg@gmail.com

ITEM 13 IMPRESSORA FABRICANTE LEXMARK MODELO CX431ADW



Guanambi-BA 5 DE NOVEMBRO de 2025

**CONST
RUGOV** Assinado de
forma digital por
CONSTRUGOV
Dados: 2025.11.06
11:57:12 -03'00'

DIARLEY PEREIRA DE ANDRADE

CPF 05982473510 CNH 06445401550

CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA





CONSTRUGOV TRANSPORTADORA E COMPRAS GOVERNAMENTAIS - EPP

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
Código da UASG: 931458 Pregão Eletrônico Nº 90012/2023 - (Lei Nº 14.133/2021)

CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA. (CONSTRUGOV TRANSPORTADORA E COMPRAS GOVERNAMENTAIS), inscrita no CNPJ sob o nº 58.068.084/0001-85, NIRE 29206392499, estabelecida na R SATIRO DIAS, NÚMERO 209 / 104, CEP 46.430-000, CENTRO, GUANAMBI, BA, apresenta PROPOSTA COMERCIAL para fornecimento dos itens abaixo relacionados, conforme pré-estabelecido no edital do pregão em comento:

ITEM	Qtd	Descrição do objeto				UNIT \$	TOTAL \$	
13	4x			Impressora Multifuncional Polícromática, tipo impressão laser, resolução impressão 600 x 600 dpi, tensão alimentação 110 v, velocidade impressão preto e branco mínimo 30 ppm, velocidade impressão colorida mínimo 30 ppm, bandeja dupla, características adicionais polícromática, impressão frente e verso automática, conectividade usb 2.0, ethernet gigabit, wi-fi 802.11ac e wi-fi direct, tipo papel a4/a5/96g/100g/120g/envelope	Unit	4	\$3.780,67	\$15.042,68
								R\$15.042,68

(QUINZE MIL QUARENTA DOIS REAIS E SESSENTA OITO CENTAVOS)

Todas as despesas estão inclusas no preço, inclusive a diferença da alíquota ICMS. (Nos valores propostos estão inclusos todos os custos Operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.)

Prazo de entrega, garantia 36 meses e demais condições de pagamento conforme edital.

Validade da Proposta: A validade desta proposta é de 90 (NOVENTA DIAS) corridos, contados da data da apresentação conf no item 5.9.1 do Edital.

DADOS BANCÁRIOS BANCO BRADESCO Ag 3029 Conta corrente 77685-8

Contato: Amintas Dutra (81) 99800-7163 / E-mail: amintasmg@gmail.com

ITEM 13 IMPRESSORA FABRICANTE LEXMARK MODELO CX431ADW



DEMONSTRATIVO DE EXEQUIBILIDADE ITEM 13 Planilha de Custos, Cotações ou Declarações de Preços

PREÇO DE COMPRA FORNECEDOR	\$9.780,68
FRETE	\$ 1.052,00
CUSTO FIXO (Csto Direto)	\$451,00
CUSTO MÓVEL (Csto indireto)	\$300,00
IMPOSTOS / TRIBUTOS	\$1.654,00
LUCRO ORÇADO	\$1.805,00
TOTAL	\$15.042,68

O Tribunal de Contas da União (TCU) é claro: é legal exigir, como condição de habilitação em licitação, que o atestado de capacidade técnica venha acompanhado de notas fiscais ou contratos. O motivo? A Lei nº 8.666/1993 estabelece um rol taxativo de documentos exigíveis



Guanambi-BA 5 DE NOVEMBRO de 2025

CONST Assinado de
forma digital por
RUGOV CONSTRUGOV
Dados: 2025.11.06
12:59:49 -03'00'

DIARLEY PEREIRA DE ANDRADE

CPF 05982473510 CNH 06445401550

CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA



TECHNOLOGIE DIGITALE

Fornecedor de mobiliários e equipamentos corporativos

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO(a) CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

Ref. Processo 90012/2025

LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 49.300.396/0001-81, Microempresa, nos termos da LC nº 123/2006, Optante pelo Simples Nacional, com sede à Rua Francisco Santos, 300, Bairro Rola Moça, no município de Bambuí, Estado de Minas Gerais, CEP: 38.900-000, com endereço eletrônico de e-mail: leidecristinarodrigues@gmail.com, por meio de seu Representante Legal, vem apresentar sua

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	Unitário	Total
13	Multifuncional HP Cor LaserJet Pro 4303FDW 33ppm 5HH67A_696	HP	4303FDW	4	3.843,99	15.375,96

O prazo de validade de nossa proposta é de 90 dias contados da data da entrega da mesma.

Prazo de entrega: de 15 dias corridos, contados a partir da retirada/recebimento da nota de empenho pela contratada.

Declaramos que nos preços acima propostos, estão inclusos todos os custos necessários para a execução dos serviços, objeto da cotação em referência, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Rua Francisco Santos, 300 – Bairro Rola Moça – CEP: 38.900-000
Bambuí – MG
e-mail: leidecristinarodrigues@gmail.com
(37) 99833-9330





TECHNOLOGIE DIGITALE

Fornecedor de mobiliários e equipamentos corporativos

Informações bancárias:

- Banco do Brasil (001)
- Agência: 0522-3
- Conta corrente: 26852-6

Leide C. R. de Encarnação
LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 025.540.756-46

BambuÍ, MG, 11 de novembro de 2025.

49.300.396/0001-81
LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNÇÃO
Rua Francisco Santos, 300 - Bairro Rola Moça
38.900-000
BambuÍ - MG

Rua Francisco Santos, 300 – Bairro Rola Moça – CEP: 38.900-000
BambuÍ – MG
e-mail: leidecristinarodrigues@gmail.com
(37) 99833-9330





Impressora HP Color LaserJet Pro MFP séries 4301-4303dw/fdn/fdw



Impressão colorida rápida e ferramentas de gerenciamento simples.

Obtenha impressão colorida com velocidade extremamente alta, hardware confiável e gerenciamento remoto simples e seguro.

Essa impressora destina-se a funcionar somente com cartuchos que tenham um chip da HP novo ou reutilizado e aplica medidas de segurança dinâmica para bloquear cartuchos que usem um chip de terceiros. As atualizações periódicas de firmware manterão a eficácia dessas medidas e bloquearão cartuchos que funcionarem anteriormente. Um chip da HP reutilizado permite a utilização de cartuchos reutilizados, remanufaturados e recarregados. Para mais informações, acesse a: <http://www.hp.com/learnits>



Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4303dw



Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw

Desempenho máximo de cores para grandes equipes de trabalho

- Dê suporte à sua equipe de trabalho dinâmica com esta compacta impressora colorida de alto desempenho, ideal para até 10 usuários.
- Aprimore seu fluxo de trabalho com velocidade incrivelmente rápida para atender a ambientes de alta demanda.
- Evite interrupções com a rede Wi-Fi® que busca, de forma inteligente, a melhor conexão para permanecer on-line.⁶
- Faça mais em menos etapas. Atalhos simples permitem que seus funcionários concluam tarefas comuns com apenas um toque.

Faça mais com recursos de produtividade inteligentes¹

- O aplicativo de gerenciamento de fluxos de trabalho ideal para as empresas atuais de pequeno a média parte com trabalho flexível.¹
- Automatize para conquistar mais. Atalhos simples permitem o que seu pessoal conclua tarefas de várias etapas com apenas um toque.
- A conectividade ininterrupta permite que você imprima de qualquer lugar, em qualquer dispositivo e em qualquer rede.¹
- Produtividade na palma da mão. Imprima, digitalize e economize tempo com os atalhos do aplicativo HP Smart.¹

Configure e gereencie usando um único painel²

- Conecte sua frota de impressoras. Recursos robustos e ferramentas inteligentes ajudam seu pessoal a fazer mais, onde quer que o trabalho aconteça.
- O Smart Admin facilita o gerenciamento das impressoras HP conectadas à nuvem em qualquer lugar, por meio de um único painel.²
- DM: Adicione uma camada de segurança. A opção de PIN/pull autentica os trabalhos de impressão somente quando você está presente. EM (sem fio): Evite interrupções com a rede Wi-Fi®⁷ que busca, de forma inteligente, a melhor conexão para permanecer on-line.⁶ EM (somente Ethernet): Centralize os seus negócios de impressão. O HP Web Jetadmin adiciona e atualiza facilmente dispositivos, soluções e políticas.³
- Centralize os seus negócios de impressão. O HP Web Jetadmin adiciona e atualiza facilmente dispositivos, soluções e políticas.³

Advance your security with HP Wolf Pro

- Obtenha segurança imediata para sua frota de impressoras. Com as configurações predefinidas, ela está sempre pronta quando você precisa.
- Valide antes da operação. A configuração segura usa a assinatura do código de inicialização antes de ligar.
- Antecipe possíveis riscos à segurança. Atualizações de rotina ajudam sua empresa a se manter resiliente contra as ameaças mais recentes.
- Adicione uma camada de segurança. A opção de PIN/pull autentica os trabalhos de impressão somente quando você está presente.

¹ Requer a instalação do aplicativo HP Smart. Para obter detalhes sobre requisitos locais de impressão, acesse www.hp.com/go/learnits. Certos recursos/software estão disponíveis apenas em inglês e diferem entre aplicativos para desktop e móveis. Uma assinatura válida de Microsoft Office é necessária para a configuração da impressora. ² O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ³ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁴ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁵ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁶ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁷ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁸ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ¹⁰ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ¹¹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ¹² O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ¹³ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ¹⁴ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ¹⁵ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ¹⁶ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ¹⁷ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ¹⁸ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ¹⁹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ²⁰ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ²¹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ²² O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ²³ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ²⁴ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ²⁵ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ²⁶ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ²⁷ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ²⁸ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ²⁹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ³⁰ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ³¹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ³² O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ³³ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ³⁴ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ³⁵ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ³⁶ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ³⁷ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ³⁸ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ³⁹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁴⁰ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁴¹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁴² O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁴³ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁴⁴ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁴⁵ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁴⁶ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁴⁷ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁴⁸ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁴⁹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁵⁰ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁵¹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁵² O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁵³ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁵⁴ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁵⁵ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁵⁶ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁵⁷ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁵⁸ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁵⁹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁶⁰ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁶¹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁶² O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁶³ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁶⁴ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁶⁵ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁶⁶ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁶⁷ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁶⁸ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁶⁹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁷⁰ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁷¹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁷² O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁷³ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁷⁴ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁷⁵ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁷⁶ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁷⁷ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁷⁸ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁷⁹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁸⁰ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁸¹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁸² O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁸³ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁸⁴ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁸⁵ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁸⁶ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁸⁷ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁸⁸ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁸⁹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁹⁰ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁹¹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁹² O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁹³ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁹⁴ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁹⁵ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁹⁶ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁹⁷ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁹⁸ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ⁹⁹ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão. ¹⁰⁰ O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos de impressão.

Descrição do produto

1. Projetada para equipes de trabalho de até 10 usuários
2. USB direto para impressão e digitalização via unidade flash
3. Bandeja 1 de uso geral para 50 folhas
4. Porta Ethernet
5. Porta USB 2.0 de alta velocidade para armazenamento de trabalhos
6. Entrada de linha de fax (somente modelos de fax)
7. Porta de telefone de extensão (somente modelos de fax)
8. Alimentador automático de documentos para 50 páginas
9. Wi-Fi® de banda dupla com recuperação automática (somente modelos sem fio) e Ethernet
10. Tela de toque capacitiva de 4,3 polegadas (todas as funções de entrada)
11. Bandeja de saída para 150 folhas
12. Botão Liga/Desl.
13. Cores mais realistas com o toner HP Tone
14. Configurações de segurança predefinidas
15. Velocidades de impressão de até 35 ppm (papel carta) ou 33 ppm (papel A4); imprime até 300 folhas em papel padrão
16. Bandeja 2 para 250 folhas



Série em resumo



Modelo	Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4303dw	Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw
Referência	5HH65A	5HH67A
Funções	Print, scan, copy, 50-page automatic document feeder	Print, scan, copy, fax, 50-page automatic document feeder with single-pass, two-sided scanning
Impressão e cópia automáticas em frente e verso	Sim	
Conectividade	Não	Sim
Interface de usuário	Dual-band Wi-Fi®, Bluetooth®, Wi-Fi® Direct¹, and Ethernet	
Produtividade	Tela de toque em cores de 4,3 pol.	
Usuário e volume	Print speeds up to 35 ppm Letter / 33 ppm A4; 300-sheet standard paper capacity	Print speeds up to 35 ppm (Letter) / 33 ppm (A4); 300-sheet standard paper capacity
	3-10 people printing up to 4,000 pages per month	

Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/pcp

Principais recursos

DM (sem fio): Design compacto com desempenho inovador. Impressão em frente e verso de alta velocidade com HP e **801** velocidade de recuperação.¹⁰ DM (somente rede): Design compacto com desempenho inovador. Impressão em frente e verso de alta velocidade. EM (sem fio): Faça a impressão em cores de qualquer lugar com velocidade extremamente rápida e **100%** velocidade de recuperação.¹¹ EM (somente rede): Faça a impressão em cores de qualquer lugar com velocidade extremamente alta.

Faça mais com recursos de produtividade inteligentes e atalhos simples, disponíveis em qualquer lugar e a qualquer momento.

Aprimore a segurança com o HP Wolf Pro Security, integrado e pré-configurado imediatamente.



Suprimentos

W2300A	Cartucho de toner LaserJet original preto HP 230A (-2.000 páginas)
W2300X	Cartucho de toner LaserJet original preto HP 230X (-7.500 páginas)
W2301A	Cartucho de toner LaserJet original ciano HP 230A (-1.800 páginas)
W2301X	Cartucho de toner LaserJet original ciano HP 230X (-5.500 páginas)
W2302A	Cartucho de toner LaserJet original amarelo HP 230A (-1.800 páginas)
W2302X	Cartucho de toner LaserJet original amarelo HP 230X (-5.500 páginas)
W2303A	Cartucho de toner LaserJet original magenta HP 230A (-1.800 páginas)
W2303X	Cartucho de toner LaserJet original magenta HP 230X (-5.500 páginas)

Soluções

Segurança: HP Security Manager, HP Secure Print e Insights, Segurança inteligente opcional

Impressão móvel e universal: Driver de impressão universal HP (GPC), HP Print para extensão do Chrome, Driver de impressão HP Smart, Print Anywhere com Private Print, opcional, HP Smart IR, Aplicativo HP Smart

Gestão: HP Web JetAdmin, HP Smart Device Services (SDS), HP Smart Admin, Servidor da Web incorporado; Kit de recursos do administrador de impressoras HP Smart, HP Command Center 2 (CECP), Premium Fleet e Security Management no ECP (Premium Experience)

Serviços

- US120E - Serviço HP no local de 2 anos com resposta no dia útil seguinte para Color LaserJet Pro MFP 430x
- US121E - Serviço HP no local de 3 anos com resposta no dia útil seguinte para Color LaserJet Pro MFP 430x
- US122E - Serviço HP no local de 4 anos com resposta no dia útil seguinte para Color LaserJet Pro MFP 430x
- US123E - Serviço HP no local de 5 anos com resposta no dia útil seguinte para Color LaserJet Pro MFP 430x
- US124E - Serviço HP no local de 2 anos com resposta 9x5 em 4 horas para Color LaserJet Pro MFP 430x
- US125E - Serviço HP no local de 3 anos com resposta 9x5 em 4 horas para Color LaserJet Pro MFP 430x
- US126E - Serviço HP no local de 4 anos com resposta 9x5 em 4 horas para Color LaserJet Pro MFP 430x
- US127E - Serviço HP no local de 5 anos com resposta 9x5 em 4 horas para Color LaserJet Pro MFP 430x
- US128E - Serviço HP de troca de peças de canal de 3 anos para Color LaserJet Pro MFP 430x
- US129E - Serviço HP de troca de peças de canal de 4 anos para Color LaserJet Pro MFP 430x
- US128E - Serviço HP de troca de peças de canal de 5 anos para Color LaserJet Pro MFP 430x
- US120PE - Serviço HP no local de 1 ano pós-garantia com resposta no dia útil seguinte para Color LaserJet Pro MFP 430x
- US120PE - Serviço HP no local de 1 ano pós-garantia com resposta 9x5 em 4 horas para Color LaserJet Pro MFP 430x
- US120PE - Serviço HP de troca de peças de canal de 1 ano pós-garantia para Color LaserJet Pro MFP 430x
- US121E - Instalação HP com serviço de rede para scanner e impressão pessoais



¹ Requer a instalação do aplicativo HP Smart. Para obter detalhes sobre requisitos locais de instalação, consulte www.hp.com/go/mfp/compat. Certos recursos e softwares estão disponíveis apenas em inglês e diferem entre aplicativos para desktop e móvel (uma instalação pode ser necessária). ² Requer o uso do Smart Admin Dashboard para configuração da impressora e instalação de usuários. ³ O HP Web JetAdmin é gratuito e pode ser baixado em <http://www.hp.com/go/webjetadmin>. ⁴ Alguns da HP com base em dados TPC normalizados pelo ENERGY STAR em comparação com impressoras HP LaserJet séries 200 a 300 (máx. 10 páginas). Acesse hp.com/energy. ⁵ A tecnologia de inteligência automática está suporta a impressora e de configuração, pode exigir upgrade de firmware. ⁶ As operações com fio são controladas apenas com operações de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Consulte o manual de configuração de rede Wi-Fi e uma placa controladora de rede Wi-Fi. ⁷ Suporta para 2,4 GHz (até 72,2 Mbps). O acesso à internet é necessário e deve ser adquirido separadamente. ⁸ O HP JetAdvantage Security Manager deve ser adquirido separadamente. Para saber mais, acesse hp.com/go/securemfp. ⁹ Entrega automática e fila compartilhada. As impressoras conectadas ao servidor de rede de Internet para participação no Wi-Fi. ¹⁰ Serviço de Internet e serviço associado. ¹¹ Com base no uso do plano, conectado à Internet com uma impressora HP Smart, cartão de crédito válido e endereço de e-mail e serviço de entrega em seu país/região. ¹² Resposta de plástico utilizada por alguns com base no país do cartão de crédito em grama e no rendimento do lado em cartuchos de toner HP Toner, em comparação com os modelos. Consulte www.hp.com/go/energy. ¹³ O driver da HP com base nos dados de TPC normalizados em Energy Star em cartuchos HP Toner, em comparação com as impressoras, consulte www.hp.com/go/energy. ¹⁴ Modo de impressão padrão das séries HP Color LaserJet Pro com tecnologia HP Toner, em comparação com as impressoras. Consulte hp.com/toner/labels.

Impressora HP Color LaserJet Pro MFP série 4301-4303dw/fdn/fdw

CÂMARA MUNICIPAL DE

MAGGIARA ETIÉ - MA

Fls. 993

PROC. 008.1005

Modelo	Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4303dw	Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw
Referência	016074	016074
Manuseio de papel		
Entrada	Bandeja multiposicionável para 50 folhas, bandeja de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) para 35 folhas, ADF 300 folhas Padrão, A4 15 envelopes	
Saída	Bandeja bandeja de saída para 150 folhas, A4 150 folhas Padrão	
Opções de frente e verso	Automático	
Capacidade do alimentador automático de documentos	Padrão: 35 folhas sem envelopes; Digitalização ADF duplex 150	Padrão: 300 folhas sem envelopes; Digitalização ADF duplex 100
Capacidade de envelopes	150	
Bandejas de saída de papel	2	
Tipo de mídia	Papel (cartão, folha, cópia, brônca, carbono, fotográfico, cartão pré-impresso, pré-perforado, recibo, papel, cartão postais, etiquetas, etiquetas)	
Tamanho do papel suportado em milímetros	(em lado) Bandeja 1: 162 x 127 a 275 x 355 mm; Bandeja 2: 98 x 148 mm a 218 x 355 mm; Bandeja 3 (opcional): 100 x 148 a 216 x 356 mm; Duplex (cartão e bandeja): 148 x 148 mm a 216 x 355 mm	
Dimensões (largura x profundidade x altura)	16,6 x 17,1 x 16,1 cm (D x P x A) e 266 x 264 mm (B x A) (com bandeja 3) 19,8 x 27,1 x 30,1 cm (com bandeja 3) 421 x 595 x 76,1 mm (com bandeja 3 para 50 folhas (opcional))	
Peso	~10,5 kg (~23,1 lb)	
Conteúdo da caixa	HP Color LaserJet Pro 4303dw, 4 cartuchos de toner HP LaserJet pré-instalados (ciano, magenta e amarelo recarregáveis ~1000 páginas; Documentação no local (guia de referência, cartão de instalação, cartão de garantia (quando necessário); O software da impressora HP está disponível em www.hp.com/go/HP ; Cabo de alimentação; Cabo USB	HP Color LaserJet Pro 4303fdw, 4 cartuchos de toner HP LaserJet pré-instalados (ciano, magenta e amarelo recarregáveis ~1000 páginas; Documentação no local (guia de referência, cartão de instalação); Cabo de garantia (quando necessário); O software da impressora HP está disponível em www.hp.com/go/HP ; Cabo de alimentação; Cabo USB
Cartuchos substituíveis	Cartucho de toner HP 230A LaserJet preto original (~7.000 páginas), W2300A; Cartucho de toner LaserJet original (ciano) HP 230X (~1.800 páginas), W2301A; Cartucho de toner LaserJet original (magenta) HP 230X (~1.800 páginas), W2302A; Cartucho de toner LaserJet original (amarelo) HP 230X (~1.800 páginas), W2303A; Cartucho de toner LaserJet original (ciano) HP 230X (~1.800 páginas), W2304; Cartucho de toner LaserJet original (magenta) HP 230X (~1.800 páginas), W2305; Cartucho de toner LaserJet original (amarelo) HP 230X (~1.800 páginas), W2306	
Características de garantia	Garantia com atendimento local no primeiro 30 dias por usuário. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, opção e configuração local. Entre em contato com o seu representante comercial ou visite hp.com/go/HP para saber mais sobre as opções de serviço de suporte premium da HP em seu país. (Código de garantia: 40; 30 de garantia 4301)	
Conformidade com padrões de eficiência energética	EPEAT: Best in Class (EPEAT® Silver level)	
Porta de conexão	Tudo de suporte conectado de rede (incluindo todas as funções de rede)	
Monitor	A.3 (opcional) W2300-backe (opcional) W2302Z1	
Software incluído	Nenhuma versão de software está incluída na caixa, apenas em hp.com ou http://hp.com .	
Idioma e tipo de caracteres	34 idiomas de fontes TrueType escaláveis	
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows Client OS, Android OS, macOS 12 (incluindo macOS 11 Big Sur), macOS 10-15 (incluindo Linux, Oracle Chrome OS, Sistema operacional móvel	
Sistemas operacionais de rede compatíveis	SMB, Posnet, LPR, CUPS, Linux, Windows Server	
Requisitos mínimos do usuário	PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet ou porta USB, navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte hp.com .	
Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada). Fonte de alimentação elétrica: tensão de entrada de 110 volts, 110 a 127 VCA (V), 1000 VA (VA) (V), 8 Hz; tensão de entrada de 220 volts, 200 a 240 VCA (V), 50/60 Hz (V), 3 Hz; sem dupla tensão; fonte de alimentação varia por número de região com o identificador de código de país. Consumo de energia: 335 watts (Impressão); 58 watts (Pronto); 58 watts (Suspensão); 0,8 watt (HP Auto-Off/Idle) (0,07 watt Stand-by/standby/standby) (0,07 watt (standby)). Número de consumo típico (energia) (EPC): 1,422 kWh/ano (em Blue Angel); 0,422 kWh/ano (em Energy Star 3.0).	
Acústica	Emissão de potência acústica (EPA)	
Ambiente de funcionamento	Gama de temperaturas de funcionamento: 10 a 32 °C; Temperatura de funcionamento recomendada: 10 a 32 °C; Amplitude térmica de armazenamento: -20 a 40 °C; Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% de UR (sem condensação); Faixa de umidade operacional recomendada: 30 a 70% de UR (sem condensação)	

¹ Para obter informações sobre o rendimento das cartuchos incluídos na impressora, consulte www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimento medidos em conformidade com o ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. ² Rendimentos declarados com base em ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>. ³ Registro EPEAT[®], se aplicável. O registro EPEAT varia conforme o país. Para consultar informações sobre o estado do registro por país, acesse <http://www.epeat.net>. ⁴ A classificação de consumo nominal de Resposta (TRC) representa a eficiência energética consumida por um produto durante 1 hora, com medição em Galvanzia-hora (GWH). Blue Angel TEC com base no resultado de testes de 230 V. O teste ENERGY STAR TEC com base em resultados de testes de 115 V.

Para saber mais, acesse hp.com

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas condições de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por imprecisões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Março 2023





TECHNOLOGIE DIGITALE

Fornecedor de mobiliários e equipamentos corporativos

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO(a) CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

Ref. Processo 90012/2025

LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 49.300.396/0001-81, Microempresa, nos termos da LC nº 123/2006, Optante pelo Simples Nacional, com sede à Rua Francisco Santos, 300, Bairro Rola Moça, no município de Bambuí, Estado de Minas Gerais, CEP: 38.900-000, com endereço eletrônico de e-mail: leidecristinarodrigues@gmail.com, por meio de seu Representante Legal, vem apresentar sua

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS POR UNIDADE:

COMPOSIÇÃO DO CUSTO	Valor (R\$)
Multifuncional HP Cor LaserJet Pro 4303FDW 33ppm 5HH67A_696	3004,6975
Frete	120
Tributos	75,11744
Seguro	90,14093
Despesas Administrativas	30,04698
Outras despesas	15,02349
CUSTO TOTAL	3335,0263

Rua Francisco Santos, 300 – Bairro Rola Moça – CEP: 38.900-000
Bambuí – MG
e-mail: leidecristinarodrigues@gmail.com
(37) 99833-9330







TECHNOLOGIE DIGITALE

Fornecedor de mobiliários e equipamentos corporativos

Declaramos que nos preços acima propostos, estão inclusos todos os custos necessários para a execução dos serviços, objeto da cotação em referência, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Bambuí, MG, 11 de novembro de 2025.

Leide C.R. da Encarnação

LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 025.540.756-46


49.300.396/0001-81

LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNÇÃO

Rua Francisco Santos, 300 - Bairro Rola Moça
44.900-000
Bambuí - MG

Rua Francisco Santos, 300 – Bairro Rola Moça – CEP: 38.900-000
Bambuí – MG
e-mail: leidecristinarodrigues@gmail.com
(37) 99833-9330



RECEBEMOS DE AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 0560268 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do emitente
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA
 Rod gov m covas, SN 5121 mod2 e 3 km 263
 Ptaíngá
 Serra - ES
 CEP 29169-832 - 1937564600

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 0560268 FL. 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3225 1068 9936 4100 0802 5500 1000 5602 6818 9368 2280

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ.TERC.. EM VENDA A ORDEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083005323 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO: CNPJ: 68.993.641/0008-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO
 ENDEREÇO: R FRANCISCO SANTOS 300
 MUNICÍPIO: BAMBUI

BAIRRO / DISTRITO: ROLA MOCA
 FONE / FAX: 37998339330 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0045302310066

CNPJ / CPF: 49.300.396/0001-81
 DATA EMISSÃO: 17/10/2025
 DT ENTRADA/SAÍDA: 38900-000
 HORA SAÍDA:

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	17/11/2025	4.005,86	002	16/12/2025	4.005,86	003	15/01/2026	4.007,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 12.018,79 VALOR DO ICMS: 1.442,25 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 12.018,79

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 12.018,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: CLIENTE RETIRA - CAMPINAS
 FRETE POR CONTA: 0 - For conta do emitente

ENDEREÇO: RUA JAMES CLERK MAXWELL 480
 MUNICÍPIO: CAMPINAS

PLACA DO VEÍCULO: UF: SP CNPJ: 68.993.641/0001-28
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244467909117

QUANTIDADE: 4,00 ESPECIE: CAIXA (S) MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 81,600 PESO LÍQUIDO: 74,000

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CS2	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3360TA_006	Multifuncional HP Core Laser Pro 4303FDW 33ppm 50007 A_006 - Produto com PPD conforme lei 8.248/91 e novo selo Laci Lei 10.176/01, conforme NF 0040014 e portaria interna 11/2011 NCT/MX/CMF Na 1137 de 05/10/2013, Fabricante: ELECTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA - End: AV LIBERDADE, 6515 BL 1 PREDS 09 10 1 IE - CEP: 18087130 - SOROCABA/SP - CNPJ: 74404220 00551 - IE: 60940740111	84433115	400	6119	LN	4,00	3004,6975	12.018,79	12.018,79	1.442,25	0,00	12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4661709 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Titulo após RS: 2.167,38 Federal e 2.043,15 Estadual Form: IPTUimpresocnetto.com.br 810615. Numero de Pedido: 4.141.617 17/11/2025 16/12/2025 15/01/2026 Anexo Boleto(s) de Cobrança Nota de Remessa = 0560267/Razão Social: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS - FUNAI CNPJ: 00.059.511/0020-99 Endereço: AV MARENGA, 2208 - NOVA BRASILEIA / S.PARANA / RO - CEP: 36.008.620. LOCAL DE ENTREGA: R FRANCISCO SANTOS, 300, CEP: 38900000, Bairro/Distrito: ROLA MOCA, Município: BAMBUI UF: MG, País: Brasil

RESERVADO AO FISCO:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
UASG: 931458
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90012/2025
COMPRASNET

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025
(Processo Administrativo nº 068/2025)
ANEXO III
(Proposta de Preços)

Prezados Senhores,
ALLSET TECNOLOGIA LTDA, com sede na cidade de Serra à Rodovia Governador Mario Covas, S/N. km 249 Sala 340 CEP: 29161.230, Bairro: Jacuhy, Serra/ ES, inscrita no CNPJ/MF sob o número 55.149.591/0002-36, neste ato representada por Aline Franco dos Santos, portador do CPF n.º 103.483.416-95 e R.G. n.º MG-12.477.450-SSP/MG, abaixo assinado propõe à Câmara Municipal de Imperatriz – MA os preços infra discriminados para o registro de preços destinado a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 - CPL.:

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social – ALLSET TECNOLOGIA LTDA		CNPJ – 55.149.591/0002-36 / NIRE: 32900714618			
Inscrição Municipal – 4778325		Inscrição Estadual – 084.301.89-9			
ENDEREÇO: Rodovia Governador Mario Covas, S/N. km 249 Sala 340 CEP: 29161.230, Bairro: Jacuhy, Serra/ ES					
Telefone / Fax - (31) 99917-0503		E-mail: licitacoes@allsetinfo.com.br vendas@snakecorp.com.br			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA/ MODELO	VLR UNIT.	VLT TOTAL
14	Impressora Laser Monocromática; velocidade impressão preto e branco até 21 ppm; conectividade usb 2.0, tipo papel carta, ofício, executivo, a4, a5, b5, bandeja com capacidade para até 150 folhas; capacidade de saída de até 50 folhas; dimensões do equipamento (l x p x a) 34 x 23,8 x 18,9 cm; função somente impressão. Modelo de referência: Brother Laser Mono HL-L1222 220v similar ou superior	21 Und	BROTHER HL-L1222v	R\$ 898,70	R\$ 18.872,00
VALOR TOTAL R\$ 18.872,00 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)					
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:					
CONDIÇÕES COMERCIAIS:					

(31) 99917-0503

Prazo de Validade da Proposta – O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data de sua apresentação

Garantia/Validade – A contratada será responsável pela entrega do produto, devendo oferecer garantia mínima de **12 (doze) meses** em relação aos produtos entregues;

Prazo de Entrega – O objeto deverá ser executado no prazo de **30 (trinta) dias** corridos a contar da data da emissão da **“Ordem de Fornecimento”** expedida pelo setor competente;

Prazo de Pagamento - O pagamento será efetuado no prazo de até **30 (trinta) dias** úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Local de Entrega – O objeto deverá ser entregue na sede da Câmara Municipal de Imperatriz/MA, situada à Rua Simplicio Moreira, nº 1185, Centro, Imperatriz/MA, conforme Ordem de Fornecimento emitida pela Contratante;

Observações – Declaramos de que os preços propostos incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, mão-de-obra, materiais, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, embalagem, lucro, despesas acessórias e outros encargos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco - Sicoob Credpit

Cooperativa/agencia: 4312

Conta: 18.199-4

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

Representante Legal: Aline Franco dos Santos

Estado Civil: Solteira

Naturalidade: Sete Lagoas

Nacionalidade: Brasileira

Cargo: Sócio – Administrador

Identidade - MG-12.477.450-SSP/MG

CPF – 103.483.416-95

E-mail – aline-franco@hotmail.com

Telefone- (31) 9 9917-0503

Endereço - Rua Vespasiano nº 295 – Casa A, Distrito das Indústrias - Sete Lagoas/MG – CEP: 35.702-060

DECLARAÇÕES:

Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

Declaramos conhecer e aceitar todas as condições deste Edital e de seus anexos e comprometemo-nos a cumprir as obrigações pelo preço constante na planilha acima.

Declaro que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos;

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente;

Declaro que atendo aos requisitos de habilitação,

Declaramos que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis.

(31) 99917-0503

Declaro que os materiais entregues com eventuais defeitos de confecção ou fabricação ou que apresentarem adulteração de qualidade ou que sofrerem eventual alteração de suas características dentro de seus prazos de validade serão substituídos, quando for o caso;

Declaramos que em nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Declaramos que ofertamos produtos de primeiro uso e que estamos cientes de que não serão aceitos materiais remanufaturados ou reaproveitados.

PARA ABERTURA DE CHAMADO TÉCNICO

Empresa: ALLSET TECNOLOGIA
Contato: 0800-033-15-11
E-mail: suporte@snakecorp.com.br

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES:

- Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a **90 (noventa) dias**, contados a partir da data de sua abertura;
- O objeto deverá ser executado no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da emissão da **“Ordem de Fornecimento”** expedida pelo setor competente;
- O valor total da proposta é de R\$ 18.872,00 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

SERRA/ES, 4 de novembro de 2025

ALINE

FRANCO DOS
SANTOS:103

48341695

Assinado de forma
digital por ALINE

FRANCO DOS
SANTOS:10348341
695

Dados: 2025.11.04
14:15:42 -03'00'

ALLSET TECNOLOGIA LTDA
ALINE FRANCO DOS SANTOS
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 103.483.416-95
MG - 12.477.45

(31) 99917-0503

HL-L1222-V

Folha de especificações avançadas

brother
at your side

Especificações:

Impressão	
Tecnologia de impressão	Laser eletrofotográfico
Velocidade de impressão (máx.)	Até 20 ppm (A4) / 21 ppm (Carta)
Tempo da primeira página ¹	Menos de 10 segundos
Resolução de impressão (máx.)	Até 600 x 600 dpi
Conectividade e compatibilidade	
Interfaces padrão	USB 2.0 de alta velocidade
Sistemas operacionais compatíveis ²	Windows 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise; Windows Server 2016, 2019, 2022 Linux
Manuseio de papel	
Capacidade de entrada de papel (máx.) ³	Bandeja de papel para 150 folhas
Capacidade de saída (máx.) ⁴	50 folhas
Tamanho do papel	Bandeja padrão: A4, Carta, Ofício, Ofício 2, Executivo, A5, B5
Tipo ⁵ de mídia	Bandeja padrão: papel comum, papel reciclado
Peso ⁶ de mídia	Bandeja padrão: 65 a 105 g/m ² (17 a 28 lb)
Geral	
Recurso duplex	Não
Processador	200 MHz
Memória (padrão)	1 MB
Software incluído ⁷	Brother iPrint&Scan (desktop) para Windows; BRAdmin Pro, Monitor de status
Ciclo de rendimento máximo mensal ⁸	Até 12.000 páginas
Volume mensal recomendado ⁸	Até 2.000 páginas
Garantia	Garantia limitada de 1 ano

Suprimentos de reposição e acessórios opcionais:

TN116	Cartucho de toner de rendimento padrão (1.100 páginas) ⁹
DR116	Unidade de cilindro (10.000 páginas) ⁹

Informações de configuração

Código UPC	01250179106
Dimensões / Peso da unidade	340 mm (L) x 226 mm (P) x 189 mm (A) 4,8 kg
Dimensões / Peso da caixa	475 mm (L) x 303 mm (P) x 324 mm (A) 5,6 kg
País de origem	Vietnã
Código tarifário harmonizado	8443.32.1010

Conteúdo da caixa:

Brother HL-L1222-V, cartucho de toner preto inicial (1.100 páginas)⁹, unidade de cilindro DR116 (10.000 páginas)⁹, cabo USB, Guia de Configuração Rápida, Guia de Segurança do Produto, Guia de Referência



Trabalhando ao seu lado para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir conscientemente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Criamos esta abordagem de Brother Earth.

COMPATIBLE WITH
WINDOWS

- Do todo preto e de bandeja padrão.
- Apenas Windows.
- Para obter o rendimento de sistema operacional mais recente e fazer o download de drivers, visite support.brother.com.
- Capacidade máxima quando se usa de papel 60 g/m².
- O número máximo de páginas impressas (multiplicado pelo uso médio para comparar) é determinado apenas entre produtos similares da Brother. Para conhecer o valor de uso médio de um equipamento, recomendamos o cálculo de uma impressão que utilize um ciclo de trabalho que especifique suas necessidades de impressão.
- Para recomendações de páginas impressas mensalmente para obter o melhor desempenho possível e aumentar a vida útil de impressão. As impressões são projetadas para suportar o uso eventual de um ciclo de trabalho, sem prazo de validade sobre o equipamento. No entanto, a impressão consistente acima do volume de impressão recomendado pode afetar significativamente a qualidade de impressão ou a vida de equipamento. É aconselhável sempre escolher uma máquina com um volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer no modo indicado nas suas necessidades de impressão.
- Rendimento projetado do cartucho de toner conforme o IEC/ISO 19752 (Cartucho).
- Aproximadamente 10.000 páginas com base em 1 página por 5 linhas (páginas Cartucho de um lado). O número de páginas pode ser afetado por vários fatores, incluindo, entre outros, o tipo e o tamanho do texto.

**ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025
UASG 931458**

Composição de Custo

A presente planilha visa demonstrar a esta Administração a viabilidade econômica da proposta de preço apresentada para os itens abaixo, para eventual e futura com divulgação institucional para atender as necessidades da Administração do Município Câmara Municipal de Imperatriz. De Processos, conforme os percentuais e valores abaixo especificados:

ITEM	MARCA	MODELO	CUSTO DE AQUISIÇÃO	CUSTO ADMINISTRATIVO %	FRETE	IMPOSTOS	IMPOSTOS %	IMPOSTOS VALOR	LUCRO	VALOR DE LANCE
14	BROTHER	HL-L1222V	R\$ 516,63	1,50	R\$ 100,00	CPP	3,60	R\$ 32,35	R\$ 186,63	R\$ 898,70
				R\$ 13,48		CSLL	0,43	R\$ 3,86		
						ICMS	3,10	R\$ 27,86		
						IRPJ	0,43	R\$ 3,86		
						COFINS	1,26	R\$ 11,32		
						PIS/PASEP	0,30	R\$ 2,70		
						TOTAL IMPOSTOS		R\$ 81,96		

Serra/ES, 04 de Novembro de 2025

ALINE
FRANCO DOS
SANTOS:1034
8341695

Assinado de forma
digital por ALINE
FRANCO DOS
SANTOS:10348341695
Data: 2025.11.04
15:48:09 -03'00'

ALLSET TECNOLOGIA LTDA
Aline Franco dos Santos
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 103.483.416-95
MG - 12.477.45

(31) 99917-0503

Recebemos de BROTHER INTERNATIONAL CORP DO BRASIL LTD os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
Emissão: 14/10/2025 Data Receb: ALLSET TECNOLOGIA LTDA Valor Total 17.468,28

NF-e
Nº 000.214.003
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BROTHER INTERNATIONAL CORP DO BRASIL LTD
AVENIDA PAULISTA, 854, 15 ANDAR - BELA VISTA - SAO PAULO - SP - CEP: 01310-100
Fone: www.makroxml.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.214.003
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1062 2021 8900 0152 5500 2000 2140 0314 6408 0968

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253070738387 14/10/2025 10:55:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104975717119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

62.202.189/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALLSET TECNOLOGIA LTDA

CNPJ / CPF

55.149.591/0002-36

DATA DE EMISSÃO

14/10/2025

ENDEREÇO

ROD GOV. MARIO COVAS, SN, KM 279 SL. 340

BAIRRO / DISTRITO

JACUHY

CEP

29161-230

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SERRA

UF

ES

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084301899

HORA DA SAÍDA

FATURA

Número 0214003
Valor Original R\$ 17.468,28
Valor Desconto R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 17.468,28

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/11/2025	R\$ 4.367,07	002	15/12/2025	R\$ 4.367,07	003	12/01/2026	R\$ 4.367,07	004	11/02/2026	R\$ 4.367,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
15.780,28	1.011,63	0,00	0,00	15.780,28	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTADO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00	17.468,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
KR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 - DESTINATARIO				05.597.965/0001-27
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PAPA JOAO PAULO 1 5163	GUARULHOS	SP	336949235116		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	RECEBIMENTO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA			137,370	115,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	EST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA N	
MFCL900C0W	MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA	84433115	600	6002	LN	1,00	3.554,62	0,00	3.554,62	3.554,62	248,82	346,38	7,00	9,75
HL1122	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	84433223	100	6002	LN	6,00	516,65	0,00	3.099,77	3.099,77	123,99	302,43	4,00	9,75
910C0W	MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA	84433115	600	6002	LN	2,00	3.119,99	0,00	6.239,98	6.239,98	499,59	612,28	7,00	9,75
2109WB	IMPRESSORA DE ETIQUETAS	84433299	600	6002	LN	3,00	948,73	0,00	2.846,09	2.846,09	199,23	426,91	7,00	15,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PE: 8841-1 CÉDULA Ultrassomografia-CÉDULA TRASSONOGRAFIA - Condições PE: 8842-1 REDE DE PERFUMARIA - LOJAS REDE-REDE DE PERFUMARIA - LOJAS REDE - Nova Dual PE: 8843-1 REDE DE PERFUMARIA - LOJAS REDE-REDE DE PERFUMARIA - LOJAS REDE - Nova Dual PE: 9208-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA/MG - PE 16/2025 PEDIDO CLIENTE: 00 MERCADORIA A SER EXPEDIDA DE: FM LOGISTIC DO BRASIL OPERACOES DE LOGISTICA LTDA - CNPJ 02.402.845/0007-78 - LE 11.526/000117 - VIA ANIBANGUEIRA, 5/6 - KM 26/42 - JARDIM JARAQUA - SAO PAULO - CEP 05275-000 - SP	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/11/2025 13:41:28

MakroXML

06.012.469/0001-27

PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA

Praça Presidente Getúlio Vargas, 35 - sala 919 -
Edifício Jusmar - Centro - Vitória -ES
CEP: 29.010-350

PROPOSTA COMERCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
Processo Administrativo n° 068/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025
UASG: 931458
DATA: 24/10/2025 às 09:00hrs
LOCAL: www.gov.br/compras

Prezados Senhores,

PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA, com sede na cidade de Vitória/ES à Praça Pres. Getúlio Vargas, 35 - sala 919 - Edif. Jusmar - Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o número 06.012.469/0001-27, neste ato representada por Pedro Augusto Cardoso da Silva, portador do CPF n.º 648.927.355-15 e R.G. n.º 372.397.328, abaixo assinado propõe à Câmara Municipal de Imperatriz – MA os preços infra discriminados para o registro de preços destinado a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 - CPL:

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
10	628826	Servidor Gabinete no formato horizontal, compatível com trilhos deslizantes e com suporte articulado de gerenciamento de cabos para instalação em rack de 19; Altura máxima de 5u e profundidade máxima de 60cm. Conforme especificações no anexo II do ETP Modelo de referência: Servidor Rack Dell PowerEdge R760 ou superior. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI) Marca: HPE Modelo: DL380 GEN 11 Garantia: 12 meses DDG: 0800 556405	Unid.	1	R\$ 59.600,00	R\$ 59.600,00
VALOR TOTAL: R\$ 59.600,00 (cinquenta e nove mil e seiscentos reais)						

- Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua abertura;
- O objeto será executado no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da emissão da "Ordem de Fornecimento" expedida pelo setor competente;
- O valor total da proposta é de R\$ 59.600,00 (cinquenta e nove mil e seiscentos reais).





06.012.469/0001-27

PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA

Praça Presidente Getúlio Vargas, 35 - sala 919 -
Edifício Jusmar - Centro - Vitória - ES
CEP: 29.010-350CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fls. 894

Proc. 068/2025

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Item 10 - Servidor Gabinete no formato horizontal		
Part No.	Descrição	Qty
P74295-205	HPE DL380 GEN 11 - 12 LFF 1 x Intel Xeon Silver 4410Y (12-Core, 2.00 GHz, 150W) 1 x HPE DL380 Gen11 Std Heat Sink Kit 1 x HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit 1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrl (4Gb cache) 1 x BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr 2 x HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit 1 x HPE DL3XX Gen11 2U Bezel Kit 1 x HPE DL300 Gen10+ 2U CMA for Rail Kit 1 x HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit	1
P49610-B21	Intel Xeon Silver 4410Y (12-Core, 2.00 GHz, 150W) (ADICIONADO)	1
P49145-B21	HPE DL380 Gen11 Std Heat Sink Kit (ADICIONADO)	1
P49146-B21	HPE ProLiant DL380 Gen11 Standard Fan Kit (ADICIONADO)	1
833928-B21	HPE 4TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD (ADICIONADO)	6
P43328-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit (ADICIONADO)	3
P51083-B21	HPE ProLiant DL380 Gen11 2U x16/x16/x16 Secondary Riser Kit (ADICIONADO)	1
AF591A	Cabo HP 1.83M 10A C13 NBR14136 (ADICIONADO)	2
P48824-B21	HPE ProLiant DL380/DL560 Gen11 2U Rear Serial Port Cable Kit (ADICIONADO)	1

Catálogo: <https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004307enw.pdf>Índice spec: <https://www.spec.org/cpu2017/results/res2023q2/cpu2017-20230508-36232.pdf>EPEAT: <https://epeat.net/product-details/930bf52558db464c94eb839d17ac2a97?backUrl=%252Fservers-search-result%252Fpage-1%252Fsize-25%253FproductName%253Ddl380%252520gen11>Energy star: <https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-enterprise-servers/details/2661204>Rohs: https://www.hpe.com/psnow/doc/c04888462?jumpid=in_pdfviewer-psnowThe Eco Declaration - HPE DL380 Gen11 :
https://www.hpe.com/psnow/doc/c04888462?jumpid=in_pdfviewer-psnow

EU COMMISSION REGULATION - https://www.hpe.com/psnow/doc/a50008225enw?jumpid=in_pdfviewer-psnow

ISO 140001 HPE : https://www.hpe.com/psnow/doc/a00150527enw?jumpid=in_pdfviewer-psnow

1. Servidor Gabinete no formato horizontal: compatível com trilhos deslizantes e com suporte articulado de gerenciamento de cabos para instalação em rack de 19";

Altura máxima de 5u e profundidade máxima de 60cm;

Possuirá botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento acidental;

Possuir painel frontal com trava de segurança;

Possuirá suporte de 8 baias para instalação de discos rígidos de 3.5 polegadas;

Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/desinstalação de placas de expansão;

Possuirá sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para que a cpu suporte a configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o perfeito funcionamento do equipamento, e que permita a substituição mesmo com o equipamento em funcionamento.

2. Fonte de Alimentação: 02 (duas) fontes, suportando o funcionamento do equipamento na configuração ofertada mesmo em caso de falha de uma das fontes;

As fontes serão redundantes e hot-pluggable permitindo a substituição de qualquer uma das fontes em caso de falha sem parada ou comprometimento do funcionamento do equipamento;

As fontes de alimentação possuirão certificação 80plus, na categoria platinum;

A fonte terá potência de 490 watts;

As fontes possuirão tensão de entrada de 100vac a 240vac a 60hz, com ajuste automático de tensão;

Acompanhará cabo de alimentação fornecida.

3. Processador: Equipado 6 (Seis) 4TB Hard Drive SAS FIPS-140 10K 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR do mesmo fabricante do servidor, 2 02 (dois) processadores de 12 (doze) núcleos, com arquitetura x86;

Implementará mecanismos de gerenciamento do consumo de energia compatível com o padrão acpi v4;

Suportará conjunto de instruções estendido compatível com padrão avx-512;

Consumir no máximo 85 watts;

Tecnologia de 14nm; Frequência de clock interno de 1.8 ghz;

Controladora de memória com suporte a ddr4 de 2.400mhz, oferecendo 6 canais de memória;

Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 8,0 gt/s;

Memória cache de 24mb.

Desempenho: O processador ofertado terá índice specint_rate2017 (base) auditado de 65 para 2 processadores com variação de até 5%. Os índices specint_rate2017 (base) utilizados como referência serão validados junto ao site da internet <http://www.spec.org/> standard performance evaluation corporation. Não serão aceitas estimativas para modelos / famílias de processadores não auditados pelo spec, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao especificado;

Não será aceito modelo de servidor não auditada pelo standard performance evaluation corporation ou auditada antes de 2011.

4. Memória RAM: O servidor virá equipado com 128 (cento vinte oito) GB de memória principal; Módulos de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load Reduced DIMM) com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e velocidade de 2.666 MT/s; Possuirá 16 (dezesesseis) slots de memória DIMM;
5. Circuitos Integrados (Chipset) e Placa mãe: O chipset será da mesma marca do fabricante do processador; Possuir 5 (cinco) slots PCI Express 3.0; Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado.
6. Controladora de Vídeo: Será do tipo onboard (integrado na placa mãe) ou placa de vídeo PCI Express; Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo de 16MB (dezesesseis megabytes); Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior.
7. BIOS e Segurança: BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de declaração fornecida pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; Será compatível com padrão System Management BIOS (SMBIOS) ou UEFI na versão 2.5 ou superior; A BIOS possuirá opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento; Será atualizável por software; As atualizações de BIOS/UEFI possuirão (assinatura) autenticação criptográfica segundo as especificações NIST SP800-147B.
8. Portas de Comunicação: Todos os conectores das portas de entrada/saída serão identificados pelos nomes ou símbolos; Possuir 04 (quatro) interfaces USB sendo 02 (três) destas interfaces no padrão 3.0; Possuir 01 (uma) porta de vídeo padrão VGA (DB-15); Possuir 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada Interface de Rede Possuir 04 (duas) interfaces de rede 1Gb BASET; Suportar taxa de transferência de 1 Gbps; Suporte a boot remote de rede para: ISCSI, e Preboot eXecution Environment (PXE); Possuir tecnologia TOE ou LSO/TSO para otimização do processo TCP/IP; Suportar Recive Side Scaling (RSS); Suportar Load Balancing, Jumbo Frames e Link Aggregation.
9. Controladora RAID: compatível com discos rígido padrão SAS e SATA com Interface de 12Gb/s; Suportar e implementar RAID 0, 1, 5, 10 e 50;"
10. Modelo de referência: Servidor Rack Dell PowerEdge R760 ou superior

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS DECLARAÇÕES

06.012.469/0001-27

PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA

Praça Presidente Getúlio Vargas, 35 - sala 010 -
Edifício Jusmar - Centro - Vitória - ES
CEP: 29.010-250

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fls. 837

Proc. 088.19025

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
- Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.
- Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;

DECLARAÇÕES PARA FINS DE HABILITAÇÃO

- Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.
- Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.
- Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

DECLARAÇÕES DE CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

- Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.
- Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

DECLARO QUE CUMPRO E ESTOU CIENTE DE TODAS AS DECLARAÇÕES.

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo e Condições de Entrega: 30 (trinta) dias corridos a contar da data da emissão da "Ordem de Fornecimento" expedida pelo setor competente.

Local de Entrega: Câmara Municipal de Imperatriz/MA, situada à Rua Simplicio Moreira, nº 1185, Centro, Imperatriz/MA, conforme Ordem de Fornecimento emitida pela Contratante;

Prazo de Garantia do Produto: 12 meses.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

DDG: 0800 556405

De acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.

06.012.469/0001-27

PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA

Praça Presidente Getúlio Vargas, 35 - sala 919 - Edif. Jusmar - Centro - Vitória/ES - CEP: 29.010-350

Fls. 838

Proc. 06819205

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto.

Declaramos que os produtos ofertados são novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico e documentos por nele referenciados.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA

CNPJ Nº: 06.012.469/0001-27

Inscrição Municipal: 133688-1

Inscrição Estadual: 084.447.664

Endereço: Praça Pres. Getúlio Vargas, 35 - sala 919 - Edif. Jusmar - Centro - Vitória/ES - CEP: 29.010-350

Telefone: (21) 3170-4898 / (27) 99738-9880

Email: licitacao@mactech.com.br / mactech@mactech.com.br

Banco: 341 - ITAÚ / AGÊNCIA: 0281 / CONTA CORRENTE: 99005-1

DADOS DO REPRESENTANTE

Nome: Pedro Augusto Cardoso da Silva

CPF: 648.927.355-15

RG: 372.397.328 SSP/BA

Carteira Nacional de Habilitação: 3723.97328 SSP/BA

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Divorciado

Telefone: 21 3170-4898

Email: licitacao@mactech.com.br / mactech@mactech.com.br

Vitória/ES, 31/10/2025

**PEDRO AUGUSTO
CARDOSO DA
SILVA:64892735515**

Digitally signed by PEDRO AUGUSTO CARDOSO DA
SILVA:64892735515
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=
6052459000131, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=
PEDRO AUGUSTO CARDOSO DA SILVA:64892735515
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.10.31 15:19:24-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA.

PEDRO AUGUSTO CARDOSO DA SILVA

CPF nº. 648.927.355-15 - RG nº. 3723.97328 SSP/BA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. O canhoto só deve ser assinado, datado e destacado após a conferência da DANFE e de todos os produtos entregues. Uma vez assinado o canhoto (ou conhecimento da transportadora) o cliente afirma estar correta e completa a entrega.
2. O prazo de pagamento acordado é contado a partir da data de emissão da DANFE de Venda e não da data de Recebimento da Mercadoria.
3. O canhoto desta DANFE deverá ser devolvido devidamente assinado e carimbado. Lembre-se que a assinatura do mesmo implica na aceitação física e fiscal dos produtos e/ou serviços.

REGRAS PARA DEVOLUÇÃO

1. O prazo para reclamação / solicitação de correção de qualquer irregularidade deve ser feita dentro do prazo máximo de 7 dias.
2. Toda e qualquer devolução deverá ser aprovada previamente.
3. Quando da emissão da Nota Fiscal de Devolução é obrigatório constar o número da DANFE de Venda e o número do RMA (obtido quando da aprovação prévia). Em caso de devolução referente a operação com Leasing, solicitar a declaração com a concordância do Banco para essa operação. Nota Fiscal de Devolução do arrendatário e com Nota Fiscal de retorno de simples remessa sem imposto destacado.
4. Ao obter essa aprovação, certifique-se dos custos decorrentes do processamento da devolução e dos dados do banco onde deverá ser feito o depósito.
5. É imprescindível, para a sua aceitação, que os produtos não tenham sido violados, estejam completos com todos os seus acessórios e venham com o frete pago.

REGRAS PARA CANCELAMENTO DE LICENÇAS

1. Toda e qualquer solicitação para cancelamento de Licenças deverá ser aprovada previamente de acordo com a Política do Fabricante.
2. Para dar andamento à solicitação, entrar em contato com a nossa Área de Atendimento a Clientes ou através do nosso Website.
3. A Autorização para cancelamento da Licença, só ocorrerá após a aprovação por parte do Fabricante.

REGRAS PARA EXPORTAÇÃO

Os itens listados na nota fiscal podem estar sujeitos às leis e regulamentos de importação e exportação, sejam eles norte-americanos (que em algumas ocasiões proíbe ou restringe as vendas à alguns países e à alguns clientes finais, re-exportar à alguns países e/ou clientes finais) ou nacionais.

Qualquer desvio contrário aos regulamentos e leis nacionais e/ou norte-americanas são proibidos. É de sua responsabilidade determinar quais leis e regulamentos aplicáveis e cumpri-los (por exemplo, garantir a emissão de todos certificados requeridos para exportar e importar, licenças e preencher todos os formulários solicitados pelas autoridades norte-americanas). Você deverá idenizar seu fornecedor de qualquer demanda que seja decorrente do não cumprimento das leis e regulamentos de importação e exportação aplicáveis.

Todas as vendas da Ingram Micro são regidas de acordo com os Termos e Condições de Fornecimento da Ingram Micro e disponível no site. www.ingrammicro.com.br

Fale com a Ingram Micro e receba nosso suporte para o seu atendimento.

Fale Conosco: <https://www.ingrammicro.com.br/portal/fale-conosco/>

Telefone: 11 2078-4200

RECEBEMOS DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000432415 SÉRIE 16
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente INGRAM MICRO BRASIL LTDA RUA PORTO ALEGRE, 307  Complemento: G1 M1 2A SPA BU VCVST H NOVA ZELANDIA Cnpj:29175-706 SERRAS Fone: 1130784415	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000432415 SÉRIE 16 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3224 1201 7719 3500 1025 5501 6000 4324 1518 4631 9438 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEPAZ Autorizada
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240108390829 27/12/2024 18:34:49-03:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A ORDEM /		CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA Fls. 840 Proc. 06892025	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083141588	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.771.935/0010-25	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 30.359.231/0001-42	DATA DE EMISSÃO 27/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA		BAIRRO/DISTRITO SANTA LA'CIA	CEP 29056-245
ENDEREÇO AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 505, SALA 704 TORRE I EDIF TIF SANTA LA'CIA		CNPJ/CPF 08466/899	DATA ENTRADA/SAÍDA 27/12/2024
MUNICÍPIO VITORIA	FONE/FAX	UF ES	HORA ENTRADA/SAÍDA 18:34:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF 30.359.231/0001-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		CEP 29056245	FONE/FAX
ENDEREÇO AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 505, SALA 704 TORRE I EDIF TIFFANY		BAIRRO/DISTRITO SANTA LA'CIA	UF ES
MUNICÍPIO VITORIA			

FATURA					
001	002	003	004	005	
06/01/2025	26/01/2025	25/02/2025	21/03/2025	26/04/2025	
73.875,66	73.875,66	73.875,66	73.875,66	73.875,66	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 152.097,05	VALOR DO ICMS 25.826,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 369.378,29	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 369.378,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL R. D P TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA D-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 09.498.335/0006-60	
ENDEREÇO R. PORTO ALEGRE 307, LOTE UE V		MUNICÍPIO SERRA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 084096284			
QUANTIDADE 15	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 362,820	PESO LÍQUIDO 355,190		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD. SERV.	NCM SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VIPI	A. ICMS	A. IPI
67271	PN P52499-B21-HPE DL360GEN11 1 XEON 5415 SFF SYST2X32GB 2X480GB 2X80	84715010	420	5119	UN	2,0000	21.589,27	43.178,54	17.779,41	3.022,50	0,00	17,00%	0,00%
AA01851	PN P52499-B21-HPE DL360GEN11 2 XEON 4416 SFF SYST2X32GB 2X480GB 2X80	84715010	420	5119	UN	3,0000	29.784,04	89.352,13	36.792,08	6.254,65	0,00	17,00%	0,00%
AA07692	PN P52499-B21-HPE DL360GEN11 1 XEON 4416 SFF SYST1X32GB 2X1 2TB 2X80	84715010	420	5119	UN	2,0000	19.858,13	39.716,26	16.351,77	2.780,14	0,00	17,00%	0,00%
AA06308	PN P74291-205-HPE DL360GEN11 1 XEON 4410Y SFF SYST2X32GB 2X480GB 2X80	84715010	420	5119	UN	3,0000	22.431,23	112.136,14	46.181,98	7.850,94	0,00	17,00%	0,00%
AA06310	PN P74291-205-HPE DL360GEN11 1 XEON 4410Y SFF SYST1X32GB 2X1 2TB 2X80	84715010	420	5119	UN	2,0000	18.155,59	36.311,19	14.951,68	2.541,79	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4698735	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 232240108390829 Praça para Pagamento: Sao Paulo - SP. ORDER: 10 - 87722 - 11 header entrega no tj_primech maria (cnpj 03.812.745/0001-43) Relacao ParNumbers P52499-B21 - LPR06727130 P52499-B21 - AA01851 P52499-B21 - AA07692 P74291-205 AA06308 P74291-205 AA06310 P40328-B21 - L4672588 Nr da OC da Reverse MACTECH	RESERVADO AO FISCAL
--	----------------------------



Identificação do emitente
INGRAM MICRO BRASIL LTDA
 RUA PORTO ALEGRE, 307
 Complemento: GI MI 2A SPA EI YCIVIT II
 NOVA ZELANDIA Cep:29175-706
 SERRAES
 Fone: 512078445

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000432415
 SÉRIE 16
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3224 1201 7719 3500 1025 5501 6000 4324 1518 4631 9438

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A ORDEM /

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 232240108290829 27/12/2024 18:24:49-03:00

CÂMARA MUNICIPAL DE
 IMPERATRIZ - MA

Fls. 841

Proc. 06819025

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 083141588

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPACPF
 01.771.935/0010-25

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD.SERV.	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
L6727688	FN P41328-B21-81PE 32GB PC5-4800B-R SMART KIT MEMÓRIA DDR5 SMART MEMOR	84733042	220	5119	UN	42,0000	1.158,666	48.664,00	20.038,13	3.406,48	0,00	17,00%	0,00%

RECEBEMOS DE INGRAM MICROBRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000432415 SÉRIE 16
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente INGRAM MICRO BRASIL LTDA RUA PORTO ALEGRE, 807 Complemento G1 M1 2A SPA RU VICIVET II NOVA ZELANDIA Cap:2915-706 SERRAS Fone: 1130784415	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000432415 SÉRIE 16 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3224 1201 7719 3500 1025 5501 6000 4324 1518 4631 9438 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SIFPAZ Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A ORDÉM /	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 063141588	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.771.935/0010-25	Fls. 848 Proc. 06919025
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 30.359.235/0001-42	DATA DE EMISSÃO 29/08/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA		BAIRRO/DISTRITO SANTA LÁCIA	DATA ENTRADA/SAÍDA 27/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 595, SALA 704 TORRE I EDIF TIF	MUNICÍPIO VITÓRIA	UF ES	HORA ENTRADA/SAÍDA 18:34:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF 30.359.235/0001-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		CEP 29056245	FONE/FAX
ENDEREÇO AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 595, SALA 704 TORRE I EDIF TIFFANY	BAIRRO/DISTRITO SANTA LÁCIA	UF ES	
MUNICÍPIO VITÓRIA			

FATURA	002	003	004	005				
06/01/2025	26/01/2025	25/02/2025	27/03/2025	26/04/2025				
73.875,66	73.875,66	73.875,66	73.875,66	73.875,66				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
132.097,03		25.856,50	0,00		0,00	368.378,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	368.378,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 09.498.333/0006-90
RAZÃO SOCIAL R D P TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		MUNICÍPIO SERRA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 084096284		
ENDEREÇO R PORTO ALEGRE 397, LOTE UEV		MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 362,820	PESO LÍQUIDO 359,190	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCMESH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
167271	PN-P52499-B21-HPE DL360GEN11 1 XEON 5415 SFF SYST2X32GB 2X480GB 2X80	84715010	420	5119	UN	2,0000	21.589,27	43.178,54	17.779,41	3.022,90	0,00	17,00%	0,00%
AA01851	PN-P52499-B21-HPE DL360GEN11 2 XEON 6416 SFF SYST2X32GB 2X480GB 2X80	84715010	420	5119	UN	3,0000	29.784,04	89.352,13	36.792,08	6.254,65	0,00	17,00%	0,00%
AA07602	PN-P52499-B21-HPE DL360GEN11 1 XEON 4416 SFF SYST1X32GB 2X1.2TB 2X80	84715010	420	5119	UN	3,0000	19.858,15	59.716,26	16.351,77	2.780,14	0,00	17,00%	0,00%
AA06308	PN-P74291-205-HPE DL360GEN11 2 XEON 4410V SFFSYST2X32GB 2X480GB 2X80	84715010	420	5119	UN	5,0000	22.491,23	112.156,1	46.181,98	7.850,94	0,00	17,00%	0,00%
AA06310	PN-P74291-205-HPE DL360GEN11 1 XEON 4410V SFFSYST1X32GB 2X1.2TB 2X80	84715010	420	5119	UN	2,0000	18.155,59	36.311,15	14.951,68	2.541,79	0,00	17,00%	0,00%

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4668735	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 232240108290829 1.Praca para Pagamento, Sao Paulo - SP ORDER: 10 - 47722 - 11 header entrega 00 00 pmesach manu (cnpj 01.812.745/0001-43) Relacao ParNumbers P52499-B21 LPRO4727118 P52499-B21 AA01851 P52499-B21 AA47692 P74291-205 AA06308 P74291-205 AA06310 P43328-B21 L6727688 Nr da OC da Reversa MACTECH	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Identificação do emitente
INGRAM MICRO BRASIL LTDA
 RUA PORTO ALEGRE, 307
 Complemento: GI MI 2A SPA RE VCIVIT II
 NOVA ZELANDIA Cq:29175-706
 SERRAES
 Fone: 512078445

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000432415
 SÉRIE 16
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3224 1201 7719 3500 1025 5501 6000 4324 1518 4631 9438

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no [sistema de validação](#)
 SIAFEM/SEFAZ/MA
 IMPEDATRIZ - MA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A ORDEN /

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 232240108390829 27/12/2024 18:34:49-03:00

Fis. 843
 Proc. 06814025

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 083141588

ISSC ESTADUAL DO SUBSTRIB

CNPJ/CNP
 01.771.935/0010-25

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD.SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALUNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
L6727688	FN PN1328-B2I-HPE 32GB PC5-4800B-R SMART KIT MEMÓRIA DDR5 SMART MEMÓRIA	84733042	220	5119	UN	42,0000	1.138,666	48.064,00	20.038,13	3.406,48	0,00	17,00%	0,00%

BANCO ITAU SA | 341-7 |

Comunicamos que as informacoes relativas as operacoes mercantis realizadas com a Ingram micro senso registradas no banco de dados do relato (relatorio de informacoes sobre comportamento em negocios), administrado pelo serasa.

Atenção: o pagamento deste boleto independe do preenchimento de fichas e ou formulários cadastrais por parte da Ingram micro.

EM CASO DE ATRASO E OU RECUSA DE PAGAMENTO, O DEVEDOR FICARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS.

Praca para pagamento: sao paulo-sp.



ATENÇÃO: O VALOR INFORMADO NO CAMPO ABATIMENTO, REFERE-SE A RETENÇÃO NA FONTE DO IR e PIS/COFINS/CSLL (QUANDO APLICAVEL).

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09107 54838.231014 12509.070004 8 99530007387566

CEDENTE		AGENCIA/CODIGO CEDENTE		VENCIMENTO	
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1011/25000-7		06/01/2025	
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(H) VALOR DOCUMENTO
27/12/2024	100432415	DP			73.875,66
USO DO BANCO	CARTERA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(J) DESCONTO / ABATIMENTO
	109	R\$			0,00
INSTRUÇÕES (RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MORA DIARIA: R\$ 147,75 APOS VENCIMENTO, ACESSSE O SITE WWW.ITAUI.COM.BR PARA EMISSAO DE BOLETO ATUALIZADO. APOS O 5 DIA O TITULO SERA ENVIADO PARA CARTORIO. PRACA PARA PAGAMENTO: SAO PAULO-SP					(H) OUTRAS DEDUÇÕES
					(H) MORA / MULTA
					(H) OUTROS ACRESCIMOS
					(H) VALOR COBRADO
PREFERENCIALMENTE PAGUE ESTE TITULO NAS AGENCIAS BANCO ITAU SA					AUTENTICACAO MECANICA
SACADO: PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA					
SACADOR / AVALISTA					

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09107 54838.231014 12509.070004 8 99530007387566

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					06/01/2025	
CEDENTE					AGENCIA / CODIGO CEDENTE	
INGRAM MICRO BRASIL LTDA					1011/25000-7	
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSBO NUMERO	
27/12/2024	100432415	DP			100/105483823	
USO DO BANCO	CARTERA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(H) VALOR DOCUMENTO	
	109	R\$			73.875,66	
INSTRUÇÕES (RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MORA DIARIA: R\$ 147,75 APOS VENCIMENTO, ACESSSE O SITE WWW.ITAUI.COM.BR PARA EMISSAO DE BOLETO ATUALIZADO. APOS O 4 DIA O TITULO SERA ENVIADO PARA CARTORIO. PRACA PARA PAGAMENTO: SAO PAULO-SP					(J) DESCONTO / ABATIMENTO	
					0,00	
					(H) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(H) MORA / MULTA	
					(H) OUTROS ACRESCIMOS	
					(H) VALOR COBRADO	
PREFERENCIALMENTE PAGUE ESTE TITULO NAS AGENCIAS BANCO ITAU SA					CÓD. TRANSAÇÃO C.V.T.:	
SACADO: PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 995 SALA 704 TORRE I EDIF TIFFANY VITORIA - ES					AUTENTICACAO MECANICA FICHA DE COMPENSAÇÃO	
SACADOR / AVALISTA						



BANCO ITAU SA | 341-7 |

Comunicamos que as informações relativas às operações mercantis realizadas com a Ingram Micro serão registradas no banco de dados do relato (relatório de informações sobre comportamento em negócios), administrado pelo Serasa.

Atenção: o pagamento deste boleto independe do preenchimento de fichas e ou formulários cadastrais por parte da Ingram Micro.

EM CASO DE ATRASO E OU RECUSA DE PAGAMENTO, O DEVEDOR FICARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS.

Praca para pagamento: sao paulo-sp.



ATENÇÃO: O VALOR INFORMADO NO CAMPO ABATIMENTO, REFERE-SE A RETENÇÃO NA FONTE DO IR e PIS/COFINS/CSLL (QUANDO APLICAVEL).

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09107 54838.311014 12509.070004 2 99730007387566

CEDENTE INGRAM MICRO BRASIL LTDA		AGENCIAMENTO CEDENTE 101125000-7		NOSGO NUMERO 108105483001		VENCIMENTO 28/01/2025
DATA DOCUMENTO 27/12/2024	NUMERO DOCUMENTO 100432415	ESPECIE DOCUMENTO CP	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	H VALOR DOCUMENTO 73.875,86	
USO DO BANCO	CARTERA 108	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	I DESCONTO / ABATIMENTO 0,00	
INSTRUÇÕES (RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MORA DIARIA: R\$ 147,75 APÓS VENCIMENTO, ACESSSE O SITE WWW.ITAU.COM.BR PARA EMISSÃO DE BOLETO ATUALIZADO. APÓS 05 DIAS O TÍTULO SERÁ ENVIADO PARA CARTORIO. PRACA PARA PAGAMENTO: SAO PAULO-SP.					H OUTRAS DEDUÇÕES	
					H MORA / MULTA	
					H OUTROS ACRÉSCIMOS	
					H VALOR COBRADO	
PREFERENCIALMENTE PAGUE ESTE TÍTULO NAS AGÊNCIAS: BANCO ITAU SA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADO: PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA SACADOR / ANALISTA						

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09107 54838.311014 12509.070004 2 99730007387566

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					VENCIMENTO 28/01/2025	
CEDENTE INGRAM MICRO BRASIL LTDA					AGÊNCIA / COBRO CEDENTE 101125000-7	
DATA DOCUMENTO 27/12/2024	NUMERO DOCUMENTO 100432415	ESPECIE DOCUMENTO CP	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSGO NUMERO 108105483001	
USO DO BANCO	CARTERA 108	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	H VALOR DOCUMENTO 73.875,86	
INSTRUÇÕES (RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MORA DIARIA: R\$ 147,75 APÓS VENCIMENTO, ACESSSE O SITE WWW.ITAU.COM.BR PARA EMISSÃO DE BOLETO ATUALIZADO. APÓS 05 DIAS O TÍTULO SERÁ ENVIADO PARA CARTORIO. PRACA PARA PAGAMENTO: SAO PAULO-SP.					I DESCONTO / ABATIMENTO 0,00	
					H OUTRAS DEDUÇÕES	
					H MORA / MULTA	
					H OUTROS ACRÉSCIMOS	
					H VALOR COBRADO	
PREFERENCIALMENTE PAGUE ESTE TÍTULO NAS AGÊNCIAS: BANCO ITAU SA					CÓD. TRANSAÇÃO C.V.T.: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO	
SACADO: PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA AVENIDA NOGGA SENHORA DA PENHA 595 SALA 704 TORRE I EDF TIFFANY VITORIA - ES SACADOR / ANALISTA						



BANCO ITAU SA | 341-7 |

Comunicamos que as informações relativas as operações mercantis realizadas com a Ingram micro serão registradas no banco de dados do relato (relatório de informações sobre comportamento em negócios), administrado pelo serasa.

Atenção: o pagamento deste boleto depende do preenchimento de fichas e ou formulários cadastrais por parte da Ingram micro.

EM CASO DE ATRASO E OU RECUSA DE PAGAMENTO, O DEVEDOR FICARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS.

Praca para pagamento: sao paulo-sp.



ATENÇÃO: O VALOR INFORMADO NO CAMPO ABATIMENTO, REFERE-SE A RETENÇÃO NA FONTE DO IR e PIS/COFINS/CSLL (QUANDO APLICAVEL).

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09107 54838.491014 12509.070004 9 **0007387566**

CEDENTE INGRAM MICRO BRASIL LTDA				AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 101105990-7	NOSSO NUMERO 109105483849	VENCIMENTO 25/02/2025
DATA DOCUMENTO 27/12/2024	NUMERO DOCUMENTO 100432415	ESPECIE DOCUMENTO DP	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	I) VALOR DOCUMENTO 73.875,66	
USO DO BANCO	CARTERA 100	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	II) DESCONTO / ABATIMENTO 0,00	
INSTRUÇÕES (RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MORA DIARIA: R\$ 147,75 APÓS VENCIMENTO, ACESSSE O SITE WWW.ITAUI.COM.BR PARA EMISSÃO DE BOLETO ATUALIZADO. APÓS O 5 DIA O TÍTULO SERÁ ENVIADO PARA CARTORIO. PRAÇA PARA PAGAMENTO: SAO PAULO-SP					III) OUTRAS DEDUÇÕES	
					IV) MORA / MULTA	
					V) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					VI) VALOR COBRADO	
PREFERENCIALMENTE PAGUE ESTE TÍTULO NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU SA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADO PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA						
SACADOR / AVALISTA						

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09107 54838.491014 12509.070004 9 **0007387566**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					VENCIMENTO 25/02/2025	
CEDENTE INGRAM MICRO BRASIL LTDA					AGÊNCIA / CODIGO CEDENTE 101105990-7	
DATA DOCUMENTO 27/12/2024	NUMERO DOCUMENTO 100432415	ESPECIE DOCUMENTO DP	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO 109105483849	
USO DO BANCO	CARTERA 100	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	I) VALOR DOCUMENTO 73.875,66	
INSTRUÇÕES (RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MORA DIARIA: R\$ 147,75 APÓS VENCIMENTO, ACESSSE O SITE WWW.ITAUI.COM.BR PARA EMISSÃO DE BOLETO ATUALIZADO. APÓS O 5 DIA O TÍTULO SERÁ ENVIADO PARA CARTORIO. PRAÇA PARA PAGAMENTO: SAO PAULO-SP					II) DESCONTO / ABATIMENTO 0,00	
					III) OUTRAS DEDUÇÕES	
					IV) MORA / MULTA	
					V) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					VI) VALOR COBRADO	
PREFERENCIALMENTE PAGUE ESTE TÍTULO NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU SA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADO PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 995 SALA 704 TORRE I EDIF TIFANY VITORIA ES						
SACADOR / AVALISTA						



ODD TRANSAÇÃO 011
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO ITAU SA | 341-7 |

Comunicamos que as informações relativas às operações mercantis realizadas com a Ingram Micro serão registradas no banco de dados do relato (relatório de informações sobre comportamento em negócios), administrado pelo Serasa.

Atenção: o pagamento deste boleto depende do preenchimento de fichas e ou formulários cadastrais por parte da Ingram Micro.

EM CASO DE ATRASO E OU RECUSA DE PAGAMENTO, O DEVEDOR FICARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS.

Praca para pagamento: sao paulo-sp.



ATENÇÃO: O VALOR INFORMADO NO CAMPO ABATIMENTO, REFERE-SE A RETENÇÃO NA FONTE DO IR e PIS/COFINS/CSLL (QUANDO APLICAVEL).

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09107 54838.561014 12509.070004 1 **0007387566**

CEDENTE INGRAM MICRO BRASIL LTDA				AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 1011/2500-7	NOSSO NUMERO 109/105463856	VENCIMENTO 27/03/2025
DATA DOCUMENTO 27/12/2024	NUMERO DOCUMENTO 100432415	ESPECIE DOCUMENTO DP	ACEITE	DATA PROGRAMAMENTO	(+)-VALOR DOCUMENTO 73.875,66	
USO DO BANCO	CARTERA 100	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-)-DESCONTO / ABATIMENTO 0,00	
INSTRUÇÕES (RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): MORA DIARIA: R\$ 147,75 APÓS VENCIMENTO, ACESSSE O SITE WWW.ITAUCOM.BR PARA EMISSÃO DE BOLETO ATUALIZADO. APÓS O 5 DIA O TITULO SERA ENVIADO PARA CARTORIO PRACA PARA PAGAMENTO: SAO PAULO-SP PREFERENCIALMENTE PAGUE ESTE TITULO NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU SA					(+)-OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+)-MORA / MULTA	
					(+)-OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(+)-VALOR COBRADO	
SACADO PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA					AUTENTICAÇÃO MECANICA	
SACADOR / ANALISTA						

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09107 54838.561014 12509.070004 1 **0007387566**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					VENCIMENTO 27/03/2025	
CEDENTE INGRAM MICRO BRASIL LTDA					AGÊNCIA / CODIGO CEDENTE 1011/2500-7	
DATA DOCUMENTO 27/12/2024	NUMERO DOCUMENTO 100432415	ESPECIE DOCUMENTO DP	ACEITE	DATA PROGRAMAMENTO	NOSSO NUMERO 109/105463856	
USO DO BANCO	CARTERA 100	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(+)-VALOR DOCUMENTO 73.875,66	
INSTRUÇÕES (RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): MORA DIARIA: R\$ 147,75 APÓS VENCIMENTO, ACESSSE O SITE WWW.ITAUCOM.BR PARA EMISSÃO DE BOLETO ATUALIZADO. APÓS O 5 DIA O TITULO SERA ENVIADO PARA CARTORIO PRACA PARA PAGAMENTO: SAO PAULO-SP PREFERENCIALMENTE PAGUE ESTE TITULO NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU SA					(-)-DESCONTO / ABATIMENTO 0,00	
					(-)-OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+)-MORA / MULTA	
					(+)-OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(+)-OUTROS ACRÉSCIMOS	
SACADO PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 595 SALA 704 TORRE I EDP TIFFANY VITORA - ES					(+)-VALOR COBRADO	
SACADOR / ANALISTA					COD. TRANSAÇÃO C.V.T.	



AUTENTICAÇÃO MECANICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO ITAU SA | 341-7 |

Comunicamos que as informacoes relativas as operacoes mercantis realizadas com a Ingram micro serao registradas no banco de dados do relato (relatorio de informacoes sobre comportamento em negocios), administrado pelo serasa.

Atencao: o pagamento deste boleto depende do preenchimento de fichas e ou formularios cadastrais por parte da Ingram micro.

EM CASO DE ATRASO E OU RECUSA DE PAGAMENTO, O DEVEDOR FICARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS.

Praca para pagamento: sao paulo-sp.



ATENÇÃO: O VALOR INFORMADO NO CAMPO ABATIMENTO, REFERE-SE A RETENÇÃO NA FONTE DO IR e PIS/COFINS/CSLL (QUANDO APLICAVEL).

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09107 54838.641014 12509.070004 8 **0007387569**

CEDENTE INGRAM MICRO BRASIL LTDA		AGENCIA/CODIGO CEDENTE 1011/02000-7		NOME/NUMERO 108/105483884		VENCIMENTO 28/04/2025
DATA DOCUMENTO 27/12/2024	NUMERO DOCUMENTO 100402415	ESPECIE DOCUMENTO DP	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(H) VALOR DOCUMENTO 13.875,00	
USO DO BANCO	CARTERA 100	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(I) DESCONTO / ABATIMENTO 0,00	
INSTRUÇÕES (RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MORA DIARIA: R\$ 147,75 APÓS VENCIMENTO, ACESSSE O SITE WWW.ITAU.COM.BR PARA EMISSÃO DE BOLETO ATUALIZADO. APÓS O 5 DIA O TÍTULO SERÁ ENVIADO PARA CARTORIO. PRACA PARA PAGAMENTO: SAO PAULO-SP					(H) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(H) MORA / MULTA	
					(H) OUTROS ACRESCIMOS	
					(H) VALOR COBRADO	
PREFERENCIALMENTE PAGUE ESTE TÍTULO NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU SA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADO PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA						
SACADOR / AVALISTA						

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09107 54838.641014 12509.070004 8 **0007387569**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL, EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					VENCIMENTO 28/04/2025	
CEDENTE INGRAM MICRO BRASIL LTDA					AGÊNCIA / CODIGO CEDENTE 1011/02000-7	
DATA DOCUMENTO 27/12/2024	NUMERO DOCUMENTO 100402415	ESPECIE DOCUMENTO DP	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOME/NUMERO 108/105483884	
USO DO BANCO	CARTERA 100	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(H) VALOR DOCUMENTO 13.875,00	
INSTRUÇÕES (RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MORA DIARIA: R\$ 147,75 APÓS VENCIMENTO, ACESSSE O SITE WWW.ITAU.COM.BR PARA EMISSÃO DE BOLETO ATUALIZADO. APÓS O 5 DIA O TÍTULO SERÁ ENVIADO PARA CARTORIO. PRACA PARA PAGAMENTO: SAO PAULO-SP					(I) DESCONTO / ABATIMENTO 0,00	
					(H) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(H) MORA / MULTA	
					(H) OUTROS ACRESCIMOS	
					(H) VALOR COBRADO	
PREFERENCIALMENTE PAGUE ESTE TÍTULO NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU SA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADO PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 585 SALA 704 TORREI EDP TIFFANY VITORIA ES						
SACADOR / AVALISTA					CÓD. TRANSAÇÃO C.V. 1	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



INGRAM MICRO BRASIL LTDA
 RUA PORTO ALEGRE, 307
 CEP: 29175706 NOVA ZELANDIA SERRA-ES
 INSCRIÇÃO CCM: 4668735 - FONE: 1120784415



RELAÇÃO SERIAL NUMBER - NOTA:000432415 / SERIE: 16 / EMISSAO: 27/12/2024

CHAVE:32241201771935001025550160004324151846319438

SKU	PART NUMBER	SERIAL NUMBER	SKU	PART NUMBER	SERIAL NUMBER
LP906727110	P5249-021	BRLD1902NC	LP906727110	P5249-021	BRLD1902N7
AA01851	P5249-021	BRLD1902NF	AA01851	P5249-021	BRLD1902NF
AA01851	P5249-021	BRLD1902NH	AA01851	P5249-021	BRLD1902NH
AA01852	P5249-021	BRLD1902K3	AA01852	P5249-021	BRLD1902K3
AA00304	P7420-205	BRLD1902FX	AA00304	P7420-205	BRLD1902HG
AA00304	P7420-205	BRLD1902HJ	AA00304	P7420-205	BRLD1902HK
AA00310	P7420-205	BRLD1902SY	AA00310	P7420-205	BRLD1902SY
LA721680	P4328-021	VND1904BF	LA721680	P4328-021	VND1904BD
LA721680	P4328-021	VND1904BP	LA721680	P4328-021	VND1904BT
LA721680	P4328-021	VND1904BV	LA721680	P4328-021	VND1904BX
LA721680	P4328-021	VND1904BY	LA721680	P4328-021	VND1904BT
LA721680	P4328-021	VND1904B8	LA721680	P4328-021	VND1904C1
LA721680	P4328-021	VND1904C2	LA721680	P4328-021	VND1904C4
LA721680	P4328-021	VND1904B9	LA721680	P4328-021	VND1904ID
LA721680	P4328-021	VND19045P	LA721680	P4328-021	VND1904S5
LA721680	P4328-021	VND19045V	LA721680	P4328-021	VND1904C2
LA721680	P4328-021	VND19047B	LA721680	P4328-021	VND19047D
LA721680	P4328-021	VND19047C	LA721680	P4328-021	VND19047N
LA721680	P4328-021	VND19047J	LA721680	P4328-021	VND19047S
LA721680	P4328-021	VND190479	LA721680	P4328-021	VND1904B8
LA721680	P4328-021	VND19048F	LA721680	P4328-021	VND1904B9
LA721680	P4328-021	VND190486	LA721680	P4328-021	VND1904H1
LA721680	P4328-021	VND190484	LA721680	P4328-021	VND1904H8
LA721680	P4328-021	VND190488	LA721680	P4328-021	VND19049C
LA721680	P4328-021	VND190490	LA721680	P4328-021	VND1904H1
LA721680	P4328-021	VND190495	LA721680	P4328-021	VND19049W
LA721680	P4328-021	VND19049Y	LA721680	P4328-021	VND1904H1
LA721680	P4328-021	VND190497	LA721680	P4328-021	VND19049H

06.012.469/0001-27

PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA

Praça Presidente Getúlio Vargas, 35 - sala 919 -
Edifício Jusmar - Centro - Vitória - ES
CEP: 29.010-350



CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
Processo Administrativo nº 068/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025
UASG: 931458
DATA: 24/10/2025 às 09:00hrs
LOCAL: www.gov.br/compras

Apresentamos a V. Sa. a composição dos preços ofertados conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

COMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO

	PERCENTUAL
CUSTO DE PRODUÇÃO OU CUSTO DE COMPRAS	74%
CUSTOS ADMISNITARTIVOS/OPERACIOANIS	5%
CUSTOS TRIBUTÁRIOS	11%
LUCRO	10%

Vitória /ES, 31/10/2025

PEDRO
AUGUSTO
CARDOSO DA
SILVA:64892735-
515

Assinado de forma
digital por PEDRO
AUGUSTO CARDOSO
DA SILVA:64892735515
Dados: 2025.10.31
14:48:42 -0300'

PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA.
PEDRO AUGUSTO CARDOSO DA SILVA
CPF nº. 648.927.355-15 - RG nº. 3723.97328 SSP/BA



Manufacturer's Name: Hewlett Packard Enterprise Company
Manufacturer's Address: 1701 East Mossy Oaks Road, Spring, Texas 77389, USA

declares under its sole responsibility that the product:

Product Name and/or Model: Please refer to ANNEX I
Regulatory Model Number: TPS-I024
Product Options: All



conforms to the following product specifications and regulations:

Safety

IEC 62368-1:2018
EN 62368-1:2014
EN 62479:2010

Electromagnetic Compatibility

EN 55032:2015
EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017
EN 55035:2017/A11:2020
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Ecodesign

Regulation (EU) 2019/424
EN 303 470 V1.1.1

Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

EN IEC 63000:2018

The product complies with the requirements of the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, the Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010, the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and carries the UKCA marking accordingly.

Additional Information

This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers. Any product bearing this Regulatory Model Number that does not carry the UKCA marking is not compliant with all the requirements listed above and may not be placed on the UK market.

Bryan Vanalstyne, Regulatory Manager
HPE Houston Product Compliance Center

Houston, TX
28.09.2023

Contact for regulatory topics only

Europe: HPE, Postfach 0001, 1122 Wien, Austria
US: Hewlett Packard Enterprise Company, 1701 East Mossy Oaks Road, Spring, Texas 77389, United States of America (U.S.), 1-844-806-3425

<http://www.hpe.com/eu/certificates>

ANNEX I
Regulatory Model Number: TPS-1024



Product Name and/or Model

HPE ProLiant DL380 Gen11

HPE ProLiant DX380 Gen11

HPE StoreEasy 1670

HPE StoreEasy 1870



SPEC CPU®2017 Integer Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA


Fls. 853
Proc. 06819025

Hewlett Packard Enterprise
(Test Sponsor: HPE)
ProLiant DL380 Gen11
(2.00 GHz, Intel Xeon Silver 4410Y)

SPECrate®2017_int_base = 216
SPECrate®2017_int_peak = 222

CPU2017 License: 3
Test Sponsor: HPE
Tested by: HPE

Test Date: Apr-2023
Hardware Availability: Apr-2023
Software Availability: May-2022



Hardware

CPU Name: Intel Xeon Silver 4410Y
 Max MHz: 3900
 Nominal: 2000
 Enabled: 24 cores, 2 chips, 2 threads/core
 Orderable: 1, 2 chip(s)
 Cache L1: 32 KB I + 48 KB D on chip per core
 L2: 2 MB I+D on chip per core
 L3: 30 MB I+D on chip per chip
 Other: None
 Memory: 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-4800B-R, running at 4000)
 Storage: 1 x 960 GB SATA SSD
 Other: None

Software

OS: Red Hat Enterprise Linux release 9.0 (Plow)
 Kernel 5.14.0-70.13.1.el9_0.x86_64
 Compiler: C/C++: Version 2023.0 of Intel oneAPI DPC++/C++ Compiler for Linux;
 Fortran: Version 2023.0 of Intel Fortran Compiler for Linux
 Parallel: No
 Firmware: HPE BIOS Version v1.30 03/01/2023 released Mar-2023
 File System: xfs
 System State: Run level 3 (multi-user)
 Base Pointers: 64-bit
 Peak Pointers: 32/64-bit
 Other: jemalloc memory allocator V5.0.1
 Power Management: BIOS and OS set to prefer performance at the cost of additional power usage



SPEC CPU®2017 Integer Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

CĂMARA MUNICIPALĂ DE
IMPERATRIZ - MA

Fis. 854
Pro. 008 HOPS

Hewlett Packard Enterprise

(Test Sponsor: HPE)

ProLiant DL380 Gen11

(2.00 GHz, Intel Xeon Silver 4410Y)

SPECrate®2017_int_base = 216

SPECrate®2017_int_peak = 222

CPU2017 License: 3

Test Sponsor: HPE

Tested by: HPE

Test Date: Apr-2023

Hardware Availability: Apr-2023

Software Availability: May-2022

Results Table

Benchmark	Base								Peak							
	Copies	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio	Copies	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio		
500.perlbench_r	48	507	151	507	151	507	151	48	470	163	470	163	470	163		
502.gcc_r	48	359	189	359	189	359	189	48	316	215	318	214	316	215		
505.mcf_r	48	219	354	221	352	218	356	48	219	354	221	352	218	356		
520.omnetpp_r	48	405	155	406	155	407	155	48	405	155	406	155	407	155		
523.xalancbmk_r	48	117	432	117	432	117	433	48	117	432	117	432	117	433		
525.x264_r	48	209	401	210	401	209	402	48	198	425	198	425	198	424		
531.deepsjeng_r	48	378	145	378	146	378	146	48	378	145	378	146	378	146		
541.leela_r	48	583	136	580	137	584	136	48	583	136	580	137	584	136		
548.exchange2_r	48	298	422	296	425	296	424	48	298	422	296	425	296	424		
557.xz_r	48	535	96.9	534	97.1	535	97.0	48	535	96.9	534	97.1	535	97.0		

SPECrate®2017_int_base = 216

SPECrate®2017_int_peak = 222

Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement.

Compiler Notes

SPEC has ruled that the compiler used for this result was performing a compilation that specifically improves the performance of the 523.xalancbmk_r / 623.xalancbmk_s benchmarks using a priori knowledge of the SPEC code and dataset to perform a transformation that has narrow applicability.

In order to encourage optimizations that have wide applicability (see rule 1.4 https://www.spec.org/cpu2017/Docs/runrules.html#rule_1.4), SPEC will no longer publish results using this optimization.

This result is left in the SPEC results database for historical reference.

Submit Notes

The numactl mechanism was used to bind copies to processors. The config file option 'submit' was used to generate numactl commands to bind each copy to a specific processor. For details, please see the config file.

Operating System Notes

```
Stack size set to unlimited using "ulimit -s unlimited"
Transparent Huge Pages enabled by default
Prior to runcpu invocation
Filesystem page cache synced and cleared with:
sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
runcpu command invoked through numactl i.e.:
numactl --interleave=all runcpu <etc>
IRQ balance service was stopped using "systemctl stop irqbalance.service"
tuned-adm profile was set to Accelerator-Performance using "tuned-adm profile accelerator-performance"
```



SPEC CPU®2017 Integer Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

CAMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fis. 855

Hewlett Packard Enterprise

(Test Sponsor: HPE)

ProLiant DL380 Gen11

(2.00 GHz, Intel Xeon Silver 4410Y)

SPECrate®2017_int_base = 216

SPECrate®2017_int_peak = 222

CPU2017 License: 3

Test Sponsor: HPE

Tested by: HPE

Test Date: Apr-2023

Hardware Availability: Apr-2023

Software Availability: May-2022

Environment Variables Notes

Environment variables set by `runcpu` before the start of the run:

```
LD_LIBRARY_PATH = */home/cpu2017_19/lib/intel64:/home/cpu2017_19/lib/ia32:/home/cpu2017_19/je5.0.1-32*
MALLOCONF = "retain:true"
```

General Notes

Binaries compiled on a system with 2x Intel Xeon Platinum 8280M CPU + 384GB RAM memory using Red Hat Enterprise Linux 8.4

A: The test sponsor attests, as of date of publication, that CVE-2017-5754 (Meltdown) is mitigated in the system as tested and documented.

Yes: The test sponsor attests, as of date of publication, that CVE-2017-5753 (Spectre variant 1) is mitigated in the system as tested and documented.

Yes: The test sponsor attests, as of date of publication, that CVE-2017-5715 (Spectre variant 2) is mitigated in the system as tested and documented.

`jemalloc`, a general purpose malloc implementation

built with the RedHat Enterprise 7.5, and the system compiler `gcc 4.8.5`

sources available from `jemalloc.net` or `https://github.com/jemalloc/jemalloc/releases`

Platform Notes

The system ROM used for this result contains Intel microcode version 0x2b0001b0 for the Intel Xeon Silver 4410Y processor.

BIOS Configuration

Workload Profile set to General Throughput Compute

Memory Patrol Scrubbing set to Disabled

Last Level Cache (LLC) Dead Line Allocation set to Disabled

Intel UPI Link Enablement set to Single link

Enhanced Processor Performance Profile set to Aggressive

Thermal Configuration set to Maximum Cooling

Workload Profile set to Custom

Adjacent Sector Prefetch set to Disabled

DCU Stream Prefetcher set to Disabled

Intel UPI Link Power Management set to Enabled

Minimum Processor Idle Power Package C-State set to Package C6 (non-retention) State

sysinfo program `/home/cpu2017_19/bin/sysinfo`

Rev: r6733 of 2022-11-07 fe91c89b7ed5c36ae2c92cc097bec197

running on localhost.localdomain Thu Apr 20 15:41:40 2023

SUT (System Under Test) info as seen by some common utilities.

Table of contents

1. `uname -a`
2. `w`
3. Username
4. `ulimit -a`
5. `sysinfo process ancestry`
6. `/proc/cpuinfo`
7. `lscpu`
8. `numactl --hardware`
9. `/proc/meminfo`
10. `who -r`
11. Systemd service manager version: `systemd 250 (250-6.el9_0)`
12. Services, from `systemctl list-unit-files`
13. Linux kernel boot-time arguments, from `/proc/cmdline`

(Continued on next page)



SPEC CPU®2017 Integer Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

CAMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fis. 856
Proc. 068/2023

Hewlett Packard Enterprise
(Test Sponsor: HPE)
ProLiant DL380 Gen11
(2.00 GHz, Intel Xeon Silver 4410Y)

SPECrate®2017_int_base = 216
SPECrate®2017_int_peak = 222

CPU2017 License: 3
Test Sponsor: HPE
Tested by: HPE

Test Date: Apr-2023
Hardware Availability: Apr-2023
Software Availability: May-2022

Platform Notes (Continued)

- 14. cpupower frequency-info
- 15. tuned-adm active
- 16. sysctl
- 17. /sys/kernel/mm/transparent_hugepage
- 18. /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/khugepaged
- 19. OS release
- 20. Disk information
- 21. /sys/devices/virtual/dmi/id
- 22. dmidecode
- 23. BIOS

```
1. uname -a
Linux localhost.localdomain 5.14.0-70.13.1.el9_0.x86_64 #1 SMP PREEMPT Thu Apr 14 13:42:38 EDT 2022 x86_64
x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

```
2. w
15:41:40 up 1 min, 0 users, load average: 0.17, 0.07, 0.02
USER      TTY      LOGIN@  IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
```

```
3. Username
From environment variable $USER: root
```

```
4. ulimit -a
real-time non-blocking time (microseconds, -R) unlimited
core file size (blocks, -c) 0
data seg size (kbytes, -d) unlimited
scheduling priority (-e) 0
file size (blocks, -f) unlimited
pending signals (-i) 2062846
max locked memory (kbytes, -l) 64
max memory size (kbytes, -m) unlimited
open files (-n) 1024
pipe size (512 bytes, -p) 8
POSIX message queues (bytes, -q) 819200
real-time priority (-r) 0
stack size (kbytes, -s) unlimited
cpu time (seconds, -t) unlimited
max user processes (-u) 2062846
virtual memory (kbytes, -v) unlimited
file locks (-x) unlimited
```

```
5. sysinfo process ancestry
/usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 28
sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
sshd: root [priv]
sshd: root@cotty
bash -c cd $SPEC/ && $SPEC/intrate_spr.sh
runcpu --nobuild --action validate --define default-platform-flags --define numcopies=48 -c
ic2023.0-lin-sapphirerapids-rate-20221201.cfg --define smt-on --define cores=24 --define physicalfirst
--define invoke_with_interleave --define drop_caches --tune base,peak -o all intrate
runcpu --nobuild --action validate --define default-platform-flags --define numcopies=48 --configfile
ic2023.0-lin-sapphirerapids-rate-20221201.cfg --define smt-on --define cores=24 --define physicalfirst
--define invoke_with_interleave --define drop_caches --tune base,peak --output_format all --nopower
--runmode rate --tune base,peak --size refrate intrate --nopreenv --note-preenv --logfile
```

(Continued on next page)



SPEC CPU®2017 Integer Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

Fls. 857

Proc. 068/9825

Hewlett Packard Enterprise

(Test Sponsor: HPE)

ProLiant DL380 Gen11

(2.00 GHz, Intel Xeon Silver 4410Y)

SPECrate®2017_int_base = 216

SPECrate®2017_int_peak = 222

CPU2017 License: 3

Test Sponsor: HPE

Tested by: HPE

Test Date: Apr-2023

Hardware Availability: Apr-2023

Software Availability: May-2022

Platform Notes (Continued)

```

$SPEC/tee/CPU2017.001/templogs/preenv.intrate.001.0.log --lognum 001.0 --from_runcpu 2
specperl $SPEC/bin/sysinfo
$SPEC = /home/cpu2017_19

```

6. /proc/cpuinfo

```

model name      : Intel(R) Xeon(R) Silver 4410Y
vendor_id      : GenuineIntel
cpu family     : 6
model          : 143
stepping       : 7
microcode      : 0x2b0001b0
bugs           : spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs
cpu cores      : 12
siblings       : 24
2 physical ids (chips)
48 processors (hardware threads)
physical id 0: core ids 0-11
physical id 1: core ids 0-11
physical id 0: apicids 0-23
physical id 1: apicids 128-151

```

Caution: /proc/cpuinfo data regarding chips, cores, and threads is not necessarily reliable, especially for virtualized systems. Use the above data carefully.

7. lacpu

From lacpu from util-linux 2.37.4:

```

Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Address sizes:          46 bits physical, 57 bits virtual
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 48
On-line CPU(s) list:   0-47
Vendor ID:              GenuineIntel
BIOS Vendor ID:        Intel(R) Corporation
Model name:             Intel(R) Xeon(R) Silver 4410Y
BIOS Model name:       Intel(R) Xeon(R) Silver 4410Y
CPU family:             6
Model:                  143
Thread(s) per core:    2
Core(s) per socket:    12
Socket(s):              2
Stepping:               7
BogoMIPS:               4005.00
Flags:                  fpu vme de pse tsc mtr pae mce cx8 apic sep mtrr pge sca cmov pat pse36
                        clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp
                        lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology
                        nonstop_tsc cpuid aperfperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor
                        ds_cpl vnx sxx est ts2 sse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1
                        sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand
                        lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cat_l2 cdp_l3
                        invpcid_single cdp_l2 sbbd mba ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow
                        vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust hvt avx2 smep bmi2
                        erms invpcid cqm rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma
                        clflushopt clwb intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec
                        xgetbv1 xsavec cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mba_total cqm_mba_local
                        split_lock_detect avx_vnni avx512_bf16 wbnoinvd dtherm ida arat pin pts
                        avx512vbmi umip pku ospke waitpkg avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq
                        avx512_vnni avx512_bitaig tme avx512_vpopcntdq la57 rdpid bus_lock_detect

```

(Continued on next page)



SPEC CPU®2017 Integer Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

CAMARA MUNICIPAL DA
IMPERATRIZ - MA
FE: 858
PRO: 088/9025

Hewlett Packard Enterprise

(Test Sponsor: HPE)

ProLiant DL380 Gen11

(2.00 GHz, Intel Xeon Silver 4410Y)

SPECrate®2017_int_base = 216

SPECrate®2017_int_peak = 222

CPU2017 License: 3

Test Sponsor: HPE

Tested by: HPE

Test Date: Apr-2023

Hardware Availability: Apr-2023

Software Availability: May-2022

Platform Notes (Continued)

eldevote movdiri movdir64b enqmd fism md_clear serialize taxldtrk poonfig
arch_lbr avx512_fp16 amx_tile flush_llid arch_capabilities

```

Virtualization: VT-x
L1d cache: 1.1 MiB (24 instances)
L1i cache: 768 KiB (24 instances)
L2 cache: 48 MiB (24 instances)
L3 cache: 40 MiB (2 instances)
NUMA node(s): 2
NUMA node0 CPU(s): 0-11,24-35
NUMA node1 CPU(s): 12-23,36-47
Vulnerability Itlb multihit: Not affected
Vulnerability L1tf: Not affected
Vulnerability Mds: Not affected
Vulnerability Meltdown: Not affected
Vulnerability Spec store bypass: Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1: Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2: Mitigation; Enhanced IBRS, IBPB conditional, RSB filling
Vulnerability Srbds: Not affected
Vulnerability Tsx async abort: Not affected

```

From lscpu --cache:

NAME	ONE-SIZE	ALL-SIZE	WAYS	TYPE	LEVEL	SETS	PHY-LINE	COHERENCY	SIZE
L1d	48K	1.1M	12	Data	1	64	1		64
L1i	32K	768K	8	Instruction	1	64	1		64
L2	2M	48M	16	Unified	2	2048	1		64
L3	30M	60M	15	Unified	3	32768	1		64

8. numactl --hardware

NOTE: a numactl 'node' might or might not correspond to a physical chip.

```

available: 2 nodes (0-1)
node 0 cpus: 0-11,24-35
node 0 size: 257795 MB
node 0 free: 256888 MB
node 1 cpus: 12-23,36-47
node 1 size: 257995 MB
node 1 free: 257182 MB
node distances:
node 0 1
0: 10 20
1: 20 10

```

9. /proc/meminfo

MemTotal: 528129248 kB

10. who -r

run-level 3 Apr 20 15:40

11. Systemd service manager version: systemd 350 (350-6.el9_0)

```

Default Target Status
multi-user running

```

12. Services, from systemctl list-unit-files

```

STATE UNIT FILES
enabled NetworkManager NetworkManager-dispatcher NetworkManager-wait-online auditd cronie
dbus-broker firewalld getty@ irqbalance kdump lvm2-monitor mdmonitor microcode

```

(Continued on next page)



SPEC CPU® 2017 Integer Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

AMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fis. 859

Hewlett Packard Enterprise

(Test Sponsor: HPE)

ProLiant DL380 Gen11

(2.00 GHz, Intel Xeon Silver 4410Y)

SPECrate®2017_int_base = 216

SPECrate®2017_int_peak = 222

CPU2017 License: 3

Test Sponsor: HPE

Tested by: HPE

Test Date: Apr-2023

Hardware Availability: Apr-2023

Software Availability: May-2022

Platform Notes (Continued)

```

nis-domainname rhsmcertd rsyslog selinux-autorelabel-mark sshd sssd
systemd-network-generator tuned udisks2 upower
enabled-runtime systemd-remount-fs
disabled blk-availability canberra-system-bootup canberra-system-shutdown
canberra-system-shutdown-reboot chrony-wait chronyd console-getty cpupower debug-shell
hwloc-dump-hwdata kvm_stat san-db-restart-cache-update nftables powertop rdisc rhsm
rhsm-facts rpmdb-rebuild serial-getty@ sshd-keygen@ systemd-boot-check-no-failures
systemd-pstore systemd-sysext
indirect sssd-autofs sssd-kcm sssd-nee sssd-pac sssd-pam sssd-ssh sssd-sudo

```

```

13. Linux kernel boot-time arguments, from /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-5.14.0-70.13.1.el9_0.x86_64
root=/dev/mapper/rhel-root
ro
resume=/dev/mapper/rhel-swap
rd.lvm.lv=rhel/root
rd.lvm.lv=rhel/swap

```

```

14. cpupower frequency-info
analyzing CPU 0:
Unable to determine current policy
boost state support:
Supported: yes
Active: yes

```

```

15. tuned-adm active
Current active profile: accelerstor-performance

```

```

16. sysctl
kernel.numa_balancing          1
kernel.randomize_va_space      2
vm.compaction_proactiveness    20
vm.dirty_background_bytes      0
vm.dirty_background_ratio      10
vm.dirty_bytes                  0
vm.dirty_expire_centisecs     3000
vm.dirty_ratio                  40
vm.dirty_writeback_centisecs   500
vm.dirtytime_expire_seconds    43200
vm.extfrag_threshold           500
vm.min_unmapped_ratio          1
vm.nr_hugepages                 0
vm.nr_hugepages_mempolicy      0
vm.nr_overcommit_hugepages     0
vm.swappiness                   10
vm.watermark_boost_factor      15000
vm.watermark_scale_factor      10
vm.zone_reclaim_mode           0

```

```

17. /sys/kernel/mm/transparent_hugepage
defrag      always defer+madvise [madvise] never
enabled     [always] madvise never
hpage_pmd_size 2097152
shmem_enabled always within_size advise [never] deny force

```

(Continued on next page)



SPEC CPU®2017 Integer Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett Packard Enterprise

(Test Sponsor: HPE)

ProLiant DL380 Gen11

(2.00 GHz, Intel Xeon Silver 4410Y)

SPECrate®2017_int_base = 216

SPECrate®2017_int_peak = 222

CPU2017 License: 3

Test Sponsor: HPE

Tested by: HPE

Test Date: Apr-2023

Hardware Availability: Apr-2023

Software Availability: May-2022

Platform Notes (Continued)



18. /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/khugepaged

```

alloc_sleep_millisecs 60000
defrag 1
max_ptes_none 511
max_ptes_shared 256
max_ptes_swap 64
pages_to_scan 4096
scan_sleep_millisecs 10000

```

19. OS release

```

From /etc/*-release /etc/*-version
os-release Red Hat Enterprise Linux 9.0 (Plow)
redhat-release Red Hat Enterprise Linux release 9.0 (Plow)
system-release Red Hat Enterprise Linux release 9.0 (Plow)

```

20. Disk information

```

SPEC is set to: /home/cpu2017_19
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel-home xfs 819G 346G 473G 43% /home

```

21. /sys/devices/virtual/dmi/id

```

Vendor: HPE
Product: ProLiant DL380 Gen11
Product Family: ProLiant
Serial: CNX21000G7

```

22. Dmidecode

Additional information from dmidecode 3.3 follows. WARNING: Use caution when you interpret this section. The 'dmidecode' program reads system data which is "intended to allow hardware to be accurately determined", but the intent may not be met, as there are frequent changes to hardware, firmware, and the "DMTF SMBIOS" standard.

Memory:

```

3x Hynix HMC088AEBRA168N 32 GB 2 rank 4800, configured at 4000
3x Hynix HMC088MEBRA113N 32 GB 2 rank 4800, configured at 4000
3x Hynix HMC088MEBRA115N 32 GB 2 rank 4800, configured at 4000

```

23. BIOS

(This section combines info from /sys/devices and dmidecode.)

```

BIOS Vendor: HPE
BIOS Version: 1.30
BIOS Date: 03/01/2023
BIOS Revision: 1.30
Firmware Revision: 1.30

```

Compiler Version Notes

```

=====
C | 502.gcc_r(peak)
=====

```

Intel(R) oneAPI DPC++/C++ Compiler for applications running on IA-32, Version 2023.0.0 Build 20221201
 Copyright (C) 1989-2022 Intel Corporation. All rights reserved.

(Continued on next page)



SPEC CPU®2017 Integer Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett Packard Enterprise

(Test Sponsor: HPE)

ProLiant DL380 Gen11

(2.00 GHz, Intel Xeon Silver 4410Y)

SPECrate®2017_int_base = 216

SPECrate®2017_int_peak = 222

CPU2017 License: 3

Test Sponsor: HPE

Tested by: HPE

Test Date: Apr-2023

Hardware Availability: Apr-2023

Software Availability: May-2022

Compiler Version Notes (Continued)

COLLEGE MUNICIPAL
 IMPERATRIZ - MA
 Fls 861
 Proc 06812023

C | 500.perlbench_r(base, peak) 502.gcc_r(base) 505.mcf_r(base, peak) 525.x264_r(base, peak)
 557.xz_r(base, peak)

Intel(R) oneAPI DPC++/C++ Compiler for applications running on Intel(R) 64, Version 2023.0.0 Build 20221201
 Copyright (C) 1985-2022 Intel Corporation. All rights reserved.

C | 502.gcc_r(peak)

Intel(R) oneAPI DPC++/C++ Compiler for applications running on IA-32, Version 2023.0.0 Build 20221201
 Copyright (C) 1985-2022 Intel Corporation. All rights reserved.

C | 500.perlbench_r(base, peak) 502.gcc_r(base) 505.mcf_r(base, peak) 525.x264_r(base, peak)
 557.xz_r(base, peak)

Intel(R) oneAPI DPC++/C++ Compiler for applications running on Intel(R) 64, Version 2023.0.0 Build 20221201
 Copyright (C) 1985-2022 Intel Corporation. All rights reserved.

C++ | 520.omnetpp_r(base, peak) 523.xalanbmk_r(base, peak) 531.deepsjeng_r(base, peak)
 541.leela_r(base, peak)

Intel(R) oneAPI DPC++/C++ Compiler for applications running on Intel(R) 64, Version 2023.0.0 Build 20221201
 Copyright (C) 1985-2022 Intel Corporation. All rights reserved.

Fortran | 548.exchange2_r(base, peak)

Intel(R) Fortran Compiler for applications running on Intel(R) 64, Version 2023.0.0 Build 20221201
 Copyright (C) 1985-2022 Intel Corporation. All rights reserved.

Base Compiler Invocation

C benchmarks:

icx

C++ benchmarks:

icpx

Fortran benchmarks:

ifx



SPEC CPU®2017 Integer Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett Packard Enterprise

(Test Sponsor: HPE)

ProLiant DL380 Gen11

(2.00 GHz, Intel Xeon Silver 4410Y)

SPECrate®2017_int_base = 216

SPECrate®2017_int_peak = 222

CPU2017 License: 3

Test Sponsor: HPE

Tested by: HPE

Test Date: Apr-2023

Hardware Availability: Apr-2023

Software Availability: May-2022

Base Portability Flags

```

500.perlbench_r: -DSPEC_LP64 -DSPEC_LINUX_X64
502.gcc_r: -DSPEC_LP64
505.mcf_r: -DSPEC_LP64
520.omnetpp_r: -DSPEC_LP64
523.xalanbmk_r: -DSPEC_LP64 -DSPEC_LINUX
525.x264_r: -DSPEC_LP64
531.deepsjeng_r: -DSPEC_LP64
541.leela_r: -DSPEC_LP64
548.exchange2_r: -DSPEC_LP64
557.xz_r: -DSPEC_LP64

```



Base Optimization Flags

C benchmarks:

```

-w -std=c11 -m64 -Wl,-z,muldefs -xsapphirerapids -O3 -ffast-math
-flto -mfpmath=sse -funroll-loops -qopt-mem-layout-trans=4
-L/usr/local/intel/compiler/2023.0.0/linux/compiler/lib/intel64_lin
-lqkmalloc

```

C++ benchmarks:

```

-w -std=c++14 -m64 -Wl,-z,muldefs -xsapphirerapids -O3 -ffast-math
-flto -mfpmath=sse -funroll-loops -qopt-mem-layout-trans=4
-L/usr/local/intel/compiler/2023.0.0/linux/compiler/lib/intel64_lin
-lqkmalloc

```

Fortran benchmarks:

```

-w -m64 -Wl,-z,muldefs -xsapphirerapids -O3 -ffast-math -flto
-mfpmath=sse -funroll-loops -qopt-mem-layout-trans=4
-nostandard-realloc-lhs -align array32byte -auto
-L/usr/local/intel/compiler/2023.0.0/linux/compiler/lib/intel64_lin
-lqkmalloc

```

Peak Compiler Invocation

C benchmarks:

icx

C++ benchmarks:

icpx

Fortran benchmarks:

ifx



SPEC CPU®2017 Integer Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett Packard Enterprise

(Test Sponsor: HPE)

ProLiant DL380 Gen11

(2.00 GHz, Intel Xeon Silver 4410Y)

SPECrate®2017_int_base = 216

SPECrate®2017_int_peak = 222

CPU2017 License: J

Test Sponsor: HPE

Tested by: HPE

Test Date: Apr-2023

Hardware Availability: Apr-2023

Software Availability: May-2022

Peak Portability Flags

```
500.perlbench_r: -DSPEC_LP64 -DSPEC_LINUX_X64
502.gcc_r: -D_FILE_OFFSET_BITS=64
505.mcf_r: -DSPEC_LP64
520.omnetpp_r: -DSPEC_LP64
523.xalanbmk_r: -DSPEC_LP64 -DSPEC_LINUX
525.x264_r: -DSPEC_LP64
531.deepsjeng_r: -DSPEC_LP64
541.leela_r: -DSPEC_LP64
548.exchange2_r: -DSPEC_LP64
557.xz_r: -DSPEC_LP64
```

Peak Optimization Flags

C benchmarks:

```
500.perlbench_r: -w -std=c11 -m64 -Wl,-z,muldefs
-fprofile-generate(pass 1)
-fprofile-use-default.profddata(pass 2) -xCORE-AVX2(pass 1)
-flto -Ofast -xCORE-AVX512 -ffast-math -mfpmath=sse
-funroll-loops -qopt-mem-layout-trans=4
-fno-strict-overflow
-L/usr/local/intel/compiler/2023.0.0/linux/compiler/lib/intel64_lin
-lqkmallocc
```

```
502.gcc_r: -m32
-L/usr/local/intel/compiler/2023.0.0/linux/compiler/lib/ia32_lin
-std-gnu89 -Wl,-z,muldefs -fprofile-generate(pass 1)
-fprofile-use-default.profddata(pass 2) -xCORE-AVX2(pass 1)
-flto -Ofast -xCORE-AVX512 -ffast-math -mfpmath=sse
-funroll-loops -qopt-mem-layout-trans=4
-L/usr/local/jemalloc32-5.0.1/lib -ljemalloc
```

505.mcf_r: basepeak = yes

```
525.x264_r: -w -std=c11 -m64 -Wl,-z,muldefs -xsapphirerapids -Ofast
-ffast-math -flto -mfpmath=sse -funroll-loops
-qopt-mem-layout-trans=4 -fno-alias
-L/usr/local/intel/compiler/2023.0.0/linux/compiler/lib/intel64_lin
-lqkmallocc
```

557.xz_r: basepeak = yes

C++ benchmarks:

(Continued on next page)



SPEC CPU®2017 Integer Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

CAMARA MUNICIPAL D.
IMPERATRIZ - MA
Fls. 864
Proc. 0687425

Hewlett Packard Enterprise

(Test Sponsor: HPE)

ProLiant DL380 Gen11

(2.00 GHz, Intel Xeon Silver 4410Y)

SPECrate®2017_int_base = 216

SPECrate®2017_int_peak = 222

CPU2017 License: 3

Test Sponsor: HPE

Tested by: HPE

Test Date: Apr-2023

Hardware Availability: Apr-2023

Software Availability: May-2022

Peak Optimization Flags (Continued)

520.omnetpp_r:basepeak = yes

523.xalanbmk_r:basepeak = yes

531.deepsjeng_r:basepeak = yes

541.lccla_r:basepeak = yes

Fortran benchmarks:

548.exchange2_r:basepeak = yes

The flags files that were used to format this result can be browsed at

<http://www.spec.org/cpu2017/flags/HPE-Platform-Flags-Intel-SPR-rev1.2.html>

<http://www.spec.org/cpu2017/flags/Intel-ic2023-official-linux64.html>

You can also download the XML flags sources by using the following links

<http://www.spec.org/cpu2017/flags/HPE-Platform-Flags-Intel-SPR-rev1.2.xml>

<http://www.spec.org/cpu2017/flags/Intel-ic2023-official-linux64.xml>

SPEC CPU and SPECrate are registered trademarks of the Standard Performance Evaluation Corporation. All other brand and product names appearing in this result are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

For questions about this result, please contact the tester. For other inquiries, please contact info@spec.org.

Tested with SPEC CPU®2017 v1.1.9 on 2023-04-20 06:11:40-0400.

Report generated on 2024-01-29 17:43:55 by CPU2017 PDF formatter v6716.

Originally published on 2023-05-23.

⚠ During the current lapse in appropriations, EPA intends to keep the ENERGY STAR website, tools, and resources available, however they will not be updated regularly. Many services may not be available during this time.

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
FIS. 865
Proc. 0684025

Find and Compare Hewlett Packard Enterprise ENERGY STAR Certified ProLiant DL380 Gen11 2P Enterprise Servers

Visit the [Enterprise Servers](#) page for usage tips and buying guidelines.

Languages: English | [OPEN](#) [DOWNLOAD](#)

Change Product

Access to ENERGY STAR API, Data Set or Excel File

Together we can create a healthier planet for all of us.


LEARN MORE



⚠ Effective October 20, 2025, due to the lapse in appropriations, the lists are static and not being updated.

< back to results

Share This Product 



REBATE FINDER

 ENERGY STAR partners sponsor rebates on certified products. Enter a zip code below to find deals near you!

[SUBMIT](#)

LEARN MORE ABOUT PRODUCTS

Looking for more information about how to save with ENERGY STAR products?

Select a Product Category 



Description		Efficiency	
ENERGY STAR Partner @: Hewlett Packard Enterprise		SERT Active State Efficiency Score Typical or Single Configuration @: 53.00	
Form Factor @:	Rack-mount	SERT Version @: Other	
Resilient System @:	No	SERT Version Other @: 2.0.7	
Operating Systems Supported @: Windows, Linux, Other		Features	
Product Processor Socket Count @:	2	Available Expansion Slots @: 10	
Maximum Memory Capacity (GB) @:	8192.0	Power Saving Features Available @: Variable speed fan control based on power or thermal readings, Processor or core reduced power states, Low power I/O states, Power capping, Low power memory states, Dynamic voltage and frequency scaling of processor(s)	
Installed Processors for Typical or Single Configuration @:		Available DIMM Slots @: 32	
	2	ENERGY STAR Certified : Yes	
Cores Per Processor Typical or Single Configuration @:		Market	
	24	Date Available On Market @: 02/20/2023	
Number of Threads for Typical or Single Configuration @:		Date Certified @: 04/04/2024	
	96	Markets @: United States, Japan, Canada	
Processor Brand Typical or Single Configuration @: intel			
Processor Model Name Typical or Single Configuration @: Xeon(R) Gold 5418Y			
Processor Speed for Typical or Single Configuration (GHz) @: 2.0			
Num. of DDR Channels for Typical or Single Configuration @: 16			
Memory Speed Typical or Single Configuration (GHz) @: 4.8			
Typical or Single Configuration Size Per DIMM (GB) @: 16			
Installed Num. DIMMs for Typical or Single Configuration @: 16			
Installed Memory for Typical or Single Configuration (GB) @: 256.0			
Typical or Single Configuration Redundant Power Supply @: Yes			
64-bit Architecture @: 32-bit only			
Additional Model Identification			
ENERGY STAR Unique ID@: 2001204			
Additional Model Names and/or Numbers: ,TPS-024,			



Save Energy.
Learn More.
Stay Informed.

f <https://facebook.com/energystar>

X <https://x.com/energystar>

in <https://www.linkedin.com/showcase/epsa-energy-star/>

yt <https://www.youtube.com/epsenergystar>



Hewlett Packard Enterprise's Compliance with Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Legislation *(rev. 15.5 October 2025)*

Hewlett Packard Enterprise
1701 E Mossy Oaks Road
Spring, Texas 77389
www.hpe.com

Hewlett Packard Enterprise (HPE) is committed to compliance with all applicable laws and regulations, including substance restriction requirements under the European Union Recast RoHS Directive, otherwise known as EU RoHS 2, the restriction of phthalates and further restriction on lead exemptions, applicable restrictions under Annex XVII of the EU REACH Regulation and China's Management Methods for Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products, otherwise known as China RoHS 2.

RoHS Directive 2015/863/EU amends Directive 2011/65/EU that added four substances to the current six restricted substances, specifically:

- Diisobutyl Phthalate (DIBP)
- Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
- Butyl benzyl phthalate (BBP)
- Dibutylphthalate (DBP)

Hewlett Packard Enterprise is compliant with RoHS Directive 2015/863/EU.

Our continued internal voluntary goal is to meet all substance restrictions of the EU RoHS legislation outside the EU (and EEA) within 6 months of each of the EU's various legal compliance dates on a worldwide basis for virtually all Hewlett Packard Enterprise branded new products, except where it is widely recognized that there is no technically feasible alternative (as indicated by an exemption under the EU RoHS Directive).

Hewlett Packard Enterprise believes that legislation, like the EU RoHS 2 Directive, plays an important role in promoting industry-wide transition to



restrict substances of concern. In general, the restriction of any substance should take into account the following key items:

- Global harmonization of the legislation content and implementation requirements
- Substance risk assessment, including a clear understanding of the environmental impacts of alternative substances
- Clear identification of what substances (vs. broad classes or categories) are to be restricted
- Clear identification of when alternative technologies are proven and readily available
- Appropriate lead time to allow the industry to transition
- Substances that are not used or found in final products should not be included in the restrictions
- Material application exemptions should be allowed for the use of restricted substances in applications where current substitution is not technically feasible
- Inclusion of maximum concentration values setting de minimis levels below which the relevant substances may be present

Hewlett Packard Enterprise believes other substances should be considered for inclusion in future RoHS legislation. This includes the restriction of polyvinyl chloride (PVC) and brominated flame retardants (BFRs) from electrical and electronic equipment (EEE). HPE believes PVC and BFRs should be the focus for the restriction of chlorine (Cl) and bromine (Br) from electrical and electronic equipment, where technically feasible. HPE's reasons for focusing on PVC and BFRs are:

- PVC and BFRs cover 99% of the uses for Cl and Br in electronics;
- Given the high percentage usage, these substances have the highest impact;
- Restriction of these substances where technically feasible would substantially accomplish the goal to eliminate Cl and Br from electronic products.

By July 2007, all PVC and BFRs were restricted^[1] from the external case plastics in HPE branded products. When technically feasible, we will continue to phase out other uses of brominated flame retardants (BFRs) and polyvinyl chloride (PVC) to meet market demands and customer expectations, taking into account product life cycles.

Hewlett Packard Enterprise is taking a proactive approach to evaluating materials in its products to assess environmental, health or safety risks. HPE may restrict substances because of customer or legal requirements, or because HPE believes it is appropriate based on a precautionary approach. HPE strives to replace legally permitted materials when



scientific data have established a potential health or environmental risk and lower-risk, commercially and technically viable alternatives are available. At HPE, the evaluation of alternative materials is a continuous process.

In early 2003, a company-wide RoHS team was formed to manage all aspects of Hewlett Packard Company's global response to all the RoHS legislations around the world. Since the separation of Hewlett Packard Company and the creation of Hewlett Packard Enterprise, HPE has continued this approach. HPE's initiative to address the RoHS legislations is part of the company's Design for Environment program, which includes using materials more efficiently, finding alternatives for designated materials, designing for energy efficiency, and designing products that can be easily recycled.

Hewlett Packard Enterprise continues to plan for further "RoHS-like" legislation in other jurisdictions and will meet any additional requirements that arise. HPE complies with the requirements of all the RoHS legislations currently in effect (including those specifically listed under Compliance Status below). HPE's Compliance Verification is based on our risk analysis of restricted substances entering the supply chain and includes technical documentation outlined in the European Union's EN IEC 63000:2018 standard.

More detailed information can be found at the following references:

- Living Progress Report
- Compliance Verification
- General Specifications for the Environment
- Eco Declarations

Hewlett Packard Enterprise's Compliance Status to existing RoHS

Legislation:

European Union

HPE products in-scope and put on the market in the EU and EEA Member States comply with the requirements of EU RoHS Directive (2011/65/EU) including Commission Decisions withdrawing exemptions and the EU RoHS 2 Directive 2015/863/EU.

Serbia

HPE products^[2] comply with Serbia's WEEE and RoHS "Regulations on the List of Electrical and Electronic Products, Measures Banning and Restricting the Recovery of Electrical and Electronic Equipment Containing Hazardous Materials, and the Methods and Procedures for



Managing Waste from Electrical and Electronic Products” that entered into force on January 4, 2011. RoHS restrictions apply to equipment placed on the market on or after July 1, 2011.

Turkey

HPE products^[2] comply with Turkey’s “The Regulation on Waste Electrical and Electronic Equipment Regulatory Control of Waste Electric and Electronic Equipment”, otherwise known as Turkey RoHS which came into effect on May 22, 2012.

Ukraine

HPE products^[2] comply with the substance restrictions in Ukraine’s “Technical Regulation on Restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment”, otherwise known as Ukraine RoHS 2 which came into effect on 22 September, 2017.

China

HPE products^[2] comply with China’s, “Management Methods for Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products”, otherwise known as China RoHS 2 which came into effect on July 1, 2016. HPE will comply with new China RoHS (GB 26572-2025) Requirements for Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products on August 1st, 2027.

India

HPE products^[2] comply with the material restrictions of India’s legislation “India E-waste (Management) Rules, 2016”, otherwise known as India RoHS, which came into effect on October 1, 2016.

Japan

Japan’s “The Marking of Presence of the Specific Chemical Substances for Electrical and Electronic Equipment” (JIS-C-0950), otherwise known as J-MOSS came into effect on July 1, 2006. At present, no HPE-brand products are in scope of J-MOSS.

Korea

In Korea, “The Act for Resource Recycling of Electrical/Electronic Products and Automobiles”, otherwise known as Korean RoHS came into effect on January 1, 2008. Korea’s RoHS 2 came into effect on January 1, 2013. At present, no HPE-brand products are in scope of Korea RoHS 2.

Taiwan (BSMI) RoHS

HPE products^[2] comply with Taiwan’s CNS 15663 standard, otherwise known as BSMI RoHS, which is a guidance to reduce the restricted chemical substances used in electrical and electronic products. This standard was released on July 30, 2013 and applies to servers placed on



the market on or after July 1, 2017 and other products placed on the market on or after January 1, 2018.

Vietnam

HPE products^[2] comply with Vietnam's legislation "Circular 30/2011/TT-BCT: Regulating the permitted limits for a number of hazardous substances in electric and electronic products", otherwise known as Vietnam RoHS which came into effect on December 1, 2012.

You can find HPE's Vietnam RoHS declarations at:

<https://www.hpe.com/us/en/about/environment/msds-specs-more.html>

Saudi Arabia

HPE products in-scope and placed on the market in the Kingdom of Saudi Arabia comply with the requirements of the Saudi RoHS Technical Regulation (SASO RoHS, published under the Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO). This includes conformity with the restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipment as specified by SASO RoHS (Technical Regulation No. M.A-164-21-07-03) and its subsequent updates, which came into effect on the 31 January 2023.

California

California's, "Electronic Waste Recycling Act of 2003 (Senate Bill 20) substance restrictions", otherwise known as California RoHS came into effect on January 1, 2007. At present, no HPE-brand products are in scope of California RoHS.

New Jersey

New Jersey's "Electronic Waste Recycling Act" (Senate Bill 2144), otherwise known as New Jersey RoHS came into effect on 1 January 2011. At present, no HPE-brand products are in scope of New Jersey RoHS.

Worldwide

HPE has an internal voluntary goal to meet the substance restrictions of the EU RoHS legislation outside the EU (and EFTA) within 6 months of each of the EU's various legal compliance dates on a worldwide basis for virtually all HPE branded new products in scope of the Directive, except where it is widely recognized that there is no technically feasible alternative (as indicated by an exemption under the EU RoHS Directive).

Notes:

[1] See HPE's General Specification for the Environment Identification Numbers: 041210-80 and 070905-88.

[2] HPE products that are both in scope and put on the market in the given jurisdiction.

Hewlett Packard Enterprise's Compliance with Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Legislation *(rev. 15.5 October 2025)*

Hewlett Packard Enterprise
1701 E Mosby Oaks Road
Spring, Texas 77389
www.hpe.com

Hewlett Packard Enterprise (HPE) is committed to compliance with all applicable laws and regulations, including substance restriction requirements under the European Union Recast RoHS Directive, otherwise known as EU RoHS 2, the restriction of phthalates and further restriction on lead exemptions, applicable restrictions under Annex XVII of the EU REACH Regulation and China's Management Methods for Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products, otherwise known as China RoHS 2.

RoHS Directive 2015/863/EU amends Directive 2011/65/EU that added four substances to the current six restricted substances, specifically:

- Diisobutyl Phthalate (DIBP)
- Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
- Butyl benzyl phthalate (BBP)
- Dibutylphthalate (DBP)

Hewlett Packard Enterprise is compliant with RoHS Directive 2015/863/EU.

Our continued internal voluntary goal is to meet all substance restrictions of the EU RoHS legislation outside the EU (and EEA) within 6 months of each of the EU's various legal compliance dates on a worldwide basis for virtually all Hewlett Packard Enterprise branded new products, except where it is widely recognized that there is no technically feasible alternative (as indicated by an exemption under the EU RoHS Directive).

Hewlett Packard Enterprise believes that legislation, like the EU RoHS 2 Directive, plays an important role in promoting industry-wide transition to

restrict substances of concern. In general, the restriction of any substance should take into account the following key items:

- Global harmonization of the legislation content and implementation requirements
- Substance risk assessment, including a clear understanding of the environmental impacts of alternative substances
- Clear identification of what substances (vs. broad classes or categories) are to be restricted
- Clear identification of when alternative technologies are proven and readily available
- Appropriate lead time to allow the industry to transition
- Substances that are not used or found in final products should not be included in the restrictions
- Material application exemptions should be allowed for the use of restricted substances in applications where current substitution is not technically feasible
- Inclusion of maximum concentration values setting de minimis levels below which the relevant substances may be present

Hewlett Packard Enterprise believes other substances should be considered for inclusion in future RoHS legislation. This includes the restriction of polyvinyl chloride (PVC) and brominated flame retardants (BFRs) from electrical and electronic equipment (EEE). HPE believes PVC and BFRs should be the focus for the restriction of chlorine (Cl) and bromine (Br) from electrical and electronic equipment, where technically feasible. HPE's reasons for focusing on PVC and BFRs are:

- PVC and BFRs cover 99% of the uses for Cl and Br in electronics;
- Given the high percentage usage, these substances have the highest impact;
- Restriction of these substances where technically feasible would substantially accomplish the goal to eliminate Cl and Br from electronic products.

By July 2007, all PVC and BFRs were restricted^[1] from the external case plastics in HPE branded products. When technically feasible, we will continue to phase out other uses of brominated flame retardants (BFRs) and polyvinyl chloride (PVC) to meet market demands and customer expectations, taking into account product life cycles.

Hewlett Packard Enterprise is taking a proactive approach to evaluating materials in its products to assess environmental, health or safety risks. HPE may restrict substances because of customer or legal requirements, or because HPE believes it is appropriate based on a precautionary approach. HPE strives to replace legally permitted materials when

scientific data have established a potential health or environmental risk and lower-risk, commercially and technically viable alternatives are available. At HPE, the evaluation of alternative materials is a continuous process.

In early 2003, a company-wide RoHS team was formed to manage all aspects of Hewlett Packard Company's global response to all the RoHS legislations around the world. Since the separation of Hewlett Packard Company and the creation of Hewlett Packard Enterprise, HPE has continued this approach. HPE's initiative to address the RoHS legislations is part of the company's Design for Environment program, which includes using materials more efficiently, finding alternatives for designated materials, designing for energy efficiency, and designing products that can be easily recycled. Hewlett Packard Enterprise continues to plan for further "RoHS-like" legislation in other jurisdictions and will meet any additional requirements that arise. HPE complies with the requirements of all the RoHS legislations currently in effect (including those specifically listed under Compliance Status below). HPE's Compliance Verification is based on our risk analysis of restricted substances entering the supply chain and includes technical documentation outlined in the European Union's EN IEC 63000:2018 standard.

More detailed information can be found at the following references:

- Living Progress Report
- Compliance Verification
- General Specifications for the Environment
- Eco Declarations

Hewlett Packard Enterprise's Compliance Status to existing RoHS

Legislation:

European Union

HPE products in-scope and put on the market in the EU and EEA Member States comply with the requirements of EU RoHS Directive (2011/65/EU) including Commission Decisions withdrawing exemptions and the EU RoHS 2 Directive 2015/863/EU.

Serbia

HPE products^[2] comply with Serbia's WEEE and RoHS "Regulations on the List of Electrical and Electronic Products, Measures Banning and Restricting the Recovery of Electrical and Electronic Equipment Containing Hazardous Materials, and the Methods and Procedures for



Managing Waste from Electrical and Electronic Products” that entered into force on January 4, 2011. RoHS restrictions apply to equipment placed on the market on or after July 1, 2011.

Turkey

HPE products^[2] comply with Turkey’s “The Regulation on Waste Electrical and Electronic Equipment Regulatory Control of Waste Electric and Electronic Equipment”, otherwise known as Turkey RoHS which came into effect on May 22, 2012.

Ukraine

HPE products^[2] comply with the substance restrictions in Ukraine’s “Technical Regulation on Restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment”, otherwise known as Ukraine RoHS 2 which came into effect on 22 September, 2017.

China

HPE products^[2] comply with China’s, “Management Methods for Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products”, otherwise known as China RoHS 2 which came into effect on July 1, 2016. HPE will comply with new China RoHS (GB 26572-2025) Requirements for Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products on August 1st, 2027.

India

HPE products^[2] comply with the material restrictions of India’s legislation “India E-waste (Management) Rules, 2016”, otherwise known as India RoHS, which came into effect on October 1, 2016.

Japan

Japan’s “The Marking of Presence of the Specific Chemical Substances for Electrical and Electronic Equipment” (JIS-C-0950), otherwise known as J-MOSS came into effect on July 1, 2006. At present, no HPE-brand products are in scope of J-MOSS.

Korea

In Korea, “The Act for Resource Recycling of Electrical/Electronic Products and Automobiles”, otherwise known as Korean RoHS came into effect on January 1, 2008. Korea’s RoHS 2 came into effect on January 1, 2013. At present, no HPE-brand products are in scope of Korea RoHS 2.

Taiwan (BSMI) RoHS

HPE products^[2] comply with Taiwan’s CNS 15663 standard, otherwise known as BSMI RoHS, which is a guidance to reduce the restricted chemical substances used in electrical and electronic products. This standard was released on July 30, 2013 and applies to servers placed on



the market on or after July 1, 2017 and other products placed on the market on or after January 1, 2018.

Vietnam

HPE products^[1] comply with Vietnam's legislation "Circular 30/2011/TT-BCT: Regulating the permitted limits for a number of hazardous substances in electric and electronic products", otherwise known as Vietnam RoHS which came into effect on December 1, 2012.

You can find HPE's Vietnam RoHS declarations at:

<https://www.hpe.com/us/en/about/environment/msds-specs-more.html>

Saudi Arabia

HPE products in-scope and placed on the market in the Kingdom of Saudi Arabia comply with the requirements of the Saudi RoHS Technical Regulation (SASO RoHS, published under the Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO). This includes conformity with the restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipment as specified by SASO RoHS (Technical Regulation No. M.A-164-21-07-03) and its subsequent updates, which came into effect on the 31 January 2023.

California

California's, "Electronic Waste Recycling Act of 2003 (Senate Bill 20) substance restrictions", otherwise known as California RoHS came into effect on January 1, 2007. At present, no HPE-brand products are in scope of California RoHS.

New Jersey

New Jersey's "Electronic Waste Recycling Act" (Senate Bill 2144), otherwise known as New Jersey RoHS came into effect on 1 January 2011. At present, no HPE-brand products are in scope of New Jersey RoHS.

Worldwide

HPE has an internal voluntary goal to meet the substance restrictions of the EU RoHS legislation outside the EU (and EFTA) within 6 months of each of the EU's various legal compliance dates on a worldwide basis for virtually all HPE branded new products in scope of the Directive, except where it is widely recognized that there is no technically feasible alternative (as indicated by an exemption under the EU RoHS Directive).

Notes:

[1] See HPE's General Specification for the Environment Identification Numbers: 041210-80 and 070905-88.

[2] HPE products that are both in scope and put on the market in the given jurisdiction.

bsi.



Certificate of Registration



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:

Hewlett Packard Enterprise
1701 East Mossy Oaks Road
Spring
Texas
77389
USA

Holds Certificate No:

EMS 670053

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

The management of environmental risks associated with the design, development, manufacturing, sales and support of Hewlett Packard Enterprise products, services, and solutions.

For and on behalf of BSI:

Jessica Patel, Senior Vice President, Assurance Americas

Original Registration Date: 2017-03-31

Latest Revision Date: 2025-08-29

Effective Date: 2025-09-04

Expiry Date: 2028-09-03

Page: 1 of 4



...making excellence a habit.™

Certificate No: **EMS 670053**

Location

Registered Activities

HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE
1701 E. Mossy Oaks Road
Spring
Texas
77389
USA

Management and oversight of the environmental management system; sales and support of Hewlett Packard Enterprise products, services, and solutions.

Hewlett Packard Italiana s.r.l.
Giuseppe di Vittorio 9,
Cernusco sul Naviglio (MI)
20063
Italy

Sales and support of services and solutions for the following products: integrated systems, servers, storage, networking and software.

Hewlett Packard Enterprise
Galvaniho 7
Bratislava
820 02
Slovakia

Sales and support of services and solutions for the following products: integrated systems, servers, storage, networking and software.

Hewlett Packard Enterprise
5 Fabrica de Glucoza Street
Bucharest
20331
Romania

Sales and support of services and solutions for the following products: integrated systems, servers, storage, networking and software.

Hewlett Packard Servicios España SLU
Spain ESM01
Calle Vicente Aleixandre 1
Las Rozas
Madrid
28232
Spain

Sales and Service office.

Hewlett packard Enterprise Company -
Singapore HPAM 1
452 Alexandra Rd
Singapore
119961
Singapore

Enterprise group supply chain operations manufacturing site.

Hewlett Packard Caribe, BV LLC
Highway 110 North Hm 28 PO Box 4048
Aguadilla
00605
Puerto Rico

Enterprise group supply chain operations manufacturing site.

Original Registration Date: 2017-03-31

Effective Date: 2025-09-04

Latest Revision Date: 2025-08-29

Expiry Date: 2028-09-03



Certificate No: **EMS 670053**

Location	Registered Activities
Hewlett Packard Enterprise Company - Johannesburg, South Africa JNB01 12 Autumn Street Sandton Gauteng 2128 South Africa	Sales and Service office.
Hewlett Packard Enterprise Chippewa Falls Manufacturing 100 North Cashman Drive Chippewa Wisconsin 54729 USA	Manufacturing of server products.
HPE Company - Houston Labs 1701 E. Mossy Oaks Road Spring Texas 77389 USA	Design and product development, and lab testing for server division.
Hewlett Packard Enterprise International Pte. Ltd. **Taiwan Branch** 10F-1, No.66, JingMao 2nd Rd, NanGang Dist. Taipei City 11568 Taiwan	Design, development, and support of Hewlett Packard Enterprise products, services, and solutions.
HPE- Italiana S.r.l. Via A. Campanile 85 Roma 00143 Italy	Sales and support of services and solutions for the following products: integrated systems, servers, storage, networking and software.
Hewlett Packard Colombia Ltda Carrera 7 # 99-53 Edificio Itau Piso 11 , Oficinas HPE Bogotá 110221 Colombia	Design, Sales, Installation, Administration, and Support for Technology and Computer Solutions.

Original Registration Date: 2017-03-31

Latest Revision Date: 2025-08-29

Effective Date: 2025-09-04

Expiry Date: 2028-09-03

Page: 3 of 4

This certificate remains the property of BSI and shall be returned immediately upon request.

An electronic certificate can be authenticated [online](http://www.bsigroup.com/ClientDirectory). Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory To be read in conjunction with the scope above or the attached appendix.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.



Certificate No: **EMS 670053**

Location

Hewlett-Packard France
Immeuble SENSE
4 Rue Paul Lafargue
CS 50061
92815 Puteaux Cedex
France

Registered Activities

Sales and support of services and solutions for the following products; integrated systems, servers, storage, networking, and software.



Original Registration Date: 2017-03-31

Latest Revision Date: 2025-08-29

Effective Date: 2025-09-04

Expiry Date: 2028-09-03

Page: 4 of 4


Overview

CANADA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 883
Proc. 00819095

Shape the Future of QuickSpecs - Your Input Matters

HPE ProLiant DL380 Gen11

Adaptable for diverse workloads and environments, the secure 2P 2U HPE ProLiant DL380 Gen11 Servers delivers world-class performance with the right balance of expandability and scalability. Designed for supreme versatility and resiliency while being backed by a comprehensive warranty make it ideal for multiple environments from Containers to Cloud to Big Data. Standardize on the industry's most trusted compute platform.



Front View - 8SFF chassis with optional Universal Media Bay shown

- | | |
|--|---|
| 1. Optional Front Display Port (via Universal Media Bay) | 8. Power On / Standby button / LED |
| 2. Box 1 (shown with optional Universal Media Bay installed) | 9. iLO Service Port |
| 3. Box 2 (Empty) | 10. USB 3.2 Gen1 |
| 4. Quick removal access panel | 11. Box 3 (shown with 8SFF drives populated) |
| 5. Unit identification button/LED | 12. Optional USB 2.0 port (via Universal Media Bay) |
| 6. NIC Status ¹ | 13. Drive Support Label |
| 7. Health LED | 14. Serial Number Label Pull Tab |

¹Notes: ¹ Front NIC LED display doesn't support NIC LED ACT/LINK indication from ALOM/PCIE/FLOM NIC's


Overview

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 883
Proc. 06812025



Front View - 12LFF chassis shown

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Quick removal access panel | 6. iLO Service Port |
| 2. Unit Identification Button / LED | 7. USB 3.2 Gen1 Port |
| 3. NIC Status | 8. 12 x LFF Media |
| 4. Health LED | 9. Drive support label |
| 5. Power On / Standby button / LED | 10. Serial Number Label Pull Tab |




Front View -12EDSFF chassis shown

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. 12EDSFF drive bays optical drive. | 7. iLO Service Port |
| 2. Quick removal access panel | 8. USB 3.2 Gne1 |
| 3. UID Button / LED | 9. 12x EDSFF Media |
| 4. NIC Status | 10. Drive support label |
| 5. Health LED | 11. Serial Number Label Pull Tab |
| 6. Power On / Standby button and LED | |



Overview



Internal View BSFF chassis


- | | |
|---|---|
| 1. Hot Plug Fans ¹ | 6. Primary Riser |
| 2. Processors, heatsinks showing | 7. DIMM slots, shown fully populated in 32 slots ² |
| 3. Optional NS204i-u Boot Device | 8. Drive Backplanes |
| 4. Hot Plug redundant HPE Flexible Slot Power Supplies | 9. Drive Cages |
| 5. Secondary Riser (Optional) (Requires second processor) | |

Notes:

- ¹High performance temperature fans optional
- ²Shown fully populated in 32 slots (16 per processor)



Overview



Rear View – Standard for all DL380 Gen11

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Primary Riser. PCIe 5.0 Slots (Slots 1-3) | 6. Power Supply |
| 2. OCP NIC 3.0 Slots, shown covered | 7. VGA Connector |
| 3. Secondary Riser. PCIe 5.0 Slots (Slots 4-6) | 8. Serial Port Optional |
| 4. Tertiary Riser (Slots 7-8) shown with optional 25FF drive cage installed | 9. Dedicated iLO Management Port |
| 5. Optional NS204i-u Boot Device | 10. USB 3.2 Gen1 Connectors (2) |
| | 11. UID Indicator LED |

Notes: ¹ Supports various NICs, and Storage controllers.

Platform Information

Form Factor

- 2U rack

Chassis Types

- 8SFF (SAS/SATA/NVMe) with optional 6SFF Universal Media Bay (P50728-B21), and/or up to 6SFF rear drive bay options.
- 24SFF bay (SAS/SATA/NVMe) with up to 6SFF rear drive bay options for a total 30 SFF drives.
- 8LFF supporting 2SFF front, and up to 4LFF rear or 2SFF rear drive bay options.
- 12LFF with optional 4LFF rear for a total of 16LFF drives.
- 12EDSFF (NVMe) supporting up to 36 EDSFF in front and up to 2SFF rear drive bay option.

Notes:

- The 8SFF chassis is upgraded to support up to 24SFF (front) with a variety of 8SFF Drive Cages to select from, including 8SFF U.3 x4/x2 Trimode, 8SFF U.3 (x1 Trimode), and 8SFF SAS/SATA. See "Drive Cages" section within this document for options.
- The 8SFF chassis comes with an 8SFF U.3 x1 Trimode drive bay by default in bay 3.
- The Universal Media Bay (P50728-B21) is only available as an option for the 8SFF chassis and can only be populated in Bay 1.
- The 2LFF primary and 2LFF secondary rear cages will consume all PCIe slots for the primary and secondary riser, respectively.
- The 8LFF chassis cannot be upgraded to 12LFF front in the field.
- The 2LFF primary and 2LFF secondary rear cages supported in LFF chassis only.

Overview

System Fans

- High Performance Fan Kit – required for all CPUs over 205W TDP.

Notes:

- On 85FF CTO server models ship with 4 standard fans.
- The 12LFF and 8LFF CTO server models ship with 4 standard fans.
- The 24SFF CTO server model ships with 6 high performance fans.
- The High-Performance fan kit (P48820-B21) is available to meet ambient temperature requirements.
- In general, the Maximum Performance fan kit is required when rear drives, or >205W Processors SKUs, or High Performance NVMe drives, three drive cages, mid-tray, GPU card, or certain backplanes are populated. See notes under each option category or each individual option for specifics.



Standard Features

Processors – Up to 2 of the following depending on model.

- The 2nd digit of the processor model number "x4xx" is used to denote the processor generation (i.e. 4=4th generation Intel Scalable Series Processors)
- The required firmware for the 5th Generation Intel Xeon Processors is not compatible with the DL380 Gen11 system board shipped with the 4th Generation Intel Xeon Processors. A new server order (latest firmware system board) is required for the activation of the 5th Generation Intel Xeon Processors. Field upgrade from the 4th Generation Intel Xeon Processors to the 5th Generation is not supported.

For more information regarding Intel Xeon processors, please see the following <https://www.intel.com/xeon>.

This table covers the public Intel offering only.

Processor Suffix	Description	Offering
H	Database and Analytics	Highest core counts. Database and Analytics usages benefit from Intel Data Streaming Accelerator (DSA) and Intel In-Memory Accelerator Analytics (IAA)
	Media Transcode	Optimized for Intel Advanced Vector Extensions (AVX) frequencies to deliver better performance/watt for Media, AI, and HPC workloads.
N	Network/5G/Edge (High Throughput / Low Latency)	Designed for Network Function Visualization and networking workloads, such as: L3 forwarding, 5G User Plane Function, Open vSwitch Data Plane Development Kit, Vector Packet Processing FIB router, VPP IPsec, web server/NGINX, vEPC, vBNG, and vCMTS.
S	Storage and HCI	Optimized for Storage UMA use cases with increased UPI Bandwidth for vs Mainline SKUs.
P	Cloud - IAAS	Designed for cloud IaaS environments to deliver higher frequencies at constrained TDPs.
Q	Liquid Cooling	Liquid cooled processors with higher frequency and performance at same TDP.
U	Single Socket Optimized	Optimized for targeted platforms adequately served by the cores, memory bandwidth and IO capacity available from a single processor
V	Cloud - SAAS	Optimized for orchestration efficiency that delivers higher core counts and VMs per rack.
Y	Intel SST-PP (Speed Select Technology - Performance Profile)	Intel® SST-PP increases base frequency when fewer cores are enabled. Allows greater flexibility, deployment options and platform longevity.

5th Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family (Platinum)

Intel® Xeon® Models	Frequency	Cores	L3 Cache	Power	UPI	DDR5	SGX Enclave size	Die
Platinum 8593Q Processor	2.2 GHz	64	320 MB	385W	4	5600 MT/s	512 GB	XCC
Platinum 8592+ Processor	1.9 GHz	64	320 MB	350W	4	5600 MT/s	512 GB	XCC
Platinum 8592V Processor	2.0 GHz	64	320 MB	330W	3	4800 MT/s	512 MB	XCC
Platinum 8581V Processor	2.0 GHz	60	300 MB	270W	0	4800 MT/s	512 GB	XCC
Platinum 8580 Processor	2.0 GHz	60	300 MB	350W	4	5600 MT/s	512 GB	XCC
Platinum 8570 Processor	2.1 GHz	56	300 MB	350W	4	5600 MT/s	512 GB	XCC
Platinum 8568Y Processor	2.3 GHz	48	300 MB	350W	4	5600 MT/s	512 GB	XCC
Platinum 8562Y+ Processor	2.8 GHz	32	60.0 MB	300W	3	5600 MT/s	512 GB	MCC
Platinum 8558P Processor	2.7 GHz	48	260 MB	350W	3	5600 MT/s	512 GB	XCC
Platinum 8558 Processor	2.1 GHz	48	260 MB	330W	4	5200 MT/s	512 GB	XCC
Platinum 8558U1 Processor	2.0 GHz	48	260 MB	300W	0	4800 MT/s	512 GB	XCC



Standard Features



Notes:

- In 300Watt processor one socket configuration, the air cooling with Performance Heatsinks & Performance Fan Kits can be supported. Field upgrade to two socket is not supported with air cooling solution.
- ¹Single socket only, no dual socket support
- Intel® Speed Select enabled processors: Platinum 8593Q, 8592V, 8581V, 8568Y+, 8562Y+, 8558P, 8558 and 8558U

5th Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family (Gold 6)

Intel® Xeon® Models	Frequency	Cores	L3 Cache	Power	UPI	DDR5	SGX Enclave size	Die
Gold 6558Q Processor	3.2 GHz	32	60.0 MB	350W	3	5200 MT/s	128 GB	MCC
Gold 6554S Processor	2.2 GHz	36	180 MB	270W	4	5200 MT/s	128 GB	XCC
Gold 6548N Processor	2.8 GHz	32	60.0 MB	300W	3	5200 MT/s	128 GB	MCC
Gold 6548Y+ Processor	2.5 GHz	32	60.0 MB	250W	3	5200 MT/s	128 GB	MCC
Gold 6544Y Processor	3.6 GHz	16	45.0 MB	270W	3	5200 MT/s	128 GB	MCC
Gold 6542Y Processor	2.9 GHz	24	60.0 MB	250W	3	5200 MT/s	128 GB	MCC
Gold 6538N Processor	2.1 GHz	32	60.0 MB	205W	3	5200 MT/s	128 GB	MCC
Gold 6538Y+ Processor	2.2 GHz	32	60.0 MB	225W	3	5200 MT/s	128 GB	MCC
Gold 6534 Processor	3.9 GHz	8	22.5 MB	195W	3	4800 MT/s	128 GB	MCC
Gold 6530 Processor	2.1 GHz	32	160 MB	270W	3	4800 MT/s	128 GB	XCC
Gold 6526Y Processor	2.8 GHz	16	37.5 MB	195W	3	5200 MT/s	128 GB	MCC

Notes:

- One or two processor(s)
- Intel® Speed Select enabled processors: Gold 6558Q, 6554S, 6548N, 6548Y+, 6544Y, 6542Y, 6538N, 6538Y+ and 6526Y

5th Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family (Gold 5)

Intel® Xeon® Models	Frequency	Cores	L3 Cache	Power	UPI	DDR5	SGX Enclave size	Die
Gold 5520+ Processor	2.2 GHz	28	52.5 MB	205W	3	4800 MT/s	128 GB	MCC
Gold 5515+ Processor	3.2 GHz	8	22.5 MB	165W	3	4800 MT/s	128 GB	MCC

Notes:

- One or two processor(s)
- Intel® Speed Select enabled processors: N.A.

5th Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family (Silver)

Intel® Xeon® Models	Frequency	Cores	L3 Cache	Power	UPI	DDR5	SGX Enclave size	Die
Silver 4516Y+ Processor	2.2 GHz	24	45.0 MB	185W	2	4400 MT/s	64 GB	MCC
Silver 4514Y Processor	2.0 GHz	16	30.0 MB	150W	2	4400 MT/s	64 GB	MCC
Silver 4510 Processor	2.4 GHz	12	30.0 MB	150W	2	4400 MT/s	64 GB	EE LCC
Silver 4509Y Processor	2.6 GHz	8	22.5 MB	125W	2	4400 MT/s	64 GB	EE LCC

Notes:

- One or two processor(s)
- Intel® Speed Select enabled processors: 4516Y+, 4514Y and 4509Y

5th Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family (Bronze)

Intel® Xeon® Models	Frequency	Cores	L3 Cache	Power	UPI	DDR5	SGX Enclave size	Die
Bronze 3508U Processor ¹	2.1 GHz	8	22.5 MB	125W	N/A	4400 MT/s	64 GB	EE LCC

Notes:

- ¹Single socket capable, no dual socket support
- Intel® Speed Select enabled processors: N.A.
- If 3508U is selected, then 96GB 5600MT/s Memory cannot be selected
- PCIe4.0 only



Standard Features

 File: 889
 Proc: 06812095
4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family (Platinum)

Intel Xeon Model	CPU Frequency	Cores	L3 Cache (MB)	Power	UPI Links	DDR5	SGX Enclave size (GB)
Platinum 9462 Processor ²	2.7GHz	32	75	350W	3	4800 MT/s	128
Platinum 8490H Processor	1.9GHz	60	112.5	350W	4	4800 MT/s	512
Platinum 8480+ Processor	2.0GHz	56	105	350W	4	4800 MT/s	512
Platinum 8470 Processor	2.0GHz	52	105	350W	4	4800 MT/s	512
Platinum 8470N Processor	1.7GHz	52	97.5	300W	4	4800 MT/s	128
Platinum 8470Q Processor ¹	2.1GHz	52	105	350W	4	4800 MT/s	512
Platinum 8468 Processor	2.1GHz	48	105	350W	4	4800 MT/s	512
Platinum 8468V Processor	2.4GHz	48	97.5	330W	3	4800 MT/s	128
Platinum 8462Y+ Processor	2.8GHz	32	60	300W	3	4800 MT/s	128
Platinum 8460Y+ Processor	2.0GHz	40	105	300W	4	4800 MT/s	128
Platinum 8458P Processor	2.7GHz	44	82.5	350W	3	4800 MT/s	512
Platinum 8452Y Processor	2.0GHz	36	67.5	300W	3	4800 MT/s	128
Platinum 8444H Processor	2.9GHz	16	45	270W	4	4800 MT/s	512

Notes:

- Processors do not ship with heatsinks or fan kits, these must be ordered separately.
- Processors with TDP equal to or greater than 150W through 350W require High Performance Heatsink (P48818-B21)
- Processors with TDP greater than 205W through 350W and mid-tray drive cage require HPE DL3xx/560 Gen11 High Performance Heatsink (P48905-B21)
- "Q" processors require Max Performance Heatsink (P48817-B21)
- Processors with TDP equal to or less than 150W require Standard Heatsink (P49145-B21)
- ¹Liquid cooled CPUs require Maximum Performance Heat Sink (P48817-B21). One heatsink covers both CPUs.
- ²This is Intel High Bandwidth Memory (HBM) CPU.

4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family (Gold)

Intel Xeon Models	CPU Frequency	Cores	L3 Cache (MB)	Power	UPI Links	DDR5	SGX Enclave size (GB)
Gold 6454S Processor	2.2GHz	32	60	270W	4	4800 MT/s	128
Gold 6448H Processor	2.4GHz	32	60	250W	3	4800 MT/s	512
Gold 6430 Processor	2.1GHz	32	60	270W	3	4400 MT/s	128
Gold 6414U Processor ²	2.0GHz	32	60	250W	0	4800 MT/s	128
Gold 6458Q Processor	3.1GHz	32	60	350W	3	4800 MT/s	128
Gold 6448Y Processor	2.1GHz	32	60	225W	3	4800 MT/s	128
Gold 6444Y Processor	3.6GHz	16	45	270W	3	4800 MT/s	128
Gold 6442Y Processor	2.6GHz	24	60	225W	3	4800 MT/s	128
Gold 6438N Processor	2.0GHz	32	60	205	3	4800 MT/s	128
Gold 6438Y+ Processor	2.0GHz	32	60	205W	3	4800 MT/s	128
Gold 6434 Processor	3.7GHz	8	22.5	195W	3	4800 MT/s	128
Gold 6426Y Processor	2.5GHz	16	37.5	185W	3	4800 MT/s	128
Gold 6421N Processor	1.8GHz	32	60	185	0	4400 MT/s	128
Gold 6418H	2.1GHz	24	60	185W	3	4800 MT/s	512
Gold 6416H	2.2GHz	18	45	165W	3	4800 MT/s	512
Gold 5415+ Processor	2.9GHz	8	22.5	150W	3	4400 MT/s	128
Gold 5416S Processor	2.0GHz	16	30	150W	3	4400 MT/s	128
Gold 5418N Processor	1.8GHz	24	45	165W	3	4000 MT/s	128
Gold 5418Y Processor	2.0GHz	24	45	185W	3	4400 MT/s	128
Gold 5420+ Processor	2.0GHz	28	52.5	205W	3	4400 MT/s	128
Gold 5411N Processor	1.9GHz	24	45	165W	0	4400 MT/s	128

Standard Features



Notes:

- Processors do not ship with heatsinks or fan kits, these must be ordered separately.
- Processors with TDP greater than 150W through 350W require High Performance Heatsink (P48818-B21)
- Processors with TDP greater than 205W through 350W and mid-tray drive cage require HPE DL3xx/560 Gen11 High Performance Heatsink (P48905-B21)
- *Q* processors require Max Performance Heatsink (P48817-B21)
- Processors with TDP equal to or less than 150W require Standard Heatsink (P49145-B21)
- 8-Channel DDR5 @ 4800 MT/s
- *Single socket processor. No dual socket support.

4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family (Silver)

Intel Xeon Models	CPU Frequency	Cores	L3 Cache (MB)	Power	UPI Links	DDR5	SGX Enclave size (GB)
Silver 4410Y Processor	2.0GHz	12	30	150W	2	4000 MT/s	64
Silver 4416+ Processor	2.0GHz	20	37.5	165W	2	4000 MT/s	64

Notes:

- Processors do not ship with heatsinks or fan kits, these must be ordered separately.
- Processors with TDP greater than 150W through 350W require High Performance Heatsink (P48818-B21)
- Processors with TDP greater than 205W through 350W and mid-tray drive cage require HPE DL3xx/560 Gen11 High Performance Heatsink (P48905-B21)
- Processors with TDP equal to or less than 150W require Standard Heatsink (P49145-B21)

4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family (Bronze)

Intel Xeon Models	CPU Frequency	Cores	L3 Cache (MB)	Power	UPI Links	DDR5	SGX Enclave size (GB)
Bronze 3408U	1.8GHz	8	22.5	125W	0	4000 MT/s	64

Notes:

- Processors do not ship with heatsinks or fan kits, these must be ordered separately.
- Processors with TDP equal to or less than 150W require Standard Heatsink (P49145-B21)

Chipset

Intel C741 Chipset

Notes: For more information regarding Intel® chipsets, please see the following URL:

<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/chipsets/server-chipsets.html>

On System Management Chipset

HPE iLO 6 ASIC

Read and learn more in the [iLO QuickSpecs](#).

Memory

One of the following depending on model.

Type	HPE DDR5 Smart Memory, Registered (RDIMM)
DIMM Slots Available	32 16 DIMM slots per processor, 8channels per processor, 2 DIMMs per channel
Maximum capacity	8.0 TB 32 x 256 GB RDIMM @ 4800 MT/s (32 DIMMs only with 8SFF or 16SFF, 16 DIMMs maximum with 24SFF)

Notes: The maximum memory speed is limited by the processor selection.

Standard Features

Memory Protection

One of the following depending on model.

Advanced ECC

Advanced ECC uses single device data correction to detect and correct single and all multibit error that occurs within a single DRAM chip.

Expansion Slots

Primary Riser

Notes:

- Bus width indicates the number of physical electrical lanes running to the connector.
- There are 2 types of risers supported on Primary Slot
- x16 cards installed on x8 slots could observe sub-optimal performance.

Primary Riser1

Slots #	Technology	Bus Width	Connector Width	Slot Form Factor	Notes
1	PCIe 5.0	X8	X16	Full-height, full-length slot	Proc 1
2	PCIe 5.0	X16	X16	Full-height, full-length slot	Proc 1
3	PCIe 5.0	X8	X16	Full-height, half-length slot	Proc 1

Primary Riser2

Slots #	Technology	Bus Width	Connector Width	Slot Form Factor	Notes
1**	NA	NA	NA	NA	NA
1	PCIe 5.0	X16	X16	Full-height, full-length slot	Proc 1
2	PCIe 5.0	X16	X16	Full-height, full-length slot	Proc 1
3	PCIe 5.0	X16	X16	Full-height, half-length slot	Proc 1

Notes: ** If Slot 1 of HPE DL380 Gen11 2U 3x16 Prim Riser Kit needs to be enabled then 3 x16 Primary Cable Kit (P56073-B21) must be selected.

Secondary Riser:

Notes:


- Bus Width indicates the number of physical electrical lanes running to the connector.
- There are 2 types of risers support on Secondary Slot
- x16 cards installed on x8 slots could observe sub-optimal performance.

Secondary Riser1

Slots #	Technology	Bus Width	Connector Width	Slot Form Factor	Notes
4	PCIe 5.0	X8	X16	Full-height, full-length slot	Proc 2
5	PCIe 5.0	X16	X16	Full-height, full-length slot	Proc 2
6	PCIe 5.0	X8	X16	Full-height, half-length slot	Proc 2

Secondary Riser2

Slots #	Technology	Bus Width	Connector Width	Slot Form Factor	Notes
4*	NA	NA	NA	NA	NA
4	PCIe 5.0	X16	X16	Full-height, full-length slot	Proc 2
5	PCIe 5.0	X16	X16	Full-height, full-length slot	Proc 2
6	PCIe 5.0	X16	X16	Full-height, half-length slot	Proc 2



Standard Features

Notes: * If Slot 4 of HPE DL380 Gen11 2U 3x16 Sec Riser Kit needs to be enabled then 3 x16 Secondary Cable Kit (P56074-B21) must be selected.

Tertiary Riser

Notes:

- Bus Width indicates the number of physical electrical lanes running to the connector.
- There is 1 type of riser supported on the Tertiary Slot
- x16 cards installed on x8 slots could observe sub-optimal performance.

Tertiary Riser1 (default)

Slots #	Technology	Bus Width	Connector Width	Slot Form Factor	Notes
7	PCIe 5.0	X16	X16	Full-height, full-length slot	Proc 2
8	PCIe 4.0	X16	X16	Full-height, full-length slot	Proc 2

Tertiary Riser1 (with Optional Tertiary Riser FIO x8 Enablement Kit P53632-B21)

Slots #	Technology	Bus Width	Connector Width	Slot Form Factor	Notes
7	PCIe 5.0	X16	X16	Full-height, full-length slot	Proc 2
8	PCIe 5.0	X8	X16	Full-height, full-length slot	Proc 2

Graphics

Integrated Video Standard

- Video modes up to 1920 x 1200@60Hz (32 bpp)
- 16MB Video Memory

Maximum Internal Storage

Drive	Capacity	Configuration
Hot Plug SFF SAS HDD	91.2 TB	24+8+6 x 2.4TB
Hot Plug SFF SAS SSD	583.3 TB	24 +8+6 15.35TB
Hot Plug SFF SATA HDD	76 TB	24+8+6 x 2 TB
Hot Plug SFF SATA SSD	291.84 TB	24 +8+ 6 x 7.68 TB
Hot Plug LFF SAS HDD	360 TB	12+4+4x 18 TB (with optional rear LFF drive cage)
Hot Plug LFF SATA HDD	360 TB	12+4+4 x 18 TB (with optional rear LFF drive cage)
Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD	374.4 TB	24 + x 15.36TB + 6 x 960GB<10W (with optional rear Primary and Secondary 2SFF and rear 2SFF drive cages)
EDSFF NVMe	550.8 TB	36EDSFF Drives x 15.3 TB

Notes:

- If all seven Drive cages are selected, then maximum SAS Drive support will be 30 drives (16+8+6).
- Maximum SAS Drive support can be 36 Drives (24+8+4), if one 2SFF Primary / Secondary cage is not selected.

Internal Storage Devices

- **Optical Drive**
Optional: DVD-ROM, DVD-RW
- **Hard Drives**
None ship standard



Standard Features

Power Supply

- HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Notes: 1 available in 96% efficiency.
- HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Notes: 1 available in 94% efficiency.
- HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
- HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Notes: 1 available in 96% efficiency.
- HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Notes: 1 available in 94% efficiency.



HPE Flexible Slot (Flex Slot) Power Supplies share a common electrical and physical design that allows for hot plug, tool-less installation into HPE ProLiant Gen11 Performance Servers. Flex Slot power supplies are certified for high-efficiency operation and offer multiple power output options, allowing users to "right-size" a power supply for specific server configurations. This flexibility helps to reduce power waste, lower overall energy costs, and avoid "trapped" power capacity in the data center.

A standard 6-foot IEC C-13/C-14 jumper cord (A0K02A) is included with each standard AC power supply option kit. If a different power cord is required, please check the [ProLiant Power Cables](#) web page. review the power requirements for your selected system, please use the [HPE Power Advisor Tool](#).

For information on power specifications and technical content visit [HPE Server power supplies](#).

Storage Controllers

The available Gen11 controllers are depicted below.

Hybrid RAID Controller

- **Intel VROC SATA for HPE ProLiant Gen11**

Notes:

- All models feature an embedded storage controller, with embedded software SATA RAID support for up to 14 bays.
- Intel VROC for HPE ProLiant Gen11 is an enterprise, hybrid RAID solution specifically designed for SSDs.
- Intel VROC is a software-based solution utilizing Intel CPU to RAID or HBA direct connected drives.
- RAID Support- 0/1/5/10.
- Windows and Linux OS support.
- Host Tools- Windows GUI/CLI, Linux CLI.
- UEFI Support- HII Utility, OBSE.
- iLO Support- IML, Alert, SNMP, AHS.
- iLO Redfish- Redfish Read.
- Intel VROC SATA for HPE ProLiant Gen11 will operate in UEFI mode only. For legacy support an additional storage controller will be needed.
- Intel VROC SATA is off by default and must be enabled.
- VROC cannot support mix among SATA/sSATA/tSATA due to VROC limitation. Visit [Intel Virtual RAID on CPU for HPE Gen11 User Guide](#).
 - o 12LFF: Mix of raid is not allowed across boxes/drive bays. Each LFF drive cage (box1/2/3) has four bays and is separated with different drive group with Intel VROC SATA RAID configuration.
 - o 8SFF: Mix of raid is not allowed across boxes/drive bays. One box contains 8 bays and is separated into two drive groups (Bay1-4 and Bay5-8) with Intel VROC SATA RAID configuration.

- **Intel VROC NVMe for HPE ProLiant Gen11**

Notes:

- All models feature 4 x8 PCIe 5.0 connectors per socket for NVMe connectivity, provides support for up to 8 direct attach x4 NVMe bays.

Standard Features

- Only supported on SFF models.
- Intel VROC for HPE ProLiant Gen11 is an enterprise, hybrid RAID solution specifically designed for NVMe SSDs connected directly to the CPU. Intel VROC is a software-based solution utilizing Intel CPU to RAID or HBA direct connected drives.
- Intel Virtual RAID on CPU Standard for RAID 0/1/10 (S3Q19A/S3Q39AAE) or Premium SKU for RAID 0/1/5/10 (R7J57A/R7J59AAE) must be ordered to enable RAID support.
- Windows, Linux, VMware OS support.
- Host Tools- Windows GUI/CLI, Linux CLI.
- UEFI Support- HII Utility, OBSE.
- Active health monitoring of NVMe M.2 drives requires use of SMART tools.
- Intel VROC NVMe for HPE ProLiant Gen11 will operate in UEFI mode only. For legacy support an additional Tri-Mode controller will be needed.
- For NVMe SSDs only, no PCIe card support.



Essential RAID Controller

- HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller

Tri-Mode Controller

- HPE MR416i-p Gen11 Controller
- HPE MR416i-o Gen11 Controller
- HPE MR216i-p Gen11 Controller
- HPE MR216i-o Gen11 Controller
- HPE MR408i-o Gen11 Controller
- HPE SR932i-p Gen11 Controller^{1,2}

Notes:

- PE80xx NVMe drives are not supported.
- ¹Requires x16 physical and electrical riser slot
- ²If second controller is required, must select secondary riser
- Controllers with cache require either P02377-B21 HPE Smart Storage Hybrid Capacitor with 145mm Cable Kit or P01366-B21 HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit.
- Requires HPE ProLiant DL360 Gen11 Storage Controller Enablement Cable Kit (P48918-B21)

Interfaces

Serial	Optional Rear
Display Port	1 optional front display port via Universal Media Bay
VGA Port	1 standard, rear for all chassis. 1 Optional front display port (Via Universal Media Bay) Notes: Both ports are not active simultaneously.
Network Ports	None standard. Choice of OCP networking card or stand-up networking card required. BTO models will come pre-selected with a primary networking card.
HPE iLO Remote Management Network Port	1 Gb Dedicated, rear
Front iLO Service Port	1 standard (Not available when System Insight Display Kit is ordered)
USB 3.2 Port Gen1	Up to 4 total: 1 front (3.2 Gen1), 2 rear (3.0), 2 internal (secure - 1 - 3.2 Gen1, 1 - 2.0), 1 optional USB 2.0 front via Universal Media Bay
System Insight Display (SID)	Optional Notes: Not shipping as standard. Available as a CTO option or as a field upgrade (P48819-B21).

Standard Features

Operating Systems and Virtualization Software Support for HPE Servers

HPE servers are designed for seamless integration with partner Operating Systems and Virtualization Software. By collaborating closely with our partners, we ensure that their products are optimized, certified, and fully supported within your HPE server environment.

Access the certified and supported servers for each of the OS and Virtualization software: [HPE Servers Support & Certification Matrices](#)

HPE Server UEFI

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) is an industry standard that provides better manageability and more secured configuration than the legacy ROM while interacting with your server at boot time. HPE ProLiant Gen11 servers have a UEFI Class 3 implementation to support UEFI Mode.

Notes: The UEFI System Utilities tool is analogous to the HPE ROM-Based Setup Utility (RBSU) of legacy BIOS. For more information, please visit <https://www.hpe.com/servers/uefi>

UEFI enables numerous new capabilities specific to HPE ProLiant servers such as:

- Secure Boot and Secure Start enable for enhanced security
- Embedded UEFI Shell
- Operating system specific functionality
- Mass Configuration Deployment Tool using iLO RESTful API that is Redfish API Conformant
- Support for > 2.2 TB (using GPT) boot drives
- PXE boot support for IPv6 networks
- USB 3.0 Stack
- Workload Profiles for simple performance optimization

UEFI Boot Mode only

- TPM 2.0 Support
Notes: Enabling TPM 2.0 no longer requires TPM module option kit for Gen11. It is an embedded feature.
- iSCSI Software Initiator Support.
- NVMe Boot Support
- HTTP/HTTPs Boot support as a PXE alternative.
- Platform Trust Technology (PTT) can be enabled.
- Boot support for option cards that only support a UEFI option ROM

Notes: For UEFI Boot Mode, boot environment and OS image installations should be configured properly to support UEFI.

Industry Standard Compliance

- ACPI 6.4 Compliant
- PCIe 5.0 Compliant
- Wake on LAN (WoL) Support
- Microsoft® Logo certifications
- PXE Support
- VGA
- Display Port
Notes: This support is on the optional Universal Media Bay.
- USB 3.2 Gen1 Compliant
- USB 2.0 Compliant (via Universal Media Bay)
Notes: This support is on the optional Universal Media Bay.
- Energy Star
- SMBIOS 3.4
- Redfish API
- IPMI 2.0



Standard Features



- Secure Digital 4.0
- 2.0 Support
Notes: Enabling TPM 2.0 no longer requires TPM module option kit for Gen11. It is an embedded feature.
- Advanced Encryption Standard (AES)
- Triple Data Encryption Standard (3DES)
- SNMP v3
- TLS 1.2
- DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line Protocol (SMASH CLP)
- Active Directory v1.0
- ASHRAE A3/A4

Notes: For additional technical, thermal details regarding ambient temperature, humidity, and feature support, please visit [DL380 Gen11 Extended Ambient Temperature Guidelines](#)

- European Union ErP Lot 9 Regulation

Notes:

- Beginning on January 1st, 2024, units sold into the European Union (EU), European Economic Area (EEA), the United Kingdom, Ireland, Switzerland or Turkey, must include more efficient AC power supplies: 94% for multi-output and 96% for single-output. HPE Flexible Slot power supplies are single-output, and part numbers 865438-B21, P03178-B21, and P44712-B21 are 96% efficient, thus meeting requirements.
- HPE is on target to fulfil compliant systems ahead of time and will begin enforcing these requirements in advance to satisfy requests with the current power supplies by the set deadline.
- Please visit: <https://www.hpe.com/us/en/about/environment/msds-specs-more.html> for more information regarding HPE Lot 9 conformance.
- UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum) 2.8

Embedded Management

HPE Integrated Lights-Out (HPE iLO)

Monitor your servers for ongoing management, service alerting, reporting and remote management with HPE iLO.

Learn more at <https://www.hpe.com/info/iLO>.

UEFI

Configure and boot your servers securely with industry standard Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Intelligent Provisioning

Hassle free server and OS provisioning for 1 or more servers with Intelligent Provisioning.

Learn more at https://support.hpe.com/hpsc/public/docDisplay?docid=c04465280&docLocale=en_US

iLO RESTful API

iLO RESTful API is DMTF Redfish API implementation and offers simplified server management automation such as configuration and maintenance tasks based on modern industry standards. Learn more at <https://www.hpe.com/info/restfulapi>.

OpenBMC Support

OpenBMC Capable through iLO6 Transfer of Ownership Process.

Learn more at [OpenBMC Support](#)

Active Health System

The HPE Active Health System (AHS) is an essential component of the iLO management portfolio that provides continuous, proactive health monitoring of HPE servers. Learn more at <https://www.hpe.com/servers/ahs>

Standard Features

Smart Update

Keep your servers up to date with the HPE Smart Update solution by using Smart Update Manager (SUM) to optimize the firmware and driver updates of the Service Pack for ProLiant (SPP).

iLO Amplifier Pack

Designed for large enterprise and service provider environments with hundreds of HPE servers, the iLO Amplifier Pack is a free, downloadable open virtual application (OVA) that delivers the power to discover, inventory and update Gen8, Gen9 and Gen10 HPE servers. Use with an iLO Advanced License to unlock full capabilities.

Learn more at <https://www.hpe.com/servers/iLOamplifierpack>

RESTful Interface Tool

RESTful Interface tool (ILOREST) is a single scripting tool to provision using iLO RESTful API to discover and deploy servers at scale. Learn more at <https://www.hpe.com/info/resttool>

Scripting Tools

Provision one to many servers using your own scripts to discover and deploy with Scripting Tool (STK) for Windows and Linux or Scripting Tools for Windows PowerShell. Learn more at <https://www.hpe.com/servers/powershell>

HPE OneView Standard

HPE OneView is an on premise, multi-generational server monitoring and management solution. HPE OneView Standard can be used for inventory, health monitoring, alerting, and reporting without additional fees. Customers can upgrade their management experience with an HPE OneView Advanced license all provided by the same tool. Learn more at

<https://www.hpe.com/info/oneview>.

HPE Compute Ops Management


Transform compute lifecycle management with a cloud experience that delivers greater simplicity, agility, and speed across your entire server environment, wherever it lives. This software-as-a-service tool provides a dashboard with global visibility and intuitive management of server health, security and compliance status to help you easily identify areas that need immediate attention. Users can update tens to thousands of servers faster through intelligent delta-based firmware downloads and on-demand HPE iLO firmware updates.

HPE Compute Ops Management is cloud-native software that is continually updated with new services, features, patches, and firmware packs. The management application resides in HPE GreenLake cloud (access via <https://common.cloud.hpe.com>) and leverages the HPE GreenLake architecture, security, and unified operations.

For a complete list of software as-a-service subscription SKUs and more information, visit the HPE Compute Ops Management QuickSpecs: <https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004263enw>

For information on supported HPE servers, the complete list can be found here:

<https://www.hpe.com/info/com-supported-servers>



Standard Features

CAMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fls 898

Proc. 068/2025

Security

- UEFI Secure Boot and Secure Start support
- Tamper-free updates – components digitally signed and verified
- Immutable Silicon Root of Trust
- Ability to rollback firmware
- FIPS 140-2 validation
- Secure erase of NAND/User data
- Configurable for PCI DSS compliance
- TPM (Trusted Platform Module) 2.0 option
Notes: Enabling TPM 2.0 no longer requires TPM module option kit for Gen11. It is an embedded feature.
- Advanced Encryption Standard (AES) and Triple Data Encryption Standard (3DES) on browser
- Bezel Locking Kit option
- Support for Commercial National Security Algorithms (CNSA)
- Chassis Intrusion detection option
- Secure Recovery – recover critical firmware to known good state on detection of compromised firmware

Warranty

This product is covered by a global limited warranty and supported by HPE Services and a worldwide network of Hewlett Packard Enterprise Authorized Channel Partners resellers. Hardware diagnostic support and repair is available for three years from date of purchase. Support for software and initial setup is available for 90 days from date of purchase. Enhancements to warranty services are available through HPE Services operational services or customized service agreements. Hard drives have either a one year or three year warranty; refer to the specific hard drive QuickSpecs for details.

Notes: Server Warranty includes 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day response. Warranty repairs may be accomplished through the use of Customer Self Repair (CSR) parts. These parts fall into two categories: 1) Mandatory CSR parts are designed for easy replacement. A travel and labor charge will result when customers decline to replace a Mandatory CSR part; 2) Optional CSR parts are also designed for easy replacement but may involve added complexity. Customers may choose to have Hewlett Packard Enterprise replace Optional CSR parts at no charge. Additional information regarding worldwide limited warranty and technical support is available.

<https://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties>

Optional Features



Server Management

HPE iLO Advanced

HPE iLO Advanced licenses offer smart remote functionality without compromise, for all HPE ProLiant servers. The license includes the full integrated remote console, virtual keyboard, video, and mouse (KVM), multi-user collaboration, console record and replay, and GUI-based and scripted virtual media and virtual folders. You can also activate the enhanced security and power management functionality.

HPE OneView Advanced

HPE OneView Advanced offers a sophisticated level of automation to infrastructure management by taking a template driven approach to provisioning, updating, and integrating compute, storage, and networking infrastructure. It builds upon the base features of HPE OpenView Standard, provides full-featured licenses which can be purchased for managing multiple HPE server generations.

To learn more visit <https://www.hpe.com/info/oneview>.

HPE Insight Cluster Management Utility (CMU)

HPE Insight Cluster Management Utility is a HyperScale management framework that includes software for the centralized provisioning, management and monitoring of nodes and infrastructure. Learn more at <https://www.hpe.com/info/cmu>

One Config Simple (OCS/SCE)

OCS/SCE is a guided self-service tool to help sales and non-technical people provide customers with initial configurations in 3 to 5 minutes. You may then send the configuration on for configuration help, or use in your existing ordering processes. If you require "custom" rack configuration or configuration for products not available in SCE, please contact Hewlett Packard Enterprise Customer Business Center or an Authorized Partner for assistance. <https://h22174.www2.hpe.com/SimplifiedConfig/Welcome#>

Rack and Power Infrastructure

The story may end with servers, but it starts with the foundation that makes compute go – and business grow. We've reinvented our entire portfolio of rack and power products to make IT infrastructure more secure, more practical, and more efficient. In other words, we've created a stronger, smarter, and simpler infrastructure to help you get the most out of your IT equipment. As an industry leader, Hewlett Packard Enterprise is uniquely positioned to address the key concerns of power, cooling, cable management and system access.

HPE G2 Advanced and Enterprise Racks are perfect for the server room or today's modern data center with enhanced airflow and thermal management, flexible cable management, and a 10 year Warranty to support higher density computing.

HPE G2 PDUs offer reliable power in flexible form factors that operate at temperatures up to 60°C, include color-coded outlets and load segments and a low-profile design for optimal access to the rack and support for dense rack environments.

HPE Uninterruptible Power Systems are cost-effective power protection for any type workload. Some UPSs include options for remote management and extended runtime modules so your critical dense data center is covered in power outages.

HPE KVM Solutions include a console and switches designed to work with your server and IT equipment reliably. We've got a cost-effective KVM switch for your first rack and multiple connection IP switches with remote management and security capabilities to keep your data center rack up and running.

Learn more about HPE Racks, KVM, PDUs and UPSs at [HPE Rack and Power Infrastructure](#)

Service and Support

HPE Services

No matter where you are in your digital transformation journey, you can count on HPE Services to deliver the expertise you need when, where and how you need it. From planning to deployment, ongoing operations and beyond, our experts can help you realize your digital ambitions.

<https://www.hpe.com/services>

Consulting Services

No matter where you are in your journey to hybrid cloud, experts can help you map out your next steps. From determining what workloads should live where, to handling governance and compliance, to managing costs, our experts can help you optimize your operations.

<https://www.hpe.com/services/consulting>

HPE Managed Services

HPE runs your IT operations, providing services that monitor, operate, and optimize your infrastructure and applications, delivered consistently and globally to give you unified control and let you focus on innovation.

[HPE Managed Services | HPE](#)

Operational services

Optimize your entire IT environment and drive innovation. Manage day-to-day IT operational tasks while freeing up valuable time and resources. Meet service-level targets and business objectives with features designed to drive better business outcomes.

<https://www.hpe.com/services/operational>

HPE Complete Care Service

HPE Complete Care Service is a modular, edge-to-cloud IT environment service designed to help optimize your entire IT environment and achieve agreed upon IT outcomes and business goals through a personalized experience. All delivered by an assigned team of HPE Services experts. HPE Complete Care Service provides:

- A complete coverage approach -- edge to cloud
- An assigned HPE team
- Modular and fully personalized engagement
- Enhanced Incident Management experience with priority access
- Digitally enabled and AI driven customer experience

<https://www.hpe.com/services/complecare>

HPE Tech Care Service

HPE Tech Care Service is the operational support service experience for HPE products. The service goes beyond traditional support by providing access to product specific experts, an AI driven digital experience, and general technical guidance to not only reduce risk but constantly search for ways to do things better. HPE Tech Care Service delivers a customer-centric, AI driven, and digitally enabled customer experience to move your business forward. HPE Tech Care Service is available in three response levels.

Basic, which provides 9x5 business hour availability and a 2-hour response time. Essential which provides a 15-minute response time 24x7 for most enterprise level customers, and Critical which includes a 6-hour repair commitment where available and outage management response for severity 1 incidents.

<https://www.hpe.com/services/techcare>



Service and Support



HPE Lifecycle Services

HPE Lifecycle Services provide a variety of options to help maintain your HPE systems and solutions at all stages of the product lifecycle. A few popular examples include:

- **Lifecycle Install and Startup Services:** Various levels for physical installation and power on, remote access setup, installation and startup, and enhanced installation services with the operating system.
- **HPE Firmware Update Analysis Service:** Recommendations for firmware revision levels for selected HPE products, taking into account the relevant revision dependencies within your IT environment.
- **HPE Firmware Update Implementation Service:** Implementation of firmware updates for selected HPE server, storage, and solution products, taking into account the relevant revision dependencies within your IT environment.
- **Implementation assistance services:** Highly trained technical service specialists to assist you with a variety of activities, ranging from design, implementation, and platform deployment to consolidation, migration, project management, and onsite technical forums.
- **HPE Service Credits:** Access to prepaid services for flexibility to choose from a variety of specialized service activities, including assessments, performance maintenance reviews, firmware management, professional services, and operational best practices.

Notes: To review the list of Lifecycle Services available for your product go to:

<https://www.hpe.com/services/lifecycle>

For a list of the most frequently purchased services using service credits, see the [HPE Service Credits Menu](#)

Other Related Services from HPE Services:

HPE Education Services

Training and certification designed for IT and business professionals across all industries. Broad catalogue of course offerings to expand skills and proficiencies in topics ranging from cloud and cybersecurity to AI and DevOps. Create learning paths to expand proficiency in a specific subject. Schedule training in a way that works best for your business with flexible continuous learning options.

<https://www.hpe.com/services/training>

Defective Media Retention

An option available with HPE Complete Care Service and HPE Tech Care Service and applies only to Disk or eligible SSD/Flash Drives replaced by HPE due to malfunction.

Consult your HPE Sales Representative or Authorized Channel Partner of choice for any additional questions and services options.

Parts and Materials

HPE will provide HPE-supported replacement parts and materials necessary to maintain the covered hardware product in operating condition, including parts and materials for available and recommended engineering improvements.

Parts and components that have reached their maximum supported lifetime and/or the maximum usage limitations as set forth in the manufacturer's operating manual, product quick-specs, or the technical product data sheet will not be provided, repaired, or replaced as part of these services.

How to Purchase Services

Services are sold by Hewlett Packard Enterprise and Hewlett Packard Enterprise Authorized Service Partners:

- Services for customers purchasing from HPE or an enterprise reseller are quoted using HPE order configuration tools.
- Customers purchasing from a commercial reseller can find services at <https://ssc.hpe.com/portal/site/ssc/>



Service and Support

AI Powered and Digitally Enabled Support Experience

Achieve faster time to resolution with access to product-specific resources and expertise through a digital and data driven customer experience

Sign into the HPE Support Center experience, featuring streamlined self-serve case creation and management capabilities with inline knowledge recommendations. You will also find personalized task alerts and powerful troubleshooting support through an intelligent virtual agent with seamless transition when needed to a live support agent.

<https://support.hpe.com/hpesc/public/home/signin>

Consume IT On Your Terms

HPE GreenLake edge-to-cloud platform brings the cloud experience directly to your apps and data wherever they are—the edge, colocations, or your data center. It delivers cloud services for on-premises IT infrastructure specifically tailored to your most demanding workloads. With a pay-per-use, scalable, point-and-click self-service experience that is managed for you, HPE GreenLake edge-to-cloud platform accelerates digital transformation in a distributed, edge-to-cloud world.

- Get faster time to market
- Save on TCO, align costs to business
- Scale quickly, meet unpredictable demand
- Simplify IT operations across your data centers and clouds

To learn more about HPE Services, please contact your Hewlett Packard Enterprise sales representative or Hewlett Packard Enterprise Authorized Channel Partner. Contact information for a representative in your area can be found at "Contact HPE"

<https://www.hpe.com/us/en/contact-hpe.html>

For more information

<https://www.hpe.com/services>



Pre-Configured Models

HPE Smart Choice purchase program

The HPE Smart Choice purchase program features popular fully configured products that can be quoted in minutes and shipped quickly through HPE Authorized Partners. Products are configured and tested in an HPE factory and stocked at HPE Authorized Distributors and Partners. The products arrive in a single box, making onsite integration easier and more efficient for partners and customers. Additionally, there are aggressively priced HPE Tech Care Services available only through the HPE Smart Choice program when you purchase an HPE Smart Choice product.

For HPE Smart Choice configuration and product details, please visit the Smart Choice Supplemental QuickSpecs:

<https://www.hpe.com/psnow/doc/a50009219enw>

Pre-Configured models ship with the configurations below.

- Pre-Configured models ship with the configurations below. Options can be selected from the Core or Additional options section of this QuickSpecs.
- Hewlett Packard Enterprise does not allow factory integration of options into pre-configured models. Any additional options purchased will not be shipped inside the server.
- Network Choice models do not include embedded LOM.

SKU Number	P52560-B21 P52560-291 P52560-421	P52561-B21 P52561-291 P52561-421	P52562-B21 P52562-291 P52562-421
Model Name	P52560-B21 & P52560-291: HPE ProLiant DL380 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Server	P52561-B21 & P52561-291: HPE ProLiant DL380 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Server	P52562-B21 & P52562-291: HPE ProLiant DL380 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R NC 12LFF 800W PS Server
Model Name	P52560-421: HPE ProLiant DL380 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server	P52561-421: HPE ProLiant DL380 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server	P52562-421: HPE ProLiant DL380 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R NC 12LFF 1000W PS Server
Chassis	HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF NC Configure-to-order Server	HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF NC Configure-to-order Server	HPE ProLiant DL380 Gen11 12LFF NC Configure-to-order Server
Processor	4410Y (12 core, 2.0 GHz, 150W)	5416S (16 core, 2.0 GHz, 150W)	4410Y (12 core, 2.0 GHz, 150W)
Number of Processors	One		
Memory	32 GB (1x32 GB, 4800 MT/s) Notes: Runs at 4000 MT/s due to processor limitation.	32 GB (1x32 GB, 4800 MT/s) Notes: Runs at 4400 MT/s due to processor limitation.	32 GB (1x32 GB, 4800 MT/s) Notes: Runs at 4000 MT/s due to processor limitation.
Network Controller	Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE Notes: No embedded networking	Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE Notes: No embedded networking	Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE Notes: No embedded networking
Storage Controller	HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller	HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller	Embedded SATA controller (AHCI or Intel SATA hybrid RAID controller)
Included Hard Drives	None ship standard, 8 SFF supported	None ship standard, 8 SFF supported	None ship standard, 12 LFF supported



Pre-Configured Models

Optical Drive	Optional DVD-ROM Optional via Universal Media Bay External support only	Optional DVD-ROM Optional via Universal Media Bay External support only	Not supported
Expansion Slots	3-slots (x8, x16, x8) as standard, upgradeable to 8-slots in a 2 processor configuration		
Power Supply	P52560-B21 & P52560-291: 1x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	P52561-B21 & P52561-291: 1x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	P52562-B21 & P52562-291: 1x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
	P52560-421: 1x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	P52561-421: 1x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	P52562-421: 1x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Fans	4x Standard Fans		
Management	HPE iLO 6		
Rail Kit	HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit		
Security	TPM (Trusted Platform Module)		
Form Factor	2U Rack		
Warranty	Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.		

TAMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

File: 904

Prod: 06911025

Pre-Configured Models

FILE: 905
Proc: 06/14/2025

SKU Number	P52564-B21 P52564-291 P52564-421	P58417-B21 P58417-291	P60636-B21 P60636-291 P60636-421
Model Name	P52564-B21 & P52564-291: HPE ProLiant DL380 Gen11 5415+ 2.9GHz 8-core 1P 32GB-R MR408i- o NC 8SFF 800W PS Server	P58417-B21: HPE ProLiant DL380 Gen11 6430 2.1GHz 32-core 1P 64GB-R NC 8SFF 1000W PS Server	P60636-B21 & P60636-291: HPE ProLiant DL380 Gen11 4416+ 2.0GHz 20-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Server
	P52564-421: HPE ProLiant DL380 Gen11 5415+ 2.9GHz 8-core 1P 32GB-R MR408i- o NC 8SFF 1000W PS Server	P58417-291: HPE ProLiant DL380 Gen11 6430 2.1GHz 32-core 1P 32GB-R NC 8SFF 1000W PS JP Server	P60636-421: HPE ProLiant DL380 Gen11 4416+ 2.0GHz 20-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server
Chassis	HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF NC Configure-to-order Server		
Processor	5415+ (8 core, 2.9 GHz, 150W)	6430 (32 core, 2.1 GHz, 270W)	4416+ (20 core, 2.0 GHz, 165W)
Number of Processors	One	One with high performance heatsink	One with high performance heatsink
Memory	32 GB (1x32 GB, 4800 MT/s) Notes: Runs at 4400 MT/s due to processor limitation.	P58417-B21: 64 GB (2x32 GB, 4800 MT/s) Notes: Runs at 4400 MT/s due to processor limitation. P58417-291: 32 GB (2x32 GB, 4800 MT/s) Notes: Runs at 4400 MT/s due to processor limitation.	32 GB (1x32 GB, 4800 MT/s) Notes: Runs at 4000 MT/s due to processor limitation.
Network Controller	Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE Notes: No embedded networking	Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE Notes: No embedded networking	Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE Notes: No embedded networking
Storage Controller	HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller	Embedded SATA controller (AHCI or Intel SATA hybrid RAID controller)	HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
Included Hard Drives	None ship standard, 8 SFF supported		
Optical Drive	Optional DVD-ROM Optional via Universal Media Bay External support only		
Expansion Slots	3-slots (x8, x16, x8) as standard; upgradeable to 8-slots in a 2 processor configuration		
Power Supply	P52564-B21 & P52564-291: 1x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit P52564-421: 1x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	P60636-B21 & P60636-291: 1x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit P60636-421: 1x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit

Pre-Configured Models

CARRINGTON
IMPERATRIZ - MA
File 906
Proc 06912025

Fans	4x Standard Fans	6x High Performance Fan	4x Standard Fans
Management	HPE iLO 6		
Rail Kit	HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit		
Security	TPM (Trusted Platform Module)		
Form Factor	2U Rack		
Warranty	Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.		



Pre-Configured Models



SKU Number	P60637-B21 P60637-291 P60637-421	P60638-B21 P60638-291 P60638-421	P60740-AA1
Model Name	P60637-B21 & P60637-291: HPE ProLiant DL380 Gen11 6426Y 2.5GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Server	P60638-B21 & P60638-291: HPE ProLiant DL380 Gen11 5418Y 2.0GHz 24-core 1P 64GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Server	HPE ProLiant DL380 Gen11 4416+ 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Server
Chassis	HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF NC Configure-to-order Server		
Processor	6426Y (16 core, 2.5 GHz, 185W)	5418Y (24 core, 2.0 GHz, 185W)	4416+ (20 core, 2.0 GHz, 165W)
Number of Processors	One with high performance heatsink		
Memory	32 GB (1x32 GB, 4800 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 4800 MT/s) Notes: Runs at 4400 MT/s due to processor limitation.	32 GB (1x32 GB, 4800 MT/s) Notes: Runs at 4000 MT/s due to processor limitation.
Network Controller	Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE Notes: No embedded networking	Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE Notes: No embedded networking	Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE Notes: No embedded networking
Storage Controller	HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller.		
Included Hard Drives	None ship standard, 8 SFF supported		
Optical Drive	Optional DVD-ROM Optional via Universal Media Bay External support only		
Expansion Slots	3-slots (x8, x16, x8) as standard; upgradeable to 8-slots in a 2 processor configuration		
Power Supply	P60637-B21 & P60637-291: 1x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	P60638-B21 & P60638-291: 1x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
	P60637-421: 1x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	P60638-421: 1x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	
Fans	4x Standard Fans		
Management	HPE iLO 6		
Rail Kit	HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit		
Security	TPM (Trusted Platform Module)	TPM (Trusted Platform Module)	TPM (Trusted Platform Module)

Pre-Configured Models

CAMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 908
Proc. 0681/2025

Form Factor	2U Rack
Warranty	Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.



Pre-Configured Models



SKU Number	P70456-291 P70456-421	P70457-291 P70457-421	P70458-421
Model Name	P70456-291: HPE ProLiant DL380 Gen11 4509Y 2.6GHz 8-core 1P 32GB-R MR408i- o NC 8SFF 1000W PS JP Server	P70457-291: HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS JP Server	HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 12LFF 1000W PS EMEA Server
Model Name	P70456-421: HPE ProLiant DL380 Gen11 4509Y 2.6GHz 8-core 1P 32GB-R MR408i- o NC 8SFF 1000W PS EMEA Server	P70457-421: HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS EMEA Server	
Chassis	HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF NC Configure-to-order Server	HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF NC Configure-to-order Server	HPE ProLiant DL380 Gen11 12LFF NC Configure-to-order Server
Processor	4509Y (8 core, 2.6 GHz, 125W)	4514Y (16 core, 2.0 GHz, 150W)	4514Y (16 core, 2.0 GHz, 150W)
Number of Processors	One		
Memory	32 GB (1x32 GB, 5600 MT/s) Notes: Runs at 4400 MT/s due to processor limitation.		
Network Controller	Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE Notes: No embedded networking	Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE Notes: No embedded networking	Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE Notes: No embedded networking
Storage Controller	HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller	HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller	HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
Included Hard Drives	None ship standard, 8 SFF supported	None ship standard, 8 SFF supported	None ship standard, 12 LFF supported
Optical Drive	Optional DVD-ROM Optional via Universal Media Bay External support only		
Expansion Slots	3-slots (x8, x16, x8) as standard; upgradeable to 8-slots in a 2 processor configuration		
Power Supply	1x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit		
Fans	4x Standard Fans		
Management	HPE iLO 6		
Rail Kit	HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit		
Security	TPM (Trusted Platform Module)		
Form Factor	2U Rack		
Warranty	Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.		

Pre-Configured Models



SKU Number	P70579-D61	P70580-D61
Model Name	HPE ProLiant DL380 Gen11 6430 2.1GHz 32-core 1P 32GB-R NC 8SFF 800W PS Server	HPE ProLiant DL380 Gen11 6442Y 2.6GHz 24-core 1P 32GB-R NC 8SFF 800W PS Server
Chassis	HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF NC Configure-to-order Server	
Processor	6430 (32 core, 2.1 GHz, 270W)	6442Y (24 core, 2.6 GHz, 225W)
Number of Processors	One with high performance heatsink	
Memory	32 GB (1x32 GB, 4800 MT/s) Notes: Runs at 4400 MT/s due to processor limitation.	32 GB (1x32 GB, 4800 MT/s)
Network Controller	Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP2B OCP3 Adapter for HPE Notes: No embedded networking	
Storage Controller	Embedded SATA controller (AHCI or Intel SATA hybrid RAID controller)	
Included Hard Drives	None ship standard, 8 SFF supported	
Optical Drive	Optional DVD-ROM Optional via Universal Media Bay External support only	
Expansion Slots	3-slots (x8, x16, x8) as standard; upgradeable to 8-slots in a 2 processor configuration	
Power Supply	2x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	
Fans	6x High Performance Fan	
Management	HPE iLO 6	
Rail Kit	HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit	
Security	TPM (Trusted Platform Module)	
Form Factor	2U Rack	
Warranty	Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.	

Pre-Configured Models

Country Code Key

- -B21 = Worldwide
- -291 = Japan
- -421 = Europe, the Middle East and Africa
- -AA1 = China
- -D61 = India



Configuration Information



Smart Templates from HPE

HPE is releasing new Smart Template technology in the One Config Advanced (OCA) configurator. These Templates represent the CTO equivalents of the top-selling BTO configurations. They are intended to provide simple starting points to assist you in easily creating and customizing your desired Server solutions. HPE Servers that have Platform Templates, developed by HPE Product Managers, will have a separate tab in the HPE OCA configurator.

Workload Solutions Templates from HPE

The Workload Solutions Templates build on the Smart Templates technology to easily develop working configurations of the most compelling Workload Solutions. The templates complement the Reference Builds developed by HPE. Workload Solutions templates preconfigure some of the key architecture decisions and make it easier for Sellers to get started and complete a differentiated server solution for your customer's specific workload.

Mainstream SKUs

HPE launched the Mainstream SKU initiative as a market-driven approach to Demand Steering. It is a simplified portfolio of our top selling options that meet the current and future market trends. HPE has committed to provide a more predictable and faster experience for these options. Mainstream SKUs enjoy higher safety stock levels and have higher fulfillment service levels than non-Mainstream SKUs. Mainstream orders are fulfilled +30% faster than non-Mainstream orders, have fewer shortages and better recovery dates. This platform has Mainstream SKUs in the options portfolio, and is eligible for the improved Mainstream experience. Mainstream SKUs are designated with a Mainstream symbol in our configurators.

Mainstream Configurations

HPE is using the new Smart Templates technology to present Mainstream configurations. All the options in a Mainstream configuration are pre-selected Mainstream SKUs to optimize the performance, predictability and fulfillment experience. Check the Template section in our configurators for eligible Mainstream configurations.

This section lists some of the steps required to configure a Factory Integrated Model. To ensure only valid configurations are ordered, Hewlett Packard Enterprise recommends the use of an HPE approved configurator. Contact your local sales representative for information on configurable product offerings and requirements.

- Factory Integrated Models must start with a CTO Server.
- FIG indicates that this option is only available as a factory installable option.
- All Factory Integrated Models will be populated with sufficient hard drive blanks based on the number of initial hard drives ordered with the server.
- Some options may not be integrated at the factory. Contact your local sales representative for additional information.

Step 1: Base Configuration (choose one (1) of the following four (4) configurable server models from the tables below)

The below (4) CTO server models, denoted with "NC" in the SKU description, provide flexibility in the networking choice and require a network adapter from the "HPE Networking" section be selected.

Networking Choice CTO Server Models	HPE ProLiant DL380 Gen11 8LFF NC CTO Server	HPE ProLiant DL380 Gen11 12LFF NC CTO Server	HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF NC CTO Server	HPE ProLiant DL380 Gen11 24SFF NC CTO Server
SKU Number	P52532-B21	P52533-B21	P52534-B21	P52535-B21
TAA SKU*	P52532-B21#GTA	P52533-B21#GTA	P52534-B21#GTA	P52535-B21#GTA
HPE Trusted Supply Chain Processor	P36394-B21 - Optional			
Processor	Not included as standard	Not included as standard	Not included as standard	Not included as standard
DIMM Slots	32-DIMM slots	32-DIMM slots	32-DIMM slots	32-DIMM slots
Storage Controller	Embedded SW RAID with 14 SATA ports (12-ports accessible), optional choice of HPE modular MegaRAID controller.			
PCIe Drive Cage - available	8LFF	12LFF	8 SFF (8SFF U.3 x1)	24SFF (3x 8SFF U.3 x1)

Configuration Information



Network Controller	Choice of either OCP 3.0 or select stand-up network adapters for primary networking selection plus additional/optional stand-up network adapters. Notes: No embedded networking			
Fans	4-Standard	4-Standard	4-Standard	6-High Performance
Management	HPE iLO with Intelligent Provisioning (standard), iLO Advanced and OneView (optional)			
USB	4x 3.0 standard plus iLO front service port	4x 3.0 standard plus iLO front service port	4x 3.0 standard plus iLO front service port	4x 3.0 standard plus iLO front service port
Networking Choice CTO Server Models	HPE ProLiant DL380 Gen11 12EDSFF NC Configure-to-order Server			
SKU Number	P52536-B21			
TAA SKU*	P52536-B21#GTA			
HPE Trusted Supply Chain	P36394-B21 - Optional			
Processor	Not included as standard			
DIMM Slots	32-DIMM slots			
Storage Controller	Embedded SW RAID with 14 SATA ports (12-ports accessible), and optional choice of HPE modular MegaRAID controller.			
PCIe	Three standard in primary riser			
Drive Cage - available	12 EDSFF			
Network Controller	Choice of either OCP 3.0 or select stand-up network adapters for primary networking selection plus additional/optional stand-up network adapters Notes: No embedded networking			
Fans	6-Standard			
Management	HPE iLO with Intelligent Provisioning (standard), iLO Advanced and OneView (optional)			
USB	4x 3.0 standard plus iLO front service port			

Notes:

- Network Choice (NC) server models require a networking selection of a network adapters in the "HPE Networking" section.
- HPE Trusted Supply Chain (P36394-B21) is an optional security upgrade intended for agencies and regulated industries needing enhanced security and compliance needs. Applying this option to a DL380 Gen11 CTO server ensures it is built in the USA in a secured facility by vetted HPE personnel assigned to the manufacturing processes. A multitude of checkpoints/inspections for malicious microcode and counterfeit parts are performed throughout the server build, and additional safeguards are put in place against cyber-exploits throughout the server lifecycle. The HPE ProLiant DL380 Gen11 is re-branded as a HPE ProLiant DL380T Gen11 to denote the HPE Trusted Supply Chain security enhancements. The DL380T is Trade Agreement Act (TAA) compliant. See "HPE Security" section within this document for more detail and learn more at <https://www.hpe.com/security>
- *HPE offers multiple Trade Agreement Act (TAA) compliant configurations to meet the needs of US Federal Government customers. These products are either manufactured or substantially transformed in a designated country. TAA compliance is only provided when HPE options are included as part of factory integrated orders (CTO).
- All CTO servers are Energy Star 3.0 compliant.

Configuration Information

COMARCA MUNICIPAL DE
 TEPIC - JALISCO - MEXICO
 OPERATIZ - MA
 File: 914
 Proc: 06819025

CTO Server	8 SFF CTO Chassis	24SFF CTO Chassis	8LFF CTO Chassis	12LFF CTO Chassis
Available Drive Cage	8SFF U.3 x1 Drive Cage	3x 8SFF U.3 x1 Drive Cage	8LFF (2x 4LFF Drive Cages)	12LFF (3x 4LFF Drive Cages)
Universal Media Bay	1 Optional	Not available	Not available	Not available
Optical Disk Drive	1 Optional with UMB	Not available	1 Optional with ODD Enable Kit	Not available
8 SFF NVMe/SAS/SATA Drive Cage (mid-tray)	1 Optional	1 Optional	1 Optional	1 Optional
2 SFF NVMe/SAS/SATA (Front)	1 Optional with UMB	Not available	1 Optional with Side-by-Side Drive Cage	Not available
2 SFF NVMe/SAS/SATA (Rear)	3 Optional	3 Optional	1 Optional	1 Optional
2LFF SAS/SATA (Rear riser)	Not available	Not available	2 Optional	2 Optional
CTO Server	EDSFF CTO Chassis			
Available Drive Cage	12 EDSFF Drive Cage			
Universal Media Bay	Not supported			
Optical Disk Drive	Not supported			
8 SFF NVMe/SAS/SATA Drive Cage	Up to 1 Optional			
2 SFF NVMe/SAS/SATA (Front)	Not supported			
2 SFF NVMe/SAS/SATA (Rear)	1 Optional			
2LFF SAS/SATA (Rear riser)	Not available			

Notes: This applies to CTO configurations; field upgrades may differ depending on field configuration.

Step 2: Choose Required Options

Please select up to two processors required below.

Notes:

- 8SFF, 8LFF, and 12LFF CTO models ship with 4 standard fans.
- 24SFF CTO Servers ship with 6 High performance fans included. Maximum Performance fan kit is available to meet ambient temperature environments and are required for rear drives or NVMe configurations.
- Maximum memory capacity per processor is dependent on processor models. All processors support up to 4TB max memory per processor.
- Mixing of 2 different processor models are NOT allowed.
- Processors with TDP greater than 150W require High Performance Heatsink (P48818-B21).
- Q series processors require Max Performance Heat Sink (P48817-B21)
- DDR5 speed is the maximum memory speed of the processor. Actual memory speed may depend on the quantity and type of DIMMs installed.

Configuration Information

Step 2a: Choose Processors

Processor Option Kits (Required Processor)

5th Generation Intel Xeon-Platinum

All SKUs below ship with processors only. Adequate fans and heatsinks must be selected.

Supports "HPE DDR5 Smart Memory – Registered (RDIMM), 5600MT/s".

Intel Xeon-Platinum 8593Q 2.2GHz 64-core 385W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2
- Qty 2 of processor must be selected.
- Max Performance Heat Sink or DLC Module must be selected
- High Performance Fan Kit must be selected and defaulted
- Max Performance Heat Sink is defaulted however customer is allowed to deselect and select DLC Module.
- Without DLC Module, drives above 11W cannot be populated in Rear Drive cages
- If Full Length (FL) GPU is selected with this Processor then DLC Module must be selected for Processors.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

Intel Xeon-Platinum 8592+ 1.9GHz 64-core 350W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected and defaulted
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

Intel Xeon-Platinum 8592V 2.0GHz 64-core 330W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected and defaulted
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

Intel Xeon-Platinum 8581V 2.0GHz 60-core 270W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 1
- High Performance Heat Sink must be selected.
- DLC Module cannot be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected
- Cannot be selected with ED5FF CTO Server.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

Intel Xeon-Platinum 8580 2.0GHz 60-core 350W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.



P68449-B21

P67089-B21

P67107-B21

P67109-B21

P67088-B21

Configuration Information

Intel Xeon-Platinum 8570 2.1GHz 56-core 350W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

Intel Xeon-Platinum 8568Y+ 2.3GHz 48-core 350W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

Intel Xeon-Platinum 8562Y+ 2.8GHz 32-core 300W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

Intel Xeon-Platinum 8558P 2.7GHz 48-core 350W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

Intel Xeon-Platinum 8558 2.1GHz 48-core 330W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

Intel Xeon-Platinum 8558U 2.0GHz 48-core 300W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 1
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected
- Single socket processor and DLC Module cannot be selected together.
- Cannot be selected with EDSFF CTO Server.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

P67087-B21



P67086-B21

P67085-B21

P67108-B21

P67097-B21

P67102-B21

Configuration Information

Intel Xeon-Gold 6558Q 3.2GHz 32-core 350W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Qty 2 of processor must be selected.
- Max Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.
- If Full Length (FL) GPU is selected with this Processor then DLC Module must be selected for Processors.

P67098-B21



Intel Xeon-Gold 6554S 2.2GHz 36-core 270W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

P67110-B21

Intel Xeon-Gold 6548N 2.8GHz 32-core 250W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

P67105-B21

Intel Xeon-Gold 6548Y+ 2.5GHz 32-core 250W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

P67082-B21

Intel Xeon-Gold 6544Y 3.6GHz 16-core 270W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

P67084-B21

Intel Xeon-Gold 6542Y 2.9GHz 24-core 250W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

P67081-B21



Configuration Information



Intel Xeon-Gold 6538N 2.1GHz 32-core 205W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

P67096-B21

Intel Xeon-Gold 6538Y+ 2.2GHz 32-core 225W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

P67083-B21

Intel Xeon-Gold 6534 3.9GHz 8-core 195W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

P67095-B21

Intel Xeon-Gold 6530 2.1GHz 32-core 270W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

P67080-B21

Intel Xeon-Gold 6526Y 2.8GHz 16-core 195W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

P67094-B21

Intel Xeon-Gold 5520+ 2.2GHz 28-core 205W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.



Configuration Information



Intel Xeon-Gold 5515+ 3.2GHz 8-core 165W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

Intel Xeon-Silver 4516Y+ 2.2GHz 24-core 185W Processor for HPE

P67093-B21

Notes:

- MCC die
- Max 2
- High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE

P67092-B21

Notes:

- MCC die
- Max 2
- Standard Heat Sink or High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.

Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W Processor for HPE

P67091-B21

Notes:

- EE LCC die
- Max 2
- Standard Heat Sink or High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.
- 96GB 5600B Memory cannot be selected.

Intel Xeon-Silver 4509Y 2.6GHz 8-core 125W Processor for HPE

P67090-B21

Notes:

- EE LCC die
- Max 2
- Standard Heat Sink or High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.
- If "HPE Energy Star4.0 configuration FIO kit" is selected then Qty2 of this Processor cannot be selected.
- 96GB 5600B Memory cannot be selected.

Configuration Information



Intel Xeon-Bronze 3508U 2.1GHz 8-core 125W Processor for HPE

Notes: 18, 282, 283, 284, 285, 288, 309, 319, 320, 322, 323, 430, 436, 499, 500, 501, 510

- EE LCC die
- Max 1
- Standard Heat Sink or High Performance Heat Sink or DLC Module must be selected.
- Standard Fan kit or High Performance Fan Kit must be selected.
- Supports only PC5-5600B/ PC5-5200B Memory.
- If "HPE Energy Star4.0 configuration FIO kit" is selected then Qty2 of this Processor cannot be selected.
- 96GB 5600B Memory cannot be selected.
- Supports PCIe4.0 Only29, 30, 31, 32, 34, 259, 445, 449, 458, 475, 499

4th Generation Intel Xeon-Platinum

Notes:

- All SKUs below ship with processor only. Adequate fans and heatsinks must be selected.
- Processors with TDP equal to or greater than 150W require High Performance Heatsink (P48818-B21)
- Q series processors require Max Performance Heat Sink (P48817-B21)
- 8470Q processor is not supported with 12LFF CTO Server and 24SFF CTO Server.

Intel Xeon-Platinum 9462 2.7GHz 32-core 350W Processor for HPE

P49645-B21

Notes:

- This is Intel High Bandwidth Memory (HBM) CPU.
- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Platinum 8490H 1.9GHz 60-core 350W Processor for HPE

P49630-B21

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Platinum 8480+ 2.0GHz 56-core 350W Processor for HPE

P49607-B21

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Platinum 8470Q 2.1GHz 52-core 350W Processor for HPE

P49609-B21

Notes:

- Requires selection of Max Performance Heat Sink or DLC Module
- Requires High Performance Fan Kit
- If Full Length (FL) GPU is selected with this Processor then DLC Module must be selected for Processors.

Intel Xeon-Platinum 8470 2.0GHz 52-core 350W Processor for HPE

P49606-B21

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Platinum 8470N 1.7GHz 52-core 300W Processor for HPE

P49649-B21

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit



Configuration Information



Intel Xeon-Platinum 8468V 2.4GHz 48-core 330W Processor for HPE

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Platinum 8468 2.1GHz 48-core 350W Processor for HPE

P49605-B21

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Platinum 8462Y+ 2.8GHz 32-core 300W Processor for HPE

P49603-B21

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Platinum 8458P 2.7GHz 44-core 350W Processor for HPE

P49632-B21

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Platinum 8460Y+ 2.0GHz 40-core 300W Processor for HPE

P49604-B21

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Platinum 8452Y 2.0GHz 36-core 300W Processor for HPE

P49616-B21

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Platinum 8444H 2.9GHz 16-core 270W Processor for HPE

P49625-B21

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

4th Generation Intel Xeon-Gold

Intel Xeon-Gold 6458Q 3.1GHz 32-core 350W Processor for HPE

P49608-B21

Notes:

- Requires selection of Max Performance Heat Sink or DLC Module
- Requires High Performance Fan Kit
- If Full Length (FL) GPU is selected with this Processor then DLC Module must be selected for Processors.

Intel Xeon-Gold 6448H 2.4GHz 32-core 250W Processor for HPE

P49622-B21

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Gold 6448Y 2.1GHz 32-core 225W Processor for HPE

P49600-B21

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Gold 6444Y 3.6GHz 16-core 270W Processor for HPE

P49602-B21

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit



Configuration Information



Intel Xeon-Gold 6442Y 2.6GHz 24-core 225W Processor for HPE

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Gold 6438N 2.0GHz 32-core 205W Processor for HPE

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Gold 6438Y+ 2.0GHz 32-core 205W Processor for HPE

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Gold 6434 3.7GHz 8-core 195W Processor for HPE

Notes: Requires High Performance Heat Sink

Intel Xeon-Gold 6430 2.1GHz 32-core 270W Processor for HPE

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Gold 6426Y 2.5GHz 16-core 185W Processor for HPE

Notes: Requires High Performance Heat Sink

Intel Xeon-Gold 6454S 2.2GHz 32-core 270W Processor for HPE

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Gold 6421N 1.8GHz 32-core 185W Processor for HPE

Notes: Requires High Performance Heat Sink

Intel Xeon-Gold 6418H 2.1GHz 24-core 185W Processor for HPE

Notes: Requires High Performance Heat Sink

Intel Xeon-Gold 6416H 2.2GHz 18-core 165W Processor for HPE

Notes: Requires High Performance Heat Sink

Intel Xeon-Gold 6414U 2.0GHz 32-core 250W Processor for HPE

Notes:

- This is a single socket CPU, max allowed = 1
- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

Intel Xeon-Gold 5415+ 2.9GHz 8-core 150W Processor for HPE

Notes: Requires Standard Heat Sink

Intel Xeon-Gold 5416S 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE

Notes: Requires Standard Heat Sink

Intel Xeon-Gold 5418N 1.8GHz 24-core 165W Processor for HPE

Notes: Requires High Performance Heat Sink

Intel Xeon-Gold 5418Y 2.0GHz 24-core 185W Processor for HPE

Notes: Requires High Performance Heat Sink

Intel Xeon-Gold 5420+ 2.0GHz 28-core 205W Processor for HPE

Notes:

- Requires High Performance Heat Sink
- Requires High Performance Fan Kit

P49638-B21

P49615-B21

P49601-B21

P49614-B21

P49598-B21

P49654-B21

P49641-B21

P49621-B21

P49620-B21

P49619-B21

P49597-B21

P49653-B21

P49640-B21

P49612-B21

P49613-B21

Configuration Information

TR 423
 Proc 0681108
 P49597-B21

Intel Xeon-Gold 5415+ 2.9GHz 8-core 150W Processor for HPE

Notes:

- Requires Standard Heat Sink
- 4th Generation Intel Xeon-Silver

Intel Xeon-Gold 5411N 1.9GHz 24-core 165W Processor for HPE

P49639-B21

Notes: Requires High Performance Heat Sink

Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE

P49610-B21

Notes: Requires Standard Heatsink

Intel Xeon-Silver 4416+ 2.0GHz 20-core 165W Processor for HPE

P49611-B21

Notes:

- Requires Standard Heatsink
- 4th Generation Intel Xeon-Bronze

Intel Xeon-Bronze 3408U 1.8GHz 8-core 125W Processor for HPE

P49617-B21

Notes: Requires Standard Heatsink

Step 2b: Choose Memory Options

Please select one or more memory from below.

For new Gen11 memory population rule whitepaper and optimal memory performance guidelines, please go to:

[HPE Memory Population Rules](#)

For details on the HPE Server Memory Options Population Rules, please go to:

[Memory population rules for HPE Gen11 servers with 4th Generation Intel Scalable Processors](#)

Notes:

- HPE Server Memory compatibility for a specific server platform may vary or be limited within a server platform depending upon the specific configuration being requested. Because each server environment and requirements can vary, memory compatibility is based not only upon the server family, but may also be affected by the amount and type of additional hardware options installed within a specific server configuration. For this reason, some HPE memory DIMMs may be qualified for an HPE server model or family and yet occasionally not be supported with some configurations within that server family.
- Memory should be installed in even quantity of DIMMs
- The maximum memory speed and capacity is a function of the memory type, memory configuration, and processor model.
- DDR5-4800 Memory Kits are only supported with 4th Generation Intel Xeon Scalable Series Processors.
- Memory compatibility may vary or be limited within a specific server family depending upon the specific configuration being requested. Because each server environment and requirements can vary, memory compatibility is based not only upon the server family, but may also be affected by the amount and type of additional hardware options installed within a specific server configuration. For this reason, some HPE memory DIMMs may be qualified for a server model or family and yet occasionally not be supported with limited configurations within that server family.
- Please consult with the HPE server QuickSpecs or your HPE representative if you have any questions regarding memory compatibility with a specific HPE server configuration.
- 96GB DIMMs supported only on XCC and MCC CPUs

Registered DIMMs DDR5 (RDIMMs)

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit	P64705-B21
HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit	P64706-B21
HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit	P64707-B21
HPE 96GB (1x96GB) Dual Rank x4 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit	P64708-B21
HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR5-5600 CAS-52-45-45 EC8 Registered 3DS Smart Memory Kit	P64709-B21
HPE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR5-5600 CAS-52-45-45 EC8 Registered 3DS Smart Memory Kit	P64710-B21
HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit	P43322-B21
HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit	P43328-B21
HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit	P43331-B21
HPE 96GB (1x96GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit	P66675-B21

Configuration Information

HPE 128GB (1x128GB) Dual Rank x4 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit
 HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR5-4800 CAS-46-39-39 EC8 Registered 3DS Smart Memory Kit
 HPE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR5-4800 CAS-46-39-39 EC8 Registered 3DS Smart Memory Kit



Notes:

- Memory should be installed in even quantity of DIMMs.
- If Memory Fault Tolerance is selected then only x4 memory options can be selected.
- 4800 MT/s memory SKUs offer a transfer rate of 4800 MT/s at 1 DIMM per channel and 4400 MT/s at 2 DIMMs per channel.
- Mixing of 3DS memory and non-3DS memory is not supported.
- Mixing of x4 and x8 memory is not allowed.
- Memory with larger than 96GB capacity will need High Performance Fan Kit (P48820-B21) and ambient limitation.
- 256GB DIMM will need to limit the maximum front-end cage to two.
- If 96GB or higher density memory is selected, then High Performance Fan Kit must be selected.
- 96GB memory cannot be mixed with any other memory.
- 96GB 5600 Memory cannot be selected with EE LCC (Edge Enhanced Low Core Count) die of the New 5th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors.
- 96GB memory configuration must be either 8 or 16 only on 1 processor unit.
- 96GB memory configuration must be either 16 or 32 only on 2 processor unit.
- For 1 Processor, the allowed qty of 96GB 5600 Memory is 1, 6, 8, 12, 16 only.
- For 2 Processor, the allowed qty of 96GB 5600 Memory is 2, 12, 16, 24, 32 only.

Memory Blank Kit

HPE DDR4 DIMM Blank Kit

P07818-B21

Notes: DIMM Blanks are optional and not required.

Step 2c: Choose Power Supplies

Select one or two power supplies from below.

Notes: Mixing of 2 different power supplies is NOT allowed.

HPE Flex Slot Power Supplies

HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
 HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
 HPE 1600W Flex Slot -48VDC Hot Plug Power Supply Kit
 HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
 HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

P44712-B21
 P38997-B21
 P17023-B21
 P03178-B21
 P38995-B21

Notes:

- Select a minimum (1), maximum (2) power supplies.
- 1600W Power supplies only support high line voltage (200VAC to 240VAC).
- Prior to making a power supply selection it is highly recommended that the HPE Power Advisor is run to determine the right size power supply for your server configuration. The HPE Power Advisor is located at: <https://www.hpe.com/info/hppoweradvisor>.
- All power supplies in a server should match.
- Mixing Power Supplies is not supported.
- HPE ProLiant servers ship with an IEC-IEC power cord used for rack mounting with Power Distribution Units (PDUs). Visit [HPE power cords](#) for a full list of optional power cords.
- Beginning on January 1st, 2024, units sold into the European Union (EU), European Economic Area (EEA), the United Kingdom, or Switzerland must include more efficient AC power supplies: 94% for multi-output and 96% for single-output.
- HPE Flexible Slot power supplies are single-output, and part numbers 865438-B21, P03178-B21, and P44712-B21 are 96% efficient, thus meeting requirements. HPE is on target to fulfil compliant systems ahead of time and will begin enforcing these requirements in advance to satisfy requests with the current power supplies by the set deadline.

Configuration Information

Step 3: Choose Additional Factory Integratable Options

One of the following from each list may be selected if desired at time of factory integration

HPE Security Options

HPE iLO Common Password FIO Setting

Notes:

- Replaces iLO default randomized password by an HPE defined common password. HPE highly recommends changing this password immediately after the initial onboarding process.
- Customers who want to choose their own custom iLO default password should use the HPE Factory Express Integration Services

HPE Bezel Lock Kit

875519-B21

Notes: This option can be selected only if HPE Gen11 2U Bezel Kit (P50400-B21) is selected.

HPE ProLiant DL3XX Gen11 Intrusion Cable Kit

P48922-B21

Notes: This option must be selected if HPE Trusted Supply Chain SKU (P36394-B21) is selected.

HPE Gen11 2U Bezel Kit

P50400-B21

Factory Instructions and Server Settings

HPE ProLiant DL380 Gen11 8NVMe 1P FIO Bundle Kit

P69548-B21

Notes:

- This bundle provides Direct Attach to 8NVMe Drives through First/ Single Processor
- If NVMe bundle is selected then defaulted Controller has to be deselected.
- If this NVMe Bundle is selected then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 8NVMe CPU1/2 Cable Kit must be selected and defaulted.
- If this NVMe Bundle/ EDSFF Bundle is selected then Qty 1 of High Performance Fan Kit must be selected and defaulted.
- If 8NVMe Bundle is selected then Qty 1 (min/max) of 8SFF U.3 x4 cage OR 8SFF U.2 x4 cage must be selected.
- NVMe Bundle is supported with 8SFF CTO Server Only.
- If 8SFF U.3 x1 Cage is selected along with 8 OR 16 NVMe bundle then controller must be selected except 5R308i-o/SR308i-p.
- If 8NVMe 1P Bundle is selected then Primary 3 x16 Cable Kit cannot be selected and vice-versa.

HPE ProLiant DL380 Gen11 36EDSFF FIO Bundle Kit

P56075-B21

HPE ProLiant DL380 Gen11 20EDSFF FIO Bundle Kit

P56076-B21

Notes:

- If this NVMe Bundle/ EDSFF Bundle is selected then Qty 1 of High Performance Fan Kit must be selected.
- If NVMe Bundle/ EDSFF Bundle is selected then Second Processor must be selected.
- For 12EDSFF CTO Server, if EDSFF Bundle is selected then Max Quantity of 256GB Memory is limited to 16.
- EDSFF Drive cage supports Direct attach Only and requires selection of EDSFF Bundle.
- If EDSFF Bundle is selected then Qty1 of HPE DL380 Gen11 12EDSFF CPU1/2 Cable Kit must be selected
- If EDSFF Bundle is selected then Qty2 of HPE DL380/DL560 G11 2U 12EDSFF NVMe Kit must be selected.
- EDSFF Bundle is supported with 12EDSFF CTO Server Only.
- If EDSFF Bundle is selected then OCP1 x16 Enablement Kit AND OCP2 x16 Enablement Kit AND CPU1 OCP2 x8 Enable kit cannot be selected.
- If EDSFF Bundle is selected then Tertiary Riser cannot be selected.
- If EDSFF Bundle is selected then HPE DL380 Gen11 x16/x16/x16 Prim Cable Kit AND HPE DL380 Gen11 x16/x16/x16 Sec Cable Kit cannot be selected.
- If 20EDSFF Bundle is selected then Maximum 20 EDSFF Drives only can be selected.



Configuration Information



HPE ProLiant DL380 Gen11 32NVMe Balanced FIO Bundle Kit

Notes:

- If NVMe bundle is selected then default storage controller cannot be selected.
- If this NVMe Bundle is selected then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 8NVMe CPU1/2 Cable Kit must be selected.
- If this NVMe Bundle/ EDSFF Bundle is selected then Qty 1 of High Performance Fan Kit must be selected.
- If 24NVMe Bundle/ 32NVMe Bundle is selected then Qty 3 (min/max) of 8SFF U.3 x4 cage must be selected.
- If 24NVMe Bundle/ 32NVMe Bundle is selected then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 3x16 Primary riser must be selected.
- If 24NVMe Bundle/ 32NVMe Bundle is selected then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 3x16 SEC Riser must be selected.
- If 24NVMe Bundle/ 32NVMe Bundle is selected then Qty 1 of OCP1 x16 Enablement Kit must be selected.
- If 24NVMe Bundle/ 32NVMe Bundle is selected then Qty 1 of OCP2 x16 Enablement Kit must be selected.
- If 24NVMe Bundle/ 32NVMe Bundle is selected then Qty 1 of HPE Gen4 Re-timer/-p Cable Kit must be selected.
- NVMe Bundle is supported with 8SFF CTO Server Only.
- If NVMe Bundle/ EDSFF Bundle is selected, then Second Processor must be selected.
- If 24NVMe/ 32NVMe Bundle is selected, then Tertiary Riser cannot be selected.
- For 8SFF CTO Server, 8SFF U.3 x4 Mid Tray requires selection of 32NVMe Bundle or SR932i controller.
- If 32NVMe Bundle is selected, then Qty 1 (min/max) of HPE DL380 G11 2U 8SFF x4 U.3 Mid TM Kit must be selected.
- If 32NVMe Bundle is selected, then Qty 4 of HPE DL385 Gen10+ 12Gb NVMe 2p Adapter must be selected.

HPE ProLiant DL380 Gen11 8NVMe Balanced FIO Bundle Kit

P53633-B21

Notes:

- If this NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 8NVMe CPU1/2 Cable Kit (P48825-B21) must be selected and defaulted.
- If this NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of High Performance Fan Kit (P48820-B21) must be selected and defaulted.
- If 8NVMe Bundle is selected, then Qty 1 (min) of 8SFF U.3 x4 drive must be selected.
- If NVMe Bundle is selected, then 8SFF U.3 x4 Cage is defaulted.
- NVMe Bundle is supported with 8SFF CTO Server Only.
- If NVMe Bundle is selected, then Second Processor must be selected.
- If 8SFF U.3 x1 Cage is selected along with 8 DR 16 NVMe bundle, then controller must be selected.

HPE ProLiant DL380 Gen11 16NVMe Balanced FIO Bundle Kit

P53634-B21

Notes:

- If NVMe bundle is selected, then defaulted Controller has to be deselected.
- If this NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 8NVMe CPU1/2 Cable Kit (P48825-B21) must be selected and defaulted.
- If this NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of High Performance Fan Kit (P48820-B21) must be selected and defaulted.
- If 16NVMe Bundle is selected, then Qty 2 (min) of 8SFF U.3 x4 drive cage must be selected.
- If NVMe Bundle is selected, then 8SFF U.3 x4 drive cage will be defaulted.
- NVMe Bundle is supported with 8SFF CTO Server Only.
- If 16NVMe/ 24NVMe Bundle is selected, then Universal Media Bay kit cannot be selected.
- If NVMe Bundle is selected, then Second Processor must be selected.

Configuration Information



- If Tertiary Riser is selected along with 16 NVMe Bundle, then 2x16 Tertiary FIO x8 Enable Kit (P53632-B21) must be selected
- If 8SFF U.3 x1 drive cage (P48813-B21) is selected along with 8 OR 16 NVMe bundle, then controller must be selected.

HPE ProLiant DL380 Gen11 24 NVMe Balanced I/O FIO Bundle Kit

P53635-B21

Notes:

- If NVMe bundle is selected, then defaulted Controller has to be deselected.
- If NVMe Bundle is selected, then 8SFF U.3 x1 drive cage (P48813-B21) cannot be selected.
- If this NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 8 NVMe CPU1/2 Cable Kit (P48825-B21) must be selected and defaulted.
- If this NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of High Performance Fan Kit (P48820-B21) must be selected and defaulted.
- If 24 NVMe Bundle is selected, then Qty 3 (min) of 8SFF U.3 x4 drives must be selected.
- If 24 NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 3x16 Primary Riser (P48803-B21) must be selected and defaulted.
- If 24 NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 3x16 Secondary Riser (P51083-B21) must be selected and defaulted.
- If 24 NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of OCP1 x16 Enablement Kit (P48827-B21) must be selected and defaulted.
- If 24 NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of OCP2 x16 Enablement Kit (P48828-B21) must be selected and defaulted.
- If 24 NVMe Bundle is selected, then Qty 2 of HPE DL385 Gen10+ 12Gb NVMe 2p Adapter (P25527-B21) must be selected and defaulted.
- If 24 NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE Gen4 Re-timer/-p Cable Kit must be selected and defaulted.
- If NVMe Bundle is selected, then 8SFF U.3 x4 drive cage will be defaulted.
- NVMe Bundle is supported with 8SFF CTO Server Only.
- If 16 NVMe/ 24 NVMe Bundle is selected, then Universal Media Bay kit cannot be selected.
- If NVMe Bundle is selected, then Second Processor must be selected.
- If 24 NVMe Bundle is selected, then Tertiary Riser cannot be selected.
- If 24 NVMe Balanced or 24 NVMe DIFF IO-3 Bundle is selected, then CPU1 OCP2 x8 enablement OR CPU2 OCP2 x8 enablement kit cannot be selected.
- If 24 NVMe Bundle is selected, then Primary 3 x16 Cable OR Secondary 3 x16 Cable cannot be selected.

HPE ProLiant DL380 Gen11 24 NVMe Differential I/O OCP1/2 x8 FIO Bundle Kit

P53636-B21

Notes:

- If NVMe bundle is selected, then defaulted Controller has to be deselected.
- If NVMe Bundle is selected, then 8SFF U.3 x1 drive cage (P48813-B21) cannot be selected.
- If this NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 8 NVMe CPU1/2 Cable Kit (P48825-B21) must be selected and defaulted.
- If this NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of High Performance Fan Kit (P48820-B21) must be selected and defaulted.
- If 24 NVMe Bundle is selected, then Qty 3 (min) of 8SFF U.3 x4 drive cage must be selected.
- If 24 NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 3x16 Primary Riser (P48803-B21) must be selected and defaulted.
- If 24 NVMe Bundle is selected then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 x8x16x8 Secondary Riser (P48802-B21) must be selected and defaulted.
- If 24 NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL300 Gen11 CPU1 OCP2 x8 Enable kit (P51911-B21) must be selected and defaulted.



Configuration Information

- If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL385 Gen10+ 12Gb NVMe 2p Adapter (P25527-B21) must be selected and defaulted.
 - If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE Gen4 Re-timer/-p Cable Kit (P54874-B21) must be selected and defaulted.
 - If NVMe Bundle is selected, then 8SFF U.3 x4 drive cage will be defaulted.
 - NVMe Bundle is supported with 8SFF CTO Server Only.
 - If 16NVMe/ 24NVMe Bundle is selected, then Universal Media Bay kit cannot be selected.
 - If NVMe Bundle is selected, then Second Processor must be selected.
 - If Tertiary Riser is selected along with 16NVMe Bundle then 2x16 Tertiary FIO x8 Enable Kit (P53632-B21) must be selected
 - If 24NVMe Diff IO-1 bundle is selected, then OCP1 x16 enablement Kit and OCP2 x16 enablement kit and CPU2 OCP2 x8 enablement Kit cannot be selected.
 - If 24NVMe Bundle is selected then primary 3 x16 Cable OR Sec 3 x16 Cable cannot be selected.
- HPE ProLiant DL380 Gen11 24NVME Differential I/O OCP1 x16 FIO Bundle Kit

P53637-B21

Notes:

- If NVMe bundle is selected, then defaulted Controller has to be deselected.
 - If NVMe Bundle is selected, then 8SFF U.3 x1 drive cage (P48813-B21) cannot be selected.
 - If this NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 8NVMe CPU1/2 Cable Kit (P48825-B21) must be selected and defaulted.
 - If this NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of High-Performance Fan Kit (P48820-B21) must be selected and defaulted.
 - If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 3 (min) of 8SFF U.3 x4 drive cage must be selected.
 - If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 3x16 Primary Riser (P48803-B21) must be selected and defaulted.
 - If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 x8x16x8 Secondary Riser (P48802-B21) must be selected and defaulted.
 - If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of OCP1 x16 Enablement Kit (P48827-B21) must be selected and defaulted.
 - If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL385 Gen10+ 12Gb NVMe 2p Adapter (P25527-B21) must be selected and defaulted.
 - If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE Gen4 Re-timer/-p Cable Kit (P54874-B21) must be selected and defaulted.
 - If NVMe Bundle is selected, then 8SFF U.3 x4 drive cage will be defaulted.
 - NVMe Bundle is supported with 8SFF CTO Server Only.
 - If 16NVMe/ 24NVMe Bundle is selected, then Universal Media Bay kit cannot be selected.
 - If NVMe Bundle is selected, then Second Processor must be selected.
 - If 24NVMe Bundle is selected, then Tertiary Riser cannot be selected.
 - If 24NVMe Diff IO-2 bundle is selected, then OCP2 x16 enablement kit and CPU2 OCP2 enablement Kit OR CPU1 OCP2 x8 enablement Kit OR OCP2 x16 enablement cannot be selected.
 - If 24NVMe Bundle is selected, then primary 3 x16 Cable OR Sec 3 x16 Cable cannot be selected.
- HPE ProLiant DL380 Gen11 24NVME Differential I/O OCP1/2 x16 FIO Bundle Kit

P53638-B21

Notes:

- If NVMe bundle is selected, then defaulted Controller has to be deselected.
- If NVMe Bundle is selected, then 8SFF U.3 x1 drive cage (P48813-B21) cannot be selected.
- If this NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 8NVMe CPU1/2 Cable Kit (P48825-B21) must be selected and defaulted.
- If this NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of High Performance Fan Kit (P48820-B21) must be selected and defaulted.
- If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 3 (min) of 8SFF U.3 x4 drive cage must be selected.

Configuration Information

- If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 3x16 Primary Riser (P48803-B21) must be selected and defaulted.
- If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 x8x16x8 Secondary Riser (P51083-B21) must be selected and defaulted.
- If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of OCP1 x16 Enablement Kit (P48827-B21) must be selected and defaulted.
- If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of OCP2 x16 Enablement Kit (P48828-B21) must be selected and defaulted.
- If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 2 of HPE DL385 Gen10+ 12Gb NVMe 2p Adapter (P25527-B21) must be selected and defaulted.
- If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE Gen4 Re-timer/-p Cable Kit (P54874-B21) must be selected and defaulted.
- If NVMe Bundle is selected, then 8SFF U.3 x4 drive cage will be defaulted.
- NVMe Bundle is supported with 8SFF CTO Server Only.
- If 16NVMe/ 24NVMe Bundle is selected, then Universal Media Bay kit cannot be selected.
- If NVMe Bundle is selected, then Second Processor must be selected.
- If 24NVMe Bundle is selected, then Tertiary Riser cannot be selected.
- If 24NVMe Balanced or 24NVMe DIFF IO-3 Bundle is selected, then CPU1 OCP2 x8 enablement OR CPU2 OCP2 x8 enablement kit cannot be selected
- If 24NVMe Bundle is selected, then primary 3 x16 Cable OR Sec 3 x16 Cable cannot be selected.

HPE iLO Common Password FIO Setting

P08040-B21

Notes: Sets common iLO password, instead of randomly generated password for each server during Factory Diagnostics.

HPE ProLiant Platform Certificate and iDevID iLO FIO Setting

P42104-B21

Notes:

- Initial Device Identity (iDevID) certificates are part of a Zero Trust Architecture. This SKU instructs factory to provision iDevID on HPE iLO.
- Directs HPE manufacturing site to create, digitally sign and store a platform certificate on the server.
- Requires HPE Trusted Platform Module (TPM).

HPE Converged Infrastructure Management Software

HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU

P6B26AAE


HPE OneView including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU

E5Y35AAE

vSAN ReadyNode

- 3, 6, 8 or 16 node vSAN Clusters (3 node minimum)
- HW is optimized for vSAN
- VMware vSAN Advanced LTU bundled

Step 4: Choose additional options for Factory Integration from Core and Additional Options sections below



Core Options

CAMARU MUNICIPAL
 OPERATRIZ - MA
 Fls. 930
 Proc. 068/2025

Some options may not be integrated at the factory. To ensure only valid configurations are ordered, Hewlett Packard Enterprise recommends the use of an HPE approved configurator. Contact your local sales representative for additional information.

Software as a Service Management

HPE Compute Ops Management

Base SKU

HPE Compute Ops Management Standard 3-year Upfront ProLiant SaaS R7A11AAE

Upgrade SKUS

HPE Compute Ops Management Advanced Flex with ProLiant Enablement S6C28AAE

HPE Compute Ops Management Standard 1-year Upfront ProLiant SaaS R7A10AAE

HPE Compute Ops Management Standard 5-year Upfront ProLiant SaaS R7A12AAE

HPE Compute Ops Management Advanced 1-year Upfront ProLiant SaaS S5E58AAE

HPE Compute Ops Management Advanced 3-year Upfront ProLiant SaaS S5E59AAE

HPE Compute Ops Management Advanced 5-year Upfront ProLiant SaaS S5E60AAE

HPE Compute Ops Management Advanced 7-year Upfront ProLiant SaaS S5E61AAE

HPE OneView

HPE OneView including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU E5Y35AAE

HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU P8B26AAE

Notes: For customers purchasing HPE Compute Ops Management, without a hardware purchase or a BTO purchase, use this base SKU within ASQ order:

HPE Compute Ops Management Base SaaS R6Z73AAE

For more information, visit the Compute Ops Management QuickSpecs: <https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004263enw>

Supported Servers – CTO only. No OEM. – Complete list can be found here: Latest Supported Server List.

<https://www.hpe.com/info/com-supported-servers>

HPE Unique Options

HPE ProLiant DL380 Gen11 12EDSFF Drive Cage Kit P48808-B21

Notes:

- This is the 12EDSFF drive cage.
- This drive cages holds a maximum of 12 single thickness EDSFF drives
- Available for Factory Install Only orders and not available for standalone or upgrade ordering.

HPE ProLiant DL380 Gen11 25FF U.3 Primary/Secondary Riser Cage Kit P48810-B21

Notes:

- 25FF drive cage for rear in Primary or Secondary riser position.
- This Drive cage can be selected with 8SFF CTO Server and 24SFF CTO Server Only.
- For 8SFF/ 24SFF CTO Server, Max = 2.

HPE ProLiant DL380 Gen11 25FF U.3 HDD Stacking Drive Cage Kit P48811-B21

Notes:

- This is a 25FF drive cage for front or rear. For a front mount it installs into Universal Media Bay.
- This drive cage supports controller and Direct Attach. If Direct Attached then it will support NVMe Drives only
- For 8SFF CTO Server, Max = 2.

HPE ProLiant DL380 Gen11 25FF U.3 Side-by-Side Drive Cage Kit P48812-B21

Notes:

- This is 25FF side-by-side drive cage for the 8LFF CTO server only.
- This Drive cage supports controller and Direct Attach. If Direct Attached then it will support NVMe drives only.
- Max = 1.



Core Options

HPE ProLiant DL380 Gen11 2U 8SFF x1 Tri-Mode U.3 Drive Cage Kit

Notes:

- This is an 8SFF U.3 x1 front drive cage.
- This drive cage can be selected with 8SFF CTO Server Only.
- Max = 3
- If Qty3 of 8SFF Front cage is selected then High-Performance Fan Kit (P48820-B21) must be selected.
- This Drive cage supports controller and Direct Attach. If Direct Attached then it will support SATA Drives only and connects to SATA port on motherboard.

P48813-B21



HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF U.3 Premium Drive Cage Kit

Notes:

- This is an 8SFF U.3 x4 front drive cage.
- This Drive cage can be selected with 8SFF CTO Server Only.
- Max = 3
- If Qty3 is selected then High-Performance Fan Kit (P48820-B21) must be selected.
- This drive cage supports controller and Direct Attach. If Direct Attached then it will support NVMe Drives only.

P48814-B21

HPE ProLiant DL380 Gen11 4LFF SAS/SATA 12G LP Midplane Drive Cage Kit

Notes:

- This is the 4LFF mid-tray drive cage.
- This drive cage holds a maximum of 4LFF drives.
- Max 16LFF SAS/SATA is possible when storage controller is selected
- Max 14LFF SATA is possible if mid-tray is direct connected to motherboard

P48809-B21

HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF x1 Tri-Mode 24G U.3 BC Midplane Drive Cage Kit

Notes:

- This is the 8SFF U.3 x1 mid-tray drive cage.
- This drive cage holds a maximum of 8 SAS/SATA/NVMe drives.

P48815-B21

HPE ProLiant DL380 Gen11 2U 8SFF x4 U.3 Mid Tray Tri-Mode Drive Cage Kit

Notes:

- This is the 8SFF U.3 x4 mid-tray drive cage.
- This drive cage holds a maximum of 8 SAS/SATA/NVMe drives.

P48816-B21

HPE ProLiant DL380 Gen11 2LFF Primary Riser Cage Kit

Notes:

- This is a 2LFF drive cage for the rear Primary Riser position.
- This Drive cage supports controller and Direct Attach. If Direct Attached then it will support SATA Drives only and connects to SATA port on motherboard.
- Max = 1
- This drive cage can be selected with 8LFF CTO Server and 12LFF CTO Server Only.

P48823-B21

HPE ProLiant DL380 Gen11 2LFF Tertiary Riser Cage Kit

Notes:

- This is a 2LFF drive cage for the rear Secondary + Tertiary Riser position.
- Max = 1

P48826-B21

HPE ProLiant DL380 Gen11 5FF Universal Media Bay Kit

Notes:

- This is the Universal Media Bay, it occupies an 8SFF drive cage slot on the front of the 8SFF CTO server.
- The Universal Media Bay can be selected with the 8SFF CTO Server only.

P50728-B21

Core Options

HPE ProLiant DL380 Gen11 2LFF LP Secondary Riser Cage Kit

Notes:

- This is a 2LFF drive cage for the rear Primary Riser position.
- Max = 1
- This drive cage can be selected with 8LFF CTO Server and 12LFF CTO Server Only.

HPE ProLiant DL380/DL560 Gen11 2U High Performance Fan Kit

Notes:

- If Processor above 205W is selected then High-Performance Fan Kit is required.
- If 128GB or higher memory is selected then High-Performance Fan Kit is required.
- If quantity 3 of front drive cage is selected, then High Performance Fan Kit is required.
- If NVMe is selected, then High Performance Fan Kit is required.
- 24SFF CTO server comes with High Performance Fan Kit installed.

HPE ProLiant DL380 Gen11 Max Performance Heat Sink Kit

Notes:

- If Q Series Processor is selected then Max Performance Heat Sink is required.
- Max = 1

HPE ProLiant DL380/DL560 Gen11 High Performance 2U Heat Sink Kit

Notes:

- If Processor above 150W is selected then High-Performance Heat Sink is required.
- Number of Heat Sinks selected must match number of processor(s) selected.

HPE ProLiant DL3XX/560 Gen11 High Performance Heat Sink Kit

Notes: This is a low profile high performance heatsink, this is only used when storage mid-tray is selected.

HPE ProLiant DL380 Gen11 Standard Heat Sink Kit

Notes: Standard heatsink is for CPUs with 150W or lower TDP.

HPE ProLiant DL380/DL560 Gen11 2U Rear Serial Port Cable Kit

HPE ProLiant DL380 Gen11 System Insight Display Kit

Notes: Max = 1

HPE ProLiant DL380 Compute Gen11 2U 8-pin GPU Power Cable Kit

Notes: Qty1 of can support up to 5 Single-wide GPUs.



P51095-B21

P48820-B21

P48817-B21

P48818-B21

P48905-B21

P49145-B21

P48824-B21

P48819-B21

P77896-B21

HPE Processors

Processor Option Kits

5th Generation Intel Xeon-Platinum

All SKUs below ship with processors only. Adequate fans and heatsinks must be selected.

Supports "HPE DDR5 Smart Memory - Registered (RDIMM), 5600MT/s".

Intel Xeon-Platinum 8593Q 2.2GHz 64-core 385W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2
- Requires selection of Max Performance Heat Sink or DLC Module.

Intel Xeon-Platinum 8592+ 1.9GHz 64-core 350W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2

P68449-B21

P67089-B21

Core Options

File: 933
 Proc: 0691-2025
 P67107-B21

Intel Xeon-Platinum 8592V 2.0GHz 64-core 330W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2

Intel Xeon-Platinum 8581V 2.0GHz 60-core 270W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 1

Intel Xeon-Platinum 8580 2.0GHz 60-core 350W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2

Intel Xeon-Platinum 8570 2.1GHz 56-core 350W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2

Intel Xeon-Platinum 8568Y+ 2.3GHz 48-core 350W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2

Intel Xeon-Platinum 8562Y+ 2.8GHz 32-core 300W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2

Intel Xeon-Platinum 8558P 2.7GHz 48-core 350W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2

Intel Xeon-Platinum 8558 2.1GHz 48-core 330W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2

Intel Xeon-Platinum 8558U 2.0GHz 48-core 300W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 1

Intel Xeon-Gold 6558Q 3.2GHz 32-core 350W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2
- Requires selection of Max Performance Heat Sink or DLC Module

P67109-B21

P67088-B21

P67087-B21

P67086-B21

P67085-B21

P67108-B21

P67097-B21

P67102-B21

P67098-B21

Core Options

IMPERATRIZ - MA
 Fls 034
 Proc 08/2025
 P67110-B21

Intel Xeon-Gold 6554S 2.2GHz 36-core 270W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2

Intel Xeon-Gold 6548N 2.8GHz 32-core 250W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2

Intel Xeon-Gold 6548Y+ 2.5GHz 32-core 250W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2

Intel Xeon-Gold 6544Y 3.6GHz 16-core 270W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2

Intel Xeon-Gold 6542Y 2.9GHz 24-core 250W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2

Intel Xeon-Gold 6538N 2.1GHz 32-core 205W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2

Intel Xeon-Gold 6538Y+ 2.2GHz 32-core 225W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2

Intel Xeon-Gold 6534 3.9GHz 8-core 195W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2

Intel Xeon-Gold 6530 2.1GHz 32-core 270W Processor for HPE

Notes:

- XCC die
- Max 2

Intel Xeon-Gold 6526Y 2.8GHz 16-core 195W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2

Intel Xeon-Gold 5520+ 2.2GHz 28-core 205W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2

P67105-B21

P67082-B21

P67084-B21

P67081-B21

P67104-B21

P67096-B21

P67083-B21

P67095-B21

P67080-B21

P67094-B21



Core Options

Intel Xeon-Gold 5515+ 3.2GHz 8-core 165W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2

Intel Xeon-Silver 4516Y+ 2.2GHz 24-core 185W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2

Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE

Notes:

- MCC die
- Max 2

Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W Processor for HPE

Notes:

- EE LCC die
- Max 2

If this Processor is selected, then 96GB 5600B Memory cannot be selected.

Intel Xeon-Silver 4509Y 2.6GHz 8-core 125W Processor for HPE

Notes:

- EE LCC die
- Max 2
- If this Processor is selected, then 96GB 5600B Memory cannot be selected.

Intel Xeon-Bronze 3508U 2.1GHz 8-core 125W Processor for HPE

Notes:

- EE LCC die
- Max 1
- If this Processor is selected, then 96GB 5600B Memory cannot be selected.
- Supports PCIe4.0 Only

4th Generation Intel Xeon-Platinum**Notes:** All SKUs below ship with processor only. Adequate fans and heatsinks must be selected.

Intel Xeon-Platinum 9462 2.7GHz 32-core 350W Processor for HPE

Notes: This is Intel High Bandwidth Memory (HBM) CPU.

Intel Xeon-Platinum 8490H 1.9GHz 60-core 350W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8480+ 2.0GHz 56-core 350W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8470Q 2.1GHz 52-core 350W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8470 2.0GHz 52-core 350W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8470N 1.7GHz 52-core 300W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8468V 2.4GHz 48-core 330W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8468 2.1GHz 48-core 350W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8458P 2.7GHz 44-core 350W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8460Y+ 2.0GHz 40-core 300W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8452Y 2.0GHz 36-core 300W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8444H 2.9GHz 16-core 270W Processor for HPE

4th Generation Intel Xeon-Gold**Notes:** All SKUs below ship with processor only. Adequate fans and heatsinks must be selected.

Intel Xeon-Gold 6458Q 3.1GHz 32-core 350W Processor for HPE

Intel Xeon-Gold 6448H 2.4GHz 32-core 250W Processor for HPE

Intel Xeon-Gold 6448Y 2.1GHz 32-core 225W Processor for HPE

Intel Xeon-Gold 6444Y 3.6GHz 16-core 270W Processor for HPE

Intel Xeon-Gold 6442Y 2.6GHz 24-core 225W Processor for HPE

Intel Xeon-Gold 6438N 2.0GHz 32-core 205W Processor for HPE



P67079-B21

P67093-B21

P67092-B21

P67091-B21

P67090-B21

P67100-B21

P49645-B21

P49630-B21

P49607-B21

P49609-B21

P49606-B21

P49649-B21

P49631-B21

P49605-B21

P49632-B21

P49604-B21

P49616-B21

P49625-B21

P49608-B21

P49622-B21

P49600-B21

P49602-B21

P49599-B21

P49638-B21

Core Options

Intel Xeon-Gold 6438Y+ 2.0GHz 32-core 205W Processor for HPE	P49615-B21
Intel Xeon-Gold 6434 3.7GHz 8-core 195W Processor for HPE	P49601-B21
Intel Xeon-Gold 6430 2.1GHz 32-core 270W Processor for HPE	P49614-B21
Intel Xeon-Gold 6454S 2.2GHz 32-core 270W Processor for HPE	P49654-B21
Intel Xeon-Gold 6426Y 2.5GHz 16-core 185W Processor for HPE	P49598-B21
Intel Xeon-Gold 6414U 2.0GHz 32-core 250W Processor for HPE	P49619-B21
Notes: Single socket capable, no dual socket support.	
Intel Xeon-Gold 6421N 1.8GHz 32-core 185W Processor for HPE	P49641-B21
Intel Xeon-Gold 6418H 2.1GHz 24-core 185W Processor for HPE	P49621-B21
Intel Xeon-Gold 6416H 2.2GHz 18-core 165W Processor for HPE	P49620-B21
Intel Xeon-Gold 5415+ 2.9GHz 8-core 150W Processor for HPE	P49597-B21
Intel Xeon-Gold 5416S 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	P49653-B21
Intel Xeon-Gold 5418N 1.8GHz 24-core 165W Processor for HPE	P49640-B21
Intel Xeon-Gold 5418Y 2.0GHz 24-core 185W Processor for HPE	P49612-B21
Intel Xeon-Gold 5420+ 2.0GHz 28-core 205W Processor for HPE	P49613-B21
Intel Xeon-Gold 5411N 1.9GHz 24-core 165W Processor for HPE	P49639-B21
4th Generation Intel Xeon-Silver	
Notes: All SKUs below ship with processor only. Adequate fans and heatsinks must be selected.	
Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE	P49610-B21
Intel Xeon-Silver 4416+ 2.0GHz 20-core 165W Processor for HPE	P49611-B21
4th Generation Intel Xeon-Bronze	
Notes: All SKUs below ship with processor only. Adequate fans and heatsinks must be selected.	
Intel Xeon-Bronze 3408U 1.8GHz 8-core 125W Processor for HPE	P49617-B21

HPE Optical Drives

HPE 9.5mm SATA DVD-ROM Optical Drive	726536-B21
Notes: HPE DL38X Gen11 Universal Media Bay Kit (P50728-B21) is required for this option on a SFF model. No support in 12LFF or 24SFF models.	
HPE 9.5mm SATA DVD-RW Optical Drive	726537-B21
Notes: HPE DL38X Gen11 Universal Media Bay Kit (P50728-B21) is required for this option on a SFF model. No support in 12LFF or 24SFF models.	
HPE Mobile USB DVD-RW Optical Drive	701498-B21
Notes: This is only supported on USB 3.0 ports.	

Media Bay Kits

HPE ProLiant DL380 Gen11 SFF Universal Media Bay Kit	P50728-B21
--	------------

- Notes:**
- The HPE DL380 Gen11 Universal Media Bay provides front Display Port and 2xUSB 2.0; plus support for 2x SFF front drives or 2 NVME front drives (riser required) and ODD support (Not included); and can only be located in Box1 in either an 8 SFF or 8+8 SFF model.
 - This is a SFF model option only.
 - Not supported on 12EDSFF, 24SFF, 12FF, or 8LFF CTO servers.

HPE Hard Disk Drives

Mission Critical - 12G SAS - SFF Drives

HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3yr Wty 512e FIPS 140-2 TAA-compliant HDD	P28618-B21
HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3yr Wty FIPS 140-2 TAA-compliant HDD	P28622-B21

Enterprise - 12G SAS - SFF Drives

HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD	P28352-B21
HPE 1.8TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD	P53562-B21
HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD	P28586-B21
HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD	P53561-B21
HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD	P40430-B21

Core Options

 Fls. 937
 Proc. 068/2025
Midline – 12G SAS – LFF Drives

HPE 20TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD	P53553-B21
HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD	P23608-B21
HPE 12TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD	881781-B21
HPE 8TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD	834031-B21
HPE 6TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD	861746-B21
HPE 4TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD	833928-B21
HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD	833926-B21

Midline – 6G SATA – LFF Drives

HPE 20TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD	P53554-B21
HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD	P23449-B21
HPE 12TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD	881787-B21
HPE 8TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD	834028-B21
HPE 6TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD	861742-B21
HPE 4TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD	861683-B21
HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD	861681-B21
HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD	861686-B21

SSD Selection
 For SSD selection guidance, please visit <https://ssd.hpe.com/>
Read Intensive – NVMe – EDSFF – Solid State Drives

HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM CM7 SSD	P61187-B21
HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PM1743 SSD	P57807-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PM1743 SSD	P57803-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM CM7 SSD	P61183-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PM1743 SSD	P57803-B21
HPE 3.84TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM CM7 SSD	P61179-B21
HPE 3.84TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PM1743 SSD	P57799-B21
HPE 3.84TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 PS1010 SSD	P70392-B21
HPE 1.92TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 CD8P SSD	P69234-B21
HPE 1.92TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 CD8P SSD	P69234-B21
HPE 3.84TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 CD8P SSD	P69237-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 CD8P SSD	P69239-B21
HPE 15.36TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 CD8P SSD	P69546-B21
HPE 1.92TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PE1010 SSD	P77269-B21
HPE 3.84TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PE1010 SSD	P77271-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PE1010 SSD	P77273-B21
HPE 15.36TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PE1010 SSD	P77275-B21
HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD	P79122-B21
HPE 30.72TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Very Read Optimized E3S EC1 EDSFF P5430 SSD	P79065-B21

Mixed Use – NVMe – EDSFF – Solid State Drives

HPE 3.2TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 PS1030 SSD	P70399-B21
HPE 3.2TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM CM7 SSD	P61191-B21
HPE 6.4TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM CM7 SSD	P61195-B21
HPE 1.6TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 CD8P SSD	P69241-B21
HPE 1.6TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 CD8P SSD	P69241-B21
HPE 3.2TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 CD8P SSD	P69243-B21
HPE 6.4TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 CD8P SSD	P69245-B21
HPE 1.6TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM PE1030 SSD	P77262-B21
HPE 3.2TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM PE1030 SSD	P77265-B21
HPE 6.4TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM PE1030 SSD	P77267-B21

Core Options

HPE 3.2TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD	P70669-B21
HPE 6.4TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD	P70672-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD	P70674-B21
Read Intensive – 24G SAS – SFF – Solid State Drives	
HPE 15.36TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	P49045-B21
HPE 3.84TB SAS Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS 140-2 PM7 SSD	P63875-B21
HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	P49041-B21
HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	P49035-B21
HPE 1.92TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	P49031-B21
HPE 960GB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	P49029-B21
Read Intensive – 12G SAS – SFF – Solid State Drives	
HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	P40509-B21
HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	P40508-B21
HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	P40507-B21
HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	P40506-B21
HPE 960GB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	P49029-B21
Mixed Use – 24G SAS – SFF – Solid State Drives	
HPE 1.6TB SAS Mixed Use SFF BC Self-encrypting FIPS 140-2 PM7 SSD	P63871-B21
HPE 6.4TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	P49057-B21
HPE 3.2TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	P49053-B21
HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	P49049-B21
HPE 800GB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	P49047-B21
Mixed Use – 12G SAS – SFF – Solid State Drives	
HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	P40512-B21
HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	P40511-B21
HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	P40510-B21
Read Intensive – 6G SATA – SFF – Solid State Drives	
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD	P63886-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD	P63886-B21
HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD	P63910-B21
HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD	P63910-B21
HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	P40501-B21
HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	P40500-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	P40499-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Self-encrypting 5400P SSD	P58236-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	P40497-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	P40498-B21
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	P40496-B21
Mixed Use – 6G SATA – SFF – Solid State Drives	
HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	P40505-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	P40504-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5400M SSD	P58244-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	P40503-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	P40502-B21
Mixed Use – 12G SAS – LFF – Solid State Drives	
HPE 960GB SAS 12G Mixed Use LFF LPC Value SAS Multi Vendor SSD	P37009-B21
Read Intensive – 6G SATA – LFF – Solid State Drives	
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD	P47808-B21



Core Options

**Read Intensive – NVMe – SFF – Solid State Drives**

HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PS1010 SSD	P70436-B21
HPE 15.36TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static SPDM Multi Vendor SSD	P69255-B21
HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM7 SSD	P63841-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733 SSD	P40567-B21
HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD	P50224-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PS1010 SSD	P70434-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM7 SSD	P63837-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD	P64848-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD	P50222-B21
HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM7 SSD	P63833-B21
HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD	P64846-B21
HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD	P50219-B21
HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM7 SSD	P63829-B21
HPE 1.92TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD	P64844-B21
HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD	P50216-B21
HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD	P64842-B21
HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD	P61019-B21
HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD	P61027-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD	P61035-B21

Mixed Use – NVMe – SFF – Solid State Drives

HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PS1030 SSD	P70428-B21
HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD	P63853-B21
HPE 6.4TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD	P65023-B21
HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD	P50233-B21
HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PS1030 SSD	P70426-B21
HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD	P63849-B21
HPE 3.2TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD	P65015-B21
HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD	P50230-B21
HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD	P63845-B21
HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD	P65007-B21
HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD	P50227-B21
HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD	P64999-B21
HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD	P61043-B21
HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD	P61051-B21
HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD	P61059-B21

Hard Drive Blank Kits

HPE Gen9 LFF HDD Spade Blank Kit	807878-B21
HPE Small Form Factor Hard Drive Blank Kit	666987-B21

Hard Drive Cage Kits

HPE ProLiant DL380 Gen11 12EDSFF Drive Cage Kit	P48808-B21
Notes: Currently available as Factory Install Only and not available for standalone or upgrade ordering.	
HPE ProLiant DL380 Gen11 2U BSFF x1 Tri-Mode U.3 Drive Cage Kit	P48813-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF U.3 Premium Drive Cage Kit	P48814-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 SFF Universal Media Bay Kit	P50728-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 2SFF U.3 HDD Stacking Drive Cage Kit	P48811-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 2SFF U.3 Side-by-Side Drive Cage Kit	P48812-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 2SFF U.3 Primary/Secondary Riser Cage Kit	P48810-B21

Core Options

HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF x1 Tri-Mode 24G U.3 BC Midplane Drive Cage Kit	P48815-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 2U 8SFF x4 U.3 Mid Tray Tri-Mode Drive Cage Kit	P48816-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 4LFF SAS/SATA 12G LP Midplane Drive Cage Kit	P48809-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 2LFF Primary Riser Cage Kit	P48823-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 2LFF LP Secondary Riser Cage Kit	P51095-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 2LFF Tertiary Riser Cage Kit	P48826-B21



HPE Networking

1 Gigabit Ethernet adapters

Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE	P51178-B21
Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE	P21106-B21

10 Gigabit Ethernet adapters

Notes: Unless otherwise noted, one of the below 10Gb networking adapters below can be selected as the primary networking choice when configuring a Networking Choice (NC) Configure-to-Order (CTO) chassis. The DL380 Gen11 NC CTO chassis does not come with embedded networking, hence the requirement to configure with either a FlexibleLOM or select PCIe networking adapter.

Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE	P26253-B21
Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE	P26259-B21

25 Gigabit Ethernet adapters

Notes: Unless otherwise noted, one of the below 10/25Gb networking adapters below can be selected as the primary networking choice when configuring a Networking Choice (NC) Configure-to-Order (CTO) chassis.

The DL380 Gen11 NC CTO chassis does not come with embedded networking, hence the requirement to configure with either an OCP3 or select PCIe networking adapter.

Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE	P26264-B21
Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE	P26262-B21
NVIDIA Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 NVMe-cf Crypto Adapter for HPE	S2A69A
Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE	P08443-B21
Intel E810-XXVDA4 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE	P08458-B21
Xilinx X2522-25G-PLUS Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE	P21109-B21
Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE	P42044-B21
Mellanox MCX623106AS-CDAT Ethernet 100Gb 2-port QSFP56 Adapter for HPE	P25960-B21
Mellanox MCX562A-ACAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE	P10112-B21
Mellanox MCX512F-ACHT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE	P13188-B21

100 Gigabit Ethernet Adapters

Mellanox MCX623106AS-CDAT Ethernet 100Gb 2-port QSFP56 Adapter for HPE	P25960-B21
--	------------

Notes:

- Only supported at 25C ambient temperature
- Only supported on x16 physical and electrical slots.
- Required to use High Performance Fan Kit (P48820-B21)
- For 8SFF CTO Server with Qty3 of 8SFF Front Cage/ 24SFF CTO Server/ 12LFF CTO Server/ EDSFF CTO Server with EDSFF Bundle, This PCIe cards can be populated in Slot 1, 4, 5, 7 only.
- For 8SFF CTO server with 3 of 8SFF Front cages, 24SFF CTO Server and 12LFF CTO Server the max Qty selected is 3.

Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 Adapter for HPE	P21112-B21
---	------------

Notes:

- Only supported at 25C ambient temperature.
- Only supported on x16 physical and electrical slots.
- Required to use High Performance Fan Kit (P48820-B21).

Core Options

- For 8SFF CTO Server with Qty3 of 8SFF Front Cage/ 24SFF CTO Server/ 12LFF CTO Server/ EDSFF CTO Server with EDSFF Bundle, This PCIe cards can be populated in Slot 1, 4, 5, 7 only.
- For 8SFF CTO server with 3 of 8SFF Front cages, 24SFF CTO Server, 12LFF CTO Server and 12 EDSFF CTO Server with EDSFF bundle selected the max Qty supported is 3.



Recommended Ambient Temperature

System Config	P10180-B21
8LFF	25C
24SFF	25C (3 max)
16SFF	25C
8SFF	30C

200 Gigabit Slingshot Adapters

HPE Slingshot SA210S Ethernet 200Gb 1-port PCIe NIC

R4K46A

Notes:

- Can only be selected or configured for a Cray or Slingshot Solution. Not allowed for a Non-Cray or Non-Slingshot Solution.
- Cannot have the following networking options configured within the same server: Slingshot 11 or Slingshot 22.

Storage Offload Adapters

NVIDIA Ethernet 100Gb 2-port NVMe-oF Offload Adapter for HPE

R8M41A

Notes: This storage offload adapter requires selection 2 each of either 100GbE QSFP28 PSM4 500m XCVR OR 100GbE QSFP28 SR4 100m XCVR transceivers OR HPE 100GbE QSFP28 to QSFP28 5m AOC.

OCP 3.0 Adapters

Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE

P51181-B21

Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE

P08449-B21

Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE

P10097-B21

Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPE

P26256-B21

Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE

P26269-B21

Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE

P10115-B21

Intel E810-XXVDA4 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE

P41614-B21

Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE

P10106-B21

Mellanox MCX631432AS-ADA1 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE

P42041-B21

Intel E810-CODA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 OCP3 Adapter for HPE

P22767-B21

Broadcom BCM57608 Ethernet 100Gb 2-port QSFP112 OCP3 Adapter for HPE

P73114-B21

Broadcom BCM57608 Ethernet 100Gb 2-port QSFP112 Adapter for HPE

P73111-B21

OCP 3.0 Enablement

HPE ProLiant DL360 Gen11 CPU1 to OCP2 x8 Enablement Kit

P51911-B21

HPE ProLiant DL3XX Gen11 OCP1 x16 Enablement Kit

P48827-B21

HPE ProLiant DL3XX Gen11 OCP2 x16 Enablement Kit

P48828-B21

HPE ProLiant DL3XX Gen11 CPU2 to OCP2 x8 Enablement Kit

P48830-B21

DL380 Gen11 OCP 1 and OCP 2 Priority Support Matrix

OCP Slot Location	1 OCP Storage Controller (OROC) + 1 OCP NIC	1 OCP NIC	2 OCP NICs	1 OCP Storage Controller (OROC)	2 OCP Storage Controllers (OROC)
OCP 1	OROC	N/A	OCP NIC	OROC (Higher priority)	OROC (Higher priority)
OCP 2 (with shared NIC and WoL)	OCP NIC	NIC (higher priority)	OCP NIC (higher priority)	N/A	OROC

Core Options

HPE InfiniBand

HPE InfiniBand NDR200/Ethernet 200Gb 1-port QSFP PCIe5 x16 MCX75310AAS-HEAT Adapter
 HPE InfiniBand NDR200/Ethernet 200GbE 2-port QSFP112 PCIe5 x16 MCX755106AC-HEAT Adapter
 HPE InfiniBand NDR 1-port QSFP PCIe5 x16 MCX75310AAS-NEAT Adapter

P45642-B22
 P65333-B21
 P45641-B21

Notes:

- High Performance Fan Kit is required (P48820-B21).
- Must be populated in x16 physical and electrical slot.
- Ambient temperature should not exceed 25C.

Recommended Ambient Temperature

System Config	P31323-B21
8LFF	25C (only to OCP2)
24SFF	Not supported
16SFF	25C (only to OCP2)
8SFF	30C (only to OCP2)

HPE InfiniBand HDR/Ethernet 200Gb 2-port QSFP56 PCIe4 x16 OCP3 MCX653436A-HDAI Adapter P31348-B21

Recommended Ambient Temperature

System Config	P31323-B21
8LFF	Not supported
24SFF	Not supported
16SFF	Not supported
8SFF	25C (only to OCP2)

Other Restrictions

1. High Performance Fan Kit is required (P48820-B21).
2. Not supported on 24SFF CTO server or 12LFF CTO server.
3. Ambient temperature should not exceed 25C.
4. OCP2 x16 Enablement Kit (P48828-B21) is required.
5. 256GB DIMMs not supported if these adapters are selected.
6. Max = 1 Could observe sub-optimal performance if installed in x8 slot.

HPE InfiniBand HDR/Ethernet 200Gb 1-port QSFP56 PCIe4 x16 MCX653105A-HDAT Adapter P23664-B21

Recommended Ambient Temperature

System Config	P23664-B21
8LFF	25C
24SFF	25C
16SFF	25C
8SFF	30C

Other Restrictions

1. High Performance Fan Kit is required (P48820-B21).
2. Must be populated in x16 physical and electrical slot.
3. Ambient temperature should not exceed 25C.

If configured for a Cray or Slingshot Solution, this option is to be used as the Slingshot 10 networking card.

HPE InfiniBand HDR/Ethernet 200Gb 2-port QSFP56 PCIe4 x16 MCX653106A-HDAT Adapter P31324-B21

Recommended System Ambient Temperature

System Config	P31324-B21
8LFF	25C
24SFF	Not supported
16SFF	25C
8SFF	25C

Core Options

Other Restrictions

1. High Performance Fan Kit is required (P48820-B21).
2. Not supported on 24SFF CTO server or 12LFF CTO server.
3. Must be populated in x16 physical and electrical slot.
4. Ambient temperature should not exceed 25C.

If configured for a Cray or Slingshot Solution, this option is to be used as the Slingshot 10 networking card. HPE 100Gb 1-port OP101 QSFP28 x16 PCIe Gen3 with Intel Omni-Path Architecture Adapter

829335-B21

Notes:

- High Performance Fan Kit is required (P48820-B21).
- Must be populated in x16 physical and electrical slot.

HPE InfiniBand HDR100/Ethernet 100Gb 1-port QSFP56 PCIe4 x16 MCX653105A-ECAT Adapter

P23665-B21

Notes: High Performance Fan Kit is required (P48820-B21).

HPE InfiniBand HDR100/Ethernet 100Gb 2-port QSFP56 PCIe4 x16 MCX653106A-ECAT Adapter

P23666-B21

Recommended Ambient Temperature

System Config	P23665-B21	P23666-B21
8LFF	30C	25C
24SFF	30C	Not supported
16SFF	30C	25C
8SFF	30C	30C

Notes:

- High Performance Fan Kit is required (P48820-B21).
- Must be populated in x16 physical and electrical slot.
- If 2SFF drive cage is selected then Max = 2
- Max = 4

HPE I/O Expansion Options

Notes:

- The Primary Riser shipping default in the CTO server is a x8 FH, FL, x16 FH, FL and x8 FH, HL.
- For a Secondary/Tertiary riser, the second processor is required.
- x16 cards installed on x8 slots could observe sub-optimal performance.

HPE ProLiant DL380 Gen11 2U x16/x16/x16 Primary Riser Kit

P48803-B21

Notes:

- Slot 1 – PCIe 5.0 x16 Full Height and Full Length
- Slot 2 – PCIe 5.0 x16 Full Height and Full Length
- Slot 3 – PCIe 5.0 x16 Full Height and Half Length
- If 24NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 3x16 Primary riser must be selected and defaulted.
- If this Primary Riser is selected, then default Primary Riser is replaced with this riser.
- If Slot 1 of HPE DL380 Gen11 2U 3x16 Primary Riser Kit needs to be enabled then 3 x16 Primary Cable Kit (P56073-B21) must be selected.
- If Primary 3 x16 Cable Kit is NOT selected, then only Slot 2 and Slot 3 will be available for PCIe card selection and no PCIe cards can be selected for Slot 1.

HPE ProLiant DL380 Gen11 2U x16/x16/x16 Secondary Riser Kit

P51083-B21

Notes:

- Slot 4 – PCIe 5.0 x16 Full Height and Full Length
- Slot 5 – PCIe 5.0 x16 Full Height and Full Length
- Slot 6 – PCIe 5.0 x16 Full Height and Half Length
- When 2LFF Tertiary Cage is selected then Secondary and Tertiary Riser cannot be selected.
- When 2LFF Secondary Cage is selected then Secondary Riser cannot be selected.



Core Options

<ul style="list-style-type: none"> – If 24 NVMe Bundle is selected, then Qty 1 of HPE DL380 Gen11 3x16 SEC Riser must be selected and defaulted. – If Slot 4 of HPE DL380 Gen11 2U 3x16 Secondary Riser Kit needs to be enabled then 3 x16 Secondary Cable Kit (P56074-B21) must be selected. – If Secondary 3 x16 Cable Kit is NOT selected, then only Slot 5 and Slot 6 will be available and no PCIe cards can be selected for Slot 4. – If Secondary OR Tertiary Riser is selected, then Second Processor must be selected. – Tertiary Riser and Secondary 3 x16 Riser cannot be selected together. 	
HPE ProLiant DL380 Gen11 2U Primary/Secondary NEBS-compliant Riser Kit	P48805-B21
Notes:	
<ul style="list-style-type: none"> – GPU and NEBS Riser cannot be selected together. – When this riser is selected it replaces the default Primary Riser. – When Primary and Secondary NEBS risers are selected the Tertiary Riser cannot be selected. – NEBS risers cannot be mixed with other non-NEBS risers. 	
HPE ProLiant DL380 Gen11 2U Secondary/Tertiary NEBS-compliant Riser Kit	P48806-B21
Notes:	
<ul style="list-style-type: none"> – This riser requires selection of second processor. – GPU and NEBS Riser cannot be selected together. – When Primary and Secondary NEBS risers are selected the Tertiary Riser cannot be selected. – NEBS risers cannot be mixed with other non-NEBS risers. – When 24 NVMe or 32 NVMe bundles are selected the Tertiary Riser cannot be selected. 	
HPE ProLiant DL380 Gen11 2U x8/x16/x8 Secondary Riser Kit	P48802-B21
Notes:	
<ul style="list-style-type: none"> – Slot 4 – PCIe 5.0 x8 Full Height and Full Length – Slot 5 – PCIe 5.0 x16 Full Height and Full Length – Slot 6 – PCIe 5.0 x8 Full Height and Half Length – If quantity 1 or quantity 2 of 2SFF Primary/Secondary Drive Cage is selected, then HPE DL380 Gen11 x8x16x8 secondary riser is required. – If quantity 1 of 2SFF Primary/Secondary Drive Cage is selected, then top two slots (Slot 4 and Slot 5) of HPE DL380 Gen11 x8x16x8 Secondary Riser will be blocked by Drive Cage. – If 2LFF Tertiary Drive Cage is selected, then Secondary and Tertiary Riser cannot be selected. – If 2LFF Secondary Drive Cage is selected then Secondary Riser cannot be selected. – If 24 NVMe Bundle is selected, then quantity 1 of HPE DL380 Gen11 x8x16x8 secondary riser must be selected. – If Secondary OR Tertiary Riser is selected, then Second Processor must be selected. 	
HPE ProLiant DL380 Gen11 2U x16/x16 Tertiary Riser Kit	P48804-B21
Notes:	
<ul style="list-style-type: none"> – This is the tertiary riser. – Slot 7 - PCIe 5.0 x16 Full Height and Full Length – Slot 8 - PCIe 4.0 x16 Full Height and Full Length 	
HPE ProLiant DL380 Gen11 x16/x16/x16 Primary Cable Kit	P56073-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 x16/x16/x16 Secondary Cable Kit	P56074-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 2x16 Tertiary Riser x8 Enablement FIO Bundle Kit	P53632-B21



Core Options

IMPERATRIZ - MA
 Fis. 945
 Proc. 068/2025

Risers

Riser Information*							
Part number	Description	Riser position			Bus width (Gen5 lanes)		
		Primary	Secondary	Tertiary	Top slot	Middle Slot	Bottom slot
N/A	This is the default riser in the chassis	D	N	N	x8	x16	x8
P48803-B21	HPE DL380 Gen11 x16/x16/x16 Primary Riser Kit	O	N	N	x16	x16	x16 ¹
P51083-B21	HPE DL380 Gen11 x16/x16/x16 Secondary Riser Kit	N	O	N	x16	x16	x16 ²
P48802-B21	HPE DL38X Gen11 x8/x16/x8 Sec Riser Kit	N	O	N	x8	x16	x8
P48804-B21	HPE DL38X Gen11 2x16 Tertiary Riser Kit	N	N	O	x16	x16 ¹	
P48805-B21	HPE ProLiant DL380 Gen11 2U Primary/Secondary NEBS-compliant Riser Kit	O	N	N	x8	x16	x8
P48806-B21	HPE ProLiant DL380 Gen11 2U Secondary/Tertiary NEBS-compliant Riser Kit	N	O	N	x8	x16	x8

Notes:

- D = Default on chassis; O = Optional; N = not supported or slot/connector not present.
- ¹Requires HPE DL380 Gen11 x16/x16/x16 Primary Cable Kit (P56073-B21)
- ²Requires HPE DL380 Gen11 x16/x16/x16 Secondary Cable Kit (P56074-B21)
- ¹PCIe Gen4 lanes.
- x16 cards installed on x8 slots could observe sub-optimal performance.

HPE Power Supplies

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit P38995-B21

Notes: Flex Slot Platinum power supplies support power efficiency of up to 94% and include a standard C-14 power inlet connector.

HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit P03178-B21

Notes: Flex Slot Titanium power supplies support power efficiency of up to 96% and include a standard C-14 power inlet connector.

HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit P38997-B21

Notes: Flex Slot Platinum Plus power supplies support power efficiency of up to 94% and include a C-14 power inlet connector that can support HPE Power Discovery Services (blue connector).

HPE 1600W Flex Slot -48VDC Hot Plug Power Supply Kit P17023-B21

Notes: Requires selection of HPE 1600W DC PSU power lug option kit OR HPE 1600W DC PSU Power Cable Kit.

HPE 1600W -48VDC Power Cable Lug Kit P36877-B21

HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit P44712-B21

Notes:

- Flex Slot Platinum power supplies support power efficiency of up to 94% and are EU Lot 9 compliant.
- Beginning on January 1st, 2024, units sold into the European Union (EU), European Economic Area (EEA), the United Kingdom, or Switzerland must include more efficient AC power supplies: 94% for multi-output and 96% for single output. HPE Flexible Slot power supplies are single-output, and part numbers 865438-B21, P03178-B21, and P44712-B21 are 96% efficient, thus meeting requirements. HPE is on target to fulfil compliant systems ahead of time and will begin enforcing these requirements in advance to satisfy requests with the current power supplies by the set deadline.

Core Options



HPE Cooling Options

HPE ProLiant DL380/DL560 Gen11 2U High Performance Fan Kit

Notes:

- This kit is required for specific **Ambient temperature environments**
- High Performance fan kit consists of 6 fans, these will need to replace all the standard fans in the unit and fill all 6 fan cages.
- The 24SFF CTO server will already include 6 High Performance fans.
- The High-Performance fan kit is needed to support certain ASHRAE operating environments.
- For elevated ambient temperature support please see:

DL380 Gen11 Extended Ambient Temperature Guidelines

HPE ProLiant DL380 Gen11 Standard Fan Kit

P49146-B21

Notes:

- Includes two standard fans.
- Not supported with 24SFF and 12EDSFF CTO Server.
- High Performance Fan Kit and Standard Fan Kit cannot be selected together.
- High Performance Fan Kit can be selected over Standard Fan Kit in all configurations.

HPE ProLiant DL380 Gen11 Max Performance Heat Sink Kit

P48817-B21

Notes: This kit is required for "Q" series processors.

HPE ProLiant DL380/DL560 Gen11 High Performance 2U Heat Sink Kit

P48818-B21

Notes: This kit is CPUs with TDP over 150W.

HPE ProLiant DL3XX/560 Gen11 High Performance Heat Sink Kit

P48905-B21

Notes: This kit is a low-profile high performance heatsink. This heatsink is required when a mid-tray storage cage is selected.

HPE ProLiant DL380 Gen11 Standard Heat Sink Kit

P49145-B21

Notes: The standard heatsink is for CPUs with TDP equal to or lower than 150W.**HPE Direct Liquid Cooling Options for HPE ProLiant DL380 Gen11**

HPE ProLiant DL380 Gen11 Cold Plate Module NS204 Quick Disconnect Tube Set FIO Kit

P62023-B21

Notes:

- This kit is the Direct Liquid Cooling Kit that uses the NS204i-u slot for connections
- If this option is selected the HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device(P48183-B21) cannot be selected.
- This kit contains 2 Cold Plate Modules and 1 Quick Disconnect Module.

HPE ProLiant DL3XX Gen11 Cold Plate Module FIO Kit from PCIe

P62029-B21

Notes:

- This kit is the Direct Liquid Cooling Kit that uses a PCIe slot on the Primary Riser.
- If this option is selected the Primary Riser will have one less PCIe slot available for PCIe adapters. Please keep this in mind when considering total number of PCIe adapters required.
- This kit contains 2 Cold Plate Modules and 1 Quick Disconnect Module.

HPE ProLiant DL3XX Gen11 Direct Liquid Cooling 600mm FIO Hose Kit

P62038-B21

Notes:

- This kit includes the 65CM tube kit for Direct Liquid Cooling.
- This kit must be selected when using the Direct Liquid Cooling Kit in the NS204i-u slot (P62023-B21).

HPE ProLiant DL3XX Gen11 Direct Liquid Cooling 55cm Quick Disconnect Tube Set FIO Kit

P62042-B21

Notes:

- This kit includes the 55CM tube kit for Direct Liquid Cooling.
- This kit must be selected when using the Direct Liquid Cooling Kit in the Primary Riser slot (P62029-B21).

Additional Options

Some options may not be integrated at the factory. To ensure only valid configurations are ordered, Hewlett Packard Enterprise recommends the use of an HPE approved configurator. Contact your local sales representative for additional information.



HPE Computation and Graphics Accelerators

NVIDIA H100 NVL 94GB PCIe Accelerator for HPE

S2D86C

Notes:

- Max = 3
- This GPU is PCIe x16, so it must be populated on a x16 slot only. The "PCIe Card Capacity Limits" must account for this limitation.
- Thermal constraints for this GPU are based on ambient temperature of 25 degrees Centigrade.
- Mixing of Graphics options is not allowed.
- High Performance Fan Kit is required.
- The system memory must be at least twice the memory of all GPUs.
- When this GPU is selected then the top x16 PCIe slot (FH FL) connector on the riser kit CANNOT be utilized as the GPU occupies this space. The "PCIe Card Capacity Limits" must account for this limitation.
- If this GPU is selected, then HPE DL380/DL560 Gen11 2U GPU Power Cable Kit (P56072-B21) must be selected.
- For best performance across common workloads, HPE recommends system main memory at least twice the memory of all GPU.
- Full Length (FL) PCIe Card and Mid Tray cannot be selected together.
- GPU and NEBS Riser cannot be selected together.

NVIDIA RTX 4000 Ada Graphics Accelerator for HPE

S3T54C

Notes:

- Max = 5
- When this GPU is selected then the top x16 PCIe slot (FH FL) connector on the riser kit CANNOT be utilized as the GPU occupies this space. The "PCIe Card Capacity Limits" must account for this limitation.
- Thermal constraints for this GPU are based on ambient temperature of 25 degrees Centigrade.
- Mixing of Graphics options is not allowed.
- High Performance Fan Kit is required.
- The system memory must be at least twice the memory of all GPUs.
- If this GPU is selected, then HPE DL380 Gen11 2U 8p GPU Power Cable Kit (P77896-B21) must be selected and defaulted.
- GPU and NEBS Riser cannot be selected together.

Intel Data Center GPU Max 1100 48GB Accelerator for HPE

S1T66C

Notes:

- Max = 3
- This GPU is PCIe x16, so it must be populated on a x16 slot only. The "PCIe Card Capacity Limits" must account for this limitation.
- Thermal constraints for this GPU are based on ambient temperature of 25 degrees Centigrade.
- Mixing of GPU types is not allowed.
- High Performance Fan Kit is required.
- This GPU is not supported with 12LFF CTO Server and 24SFF CTO Server.
- The system memory must be at least twice the memory of all GPUs.
- When this GPU is selected then the top x16 PCIe slot (FH FL) connector on the riser kit CANNOT be utilized as the GPU occupies this space. The "PCIe Card Capacity Limits" must account for this limitation.
- For the DL380 Gen11 12EDSFF CTO Server, if EDSFF Bundle is selected then this GPU cannot be selected.



Additional Options

- If this GPU is selected, then HPE DL380/DL560 Gen11 2U GPU Power Cable Kit (P56072-B21) must be selected.
- If this GPU is selected, then High Performance Heatsink or Direct Liquid Cooling (DLC) must be selected.
- If this GPU is selected with Intel Liquid Cooled Processors (Q) then Direct Liquid Cooling (DLC) must be selected.

NVIDIA L40S 48GB PCIe Accelerator

S2L70C

Notes:

- Max = 3
- Must be populated in x16 slot.
- If Qty 2 or 3 of DW GPU is selected with no tertiary riser, then primary 3 x16 riser cable and secondary 3 x16 Riser Cable cannot be selected. Thermal constraints are based on Ambient Temp 25C.
- Mixing of GPU types is not allowed.
- For 8SFF/ 8LFF/ 12LFF/ 12EDSFF CTO Server, if GPU is selected then High-Performance Fan Kit must be selected and defaulted.
- This GPU is not supported with 12LFF CTO Server and 24SFF CTO Server.
- For 8SFF CTO Server, if Qty3 of 8SFF Front cage is selected then this GPU cannot be selected.
- For best performance across common workloads, HPE recommends system main memory at least twice the memory of all GPU.
- If doublewide GPU is selected on this riser, then the top x16 PCIe slot (FH FL) connector on this riser kit cannot be utilized as the doublewide GPU occupies this space. The "PCIe Card Capacity Limits" must account for this limitation.
- If Qty1 of 2SFF primary/secondary cage is selected, then Doublewide GPU Cannot be populated on HPE DL380 G11 2U x8/x16/x8 Sec Riser Kit.
- If Qty2 of 2SFF Primary/secondary cage is selected, then Doublewide GPU Cannot be populated on HPE DL380 G11 2U x8/x16/x8 Sec Riser Kit and Default Primary Riser.
- Full Length (FL) PCIe Card and Mid Tray cannot be selected together.
- For 12EDSFF CTO Server, if EDSFF Bundle is selected then this GPU cannot be selected.
- If this GPU is selected, then HPE DL380/DL560 Gen11 2U GPU Power Cable Kit must be selected and defaulted.
- For 8SFF CTO Server, if Qty1 of 8SFF Front cage is selected then Max of 2 GPU can be selected per Server.
- For 12EDSFF CTO Server, if no additional cage is selected then Max of 2 GPU can be selected per Server.
- For 8SFF CTO Server, if Qty2 of 8SFF Front cage is selected with NO DLC Component then this GPU is not supported.
- For 12EDSFF CTO Server, if additional cage is selected with NO DLC Component then this GPU is not supported.
- For 8LFF CTO Server, if NO DLC component is selected then this GPU is not supported.
- For 8SFF CTO Server, if Qty2 of 8SFF Front cage is selected with DLC Component then Max 1 GPU can be selected per sever.
- For 12EDSFF CTO Server, if one additional 8SFF cage is selected with DLC Component then Max 1 GPU can be selected per sever.
- For 8LFF CTO Server, if DLC component is selected then Max 1 GPU can be selected per sever.
- For 8SFF CTO Server with two 8SFF cages/ 8LFF CTO Server/ 12EDSFF CTO Server with 8SFF Cage or EDSFF Bundle/ 12LFF CTO Server/ 24SFF CTO Server, If Qty1 or 2 of this GPU is selected with NO DLC Component then Secondary 3x16 cable cannot be selected
- If Qty1 or 2 of this GPU is selected with NO DLC Component then Secondary 3x16 cable cannot be selected



Additional Options

- If Qty1 of this GPU is selected then Secondary OR Tertiary Riser Must be selected. If Qty2 of this GPU is selected then Secondary AND Tertiary Riser Must be selected.
- GPU and NEBS Riser cannot be selected together.
- If Full Length (FL) GPU is selected then High-Performance HS or DLC must be selected for Processors.
- If Full Length (FL) GPU is selected with this Processor then DLC Module must be selected for Processors.
- If Doublewide GPU is selected on default Primary Riser then the top x16 PCIe slot (FH FL) connector CANNOT be utilized as the Doublewide GPU occupies this space. The "PCIe Card Capacity Limits" must account for this limitation.
- If this GPU is selected then Secondary 3x16 cable cannot be selected.
- This GPU cannot be populated on primary Riser. The "PCIe Card Capacity Limits" must account for this limitation.
- For 8SFF CTO Server with two 8SFF cages/ 8LFF CTO Server/ 12EDSFF Server with one 8SFF Cage, if Qty1 this GPU is selected with DLC Module then Tertiary Riser must be selected. GPU is populated on Tertiary Riser.

NVIDIA L40 48GB PCIe Accelerator for HPE

S0K90C

Notes:

- Max = 3
- Must be populated in x16 slot.
- System memory should be 2x of GPU memory.
- Requires selection of High-Performance Fan Kit.
- This GPU requires HPE ProLiant DL380/DL560 Gen11 2U GPU Power Cable Kit - P56072-B21
- On 8SFF CTO Server, if Qty2 of 8SFF Front cage is selected without DLC component then Max of 2 GPU can be selected per Server.
- On 8SFF CTO Server, if Qty1 of 8SFF Front cage is selected then Max of 3 GPU can be selected per Server.
- On 8LFF CTO Server, if NO DLC component is selected then Max of 2 GPU can be selected per Server
- On 8LFF CTO Server, if DLC component is selected then Max of 3 GPU can be selected per Server.
- On 12LFF CTO Server, 24SFF CTO Server, or 8SFF CTO Server with Qty3 8SFF drive cages if NO DLC component is selected then Max of 1 GPU can be selected per Server
- On 12LFF CTO Server, 24SFF CTO Server, or 8SFF CTO Server with Qty3 8SFF drive cages and DLC component is selected then Max of 2 GPU can be selected per Server.
- On 12EDSFF CTO Server, if one additional 8SFF cage is selected without DLC Component then Max 2 GPU can be selected per sever.
- On 12EDSFF CTO Server, if one additional 8SFF cage is selected with DLC Component then Max 3 GPU can be selected per sever.
- On 8SFF CTO Server, If Qty2 of 8SFF Front cage is selected with DLC component then Max of 3 GPU can be selected per Server.

NVIDIA L4 24GB PCIe Accelerator for HPE

S0K89C

Notes:

- Max = 8
- System memory should be 2x of GPU memory.
- Requires selection of High-Performance Fan Kit
- On 12LFF CTO Server, 24SFF CTO Server, or 8SFF CTO Server with Qty3 8SFF drive cages are selected without DLC component then Max of 5 can be selected per server



Additional Options

NVIDIA A16 64GB PCIe Non-CEC Accelerator for HPE

Notes:

- Max = 3
- System memory should be 2x of GPU memory.
- This GPU requires power Cable Kit (P39102-B21) to also be selected.
- This GPU requires HPE DL380/DL560 G11 2U High Perf Fan Kit P48820-B21.

Intel Data Center GPU Max 1100 48GB Accelerator for HPE

S1T66C

Notes:

- Max = 3
- This GPU is PCIe x16, so it must be populated on a x16 slot only. The "PCIe Card Capacity Limits" must account for this limitation.
- Mixing of GPU types is not allowed.
- Requires selection of High-Performance Fan Kit.
- System memory should be 2x of GPU memory.
- Quantity1 of this cable can support max of 3 double wide GPUs.
- When this GPU is selected then the top x16 PCIe slot (FH FL) connector on the riser kit CANNOT be utilized as the GPU occupies this space. The "PCIe Card Capacity Limits" must account for this limitation.
- Full Length (FL) PCIe Card and Mid Tray cannot be selected together.
- This GPU requires HPE DL380/DL560 Gen11 2U GPU Power Cable Kit (P56072-B21)
- If Qty2 of this GPU is selected, then Secondary Riser must be selected.
- For 12LFF CTO Server/ 24SFF CTO Server/ 8SFF CTO Server with front 3 8SFF Cage/ 12EDSFF CTO Server with EDSFF Bundle, if this GPU is selected then DLC Must be selected.
- If Qty3 of DW GPU is selected, then primary 3 x16 Riser cable and secondary 3 x16 Riser Cable cannot be selected.

HPE ProLiant DL300 Gen10 Plus GPU 8-pin Keyed Cable Kit

P39102-B21

Notes:

- This GPU power cable is used for NVIDIA A16.
- One power cable supports up to 3x GPUs

HPE ProLiant DL380/DL560 Gen11 2U GPU Power Cable Kit

P56072-B21

Notes:

- This GPU power cable is used for NVIDIA H100 and NVIDIA L40 GPUs.
- One power cable supports up to 3x GPUs



Additional Options

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 961
Proc. 068/2025

GPU Information

Notes: The listed ambient temperatures represent the maximum levels allowed without any impact on system performance (e.g., throttling). It is possible to exceed these temperatures by an additional +5°C without causing a system shutdown, but performance degradation might be expected.

HPE DL380 Gen11 Configuration						
Part number	Card	Qty Supported	PCIe	8SFF	16SFF/8LFF	24SFF/12LFF
S1T66C	Intel® Data Center GPU Max 1100	2 or 3	Gen5	3@30C(Air)	3@25C(Air) 3@30C(Air) if CPU ≤ 185W	Not Supported
R9S41C	NVIDIA H100 80GB PCIe Accelerator	2 or 3	Gen5	2@25C (Air) 3@25C (DLC)	2 @ 20C (Air) 2 @ 25C (DLC) 1 @ 25C (Air) if CPU ≤ 185W	Not Supported
S2D86C	NVIDIA H100 NVL 94GB PCIe Accelerator	1, 2 or 3	Gen5	3@27C (Air) 2@30C (Air) 3@30C (DLC)	3@18C (Air) 2@27C (Air) 3@25C (DLC)	1@25C (Air) 2@25C (DLC)
S3T54C	NVIDIA RTX 4000 Ada Graphics Accelerator for HPE	up to 5	Gen4	3@30C(Air) 3@30C(DLC) 5@27C(Air) 5@27C(DLC)	3@30C(Air) 3@30C(DLC) 5@27C(Air) 5@27C(DLC)	3@30C(Air) 3@30C(DLC) 5@27C(Air) 5@27C(DLC)
S0K90C	NVIDIA L40 48GB PCIe Accelerator	1, 2 or 3	Gen4	3@25C(Air) 2@30C(Air) 3@30C(DLC)	2@30C(Air) 3@25C(DLC) 2@30C(Air) if CPU ≤ 185W 3@25C(Air) if CPU ≤ 185W	1@25C(Air) 2@25C(DLC) 2@25C(Air) if CPU ≤ 185W
S2L70C	NVIDIA L40S 48GB PCIe Accelerator	1 or 2	Gen5	2@25C (Air) 3@25C (DLC)	2 @ 20C (Air) 2 @ 25C (DLC) 1 @ 25C (Air) if CPU ≤ 185W 3 @ 25C (DLC) if CPU ≤ 185W	Not Supported
S0K89C	NVIDIA L4 24GB PCIe Accelerator	Up to 8	Gen4	8@30C(Air) 8@30C(Air)	5@30C(Air) 8@25C(Air) 8@30C(DLC)	5@25C(Air) 8@25C(DLC)
R8T26C	NVIDIA A16 64GB PCIe Non-CEC Accelerator for HPE	1, 2 or 3	Gen4	30C	2@30C(Air) 3@30C(DLC) 3@25C(Air) if CPU ≤ 185W	1@30C(Air) 2@25C(Air) 3@25C(DLC) 3@25C(Air) if CPU ≤ 185W

Qty SFF Drive Cages	Cooling Method	NVIDIA A16
1 drive cage	Air Cooled + Heatsink	3
2 drive cages	Air Cooled + Heatsink	2
3 drive cages	Air Cooled + Heatsink	1
1 drive cage	Direct Liquid Cooling	3
2 drive cages	Direct Liquid Cooling	3
3 drive cages	Direct Liquid Cooling	2

Additional Options



Embedded Management

HPE iLO Common Password FIO Setting

HPE iLO Common Password FIO Setting

Notes:

- Replaces iLO default randomized password by an HPE defined common password. HPE highly recommends changing this password immediately after the initial onboarding process.
- Customers who want to choose their own custom iLO default password should use the HPE Factory Express Integration Services

HPE iLO Advanced

HPE iLO Advanced Electronic License with 1yr Support on iLO Licensed Features	E6U59ABE
HPE iLO Advanced 1-server License with 1yr Support on iLO Licensed Features	512485-B21
HPE iLO Advanced AKA Tracking License with 1yr Support on iLO Licensed Features	512487-B21
HPE iLO Advanced Electronic License with 3yr Support on iLO Licensed Features	E6U64ABE
HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features	BD505A
HPE iLO Advanced AKA Tracking License with 3yr Support on iLO Licensed Features	BD507A

HPE Converged Infrastructure Management Software

HPE OneView including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU	E5Y35AAE
HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU	P8B26AAE

Notes: Licenses ship without media. The HPE OneView Media Kit can be ordered separately, or can be **downloaded**.

HPE Security

HPE Trusted Supply Chain for HPE ProLiant	P36394-B21
---	------------

Notes:

- HPE Trusted Supply Chain (P36394-B21) is an optional security upgrade intended for agencies and regulated industries needing enhanced security and compliance needs. Applying this option to a DL380 Gen11 CTO server ensures it is built in the USA in a secured facility by vetted HPE personnel assigned to the manufacturing processes. A multitude of checkpoints/inspections for malicious microcode and counterfeit parts are performed throughout the server build, and additional safeguards are put in place against cyber-exploits throughout the server lifecycle. The HPE ProLiant DL380 Gen11 is re-branded as a HPE ProLiant DL380T Gen11 to denote the HPE Trusted Supply Chain security enhancements. The DL380T Gen11 is Trade Agreement Act (TAA) compliant. Learn more at

<https://www.hpe.com/security>

This option requires the selection of HPE Gen11 Intrusion Detection Kit (P48922-B21)

- This option requires the selection of either HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features (BD505A) or HPE iLO Advanced 1-server License with 1yr Support on iLO Licensed Features (512485-B21)
- This option is limited to stand-alone DL380 Gen11 CTO servers only. The HPE Trusted Supply Chain configuration will not be available if the server is ordered as factory integrated into a rack
- One instance of the following Electronic License to Use is required per order (not per server): R6X85AAE
- HPE Trusted Supply Chain E-LTU
- Logistics delivery speeds and services are available and selectable within Next Gen Quoter.
- This option cannot be selected with TAA instruction SKU nor TAA CTO Models

Additional Options

HPE iLO Common Password FIO Setting

Notes:

- Replaces iLO default randomized password by an HPE defined common password. HPE highly recommends changing this password immediately after the initial onboarding process.
- Customers who want to choose their own custom iLO default password should use the HPE Factory Express Integration Services

HPE Gen11 2U Bezel Kit

P50400-B21

HPE Bezel Lock Kit

875519-B21

Notes: Requires the bezel kit

HPE Boot Controllers

HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device

P48183-B21

Notes:

- This is the NS204i-u hot pluggable boot device
- Default is NVMe are internal to system and not hot pluggable
- If external accessible drives are needed please add trigger SKU P54542-B21 HPE ProLiant DL380 Gen11 NS204i-u FIO Bundle Kit. This trigger SKU allows NVMe drives to be externally accessible and hot pluggable.
- Max = 1

HPE ProLiant DL380 Gen11 NS204i-u Internal Cable Kit

P52152-B21

Notes:

- If NS204i-u Gen11 Hot Plug Boot Option Device is selected then HPE DL380 Gen11 NS204i-u Internal Cable Kit is required.
- Max = 1

HPE ProLiant DL380 Gen11 NS204i-u FIO Bundle Kit

P54542-B21

Notes:

- This SKU is required only when external accessible drives are required for the NS204i-u.
- Max = 1

HPE Storage Controllers

The Gen11 storage controller portfolio has been updated to include new technology like OCP3.0 as well as PCIe adapters. For a more detailed breakout of the available Gen11 controllers visit the storage controllers QuickSpecs site:

HPE MegaRAID Storage Controllers

HPE Tri-Mode Controllers

HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller

P47777-B21

HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller

P47781-B21

HPE MR216i-p Gen11 x16 Lanes without Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller

P47785-B21

HPE MR216i-o Gen11 x16 Lanes without Cache OCP SPDM Storage Controller

P47789-B21

HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller

P58335-B21

HPE ProLiant DL320/DL380 Gen11 PCIe Gen5 Retimer Card

P48833-B21

Notes:

- Requires HPE ProLiant DL360 Gen11 Storage Controller Enablement Cable Kit (P48918-B21)
- When adding this Retimer as a field upgrade, it is recommended to update the UBM5 PIC to a minimum of version 1.10. This firmware can be downloaded at: https://support.hpe.com/connect/s/software/details?language=en_US&softwareId=MTX_23c46bfbe-f394b5e9353075c5e

HPE SR932i-p Gen11 x32 Lanes 8GB Wide Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller

P47184-B21

Notes: Requires x16 riser slot



P08040-B21

Additional Options

Essential RAID Controllers

HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller 804398-B21

NVMe Adapter

HPE DL385 Gen10 Plus 12Gb NVMe 2-port Adapter P25527-B21

HPE Cable Options

HPE ProLiant DL380 Gen11 12EDSFF CPU1/2 Cable Kit	P52153-B21
HPE ProLiant DL360 Gen11 Storage Controller Enablement Cable Kit	P48918-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF CPU1/2 NVMe Cable Kit	P48825-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF OROC1/2 x2 Cable Kit	P48829-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 2U Tri-Mode Premium Cable Kit	P48831-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 Tri-Mode Splitter Cable Kit	P48832-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 PCIe Gen5 Retimer Card Cable Kit	P52154-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF to Retimer/-P Controller Cable Kit	P54874-B21
HPE ProLiant DL380 Gen11 LFF Front Tri-Mode Cable Kit	P56995-B21

Optional Upgrades

HPE 96W Smart Storage Lithium-Ion Battery with 145mm Cable Kit P01366-B21

HPE Smart Storage Hybrid Capacitor with 145mm Cable Kit P02377-B21

Notes: Provides backup power for multiple HPE storage controllers or other devices.

HPE Tape Backup

For the complete range of tape drives, autoloaders, libraries and media see:

<https://www.hpe.com/us/en/storage/storeever-tape-storage.html>

For hardware and software compatibility of Hewlett Packard Enterprise tape backup products please visit the StoreEver Tape Solutions in SPOCK (requires registration/login) <https://h20272.www2.hpe.com/SPOCK/default.aspx>

Only external drives supported

All libraries and autoloaders supported via compatible FC or SAS controller. Refer to the StoreEver Tape Solutions Compatibility Matrix link above.

HPE Storage Options

Emulex Fibre Channel HBAs

HPE SN1610E 32Gb 1-port Fibre Channel Host Bus Adapter R2J62A

HPE SN1610E 32Gb 2-port Fibre Channel Host Bus Adapter R2J63A

HPE SN1700E 64Gb 1-port Fibre Channel Host Bus Adapter R7N77A

HPE SN1700E 64Gb 2-port Fibre Channel Host Bus Adapter R7N78A

QLogic Fibre Channel HBAs

HPE SN1610Q 32Gb 1-port Fibre Channel Host Bus Adapter R2E08A

HPE SN1610Q 32Gb 2-port Fibre Channel Host Bus Adapter R2E09A

HPE SN1700Q 64Gb 1-port Fibre Channel Host Bus Adapter R7N86A

HPE SN1700Q 64Gb 2-port Fibre Channel Host Bus Adapter R7N87A



Additional Options

HPE Racks

- Please see the [HPE Advanced Series Racks QuickSpecs](#) for information on additional racks options and rack specifications.
HPE G2 Advanced Series Racks
- Please see the [HPE Enterprise Series Racks QuickSpecs](#) for information on additional racks options and rack specifications.
HPE G2 Enterprise Series Racks

HPE Power Distribution Units (PDUs)

- Please see the [HPE Basic Power Distribution Units \(PDU\) QuickSpecs](#) for information on these products and their specifications.
- Please see the [HPE Metered Power Distribution Units \(PDU\) QuickSpecs](#) for information on these products and their specifications. Please see the [HPE Intelligent Power Distribution Unit \(PDU\) QuickSpecs](#) for information on these products and their specifications.
- Please see the [HPE Metered and Switched Power Distribution Units \(PDU\) QuickSpecs](#) for information on these products and their specifications.

HPE Uninterruptible Power Systems (UPS)

- To learn more, please visit the [HPE Uninterruptible Power Systems \(UPS\) web page](#).
- Please see the [HPE Direct Flow Three Phase Uninterruptible Power System QuickSpecs](#) for information on these products and their specifications.
- Please see the [HPE Line Interactive Single Phase UPS QuickSpecs](#) for information on these products and their specifications.

HPE Rack Options

Please see the [HPE KVM Switches web page](#) for information on these products and their specifications.

Easy Install Rail Kits

Easy Install rail kits contain telescoping rails which allow for in-rack serviceability.

To assist in the installation of the server into the rack an optional installation tool is available by contacting your local services representative.

Notes:

- Hewlett Packard Enterprise recommends that a minimum of two people are required for all Rack Server installations. Please refer to your installation instructions for proper tools and number of people to use for any installation.
- HPE rail kits are designed to work with HPE racks in compliance with industry standard EIA-310-E. In the event a customer elects to purchase a third-party rack for use with an HPE rail kit, any such use is at customer's own risk. HPE makes no express or implied warranties with respect to such third-party racks and specifically disclaims any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Furthermore, HPE has no obligation and assumes no liability for the materials, design, specifications, installation, safety, and compatibility of any such third-party racks with any rail kits, including HPE rail kits.

HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit

P52341-B21

Notes: Does not include Cable Management Arm (CMA) (P22020-B21).

HPE DL38X Gen10 Plus 2U Cable Management Arm for Rail Kit

P22020-B21



Additional Options



HPE USB and SD Options

Notes:

- In vSphere 7.0, VMware made changes that impact the use of an SD Card/USB media as a standalone boot device and will be removing support for them after version 7.x.
- SD Card/USB media can still be used as a standalone boot option through all 7.x releases via published Customer Advisory **Usage of SD Card/USB Devices As Standalone Boot Devices Has Changed Due to System Storage Changes For VMware ESXi 7.0 (Or Later)**.
- For any major release beyond VMware ESXi 7.x, VMware will require M.2 or another local persistent device as the standalone boot option.

HPE Support Services

Installation & Startup Services

HPE ProLiant DL/ML Install Service

U4554E

HPE ProLiant DL/ML Startup Service

U4555E

Tech Care Services

HPE 3 Year Tech Care Essential DL380 Gen11 HW Service

H93G4E

HPE 3 Year Tech Care Essential wDMR DL380 Gen11 HW Service

H93G5E

HPE 5 Year Tech Care Essential DL380 Gen11 HW Service

H93J8E

HPE 5 Year Tech Care Essential wDMR DL380 Gen11 HW Service


H93J9E

Notes: For a full listing of support services available for this server, please visit <https://www.hpe.com/services>

Memory

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 963
Proc. 068/2025

Memory Population guidelines



HPE ProLiant DL380 Gen11

HPE ProLiant Gen11 16 slot per CPU DIMM population order

DIMM slot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 DIMM										10						
2 DIMMs ²			3							10						
4 DIMMs ²			3				7			10				14		
6 DIMMs			3		5		7			10				14		16
8 DIMMs ^{1,3}	1		3		5		7			10		12		14		16
12 DIMMs	1	2	3		5	6	7			10	11	12		14	15	16
16 DIMMs ^{1,3}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Notes:

- Omitted DIMM counts/socket not qualified by Intel.
- ¹ Supports SGX (Software Guard Extensions)
- ³ Support Hemi (hemisphere mode).

General Memory Population Rules and Guidelines:

- DIMMs should be installed in quantities of even numbers.
- Install DIMMs only if the corresponding processor is installed.
- If only one processor is installed in a two-processor system, only half of the DIMM slots are available.
- To maximize performance, it is recommended to balance the total memory capacity between all installed processors.
- When two processors are installed, balance the DIMMs across the two processors.
- White DIMM slots denote the first slot to be populated in a channel.
- Mixing of DIMM types (UDIMM, RDIMM, and LRDIMM) is not supported.
- Mixing of x4 and x8 memory is not allowed.
- The maximum memory speed is a function of the memory type, memory configuration, and processor model.
- The maximum memory capacity is a function of the number of DIMM slots on the platform, the largest DIMM capacity qualified on the platform, and the number and model of installed processors qualified on the platform.
- For details on the HPE Server Memory Options Population Rules, visit: [Server memory populations rules for HPE Gen11 servers with 4th Gen Intel Xeon Scalable processors](#)
- To realize the performance memory capabilities listed in this document, HPE DDR5 Smart Memory is required.
- For additional information, please see the [HPE DDR5 Smart Memory QuickSpecs](#).



Memory

HPE SKU P/N	P43322-B21	P43328-B21	P43331-B21
SKU Description	HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit	HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit	HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit
DIMM Capacity	16GB	32GB	64GB
DIMM Rank	Single Rank (1R)	Dual Rank (2R)	Dual Rank (2R)
Voltage	1.1 V	1.1 V	1.1 V
DRAM Depth [bit]	2G	2G	4G
DRAM Width [bit]	x8	x8	x4
DRAM Density	16Gb	16Gb	16Gb
CAS Latency	40-39-39	40-39-39	40-39-39
DIMM Native Speed	4800 MT/s	4800 MT/s	4800 MT/s

HPE SKU P/N	P43334-B21	P43337-B21
SKU Description	HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR5-4800 CAS-46-39-39 EC8 Registered 3DS Smart Memory Kit	HPE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR5-4800 CAS-46-39-39 EC8 Registered 3DS Smart Memory Kit
DIMM Capacity	128GB	256GB
DIMM Rank	Quad Rank (4R)	Octal Rank (8R)
Voltage	1.1 V	1.1 V
DRAM Depth [bit]	4G	4G
DRAM Width [bit]	x4	x4
DRAM Density	16Gb	16Gb
CAS Latency	40-39-39	40-39-39
DIMM Native Speed	4800 MT/s	4800 MT/s

Notes: The maximum memory speed is a function of the memory type, memory configuration, and processor model. For details on the HPE Server Memory speed, visit: <https://www.hpe.com/docs/memory-speed-table>

DDR5 memory options part number decoder

Notes:

- Capacity references are rounded to the common gigabyte (GB) values.
 - o 8GB = 8,192 MB
 - o 16GB = 16,384 MB
 - o 32GB = 32,768 MB
 - o 64GB = 65,536 MB
 - o 96GB = 98,304 MB
 - o 128GB = 131,072 MB
 - o 256GB = 262,144 MB
 - o 512GB = 524,288 MB


For more information on memory, please see the Memory QuickSpecs: [HPE DDR5 Smart Memory](#)

Memory Speed Table for HPE ProLiantDL380 Gen Gen11


For details on the HPE Server Memory speed, please visit: <https://www.hpe.com/docs/server-memory>

Storage

CAMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 969
Proc. 00819005



8LFF chassis with Universal media bay and optional 2SFF and optical drive shown



12LFF chassis




24SFF + rear 2 SFF drives



BOX 1

BOX 2

BOX 3



12EDSFF chassis

Technical Specifications

System Unit

Dimensions

- **SFF CTO servers:**
8.75 x 44.8 x 72.7 cm / 3.44 x 17.64 x 28.62 in
- **LFF CTO servers:**
8.75 x 44.8 x 73.25 cm / 3.44 x 17.64 x 28.84 in

Weight (approximate)

- **Maximum:** 8 SFF hard drives (no rear drives), 2x processors, 2x power supplies, 1x RAID controller, 2x Risers installed
 - **Maximum:** 33kg/72.75 lbs.
 - **Minimum:** 16kg/35.27 lbs.
- **Maximum:** 12LFF hard drives (no rear drives), 2x processors, 2x power supplies, 1x RAID controller, 2x Risers installed
 - **Maximum:** 37kg/81.57 lbs.
 - **Minimum:** 18kg/39.68 lbs.

Input Requirements (per power supply)

Rated Line Voltage

- For 1800W-2200W (Titanium) Power Supply: 200-240 VAC
- For 1600W (Platinum) Power Supply: 200-240 VAC
- For 1000W (Titanium): 100 to 240 VAC
- For 800W (Titanium) Power Supply: 200-240 VAC
- For 800W (Platinum) Power Supply: 100-240 VAC
- For 800W (Universal) Power Supply: 200-277 VAC

BTU Rating

Maximum

- For 1800W-2200W Power Supply: 6497 BTU/hr. (at 200 VAC), 6868 BTU/hr. (at 208 VAC), 7230 BTU/hr. (at 220 VAC), 7596 BTU/hr. (at 230VAC), 7962 BTU/hr. (at 240VAC)
- For 1600W Power Supply: 5918 BTU/hr. (at 200 VAC), 5888 BTU/hr. (at 220 VAC), 5884 BTU/hr. (at 240 VAC)
- For 1000W (Titanium) Power Supply: 3741 BTU/hr. (at 100 VAC), 3596 BTU/hr. (at 200 VAC), 3582 BTU/hr. (at 240 VAC)
- For 800W (Titanium) Power Supply: 2905 BTU/hr. (at 200 VAC), 2899 BTU/hr. (at 220 VAC), 2893 BTU/hr. (at 240 VAC)
- For 800W (Platinum) Power Supply: 3067 BTU/hr. (at 100 VAC), 2958 BTU/hr. (at 200 VAC), 2949 BTU/hr. (at 240 VAC)
- For 800W (Universal) Power Supply: 2964 BTU/hr. (at 200 VAC), 2951 BTU/hr. (at 230 VAC), 2936 BTU/hr. (at 277 VAC)

Relative Humidity (non-condensing)

- **Operating**
8% to 90% - Relative humidity (Rh), 28°C maximum wet bulb temperature, non-condensing.
- **Non-operating**
5 to 95% relative humidity (Rh), 38.7°C (101.7°F) maximum wet bulb temperature, non-condensing.



Technical Specifications



Power Supply Output

(per power supply)

Rated Steady-State Power

- For 1800W-2200W Power Supply: 1800W (at 200 VAC), 1900W (at 208 VAC), 2000W (at 220 VAC), 2100W (at 230VAC), 2200W (at 240VAC)
- For 1600W Power Supply: 1600W (at 240 VAC), 1600W (at 240 VDC) for China only
- For 1000W (Titanium) Power Supply: 1097W (at 100 VAC), 1000W (at 240 VAC), 1000W (at 240 VDC) input for China only
- For 800W (Titanium) Power Supply: 800W (at 200 VAC), 800W (at 240 VAC), 800W (at 240 VDC) for China only
- For 800W (Platinum) Power Supply: 800W (at 100 VAC), 800W (at 240 VAC), 800W (at 240 VDC) input for China only
- For 800W (Universal) Power Supply: 800W (at 200 VAC), 800W (at 277 VAC)

Maximum Peak Power

- For 1800W-2200W Power Supply: 1800W (at 200 VAC), 1900W (at 208 VAC), 2000W (at 220 VAC), 2100W (at 230VAC), 2200W (at 240VAC)
- For 1600W Power Supply: 1600W (at 240 VAC), 1600W (at 240 VDC) for China only
- For 1000W (Titanium) Power Supply: 1000W (at 100 VAC), 1000W (at 240 VAC), 1000W (at 240 VDC) input for China only
- For 800W (Titanium) Power Supply: 800W (at 200 VAC), 800W (at 240 VAC), 800W (at 240 VDC) for China only
- For 800W (Platinum) Power Supply: 800W (at 100 VAC), 800W (at 240 VAC), 800W (at 240 VDC) input for China only
- For 800W (Universal) Power Supply: 800W (at 200 VAC), 800W (at 277 VAC)

System Inlet Temperature

• Standard Operating Temperature

10° to 35°C (50° to 95°F) at sea level with an altitude derating of 1.0°C per every 305 m (1.8°F per every 1000 ft.) above sea level to a maximum of 3050 m (10,000 ft.), no direct sustained sunlight. Maximum rate of change is 20°C/hr. (36°F/hr.). The upper limit and rate of change may be limited by the type and number of options installed.

System performance during standard operating support may be reduced if operating with a fan fault or above 30°C (86°F).

• Extended Ambient Operating Temperature

For approved hardware configurations, the supported system inlet range is extended to be: 5° to 10°C (41° to 50°F) and 35° to 40°C (95° to 104°F) at sea level with an altitude derating of 1.0°C per every 175 m (1.8°F per every 574 ft.) above 900 m (2953 ft.) to a maximum of 3050 m (10,000 ft.). The approved hardware configurations for this system are listed at the URL: [DL380 Gen11 Extended Ambient Temperature Guidelines](#)

For approved hardware configurations, the supported system inlet range is extended to be: 40° to 45°C (104° to 113°F) at sea level with an altitude derating of 1.0°C per every 125 m (1.8°F per every 410 ft.) above 900 m (2953 ft.) to a maximum of 3050 m (10,000 ft.). The approved hardware configurations for this system are listed at the URL: [DL380 Gen11 Extended Ambient Temperature Guidelines](#)

System performance may be reduced if operating in the extended ambient operating range or with a fan fault.

• Non-operating

-30° to 60°C (-22° to 140°F). Maximum rate of change is 20°C/hr. (36°F/hr.).

Technical Specifications



Altitude

- **Operating**
3050 m (10,000 ft). This value may be limited by the type and number of options installed. Maximum allowable altitude change rate is 457 m/min (1500 ft./min).
- **Non-operating**
9144 m (30,000 ft.). Maximum allowable altitude change rate is 457 m/min (1500 ft./min).

Acoustic Noise

Listed are the declared A-Weighted sound power levels (LwA,m) and declared average bystander position A-Weighted sound pressure levels (LpA,m) when the product is operating in a 23°C ambient environment. Noise emissions were measured in accordance with ISO 7779 (ECMA 74) and declared in accordance with ISO 9296 (ECMA 109). The listed sound levels apply to standard shipping configurations. Additional options may result in increased sound levels. Please have your HPE representative provide information from the HPE EMESC website for further technical details regarding the configurations listed below.

Acoustic Noise	
Idle	
LwA,m	4.2 B Entry 4.2 B Base 4.2 B Performance
LpA,m	28 dBA Entry 27 dBA Base 30 dBA Performance
Operating	
LwA,m	4.2 B Entry 4.2 B Base 4.2 B Performance
LpA,m	29 dBA Entry 27 dBA Base 29 dBA Performance
Kv	0.4 B Entry 0.4 B Base 0.4 B Performance

Notes:

- The declared mean A-weighted sound power level, LwA,m, is computed as the arithmetic average of the measured A-weighted sound power levels for a randomly selected sample, rounded to the nearest 0.1 B.
- The declared mean A-weighted emission sound pressure level, LpA,m, is computed as the arithmetic average of the measured A-weighted emission sound pressure levels at the bystander positions for a randomly selected sample, rounded to the nearest 1 dB.
- The statistical adder for verification, Kv, is a quantity to be added to the declared mean A-weighted sound power level, LwA,m, such that there will be a 95 % probability of acceptance, when using the verification procedures of ISO 9296, if no more than 6.5 % of the batch of new equipment, has A-weighted sound power levels greater than (LwA,m + Kv).
- The quantity, LwA,c (formerly called LwAd), can be computed from the sum of LwA,m and Kv.
- All measurements made to conform to ISO 7779 / ECMA-74 and declared to conform to ISO 9296 / ECMA-109.
- B, dB, abbreviations for bels and decibels, respectively, where 1 B = 10 dB.
- The results in this declaration apply only to the model numbers listed above when operating and tested according to the indicated modes and standards. A system with additional configuration components or increased operating functionality may increase the noise emission values.
- System under abnormal conditions may increase the noise level, persons in the vicinity of the product [cabinet] for extended periods of time should consider wearing hearing protection or using other means to reduce noise exposure.

Technical Specifications



Emissions Classification (EMC) – Regulatory Information

To view the regulatory information for your product, view the Safety and Compliance Information for Server, Storage, Power, Networking, and Rack Products, available at the Hewlett Packard Enterprise Support Center:

<https://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts>

Environment-friendly Products and Approach End-of-life Management and Recycling

Hewlett Packard Enterprise offers **end-of-life product return, trade-in, and recycling programs**. In many geographic areas, for our products. Products returned to Hewlett Packard Enterprise will be recycled, recovered or disposed of in a responsible manner.

The EU WEEE directive (2002/95/EC) requires manufacturers to provide treatment information for each product type for use by treatment facilities. This information (product disassembly instructions) is posted on the Hewlett Packard Enterprise web site. These instructions may be used by recyclers and other WEEE treatment facilities as well as Hewlett Packard Enterprise OEM customers who integrate and re-sell Hewlett Packard Enterprise equipment.

Summary of Changes



Date	Version History	Action	Description of Change
07-Jul-2025	Version 36	Changed	Standard Features and Additional Options sections were updated. Added: HPE Computation and Graphics Accelerators and HPE Tri-Mode Controller rules.
02-Jun-2025	Version 35	Changed	Pre-Configured Models, Configuration Information and Additional Options sections were updated. Added: Registered DIMMs DDR5 (RDIMMs) SKUs and rules and HPE Computation and Graphics Accelerators rules. Removed: Pre-Configured EU SKU P58417-421.
05-May-2025	Version 34	Changed	Core Options section was updated. Added: Software as a Service Management Enablement SKU, Added Read Intensive – NVMe – EDSFF – Solid State Drives SKU and European Union ErP Lot 9 Regulation section to include Turkey and Ireland.
07-Apr-2025	Version 33	Changed	Core Options section was updated. Added: Read Intensive NVMe EDSFF SSDs, Mixed Use NVMe EDSFF SSDs, Read Intensive NVMe SFF SSDs, Mixed Use NVMe SFF SSDs SKUs, COM Advanced SKUs and QuickSpecs Survey.
Mar-2025	Version 32	Changed	Core Options and Additional Options sections were updated.
03-Feb-2025	Version 31	Changed	Standard Features, Pre-Configured Models, Core Options and Additional Options sections were updated, OBS SKUs were removed. Intel VROC Software RAID naming changed to Hybrid RAID.
20-Jan-2025	Version 30	Changed	Additional Options section was updated.
06-Jan-2025	Version 29	Changed	Overview, Core Options and Storage sections were updated.
02-Dec-2024	Version 28	Changed	Core Options and Additional Options sections were updated. (Removed OBS items: HDDs, SSDs, iLO Licenses, and Mouse/Keyboard options)
04-Nov-2024	Version 27	Changed	Standard Features, Configuration Information and Additional Options sections were updated.
07-Oct-2024	Version 26	Changed	Standard Features, Core Options and Additional Options sections were updated.
03-Sep-2024	Version 25	Changed	Standard Features (Operating Systems and Virtualization Software Support for HPE Servers) and Pre-Configured Models sections were updated.
05-Aug-2024	Version 24	Changed	Standard Features, Core Options and Additional Options sections were updated.
15-Jul-2024	Version 23	Changed	Pre-Configured Models section was updated.
01-Jul-2024	Version 22	Changed	Standard Features, Core Options and Additional Options sections were updated.
17-Jun-2024	Version 21	Changed	Pre-Configured Models section was updated.
03-Jun-2024	Version 20	Changed	Standard Features, Configuration Information, Core Options, Additional Options and Technical Specifications sections were updated.
29-Apr-2024	Version 19	Changed	Core Options section was updated.
15-Apr-2024	Version 18	Changed	Pre-Configured Models section was updated.
01-Apr-2024	Version 17	Changed	Standard Features, Pre-Configured Models, Configuration Information, Core Options and Additional Options sections were updated.
18-Mar-2024	Version 16	Changed	Pre-Configured Models section was updated.
04-Mar-2024	Version 15	Changed	Configuration Information and Core Options sections were updated.
05-Feb-2024	Version 14	Changed	Overview, Standard Features, Configuration Information, Core Options and Technical Specifications sections were updated.
14-Dec-2023	Version 13	Changed	Overview, Configuration Information and Additional Options sections were updated.
06-Nov-2023	Version 12	Changed	Overview, Configuration Information and Additional Options sections were updated.



Summary of Changes



Date	Version History	Action	Description of Change
02-Oct-2023	Version 11	Changed	Overview, Configuration Information and Additional Options sections were updated
11-Sep-2023	Version 10	Changed	Standard Features section was updated
05-Sep-2023	Version 9	Changed	Overview, Standard Features, Configuration Information, Core Options and Memory sections were updated
24-Jul-2023	Version 8	Changed	Standard Features section was updated
10-Jul-2023	Version 7	Changed	Overview, Standard Features, Pre- Configured Models, Configuration Information and Core Options sections were updated
05-Jun-2023	Version 6	Changed	Overview, Standard Features, Pre- Configured Models, Configuration Information and Core Options sections were updated
01-May-2023	Version 5	Changed	Standard Features, Configuration Information, Core Options and Technical Specifications sections were updated.
03-Apr-2023	Version 4	Changed	Standard Features, Pre- Configured Models, Configuration Information, Core Options and Technical Specifications sections were updated.
06-Mar-2023	Version 3	Changed	Standard Features and Core Options sections were updated.
15-Feb-2023	Version 2	Changed	Standard Features section was updated
10-Jan-2023	Version 1	New	New QuickSpecs

Copyright

Make the right purchase decision.
Contact our presales specialists.



Shape the Future of QuickSpecs - Your Input Matters

© Copyright 2025 Hewlett Packard Enterprise Development LP. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for Hewlett Packard Enterprise products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Hewlett Packard Enterprise shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Intel® and Xeon® are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. Microsoft®, Windows®, and Windows Server® are U.S. registered trademarks of the Microsoft group of companies.

For hard drives, 1GB = 1 billion bytes. Actual formatted capacity is less.

a50004307enw - 1.6911 - Worldwide - V36 - 07-July-2025





Login

< RETURN TO SEARCH



HPE ProLiant DL380 Gen11 Server

Product Summary:

Product Type: Rack-mounted Server

Registered In: United States

Manufacturer: Hewlett Packard Enterprise

EPEAT Tier: Silver

Registration Date: 2023-02-21

Product Status: Active

EPEAT Climate+: Achieved 2025-05-23

Exceptions: See Extended Ambient Temperature Guidelines for Gen11 HPE Servers, URL: https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=sd00002260en_us. See component limitations for ASHARE A3 (40C support) and A4 (45C support) at URL: https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=sd00002260en_us&page=GUID-E0E74C10AE99-46BA-8110-B5C4B9DB1530.html

Manufacturer Part Number(s): P52532-B21, P52533-B21, P52534-B21, P52535-B21, P52536-B21, ... View all (37)

All unique product identifiers existing for this product may not be listed here. If the unique product identifier you are looking for is not listed, please contact EPEAT at EPEAT@GEC.org.

EXPORT PRODUCT SUMMARY

SERVERS



EPEAT Tier Score Detail

For a product to be listed on the EPEAT Registry, it must, at a minimum, meet the applicable "required" criteria. Click here to see a list of the required criteria for this product category.

This product has met the necessary required criteria.

Along with required criteria, products can also meet optional criteria and score optional points. It is not required for a product to achieve any optional points:

Products that meet all required criteria and achieve less than 50% of the optional points are rated at

EPEAT Bronze

Products that meet all required criteria and achieve 50 - 74% of the optional points are rated at

EPEAT Silver

Products that meet all required criteria and achieve 75 - 100% of the optional points are rated at

EPEAT Gold

The optional criteria for this product category and optional points achieved by this product are listed below.

Optional Criteria	Scores
5. Energy Efficiency	6 / 12
6. Management of Substances	10 / 14
7. Preferable Materials Use	3 / 6
8. Product Packaging	4 / 4
9. Design for Repair,	5 / 10

Reuse, and Recycling

11. Responsible End-of-Life Management

4 / 4

12. Corporate Responsibility

6 / 19

TOTAL OPTIONAL
CRITERIA SCORE:

38 /
69



Please note that it is not required for a product to achieve any optional points.

Some optional criteria may not be applicable to a product. Optional criteria that are not applicable (N/A) to the product are not included in the Total Optional Criteria Score, and are not reflected above.

For any questions, comments, or feedback regarding the EPEAT Registry, please contact us.



Contact Us

+1.503.279.9383

PO Box 12149 Portland, OR 97212-0149 USA

Stay connected with regular updates from EPEAT

[Sign up](#)





**Hewlett Packard
Enterprise**

**Product Environmental Information Declaration Form for
EU COMMISSION REGULATION No 2019/424**



SUBJECT: Product Environmental Information Declaration

DATE OF DECLARATION: 2023, February 6

Regulatory Reference:	COMMISSION REGULATION (EU) 2019/424 of 15 March 2019 laying down ecodesign requirements for servers and data storage products pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulation (EU) No 617/2013
Product Type:	Computer Server
Manufacturer's Name:	Hewlett Packard Enterprise 1701 E Mossy Oaks Road Spring, TX 77389-1913 United States of America Contact: sustainability@hpe.com for questions
Product Model Number:	Product Model: HPE ProLiant DL380 Gen11 RMN: TPS-I024 Web link to QuickSpecs here
Year of Manufacture:	2023
Product Category:	Server

Number 1.1.1 and 1.1.2

Internal Power Supply efficiency and Power Factor.



Power Supplies	Internal Power Supply Efficiency at 230 VAC					
	HPE P/S part number	10% load	20% load	50% load	100% load	PF @50% Load
HPE 1800W-2200W FS Ti Hot Plug Power Supply	P44716-201	93,88	95,63	96,23	94,7	0,997
HPE 1800W-2200W FS Ti Hot Plug Power Supply	P44716-101	92,27	95,09	96,18	94,9	1,000
HPE 1000W FS Ti Hot Plug Power Supply	P03160-201	92,71	95,13	96,22	95,49	0,990
HPE 1000W FS Ti Hot Plug Power Supply	P03160-101	92,34	94,84	96,24	95,43	0,989

Number 1.2.3 - Firmware

1.2.3 From 1 March 2021, the latest available version of the firmware shall be made available from two years after the placing on the market of the first product of a certain product model for a minimum period of eight years after the placing on the market of the last product of a certain product model, free of charge or at a fair, transparent and non-discriminatory cost. The latest available security update to the firmware shall be made available from the time a product model is placed on the market until at least eight years after the placing on the market of the last product of a certain product model, free of charge.

<p>a) Firmware and security update availability</p>	<p>Specific security issues, resolved in firmware, are identified in the documentation that accompanies the release of each firmware revision. HPE product support, and firmware, are available from the <u>HPE Support Center</u>. More information on <u>HPE Product Security and Vulnerability Alerts</u></p>
---	---

Number 2 SPECIFIC ECODSIGN REQUIREMENTS ONLY FOR SERVERS WITH ONE OR TWO PROCESSOR SOCKETS

2.0- Lot 9 - SPEC SERT ® Measurement Results

2.1. Idle state power

2.2. Active state efficiency



SPEC SERT ® Measurement Results

Product & Configuration		Power Efficiency						
ProLiant DL380 Gen11 2-4 socket server		ETSI EN 303 470 V1.1.1 (2019-03)- Environmental Engineering (EE); Energy Efficiency measurement methodology and metrics for servers						
System Configuration	Test System	CPU Populated	Active Eff.	Active Perf. (Perf CPU)	Max Watts @ SERT® Run	Idle Watts	Idle Calculated Limit Watts	Idle 35 C Watts
(1) Intel® Xeon® Platinum 8593Q (8) 64GB Hynix HMCG94AGBRA181N RAM (2) HPE 900GB SATA SSD (1) HPE 1000W Hot Plug Power Supply	high-end performance	1	63.4	35.9	638.1	117.4	485.3	139.2
(1) Intel® Xeon® Bronze 3408U (8) 16GB Micron MTC10F1084S1RC48B A1 NGCC 16GB RAM (2) HPE 960GB SATA SSD (1) HPE 1000W Hot Plug Power Supply	low-end performance	1	26.6	2.7	178.5	64.5	84.2	64.4
(2) Intel® Xeon® Platinum 8593Q (16) 64GB Hynix HMCG94AGBRA181N RAM (2) HPE 900GB SAS (1) HPE 2200W Hot Plug Power Supply	high-end performance	2	71.7	69.9	1133.4	187.5	752.7	191.9



(2) Intel® Xeon® Silver 4509Y (16) 16GB Samsung M321R2GA3PB0-CWMXH 16GB RAM (2) HPE 960GB SATA SSD (1) HPE 1000W Hot Plug Power Supply	low-end performance	2	40.8	11.9	421.4	108.2	208.6	118.2
<p style="text-align: center;">Idle must be lower than the calculated limit to pass. As described in 2.1 of regulation. Active results must be higher than what is in 2.2 Table 5 of regulation.</p>								

Number 3.1- for Servers

3.1. From 1 March 2020, with the exception of custom made servers, made on a one-off basis, the following product information on servers shall be provided in the instruction manuals for installers and end-users (when present with the product), and on the free-access websites of manufacturers, their authorized representatives and importers from the time a product model is placed on the market until at least eight years after the placing on the market of the last product of a certain product model:

a) product type;	Computer Server
(b) manufacturer's name, registered trade name and registered trade address at which they can be contacted;	Hewlett Packard Enterprise 1701 E Mossy Oaks Road Spring, TX 77389 United States of America
(c) product model number, and if applicable the low-end performance configuration and the high-end performance configuration model numbers;	TPS-I024
(d) year of manufacture;	2023
(e) PSU efficiency at 10 % (if applicable), 20 %, 50 % and 100 % of rated output power, with the exception of direct current servers, expressed in % and rounded to the first decimal place;	See PS Efficiency Form above
(f) power factor at 50 % of the rated load level, with the exception of direct current servers, rounded to three decimal places;	See PS Efficiency Form above
(g) PSU rated power output (Watts), rounded to the nearest integer. If a product model is part of a server product family, all PSUs offered in a server product family shall be reported with the information specified in (e) and (f);	See PS Efficiency Form 1 above

(h) idle state power, expressed in Watts and rounded to the first decimal place;	See SERT Measurement Results above
(i) list of all components for additional idle power allowances, if any (additional PSU, HDDs or SSDs, additional memory, additional buffered DDR channels, additional I/O devices).	See SERT Measurement Results above
(j) maximum power, expressed in Watts and rounded to the first decimal place;	See SERT Measurement Results above
(k) declared operating condition class, as detailed in Table 6;	Declare Operating Condition Class A2 (10-35 C).
(l) idle state power (Watts) at the higher boundary temperature of the declared operating condition class;	See SERT Measurement Results above
(m) the active state efficiency and the performance in active state of the server;	See SERT Measurement Results above
(n) information on the secure data deletion functionality referred to in point 1.2.2 of this Annex, including instructions on how to use the functionality, the techniques used and the supported secure data deletion standard(s), if any;	Web Link to Secure deletion document here
(o) for blade servers, a list of recommended combinations with compatible chassis;	if applicable
(p) if a product model is part of a server product family, a list of all model configurations that are represented by the model shall be supplied. If a product model is part of a server product family, the product information required for items e) to m) under point 3.1 shall be reported for the low-end and high-end performance configurations of the server product family.	See SERT Measurement Results above

Number 3.3- for servers and online data storage products

3.3. From 1 March 2020, the following product information on servers and online data storage products shall be made available from the time a product model is placed on the market until at least eight years after the placing on the market of the last product of a certain product model free of charge by manufacturers, their authorized representatives and importers to third parties dealing with maintenance, repair, reuse, recycling and upgrading of servers (including brokers, spare parts repairers, spare parts providers, recyclers and third party maintenance) upon registration by the interested third party on a website provided

3.3 (a) indicative weight range (less than 5 g, between 5 g and 25 g, above 25 g) at component level, of the following critical raw materials: (a) Cobalt in the batteries; (b) Neodymium in the HDDs	Cobalt in the batteries here Neodymium in the HDDs here
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 986
Proc. 068/2025

3.3 (b) instructions on the disassembly operations referred to in point 1.2.1 of this Annex, including, for each necessary operation and component: (a) the type of operation; (b) the type and number of fastening technique(s) to be unlocked; (c) the tool(s) required.

Web link to Maintenance and Service Guide [here](#)

Web link to Document List [here](#)

Revision History:

Date	Version	Action	Description of Change
25-Jul-2024	Version 3.1	Changed	Updated Lot 9 SPEC SERT @ Measurement Results table
30-Jan-2024	Version 3.0	Changed	Updated Lot 9 SPEC SERT @ Measurement Results table
29-Nov-2023	Version 2.0	Changed	Updated Power Supplies table
6-Feb-2023	Version 1.0	Created	New EU Lot 9 Declaration



CONSULTORIA TI
INFORMÁTICA E ACESSORIA



A CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

REF. Pregão Eletrônico Nº 90012/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Eu, Nilson Rafael Pereira da Silva, representante legal da empresa 41.622.110 NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA, DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais).

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	15	Monitor Computador	R\$ 780,00	R\$11.700,00

Validade da proposta: 90 dias.

CONTA BANCÁRIA: Agência 2645-0; Conta Corrente:– Banco do Brasil

São José de Ribamar/Ma, 24 de Outubro de 2025..

41.622.110 NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 41.622.110/0001-72

E-mail: consultoriainr@gmail.com

Fone: (98) 97008-3918 / (98)98102-4886

São José de Ribamar MA – CEP: 65110-000



CONSULTORIA TI
INFORMÁTICA E ACESSORIA



SOBRE O PRODUTO:

**Monitor AOC 22" LED 22P2UM / VA / Hdmi / VGA / 4X USB /
Display Port / Vesa / Pivot / AJ Altura**



Atributos

Marca:

AOC

Part Number:

22P2UM

Tamanho de Tela:

22"

Tipo de Tela:

WideScreen VA

Resolução:

1920x1080 FHD

Tempo de Resposta:

4ms

Brilho:

250 CD/m²



INFORMÁTICA E ACESSORIA



Contraste:
50.000.000:1
Conexões VGA:
1
Conexões HDMI:
01
Display Port:
1x DisplayPort 1.2
Conexão USB:
4x USB 3.2 (1x Fast Charging) | 1x USB-B (Upstream)
Frequência:
75Hz
Furação Vesa:
Sim
Ajuste de Altura:
Sim
Pivot:
Sim
Áudio:
Saída P2
Tipo de Fonte:
Interna
Cor:
Preto
Garantia Fabricante:
3 anos com fabricante
Cabos Inclusos :
Cabo de força, cabo DP, cabo USB
Automação Comercial:
Não
Tecnologia de Tela IPS/WVA:
VA

Mais informações: <https://www.aoc.com.br/monitor-aoc-22-va-base-ajustavel-hdmi-dp-hub-usb-22p2um/p?srsId=AfmBOoqof-6bVpEbnUx3dOO7tA8GUzNj4wOLnR063nZwLfZbuXdbalmv>

**KNERD DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: 41.621.094/0001-01 IE: 262618478

Rua Dona Francisca, 8300, Bloco 01, Módulo B - Box Bangkok - Cond. Perini Business Park - Zona Industrial Norte - Joinville - SC - CEP: 89219-600

Telefone: (44) 99892-5921 e-mail: knerddistribuidora@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA**À CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA**
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2025**IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE**

RAZÃO SOCIAL: KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ/MF: 41.621.094/0001-01
INSC. MUNICIPAL: 1882048	INSC. ESTADUAL: 262618478
ENDEREÇO: Rua Dona Francisca, 8300, Bloco 01, Módulo B - Box Bangkok - Cond. Perini Business Park	BAIRRO: Zona Industrial Norte
CIDADE: Joinville	ESTADO: Santa Catarina
CEP: 89219-600	TELEFONE: (44) 99892-5921
E-MAIL: knerddistribuidora@gmail.com	OPTANTE SIMPLES NACIONAL: Sim

A empresa KNERD DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.621.094/0001-01, sediada na Rua Dona Francisca, 8300, Bloco 01, Módulo B - Box Bangkok - Cond. Perini Business Park - Zona Industrial Norte - Joinville - SC - CEP: 89219-600, por intermédio de seu representante legal a Sra. PAMILA COIMBRA AUGUSTO, portadora do Documento de Identidade nº 9.295.430-7, inscrita no CPF sob o nº 063.694.559-62, vem apresentar sua proposta para fornecimento dos produtos relacionados abaixo acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
09	- Armazenamento interno: mínimo 128 gb; tamanho de tela: mínimo de 10,4"; MEMÓRIA RAM: mínimo de 6 gb; Processadores: mínimo Octa-Core; Velocidade do Processador: no mínimo 2,3 GHz e 1,7 GHz; Conectividade: wifi, Bluetooth, cartão de memória, entrada p2, acesso a chip. COM CANETA. Modelo de referência: Tablet Samsung Galaxy Tab S8 similar ou superior. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	Cidea	CM10500 Plus	UND	28	R\$ 1.249,00	R\$ 34.972,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 34.972,00 (Trinta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais.)

Nos preços apresentados estão inclusos todos e quaisquer custos – diretos e indiretos – e encargos decorrentes do fornecimento do objeto, inclusive referentes a alocação de profissionais, mão de obra, seguro, alimentação, frete e hospedagem, se for o caso.

DECLARAÇÕES GERAIS: A proponente DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que:

- 1) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital;
- 2) Cumpre plenamente os requisitos para a habilitação definidos no instrumento convocatório e a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 3) Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4) Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- 5) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;

**KNERD DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: 41.621.094/0001-01 IE: 262618478

Rua Dona Francisca, 8300, Bloco 01, Módulo B - Box Bangkok - Cond. Perini Business Park - Zona Industrial Norte - Joinville - SC - CEP: 89219-600

Telefone: (44) 99892-5921 e-mail: knerddistribuidora@gmail.com

- 6) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 7) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 8) Enquadrado como empresa de pequeno porte, cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Termo de Referência, deste Edital.**DADOS CADASTRAIS PARA ASSINATURA DE CONTRATO/ATA:****DADOS DO REPRESENTANTE (PROPRIETÁRIO)**

NOME: PAMILA COIMBRA AUGUSTO	CARGO: Sócia
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: RG 9.295.430-7 SSP/PR	CPF: 063.694.559-62
ENDEREÇO: Rua Santos Dumont, 683 - Casa C	BAIRRO: Centro
CIDADE: Paiçandu	ESTADO: Paraná
CEP: 87140-000	TELEFONE: (44) 99892-5921
E-MAIL: knerddistribuidora@gmail.com	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - Banco do Brasil	AGÊNCIA: 7631-7
Nº CONTA CORRENTE: 616-5	
FAVORECIDO: KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ: 41.621.094/0001-01

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.**DECLARAMOS** que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Joinville - SC, 24 de outubro de 2025

PAMILA COIMBRA Assinado de forma digital
por PAMILA COIMBRA
AUGUSTO:063694 AUGUSTO:06369455962
55962 Dados: 2025.10.24 12:02:16
-03'00'

PAMILA COIMBRA AUGUSTO
CPF: 063.694.559-62 | RG: 9.295.430-7
KNERD DISTRIBUIDORA LTDA

» Loja > Produtos > Tablet PC > Tablet PC C. Idea de 10,5 polegadas com tela 2K. O mais novo tablet Android para estudantes, CM10500 Plus, cinza

Tablet PC C. Idea de 10,5 polegadas com tela 2K, o mais novo tablet Android para estudantes, CM10500 Plus, cinza

Local de origem: China

Marca: C. Idea

Certificação: FCC, CE

Número do modelo: CM10500 Plus

Comprar aqui

Substituir um equipamento

10.5" 2K High Resolution Screen

View in 1200*2000 pixels Display

1200*2000
pixels



1200*2000

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fls. 993

Proc. 068/2025

Detalhes de produto

Capacidade:	1000mAh	Cela:	Grav
Sistema operacional:	Android 14	Processador:	MTK6765
Resolução:	1200 x 2000 de 10,5 polegadas	Armazenar:	8+1 TB

Condições de pagamento e envio

Quantidade mínima de pedido:	20	Preço:	Importar
Prazo de entrega:	5-6 dias úteis	Condições de pagamento:	TIT



PRODUTOS RELACIONADOS



Tablet PC Android 10,5 polegadas com 1200x2000 e 8 GB de RAM C. Idea

Verificar disponibilidade



Tablet C. Idea 10.5" (10.5") polegadas com suporte para tela, tablet PC de 8"

Verificar disponibilidade



Tablet PC C. Idea de 10,5 polegadas com tela 2K e 8GB de RAM Android

Verificar disponibilidade

Descrição do produto

Tablet PC C. Idea de 10,5 polegadas com tela 2K, o mais novo tablet Android para estudantes, CM10500 Plus, cinza

Desempenho aprimorado para operação perfeita

Equipado com processador MTK6765 e 8 GB de memória DDR, este tablet possui múltiplas tarefas e desempenho confiável de aplicativos. Com 1 TB de armazenamento (RAM), você nunca ficará sem espaço para seus aplicativos, arquivos e arquivos.

Conectividade avançada para uso versátil

Permite conexão conectada sem fio com Wi-Fi e Bluetooth. O suporte Dual SIM para GSM e 4G/LTE permite navegação na internet e comunicação instantânea sem interrupções, tornando seu tablet um companheiro perfeito para qualquer lugar.

Câmera de alta resolução para fotos impressionantes

Capture os melhores momentos da vida com as câmeras traseira de 16 MP e frontal de 13 MP. Seja em vídeo ou fotos, as fotografias, áudios e vídeos são detalhados e impressionantes.

Tela 2K, vivida de 10,5 polegadas

A tela 2K de 10.5" oferece uma experiência de visualização vívida e envolvente, ideal para streaming, navegação na web ou sempre ao produtividade. Um painel sensível ao toque Q-F garante interações rápidas e responsivas.

Acessibilidade global com suporte multilíngua

Com compatibilidade para vários idiomas, incluindo chinês, inglês, francês, alemão, japonês, russo, espanhol e mais, este tablet é perfeito para um público global.

Otimizado para jogos e multimídia

O acelerador 3D avançado e desempenho em jogos, garantindo uma experiência envolvente. Disponível o suporte a vários formatos multimídia para vídeo, áudio e imagens.

Bateria de longa duração para uso prolongado

Equipado com uma bateria de 10.000 mAh, o tablet oferece até 5 horas de uso contínuo. Seu porta de carregamento tipo C garante uma carga rápida e conveniente.

Armazenamento expansível e armazenamento em nuvem





Créez une nouvelle tablette Android avec une résolution jusqu'à 4K.

[Saisissez votre photo](#)

CONTACTEZ-NOUS

✉ info@huikun.com

📞 [+8675526666666](tel:+8675526666666)



[Nous écrire sur WhatsApp](#)


Le nouveau design apporte une expérience utilisateur améliorée.

un 6.8" avec caméra TF permet également de filmer en 8K. Le tablet supporte aussi plusieurs appareils, comme appareil photo, (GPS) de location, lecteur et chargeur, offrant une praticité incomparable.

Productivité et Entretenement Combinés.

Équippé avec Android 14, cette tablette vous offre un espace de travail compatible avec les formats PDF, Word, Excel, PowerPoint et PPT. Prêt pour une productivité, un divertissement à jouer, et à toute occasion.

CPU	MÉMOIRE	RAM	OS
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3	8GB / 12GB / 16GB	8GB / 12GB / 16GB	Android 14
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3	8GB / 12GB / 16GB	8GB / 12GB / 16GB	Android 14
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3	8GB / 12GB / 16GB	8GB / 12GB / 16GB	Android 14
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3	8GB / 12GB / 16GB	8GB / 12GB / 16GB	Android 14
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3	8GB / 12GB / 16GB	8GB / 12GB / 16GB	Android 14
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3	8GB / 12GB / 16GB	8GB / 12GB / 16GB	Android 14
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3	8GB / 12GB / 16GB	8GB / 12GB / 16GB	Android 14
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3	8GB / 12GB / 16GB	8GB / 12GB / 16GB	Android 14
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3	8GB / 12GB / 16GB	8GB / 12GB / 16GB	Android 14
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3	8GB / 12GB / 16GB	8GB / 12GB / 16GB	Android 14



Écran: Tablette PC Android 12.8" de 7 pouces / Tablette PC Android 10.4" de 6 pouces / Tablette Android de 10.1" de 5.5" avec 8 GB de RAM



Envie sua consulta diretamente para nós

[Enviar agora!](#)

CĂMARA MUNICIPALĂ
IMPERATULZ - MA
Fls. 994
Proc. 008/2025

**KNERD DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: 41.621.094/0001-01 IE: 262618478

Rua Dona Francisca, 8300, Bloco 01, Módulo B - Box Bangkok - Cond. Perini

Business Park - Zona Industrial Norte - Joinville - SC - CEP: 89219-600

Telefone: (44) 99892-5921 e-mail: knerddistribuidora@gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE
COMMERATIZ - MAFls. 995
Proc. 068/2025**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS**

A empresa KNERD DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.621.094/0001-01, sediada na Rua Dona Francisca, 8300, Bloco 01, Módulo B - Box Bangkok - Cond. Perini Business Park - Zona Industrial Norte - Joinville - SC - CEP: 89219-600, por intermédio de seu representante legal a Sra. PAMILA COIMBRA AUGUSTO, portadora do Documento de Identidade nº 9.295.430-7, inscrita no CPF sob o nº 063.694.559-62, após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital, com as quais concordamos plenamente, vem apresentar a sua Planilha de Custo e Formação de Preços, conforme segue abaixo:

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS LOTE 09:

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	CUSTO DO PRODUTO	VALOR DE VENDA	FRETE	IMPOSTOS SOBRE O PRODUTO (10.0%)	LUCRO LIQUIDO SOBRE O PRODUTO (≥ 15.0%)
01	02	Cidea CM10500 Plus" *Especificações completas conforme Termo de Referência do Edital e Proposta de Preços. MARCA/ MODELO: Cidea CM10500 Plus	Unitário R\$ 600,00	Unitário R\$ 1.249,00	Unitário R\$ 75,00	Unitário R\$ 124,90	Unitário R\$ 449,10
			Total R\$ 16.800,00	Total R\$ 34.972,00	Total R\$ 150,00	Total R\$ 3.497,20	Total R\$ 12.574,80

Obs.: No preço cotado já estão incluídos todos os tributos e encargos, eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Joinville - SC, 24 de outubro de 2025

**PAMILA COIMBRA
AUGUSTO:063694
55962**Assinado de forma digital por
PAMILA COIMBRA
AUGUSTO:06369455962
Dados: 2025.10.24 12:12:23
-03'00'PAMILA COIMBRA AUGUSTO
CPF: 063.694.559-62 | RG: 9.295.430-7
KNERD DISTRIBUIDORA LTDA

NF-e
Nº. 827
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CANARA MUNICIPAL
IMPERATRIZ - MA
FIS 996

Proc. 06812025



BIATECH COM. DE BIC. E ELETRO LTDA
BAHIA, 824 ANEXO FUNDOS
VILA MARCONDES - 19090030 Presidente Prudente/SP
98250803

DANFE
DOCUMENTO
AJUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 827
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0955 0277 3000 0178 5500 1000 0008 2717 0377 5021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252621617874 08/09/2025 16:58:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362684557116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

55027730000178

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ENERD DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF

41621094000101

DATA DA EMISSÃO

08/09/2025

ENDEREÇO

Rua Dona Francisca 8300 BLOCO 1 MOD. B BOX LAGUNA

BAIRRO

Zona Industrial Norte

CEP

89219600

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/09/2025

MUNICÍPIO

Joinville

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262618478

HORA DE SAÍDA

16:56:0

ATRASADA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				600,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
698	TABLET C IDEIA CM10500 PLUS TELA 10.5	85176262	2102	6101	pc	1,000	600,0000	600,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Valor aproximado dos tributos:
15 229,44 de Importação
15 108,00 estaduais
Fonte: IBPT/empresamelts.com.br A601D4

RESERVADO AO FISCO



Rua Lázaro Zamenhof, 505 (km) 3321-0002
 Califórnia 86040-350 Londrina-PR
 CNPJ 15.838.111/0001-49 Insc. Est. 90894588-20



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025

Para: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA MUNICIPAL

Data: 24/10/2025

MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA - M.F. ALMEIDA, sediada à Rua Lázaro Zamenhof, nº; 566, Apto 502, Califórnia, Londrina/PR, CEP 86040-350, inscrita no CNPJ sob o nº; **15.838.111/0001-49**.

Responsável com poder de firma da empresa: Sra. MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA, solteiro, CPF nº 14311941900.

Informações Bancárias: Informações bancárias de pagamento - Banco Santander (33) - Agência: 0162 - C/C: 13.010453-0 - Chave Pix: 15.838.111/0001-49

E-mail(s): ricardo@equipeengenharia.com, financeiro@equipeengenharia.com

Telefone de Contato:

ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
9.	Tablet - Armazenamento interno: mínimo 128 gb; tamanho de tela: mínimo de 10,4"; MEMÓRIA RAM: mínimo de 6 gb; Processadores: mínimo Octa-Core; Velocidade do Processador: no mínimo 2,3 GHz e 1,7 GHz; Conectividade: wifi, Bluetooth, cartão de memória, entrada p2, acesso a chip, COM CANETA. Modelo de referência: Tablet Samsung Galaxy Tab S6 similar ou superior	Unit	28	3ATECH / 3ATECH / TABLET / T10-8128	R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)	R\$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais)
VALOR TOTAL						R\$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 30 (trinta) dias, contados da data de sua solicitação.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, contados do recebimento do produto e da Nota Fiscal/Fatura.

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO: conforme exigência do edital e/ou conforme prazo da fabricante, caso maior.


 Maryleide Fonseca Almeida
 CPF 143.119.419-00
 Administradora



Rua Lazaro Zamenhof, 566 (011) 3321-0262
 Califórnia 06040-350 Londrina-PR
 CNPJ 15.838.111/000149 Insc. Est. 90664588/20



Declara para fins de participação que:

- As mercadorias ofertadas atendem todas as especificações exigidas no Edital.
- Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, expedida em face do disposto no art. 155 da Lei 14.133/21.
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança deste órgão licitador.
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, econômica, financeira, trabalhista, gerência, administração ou tomada de decisão, ou que deles, seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (inciso IV, do art. 14 da Lei 14.133).
- Nos termos do art. 14, da Lei nº 14.133, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Administração Pública ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta

Maryleide Fonseca Almeida
 CPF 443.119.419-00
 Administradora



Rua Lázaro Zamenhof, 50
 Califórnia, 86040-350 - Londrina - PR
 CNPJ 15.838.111/000149 - Insc. Est. 90884588/0001

CÂMARA MUNICIPAL DE
 IMPÉRIO
 499
 Proc. 068/2023

licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;

- Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- Os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo) do edital desse processo.

Maryleide Fonseca Almeida
 CPF 443.119.419-00
 Administradora



**CATÁLOGO(S) ITEM 9
MARCA 3ATECH**

TABLET (ACESSÓRIOS)

T10-8128



 ANATEL
04138-25-17938

3A Tech

FOTOS

KIT DE ACESSÓRIOS:

TECLADO
CAPA
CARREGADOR
CANETA
MOUSE
FONE DE OUVIDO



CONTATO



suporte@3atech.com.br

Supporte Online



www.3atech.com.br

Site Institucional

3A Tech

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

TABLET
T10-8128

IMPENATRIZ MA
Fls. 1004
Proc. 068/2025



 **ANATEL**
06143-25-17938

3A Tech

DESCRIPTIVO

Produto: Tablet
 Marca: 3ATech

MODELO:

T10-8128 - 10.95" - (Wi-fi + 3G + 4G)

Processador:

- Chip Unisoc T616, arquitetura DynamIQ big

LITTLE

- Octa-Core 2x 2.0Ghz +6x 1.8Ghz

- GPU Mali G57 MP1 1666Mhz

- Bluetooth 5.1

INFORMAÇÕES GERAIS - TODOS OS MODELOS Resolução:

2000x1200 pixels - 90Hz

Memória: 8GB

Flash: 128GB

Sistema operacional: Google Android 14 (Opcional Android 15)

Wifi: alta performance 2.4G/5G B/T/N 802.11a/b/g/n/ac VHT80

Câmera: frontal 8.0MP, traseira: 13.0MP (autofoco)

Zoom 10X (câmera traseira)

Bateria: 8500mAh

Câmera suporta configurações avançadas para fotografia.

Sensores: Acelerômetro (sensor-G) para detecção de movimento e mudanças de orientação. Suporta rotação automática de tela e travamento desta função.

Brilho: suporta ajuste de brilho manual

Armazenamento USB e fácil transferência de arquivos

GPS e A-GPS (GPS assistido) - Galileo/GLONASS/BeiDou

Sensores: osciloscópio, giroscópio e acelerômetro

Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth 5.0 e rede 4G dual SIM LTE

Cartão SIM: duplo

Conexões: USB-C e AUX (3.5mm)

Cores: Rosa, verde ou preto

Tamanho: 256,5mm X 168mm X 7,6mm

Alto Falantes: 4

Reprodução de vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, WEBM, MKV, FLV, AVI

Reprodução de áudio: MP3, WAV, OGA, AWA, FLAC, MID, MIDI, M4A, WAV, WMA, entre

outros Expansão de memória externa até 1TB

Acompanha: carregador, cabo carregador, plug de remoção de cartão

Acessórios opcionais: Capa, teclado (ABNT 2), mouse, caneta touch e fone de ouvido

Desbloqueio por reconhecimento facial

- APIs: Fornece uma variedade de APIs para desenvolvedores, incluindo aquelas para Modo Quiosque, bloqueios de software, redefinição de hardware e software, botões de câmera e controle de acesso. Essas APIs permitem que os desenvolvedores criem aplicativos e funcionalidades customizadas, adaptadas a necessidades específicas.

(Os clientes precisam fornecer seu próprio aplicativo e nós ajudaremos nas modificações).

Garantia de 12 meses

*Opção de garantia adicional a ser contratada a parte



ANATEL

06143-25-17938


CORES



FOTOS



FOTOS




FOTOS



FOTOS


CAMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 100
Proc. 068/2023



FOTOS



FOTOS



CONTATO



suporte@3atech.com.br

Supporte Online



www.3atech.com.br

Site Institucional

3A Tech

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA



República Federativa do Brasil
Agência Nacional de Telecomunicações



Certificado de Homologação
(Intransferível)

Nº **06143-25-17938**
Validade: Indeterminada
Emissão: 07/10/2025

Requerente:
CNPJ: 17.023.484/0001-97
3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA SIRELI

Fabricante:
SHENZHEN HOOZO ELECTRONICS CO., LTD
RUA QIANJIN 34, XIJIANG, DISTRITO DE BAO'AN
Nº 5-6/F, EDIFÍCIO B, ZONA INDUSTRIAL HENGRINGZHU

CHINA

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade R/CPOD 12818 emitido pelo **FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES - CPQD**. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:
Transceptor de Radiação Restrita - I

Modelo - Nome Comercial (1):
T10-8128

Características técnicas básicas:

Tipo de Modulação	Designação de Emissão	Tecnologias	Faixa de Frequências Tx (MHz)	Potência Máxima de Saída (W)
GFSK	1M1U7W	SALTO EM FREQUÊNCIA	2.400,0 a 2.483,5	0,0016
P4-DQPSK 8DPSK	1M3P7W	SALTO EM FREQUÊNCIA	2.400,0 a 2.483,5	0,0017
GFSK	669F7W	SEQUÊNCIA DIRETA	2.400,0 a 2.483,5	0,0014
GFSK	1M1T7W	SEQUÊNCIA INVERTIDA	2.400,0 a 2.483,5	0,002
DBPSK - DQPSK - FSK	11M5D7W	SEQUÊNCIA DIRETA	2.400,0 a 2.483,5	0,1498
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	17M6D7W	OFDM	2.400,0 a 2.483,5	0,1514
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	17M7D7W	OFDM	2.400,0 a 2.483,5	0,130
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	35M5D7W	OFDM	2.400,0 a 2.483,5	0,1340
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	16M4D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,0479
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	17M6D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,0389
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM - 256QAM	35M5D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,066
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM - 256QAM	17M6D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,0355
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM - 256QAM	36M5D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,0389
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM - 256QAM	35M5D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,0339

O produto incorpora Transceptor de Radiação Restrita com as seguintes características:

Faixa de Frequências Tx (MHz)	Potência Máxima de Saída (W)	Tecnologias	Tipo de Modulação
5.470,0 a 5.725,0	0,0036	OFDM	BPSK-QPSK 16QAM-64QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,0147	OFDM	BPSK-QPSK 16QAM-64QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,0018	OFDM	BPSK-QPSK - 16QAM-64QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,0025	OFDM	BPSK-QPSK - 16QAM-64QAM - 256QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,0018	OFDM	BPSK-QPSK - 16QAM-64QAM - 256QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,009	OFDM	BPSK-QPSK - 16QAM-64QAM - 256QAM

Ensaio de SAR não aplicável.

Observações:

Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal de Anatel. (www.anatel.gov.br).

Marcos Vieira Balsa Neves
Gerente de Certificação e Numeração

PROPOSTA DE PREÇOS



À
MF ALMEIDA
CNPJ 15.838.111/0001-49

Prezado Senhor, a Empresa 3A Soluções em Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ 17.023.484/0001-97, por intermédio do seu representante legal, vem por meio desta apresentar proposta de preços para o fornecimento dos materiais abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	TABLET T10-8128	28	929,56	26.027,68

TOTAL: R\$ 26.027,68 (vinte e seis mil e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos)

PRAZO DE ENTREGA: imediato
GARANTIA: 12 (doze) meses;
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias;
FRETE: CIF

Dados Bancários:
Banco do Brasil - Agência 2755-3 - C/C 130431-3
PIX 17023484000197 (CNPJ)

Londrina, 02 de outubro de 2025.



Rua Lázaro Zamenhof, 566
 Califórnia 86040-350 Londrina-Pr
 CNPJ 15.838.111/000149 Insc. Est. 90864598-20



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025

Para: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA MUNICIPAL

Data: 24/10/2025

MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA - M.F. ALMEIDA, sediada à Rua Lázaro Zamenhof, nº; 566, Apto 502, Califórnia, Londrina/PR, CEP 86040-350, inscrita no CNPJ sob o nº; **15.838.111/0001-49**.

Responsável com poder de firma da empresa: Sra. MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA, solteiro, CPF nº 14311941900.

Informações Bancárias: Informações bancárias de pagamento - Banco Santander (33) - Agência: 0162 - C/C: 13.010453-0 - Chave Pix: 15.838.111/0001-49

E-mail(s): ricardo@equipeengenharia.com, financeiro@equipeengenharia.com

Telefone de Contato:

TABELA DE CUSTOS

Item	Descrição	Venda	Custo	Frete	Impostos	Lucro Líquido	% Lucro
9	Tablet - Armazenamento interno: mínimo 128 gb; tamanho de tela: mínimo de 10,4"; MEMÓRIA RAM: mínimo de 6 gb; Processadores: mínimo Octa-Core; Velocidade do Processador: no mínimo 2,3 GHz e 1,7 GHz; Conectividade: wifi, Bluetooth, cartão de memória, entrada p2, acesso a chip. COM CANETA. Modelo de referência: Tablet Samsung Galaxy Tab S6 similar ou superior	R\$1.300,00	R\$929,58	R\$117,00	R\$117,00	R\$138,44	10,50%

Maryleide Fonseca Almeida
 CPF 143.119.419-00
 Administradora



CONSTRUGOV TRANSPORTADORA E COMPRAS GOVERNAMENTAIS - EPP

A

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
Código da UASG: 931458 Pregão Eletrônico N° 90012/2025 - (Lei N° 14.133/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. _____
Proc. _____

CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA. (CONSTRUGOV TRANSPORTADORA E COMPRAS GOVERNAMENTAIS), inscrita no CNPJ sob o nº 58.068.084/0001-85, NIRE 29206392499, estabelecida na R. SATIRO DIAS, NÚMERO 209 / 104, CEP 46.430-000, CENTRO, GUANAMBI, BA, apresenta PROPOSTA COMERCIAL para fornecimento dos itens abaixo relacionados, conforme pré-estabelecido no edital do pregão em comento:

ITEM	Qtd	Descrição do objeto				UNIT \$	TOTAL \$
13	4x			Impressora Multifuncional Policromática, tipo impressão laser, resolução impressão 600 x 600 dpi, tensão alimentação 110 v, velocidade impressão preto e branco mínimo 30 ppm, velocidade impressão colorida mínimo 30 ppm, bandeja dupla, características adicionais policromática, impressão frente e verso automática, conectividade usb 2.0, ethernet gigabit, wi-fi 802.11ac e wi-fi direct, tipo papel 60g/m², 210x297mm, 40 folhas, 40 folhas, 40 folhas, 40 folhas			
		13	830635	Unid	4		RS15.042,68
							RS15.042,68

(QUINZE MIL QUARENTA DOIS REAIS E SESENTA OITO CENTAVOS)

Todas as despesas estão incluídas no preço, inclusive a diferença da alíquota ICMS. (Nos valores propostos estão incluídos todos os custos Operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.)

Prazo de entrega, garantia 36 meses e demais condições de pagamento conforme edital.

Validade da Proposta: A validade desta proposta é de 90 (NOVENTA DIAS) corridos, contados da data da apresentação conf no item 5.9.1 do Edital.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO Ag 3029 Conta corrente 77685-8

Contato: Amintas Dutra (81) 99800-7163 / E-mail: amintasmg@gmail.com

ITEM 13 IMPRESSORA FABRICANTE LEXMARK MODELO CX431ADW



DEMONSTRATIVO DE EXEQUIBILIDADE ITEM 13 Planilha de Custos, Cotações ou Declarações de Preços

PREÇO DE COMPRA FORNECEDOR	\$9.780,68
FRETE	\$ 1.052,00
CUSTO FIXO (Csto Direto)	\$451,00
CUSTO MÓVEL (Csto Indireto)	\$300,00
IMPOSTOS / TRIBUTOS	\$1.654,00
LUCRO ORÇADO	\$1.805,00
TOTAL	\$15.042,68

O Tribunal de Contas da União (TCU) é claro: é ilegal exigir, como condição de habilitação em licitação, que o atestado de capacidade técnica venha acompanhado de notas fiscais ou contratos. O motivo? A Lei nº 8.666/1993 estabelece um rol taxativo de documentos exigíveis



Guanambi-BA 5 DE NOVEMBRO de 2025

CONST Assinado de
forma digital por
RUGOV CONSTRUGOV
Dados: 2025.11.06
12:59:49 -03'00'

DIARLEY PEREIRA DE ANDRADE

CPF 05982473510 CNH 06445401550

CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA



Rua Lázaro Zamenhof, 566
 Califórnia - 86040-350 - Londrina/PR
 CNPJ 15.838.111/0001-49 - Insc. Est. 90664588-20



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025

Para: MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA MUNICIPAL

Data: 24/10/2025

MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA - M.F. ALMEIDA, sediada à Rua Lázaro Zamenhof, nº: 566, Apto 502, Califórnia, Londrina/PR, CEP 86040-350, inscrita no CNPJ sob o nº: **15.838.111/0001-49**.

Responsável com poder de firma da empresa: Sra. MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA, solteiro, CPF nº 14311941900.

Informações Bancárias: Informações bancárias de pagamento - Banco Santander (33) - Agência: 0162 - C/C: 13.010453-0 - Chave Pix: 15.838.111/0001-49

E-mail(s): ricardo@equipeengenharia.com, financeiro@equipeengenharia.com

Telefone de Contato:

ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
3	Tablet - Armazenamento interno: mínimo 128 gb tamanho de tela: mínimo de 10,4"; MEMÓRIA RAM: mínimo de 8 gb; Processadores: mínimo Octa-Core; Velocidade do Processador: no mínimo 2,3 GHz e 1,7 GHz; Conectividade: wifi, Bluetooth, cartão de memória, entrada p2, acesso a chip. COM CANETA, Modelo de referência: Tablet Samsung Galaxy Tab S5 similar ou superior	Unid	28	JATECH / JATECH / TABLET / T10-8128	R\$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais)	R\$ 33.600,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais)

Maryleide Fonseca Almeida
 CPF 143.119.419-00
 Administradora



Rua Lazaro Zamenhof, 505 tel 3321-0802
 Calhota 65040-350 Litorânea Pr
 CNPJ: 15.258.111/000149 Insc. Est. 90964386-20



11	Monitor LED ou WLED IPS com área de no mínimo 23 polegadas na diagonal; Brilho de no mínimo 250 cd/m2; As entradas deverão ser no mínimo 01 (uma) entrada DisplayPort, 01 (uma) entrada HDMI e analógica VGA; Deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta USB 3.2 upstream e 04 (quatro) portas USB3.2 downstream; Deve possuir ajuste de altura de no mínimo 14cm, inclinação de -5° a 21°, plataforma giratória e rotação (pivot) de no mínimo 90 graus; Contraste mínimo: estático 1000:1 ou dinâmico 15000:1; Resolução nativa de 1920x1080 ou superior; No mínimo 16 milhões de cores; Deverão ser fornecidos 01 (um) cabo DisplayPort, 01 (um) cabo HDMI e 01 (um) Cabo upstream USB 3.2 Gen 1; No mínimo as seguintes ajustes de imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro) e Posição (H/V), ajuste de imagem (fino e grosso) e posição (H/V); Compatível com os padrões ambientais: Energy Star, TCO Certified e EPEATGold; Modelo de referência: Monitor Dell Pro 24 Plus — P2425H Similar ou Superior	Unid	15	SATECH / SATECH / MONITOR / M241F1K (MFH24R)	R\$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais)	R\$ 11.985,00 (onze mil e novecentos e oitenta e cinco reais)
VALOR TOTAL						R\$ 48.385,00 (quarenta e oito mil e trezentos e oitenta e cinco reais)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.


PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 30 (trinta) dias, contados da data de sua solicitação.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, contados do recebimento do produto e da Nota Fiscal/Fatura.

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO: conforme exigência do edital e/ou conforme prazo da fabricante, caso maior.

Declara para fins de participação que:

- As mercadorias ofertadas atendem todas as especificações exigidas no Edital.
- Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à


 Maryleide Fonseca Almeida
 CPF 43.119.419-00
 Administradora



Rua Lazaro Zamenhof, 595
 Calórnia 89040-350 - Londrina/PR
 CNPJ 15.938.111/000148 - Insc. Est. 90864586/00

CAMARA MUNICIPAL DE
 INDIANÓPOLIS/MA

Th. 110
 Proc. 0689005

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

- Não pesa contra si declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, expedida em face do disposto no art. 155 da Lei 14.133/21.
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança deste órgão licitador.
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, econômica, financeira, trabalhista, gerência, administração ou tomada de decisão, ou que deles, seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (inciso IV, do art. 14 da Lei 14.133).
- Nos termos do art. 14, da Lei nº 14.133, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Administração Pública ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Maryleide Fonseca Almeida
 CPF 443.119.419-00
 Administradora



Rua Lazaro Zamenhof, 595 JABO 3321-0802
Cachoeira 80040-350 Londrina-Pr
CNPJ 15.838.111/000149 Insc. Est. 90654568-20

- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- Os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo) do edital desse processo.



Maryleide Fonseca Almeida
CPF 443.119.419-00
Administradora



**CATÁLOGO(S) ITENS 9,11
MARCA 3ATECH**

TABLET (ACESSÓRIOS)

T10-8128



 ANATEL
04136-25-17938

3A Tech

FOTOS

KIT DE ACESSÓRIOS:

TECLADO
CAPA
CARREGADOR
CANETA
MOUSE
FONE DE OUVIDO



CONTATO



suporte@3atech.com.br

Supporte Online



www.3atech.com.br

Site Institucional

3A Tech

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

TABLET
T10-8128

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 116
Proc. 068/2025



 **ANATEL**
06143-25-17938

3A Tech

DESCRIPTIVO

Produto: Tablet

Marca: 3ATech

MODELO:

T10-8128 - 10.95" - (Wi-fi + 3G + 4G)

Processador:

- Chip Unisoc T616, arquitetura DynamIQ big

LITTLE

- Octa-Core 2x 2.0Ghz +6x 1.8Ghz

- GPU Mali G57 MP1 1866Mhz

- Bluetooth 5.1

INFORMAÇÕES GERAIS - TODOS OS MODELOS Resolução:

2000x1200 pixels - 60Hz

Memória: 8GB

Flash: 128GB

Sistema operacional: Google Android 14 (Opcional Android 15)

Wifi: alta performance 2.4G/5G B/T/N 802.11a/b/g/n/ac VHT60

Câmera: frontal 8.0MP, traseira: 13.0MP (autofoco)

Zoom: 10X (câmera traseira)

Bateria: 8500mAh

Câmera suporta configurações avançadas para fotografia.

Sensores: Acelerômetro (sensor-G) para detecção de movimento e mudanças de orientação. Suporta rotação automática de tela e travamento desta função.

Brilho: suporta ajuste de brilho manual

Armazenamento USB e fácil transferência de arquivos

GPS e A-GPS (GPS assistido) - Galileo/GLONASS/BaiDou

Sensores: osciloscópio, giroscópio e acelerômetro

Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth 5.0 e rede 4G dual SIM LTE

Cartão SIM: duplo

Conexões: USB-C e ALX (3.5mm)

Cores: Rosa, verde ou preto

Tamanho: 258,5mm X 168mm X 7,6mm

Alto Falantes: 4

Reprodução de vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, WEBM, MKV, FLV, AVI

Reprodução de áudio: MP3, WAV, OGA, AWA, FLAC, MID, MIDI, M4A, WAV, WMA, entre outros Expansão de memória externa até 1TB

Acompanha: carregador, cabo carregador, plug de remoção de cartão

Acessórios opcionais: Capa, teclado (ABNT 2), mouse, caneta touch e fone de ouvido

Desbloqueio por reconhecimento facial

• APIs: Fornece uma variedade de APIs para desenvolvedores, incluindo aquelas para Modo Quiosque, bloqueios de software, redefinição de hardware e software, botões de câmera e controle de acesso. Essas APIs permitem que os desenvolvedores criem aplicativos e funcionalidades customizadas, adaptadas a necessidades específicas.

(Os clientes precisam fornecer seu próprio aplicativo e nós ajudaremos nas modificações).

Garantia de 12 meses


*Opção de garantia adicional a ser contratada a parte




ANATEL

06143-25-17938

CORES




FOTOS




FOTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 1120
Proc. 068/2025





CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 1193
Proc. 068/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 1198
Proc. 008/2025

FOTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 1193
Proc. 06812026




FOTOS



FOTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 1195
Proc. 068/2025



CONTATO



suporte@3atech.com.br

Supporte Online



www.3atech.com.br

Site Institucional

3A Tech

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA



República Federativa do Brasil
Agência Nacional de Telecomunicações



Certificado de Homologação
(transferível)

Nº **06143-25-17938**

Válida: Indeterminada
Emissão: 07/10/2025

Requerente:
CNPJ: 17.423.484/0001-97
3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA SIRELI

Fabricante:
SHENZHEN H0020 ELECTRONICS CO., LTD
RUA QIANJIN 21, XIXIANG, DISTRITO DE BAO'AN
Nº 5-6/F, EDIFÍCIO B, ZONA INDUSTRIAL HENGMINGZHU

CHINA

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº CPQD 12419, emitido pelo **FUNDACAO CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICACOES- CPQD**. Esta homologação é expedida em nome do fabricante aqui identificado e é válida somente para o produto o seguinte, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:
Transceptor de Radiação Restrita - II

Modelo - Nome Comercial do:
T10-8128

Características técnicas básicas:



Tipo de Modulação	Designação de Emissor	Tecnologias	Faixa de Frequências Tx (MHz)	Potência Máxima de Saída (W)
GFSK	1M31F7W	SALTO EM FREQUÊNCIA	2.450,0 a 2.487,5	3,0016
RU4 QPSK 8DPSK	3F38F7W	SALTO EM FREQUÊNCIA	2.400,0 a 2.487,5	3,0017
GFSK	6A9K7W	SEQUÊNCIA DIRETA	2.400,0 a 2.487,5	3,0014
GFSK	3M32F7W	SEQUÊNCIA PURITA	2.400,0 a 2.487,5	0,002
DQPSK - DQPSK - CCK	11M907W	SEQUÊNCIA DIRETA	2.400,0 a 2.487,5	3,1698
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	17M6D7W	OFDM	2.400,0 a 2.487,5	0,1514
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	17M707W	OFDM	2.400,0 a 2.487,5	0,138
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	35M907W	OFDM	2.400,0 a 2.487,5	3,1349
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	18M4D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,0479
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	17M6D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,0389
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	35M907W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,066
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM - 256QAM	17M6D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,0353
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM - 256QAM	36M2D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,0389
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM - 256QAM	75M4D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,0359

O produto incorpora Transceptor de Radiação Restrita com as seguintes características:

Faixa de Frequências Tx (MHz)	Potência Máxima de Saída (W)	Tecnologias	Tipo de Modulação
5.470,0 a 5.725,0	0,0038	OFDM	BPSK-QPSK 16QAM-64QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,0147	OFDM	BPSK-QPSK 16QAM-64QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,0018	OFDM	BPSK-QPSK - 16QAM-64QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,0025	OFDM	BPSK-QPSK 16QAM-64QAM- 256QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,0016	OFDM	BPSK-QPSK 16QAM-64QAM- 256QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,0009	OFDM	BPSK-QPSK 16QAM-64QAM- 256QAM

Envio de SAR não aplicável.

Observações:

Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Marcos Vieira Baeza Neves
Gerente de Certificação e Numeração

MONITOR

M241F1K (MFH24R)



3A Tech

DESCRIPTIVO

Produto: Monitor
Marca: 3ATech
Modelo: M241F1K (MFH24R)
Tamanho da imagem: 23.8 polegadas
Tecnologia: LED - WLED
Proporção: 16:9
Resolução: 1920x1080 Full HD
Taxa de atualização: 75Hz
Tipo de painel: IPS
Tecnologia AG (antirreflexo) e AS (antiestática)
Monitor plug-and-play (ajustes automáticos)
Brilho: 250cd/m²
Ângulo de visão: 178/178 graus
Contraste dinâmico: 20.000.000:1
Contraste estático: 1.000:1
Cores: Maior que 16 milhões
Tempo de resposta: 4ms
Ajustes de configuração
Conexões: 1x HDMI / 1x DC / 1x VGA
Ajustes: Inclinação: -5/20°, altura, e rotação de +- 90°
Consumo: até 15W
VESA: 100 x 100 mm
Slot para trava de segurança
Fonte de energia: interna (100-240 VAC)
Opcional: Rotação 90°
Ajuste altura e pivô

Acessórios:


- Cabo HDMI
- Manual
- Cabo de energia - padrão NBR 14136

Garantia de 12 até 60 meses.



FOTOS

CÂMARA MUNICIPAL I.
IMPERATRIZ - MA
Fls. 1130
Proc. 068/2025







Shenzhen PTSI Testing Co., Ltd.
 199, Zhonghua Road, Shenzhen, China
 Tel: +86 (0) 755 2552 2218 / 2552 815512 Fax: +86 (0) 755 2221 8419
 2/F, Building C, Hongqian Commercial Center, Huaran Road, Xixiang, Baoan, Shenzhen, China

Attestation of Conformity

NO.: PR5Z25081501SR

The following product has been tested with the list standards and found in conformity with the Council LVD directive 2014/26/EU. It is possible to use CE mark to demonstrate the conformity with the LVD directive.

Applicant : 3A Soluções em Tecnologia Eletrônica
Address : Rua Tupiniquins 225 - sala 5, Londrina - PR, Brazil
Manufacturer : SHENZHEN METAFIT TECHNOLOGY CO., LTD
Address : 1C400, Huaqiang Island Park, Futong En, Gushengping District 518000, Shenzhen, China
Brand : 3A TECH
Product : Monitor
Model(s) : M241F2K, M191***, M221***, M241***, M271***, M291***, M321***, M341***, M381***, M401***, M491***
Ratings : 12.9Vrms, 4.0A, 48.0W, Class II
Standards : EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Report No. : PR5Z25081501SR






 James Li, Deputy General Manager
 August 25, 2025

This attestation is based on evaluation of one sample of the above-mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

CONTATO



suporte@3atech.com.br
Suporte Online



www.3atech.com.br
Site Institucional

3A Tech

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA



Rua Lázaro Zamenhof, 566
 Califórnia, Londrina/PR, CEP 86040-350
 CNPJ: 15.838.111/0001-49 - Insc. Est. 90804586-20



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025

Para: MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA MUNICIPAL

Data: 24/10/2025

MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA - M.F. ALMEIDA, sediada à Rua Lázaro Zamenhof, nº: 566, Apto 502, Califórnia, Londrina/PR, CEP 86040-350, inscrita no CNPJ sob o nº: **15.838.111/0001-49**.

Responsável com poder de firma da empresa: Sra. MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA, solteiro, CPF nº 14311941900.

Informações Bancárias: Informações bancárias de pagamento - Banco Santander (33) - Agência: 0162 - C/C: 13.010453-0 - Chave Pix: 15.838.111/0001-49

E-mail(s): ricardo@equipeengenharia.com, financeiro@equipeengenharia.com

Telefone de Contato:

TABELA DE CUSTOS

Item	Descrição	Venda	Custo	Frete	Impostos	Lucro Líquido	% Lucro
11	Monitor LED ou VLED IPS com área de no mínimo 23 polegadas na diagonal; Brilho de no mínimo 250 cd/m2. As entradas deverão ser no mínimo 01 (uma) entrada DisplayPort, 01 (uma) entrada HDMI e analógica VGA; Deverá possuir no mínimo 01 (um) porta USB 3.2 upstream e 04 (quatro) portas USB3.2 downstream. Deve possuir ajuste de altura de no mínimo 14cm, inclinação de -5° a 21°, plataforma giratória e rotação (pivot) de no mínimo 90 graus; Contraste mínimo: estático 1000:1 ou dinâmico 15000:1; Resolução nativa de 1920x1080 ou superior; No mínimo 16 milhões de cores; Deverão ser fornecidos 01 (um) cabo DisplayPort, 01 (um) cabo HDMI e 01 (um) Cabo upstream USB 3.2 Gen 1; No mínimo os seguintes ajustes de imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosso) e Posição (H/V), ajuste de imagem (fino e grosso) e posição (H/V). Compatível com os padrões ambientais: Energy Star, TCO Certified e EPEATGold; Modelo de referência: Monitor Dell Pro 24 Plus - P2425H Similar ou Superior	R\$799,00	R\$540,23	R\$79,90	R\$71,91	R\$106,96	13,39%


 Maryleide Fonseca Almeida
 CPF 143.119.419-00
 Administradora

PROPOSTA DE PREÇOS



A
MF ALMEIDA
CNPJ 15.838.111/0001-49

Prezado Senhor, a Empresa 3A Soluções em Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ 17.023.484/0001-97, por intermédio do seu representante legal, vem por meio desta apresentar proposta de preços para o fornecimento dos materiais abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MONITOR M241F1K	15	540,23	8.103,45

TOTAL: R\$ 8.103,45 (oito mil cento e três reais e quarenta e cinco centavos)

PRAZO DE ENTREGA: imediato
GARANTIA: 12 (doze) meses;
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias;
FRETE: CIF

Dados Bancários:
Banco do Brasil - Agência 2755-3 - C/C 130431-3
PIX 17023484000197 (CNPJ)

Londrina, 02 de outubro de 2025.

**REDE WEB INTERNET LTDA**

CNPJ: 38.033.895/0001-33

Endereço: Rua Veríssimo Ferraz de Melo, nº 2, Sala 1 - Bairro Felícia

Município: Vitória da Conquista - BA | CEP: 45.055-280

Telefone: (77) 9956-7858 | E-mail: dscoimbra93@gmail.com

Nome Fantasia: Rede Web | Porte: Microempresa (ME)

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fls. 1135

Proc. 008/2025

Ao Órgão 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA. Pregão Eletrônico N° 90012/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
11	MONITOR 23,8" AOC LED 24E3UF WIDESCREEN VGA / HDMI / USB / DP / 100HZ / VESA/ AJUSTE ALTURA / PIVOT MARCA: AOC MODELOVERSÃO: 24E3UF	UNIDADE	15,00	981,97	14.729,55
Valor total da proposta:					14.729,55

O valor total dessa proposta é de R\$14.729,55 (quatorze mil e setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Dados Comerciais:**Dados Comerciais:**

Nome: Rede Web Internet Ltda

Banco do Brasil

Conta Corrente

Agência : 7124-2

Conta : 5211-6

Observações:

Comissão de Licitação,

A Empresa REDE WEB INTERNET LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 38.033.895/0001-33, por meio de seu representante legal, vem por meio desta declarar que o preço ofertado para o item Monitor 23.8 AOC LED 24E3UF Widescreen VGA HDMI USB DP 100Hz VESA Ajuste Altura Pivot, no valor de R\$ 981,97 (novecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), é exequível e compatível com os valores de mercado.

Informamos que o produto é fornecido por distribuidor credenciado, conforme link do fornecedor abaixo, sendo o mesmo disponível sob demanda. O produto ainda não foi adquirido, razão pela qual não é possível anexar nota fiscal de compra, mas será apresentada imediatamente após o empenho. O preço foi obtido através de cotação direta com o distribuidor, sendo anexado print e datasheet do produto.

Link do fornecedor:

<https://www.pauta.com.br/monitor-238-aoc-led-24e3uf-widescreen-vga-hdmi-usb-dp-100hz-vesa-ajuste-altura-pivot>

Dessa forma, comprova-se a exequibilidade do preço ofertado, em conformidade com o art. 48, 1º da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos aplicáveis.

Validade da proposta 60 (SESENTA) DIAS

Prazo de entrega: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Prazo para pagamento: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Prazo de garantia: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Vitória da conquista -BA, 7 de Novembro de 2025

Representante Legal	
	Documento assinado digitalmente DOUGLAS DA SILVA COIMBRA Data: 07/11/2025 13:50:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Douglas silva coimbra	
RG:1605213195	CPF:057.321.535-94

AOC

Monitor Série E
24E3UF
23,8"



CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Folha: 1136
Proc: 068/2025

Especificações gerais

Tela	23,8" Widescreen IPS
Resolução	1920 x 1080 FHD
Brilho	300 cd/m ²
Contraste dinâmico	20.000.000:1
Contraste estático	1.000:1
Ângulo de visão	H: 179° V: 178°
Taxa de atualização	100 Hz
Tempo de resposta	4 ms
Alimentação	100

Especificações da tela

Tamanho da tela	23,8"
Tamanho da imagem visível (diagonal)	60,47 cm
Tip de tela	IPS
Proporção de tela	16:9
Formato de tela	Widescreen
Caracteres	Não
Illuminação da tela	WLED
Resolução máxima	VGA: 1600 x 1200 @ 75 Hz DP 1.2: 1920 x 1080 @ 150 Hz HDMI 1.4: 1920 x 1080 @ 135 Hz
Pixel Pitch	0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm
Densidade de pixels	83 PPI
Tip de tela	Autoiluminada
Bit	8 bit
Brilho	300 cd/m ²
sRGB	100%
Relação de contraste dinâmico	20.000.000:1
Relação de contraste estático	1.000:1
Frequência nativa de tela	100 Hz
Tempo de resposta	4 ms
Ângulo de visão	H: 179° V: 178°
Frequência de varredura horizontal	VGA: 30 k - 85 kHz HDMI/DisplayPort: 20 k - 115 kHz
Frequência de varredura vertical	VGA: 45-75 Hz HDMI/DisplayPort: 45-101 Hz
Suporte de cores	Mais que 16,7 milhões

Ergonomia

VEVA	Sim - 100 x 100 mm
Base ajustável	Alça: 132 mm Ong: 180° Inclinação: 0°/30° Pre: 45° - 90° (obstruído)

Certificações

Normas e certificações	CE, ENEC, FCC, RoHS, REACH, TÜV, TÜV Energy Star, EPEAT, ENERGY STAR, Amazon, Kensington, HDCP 1.4 para HDMI e DisplayPort
------------------------	--

Conexões e recursos

Conectores	1x VGA 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 4x USB 2.0 (1x Fast Charging) 1x USB-DLX (stream) 1x Saída de Áudio
Atuadores	Não
HDR	HDR Wide (Simulado)
Tecnologias	1x Blue Light Filter Flicker-Free e Smart-Sense
Menu	-Menu
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Play & Play	DOCSIS
Controles manuais	Button-Auto, Volume/Contraste, Right: Clear Vision+Clear Vision, Down: Left: Menu, Power
Função OSD (On-Screen Display)	Sim - Português e outras idiomas
Outros	Base ajustável Panel IPS 150 Hz HDMI e DisplayPort HDCP e DeepColor Certificação ENEC

Dimensões, peso e embalagem

Dimensões monitor com base (L x A x P)	540 x 330 x 390 x 200,1 mm
Dimensões Monitor sem base (L x A x P)	540 x 325 x 50,7 mm
Dimensões embalagem (L x A x P)	755 x 393 x 173 mm
Peso com embalagem com base	4,47 kg
Peso com embalagem sem base	2,7 kg
Peso sem embalagem	0,95 kg
Itens incluídos na embalagem	Cabo de força (padrão 100-240V), Cabo HDMI, Cabo DP, Cabo USB, Certificado de garantia, base e invertor

Energia

Fuente	100V - 240V - 50/60 Hz 1,6
Consumo	Uso: 34 W (máximo) Uso: 18 W (típico) Standby: 0,5 W Desligado: 0,1 W

Outros

Cor predominante do produto	Preto
Cor predominante da base	Preto
Requisito de instalação	Alimentação: 100-240V AC 50/60Hz 100W 1x USB-OP HDMI HDCP 1.4
Garantia	3 anos
Código EAN	19498270260
Classificação fiscal (NCM)	95052100
CEBT	21.988.30
PPG	Perfil de Interconexão: GPC/CONC SCS/CACTA SP 02, de 08/10/2025
Local de fabricação	Brasil



TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Empresa: REDE WEB INTERNET LTDA

CNPJ: 38.033.895/0001-33

Endereço: Rua Veríssimo Ferraz de Melo, nº 2, Sala 1, Bairro Felícia, Vitória da Conquista - BA, CEP 45.055-280

E-mail: dscoimbra93@gmail.com

Telefone: (77) 9956-7858

Produto: Monitor 23.8" AOC LED 24E3UF Widescreen VGA HDMI USB DP 100Hz VESA
Ajuste Altura Pivot

Item	Valor (RS)	Observação
Custo unitário do produto	699,90	Preço do fornecedor
Frete total (15 un.)	750,00	Centro de distribuição Espírito Santo → Imperatriz/MA
Frete por unidade	$750 + 15 = 50,00$	Valor rateado
Impostos (12%)	$699,90 \times 0,12 = 83,99$	
Despesas administrativas (5%)	$699,90 \times 0,05 = 34,99$	
Custo total com frete e encargos	$699,90 + 50 + 83,99 + 34,99 = 868,88$	
Valor ofertado	981,97	
Lucro líquido aproximado	$981,97 - 868,88 = 113,09 \rightarrow$ margem de 11,5 %	



Link do fornecedor:

<https://www.pauta.com.br/monitor-238-aoc-led-24e3uf-widescreen-vga-hdmi-usb-dp-100hz-vesa-ajuste-altura-pivot>

Declaro que os valores acima representam a composição real dos custos unitários do item ofertado, de forma compatível com o preço de mercado e economicamente exequível.

Vitória da Conquista - BA, 07 de novembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
DOUGLAS DA SILVA COIMBRA
CPF: 07/11/2025 13:53:33-0300
verifique em <https://validar.ti.gov.br>

Assinatura do Representante Legal



SOS
TECHNOLOGY
GRUPO EMPRESAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025



À
CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA - UASG 931458

Prezado(a) Senhor(a),

Atendendo à solicitação desta licitação, a empresa SOS Micros Comercio de Informática Ltda - EPP, CNPJ nº 59.773.077/0001-47 situada na Rua Ezequiel Ramos N.446 – Mooça – São Paulo SP – Cep: 03111-030 vem apresentar a sua Proposta de Preço para o fornecimento dos itens solicitados, conforme detalhamento nos quadros a seguir:

Item	Descrição	Qtde	Marca/modelo	Valor Unitário	Valor Total
9	TABLET VAIO TL 10 10.4" InCell IPS, 128 GB, MEMORIA RAM 8 GB, CAMARA 13 MP, RESOLUÇÃO 5 MP, DADOS MOVEIS 4G, WiFi 802.11 a/b/g/n/AC, Bluetooth 5.0, USB-C 2.0, Caneta capacitiva passiva <small>Características técnicas de acordo com o Catalogo Item9</small>	28 UN	VAIO TL10	R\$ 1.899,99	R\$ 53.199,72
Valor Total (Cinquenta e Três Mil Cento e Noventa e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)					R\$ 53.199,72
Identificação Do Prepotente					
Razão Social e CNPJ: SOS Micros Comercio de Informática LTDA / 59.773.077/0001-47					
Telefone: (11) 2604-8188 / (11) 97310-0404					
Email: sidney@sostec.com.br					
Banco: Banco do Brasil Agência: 1511-3 conta corrente 16859-9					
Rua Ezequiel Ramos, 446		UF: SP		Cep: 03111-030	
Identificação Do Representante Legal					
Nome: Sidney Cominato Silva		CPF: 324.448.098-58		RG: 37.680.721-0	

SOS MICROS COMÉRCIO INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 59773.077/0001-47 - IE: 116.959.377.115
RUA EZEQUIEL RAMOS, 446, MOOÇA
03111-030, SÃO PAULO/SP.
TEL: (11) 2604-8188



SOS
TECHNOLOGY
GRUPO INFREXPRESS

Fls. 1190
Proc. 069/2025

Estado Civil: Solteiro	Profissão: Empreendedor	
Endereço: Rua Ezequiel Ramos, 446 – Mooca- SP – CEP: 03111-030		
Identificação Do Representante Legal		
Nome: Sidney Cominato Silva	CPF: 324.448.098-58	RG: 37.880.721-0
Estado Civil: Solteiro	Profissão: Empreendedor	Telefone: 11 97310-0404
E-mail: sidney@sostec.com.br		

OBSERVAÇÕES:

- O frete deverá ser por conta do PREPOTENTE.
- Todas as despesas de frete, seguro, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou outros de qualquer natureza será por conta do PREPOTENTE.
- Caso o PREPOTENTE não apresente a Nota Fiscal Eletrônica, terá seu pagamento retido
- O prazo de entrega de acordo com o Edital
- Garantia de 36 meses on site

DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE

Declaro para fins da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, que a CONTRATADA cumpre o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razão dos serviços prestados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros, sob as penas da lei.

VALIDADE DA PROPOSTA

A validade da proposta será de 90 (noventa) dias contados da data limite para apresentação das propostas, observado o disposto no caput e inciso I do artigo 183 da Lei Federal nº 14.133/2021.


E assim declaro inteira submissão às cláusulas e condições do Edital de Pregão Eletrônico nº 90012/2025.

Declaramos, na forma do artigo 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21, que atendemos plenamente os requisitos exigidos para habilitação de que trata a presente licitação – Pregão Eletrônico nº 90012/2025.

Declaramos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que nos enquadrados na situação de () Microempresa, (X) Empresa de Pequeno Porte ou () Cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação, e estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal e que não se perfilha em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do

SOS MICROS COMÉRCIO INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 59773.077/0001-47 - IE: 116.959.377.115
RUA EZEQUIEL RAMOS, 446, MOOCA
03111-030, SÃO PAULO/SP.
TEL: (11) 2604-8188



SOS
TECHNOLOGY
GRUPO INFOIMPRES

tratamento diferenciado e favorecido de que trata os artigos 42 a 48 da mencionada Lei (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014).

São Paulo, 11 de Novembro de 2025

SOS MICROS COMERCIO
INFORMATICA
LTDA:59773077000147

Assinado de forma digital por SOS
MICROS COMERCIO INFORMATICA
LTDA:59773077000147
Data: 2025.11.11 12:23:39 -0700

Sidney Cominato Silva
Sócio Administrador
RG 37.680.721-0 - CPF 324.448.098-58



SOS MICROS COMÉRCIO INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 59773.077/0001-47 - IE: 116.959.377.115
RUA EZEQUIEL RAMOS, 446, MOOCA
03111-030, SÃO PAULO/SP.
TEL: (11) 2604-8188



VAIO
 TABLET VAIO® TL10

Destaques do produto



Cor: Preto Nanquim

DESIGN

Com um design moderno, corpo em alumínio na cor preto nanquim, detalhes premium com bordas mais finas e arredondadas, o Tablet VAIO® TL10 é leve e perfeito para te acompanhar em qualquer ambiente, seja no trabalho, faculdade ou em um lugar mais descontraído.

MEMÓRIA E PERFORMANCE

O melhor da tecnologia para você se conectar com o mundo. Seja em casa, na faculdade, ou até mesmo no escritório, o novo VAIO® TL10 está sempre conectado.

DISPLAY

Projetado com uma tela de 10.4" INCELL, o novo Tablet VAIO TL10 conta com resolução 1200x2000 e possui um amplo ângulo de visão e cores vivas em uma proporção 80.2% tela vs corpo. Tudo isto para uma imersão completa com qualidade de imagem impecável.

BATERIA

Alimentado por uma bateria de 2 células de alta capacidade que agrada até os mais exigentes. Estar longe da tomada não é problema, o novo VAIO® TL10

CÂMERA

Possui uma câmera frontal ótima para videoconferência e uma câmera traseira para fotos, vídeos de alta definição e digitalização rápida de documentos.

SISTEMA OPERACIONAL

Sistema operacional Android 13 oferece uma identidade visual mais harmônica e garante a experiência tecnológica com as atualizações mais recentes.

TECLADO MAGNÉTICO

O Tablet Vaio possui compatibilidade com teclado com conexão magnética* que pode ampliar suas possibilidades de uso, tornando seu dia mais

Especificações técnicas

INFORMAÇÕES COMERCIAIS	Nome comercial	VAIO® TL10
	Número Anatel	02740-23-03589
TELA	Tamanho	10.4"
	Tecnologia	InCell IPS
	Resolução	1200x2000
	Taxa de Atualização	60Hz
DESEMPENHO E MEMÓRIA	Modelo do Chipset	Unisoc T616
	Frequência	2x 2.0 GHz + 6x 1.8 GHz
	Memória RAM	4 ou 8 GB
	Memória de Armazenamento	64 ou 128 GB
	Micro SD Card	Até 1TB
CÂMERA TRASEIRA	Câmera Principal	Opções: 8 MP ou 13 MP
	Flash	Single Flash
	Vídeo	1080p@30fps
CÂMERA FRONTAL	Resolução	2 MP ou 5 MP
	Flash	Não
	Vídeo	1080p@30fps
REDES MÓVEIS	Dados Móveis	2G, 3G, 4G
	Bandas 2G	(850/900/1800/1900 MHz)
	Bandas 3G	(B5, B8, B1)
	Bandas 4G	(B38, B40, B28, B5, B3, B1, B7)
	SIM Card	nano-SIM



Especificações técnicas

REDES	Padrão Wi-fi	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
	Bluetooth	Bluetooth 5.0
	Porta USB	USB-C 2.0
	Sensores	Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor de Luminosidade, Hall Sensor, GPS/GNSS, A-GPS, GLONASS, GALILEO
	Outros	Conector inteligente para teclado
SISTEMA	Sistema Operacional	Android 13 Software de gerenciamento e controle dos dispositivos (MDM) (Opcional)
BATERIA	Tipo De Bateria	Li-Ion
	Capacidade Da Bateria	7000 mAh
	Potência Do Carregador	10 W
ÁUDIO	Alto Falante	2 Alto falantes estéreo Integrado
	Saída de áudio	Sim (P2 - 3,5 mm)
	Microfone	Sim
DIMENSÕES DO APARELHO	Medidas	254.6 x 155.4 x 7.8 mm
	Peso	0,5 Kg
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (GIFTBOX)	Medidas	258.5 x 172.5 x 67.5 mm
	Peso	1,2 Kg
DIMENSÕES DA CAIXA MASTER (CONSOLIDADORA)	Medidas	255 x 355 x 270 mm
	Peso	13 Kg
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	Tablet, Carregador de 10 W, Cabo de dados, Capa de proteção (Opcional), Capa teclado com conexão magnética (Opcional), Caneta capacitiva passiva (Opcional), Película protetora (Opcional), Fone de ouvido ou Headset (Opcional), Suporte (Opcional).	





CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
Processo: Nº 90012/2025 | 931458

Dados da Empresa:

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
CNPJ: 57.964.176/0001-80
Rua: Jose de Almeida N: 353
Bairro: Jaderlandia
Rondon do Pará
CEP: 68638-000
Email: licita.docarmolarice@gmail.com
(94) 98408-1244

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTDE	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
9	TABLET	Tablet Android M10 11,6 Polegadas Full Hd 12gb Ram + 512gb Processador: MTK6799 Deca-Core (10 núcleos) 24mp/48mp Wifi 2.4/5g Bateria 8800mah Com Capa E Teclado E Mouse Para Estudo E Trabalho Cor Vermelho Marca Handcon.	UND	28	2.199,99	61.599,72

Valor total: R\$ 61.599,72

Valor por extenso: undefined

Validade da Proposta: 90 dias

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS DECLARA QUE: Nos preços acima estão incluídos todas as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.

PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS OBJETOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DESTES PROCESSO.

E-mail para o recebimento da Autorização de Compras: licita.docarmolarice@gmail.com

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Conta bancária: Banco: SICOOB (756) Agência: 4345 Conta: 86340-8 PIX: 57964176000180

57 964 176 DO
CARMO LARICE
DA SILVA
NEGREIROS
VAS-579641760
00180

Assinado de forma
digital por 57964
176 DO CARMO
LARICE DA SILVA
NEGREIROS
VAS:579641760001
Dados: 2025.11.12
13:24:01 -03'00'

RONDON DO PARÁ/PA, 12/11/2025

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33

Características gerais

Marca	Harston
Linha	Tablet Android 13
Modelo	M10
Versão	11,6 Polegadas,12gb Ram + 512gb,Android 13,Wifi 2.4/5g
Modelo alfanumérico	Tablet M10
Cor	Vermelho

Memória

Capacidade total do módulo de memória RAM	12 GB
Capacidade	512 GB

Sistema operacional

Nome do sistema operacional	Android
Versão do sistema operacional	13

Especificações

Homologação Anatel Nº	19470212286
-----------------------	-------------

Acessórios

Acessórios incluídos	Adaptador USB, Cabo USB-C, Capa, Carregador Manual, Mouse, Teclado
----------------------	--

Processador

Processadores	MTK6769 Deca-Core (10 núcleos)
Quantidade de núcleos	10

Outros

Fabricante	Shenzhen Kingful Co.Ltd
Quantidade de câmeras frontais	1
Resolução das câmeras frontais	24 Mp

Conectividade

Com rede móvel	Sim
Conectividade	Bluetooth, OTG, USB-C, Wi-Fi
Versão de Bluetooth	5
É Dual SIM	Sim
Com microfone	Sim
Com saída para fones de ouvido	Sim

Tela

Tamanho da tela	11,6"
Com desbloqueio facial	Não
Resolução de tela máxima	2560 px x 1600 px

Câmera

Quantidade de câmeras traseiras	1
Tipo de resolução de vídeo	HD
Com flash	Sim
Resolução das câmeras traseiras	48 Mpx

Bateria

Capacidade da bateria	8.800 mAh
-----------------------	-----------



Fotos do produto



Ver mais imagens

Descrição

Lista de embalagem:

- 1x Tablet
- 1x capa protetora
- 1x fone de ouvido
- 1x protetor de tela
- 1x teclado
- 1x mouse
- 1x suporte para tablet
- 1x caneta de escrita geral
- 1x cabo C
- 1x carregador USB

1x cabo de extensão OTG



Escolha a sua cor, defina o seu estilo. Apresentamos um tablet que combina design sofisticado com uma potência avassaladora, disponível em Preto Clássico, Branco Neve e Vermelho Vibrante. Este não é apenas um dispositivo eletrônico; é uma extensão da sua personalidade e a ferramenta definitiva para quem não se contenta com o básico. Projetado para o profissional dinâmico, o estudante focado e o mestre do entretenimento, ele elimina a necessidade de múltiplos aparelhos. É a sua estação de trabalho completa, seu cinema particular e sua tela de criação, tudo consolidado em um design elegante e acompanhado de um kit de acessórios que redefine o conceito de pronto para usar.

1. Performance que Impulsiona: O Poder de 12GB de RAM e Android 13

No centro deste tablet, pulsa um desempenho de elite. Com 12GB de memória RAM, a multitarefa atinge um novo nível de fluidez. Navegue com dezenas de abas abertas, edite documentos pesados, participe de videoconferências e jogue os games mais recentes, tudo ao mesmo tempo, sem qualquer hesitação. O processador MTK6799 de dez núcleos garante que cada toque, gesto e comando seja processado com velocidade instantânea. Potencializado pelo mais recente sistema Android 13, você desfruta de uma interface mais inteligente, segura e personalizável, com otimizações de privacidade e performance que fazem toda a diferença no seu dia a dia.

2. Uma Janela Espetacular para o Seu Mundo: Tela de 11,6 Polegadas

Prepare-se para uma imersão visual sem precedentes. A magnífica tela de 11,6 polegadas com resolução de 2560x1600 pixels oferece uma qualidade de imagem que cativa. Cada detalhe é renderizado com uma nitidez cristalina, tornando a leitura de textos mais confortável e a visualização de fotos e vídeos uma experiência incrivelmente realista. Para o trabalho, o amplo espaço de tela permite uma produtividade de nível desktop, facilitando a visualização de planilhas e o trabalho com múltiplos aplicativos. Para o lazer, as cores vibrantes e o contraste excepcional transformam cada filme em uma sessão de cinema.

3. Armazenamento Massivo para Todas as Suas Necessidades: 512GB

Diga adeus à preocupação com espaço. Com 512GB de armazenamento interno, você tem liberdade total para guardar tudo o que precisa e ama. Instale todos os seus aplicativos essenciais, baixe temporadas inteiras de séries, armazene sua biblioteca de música completa, projetos de trabalho e dezenas de milhares de fotos. Este é o espaço que liberta você das limitações, e caso precise de mais, o slot para cartão de memória oferece ainda mais flexibilidade.

4. Ecossistema Completo de Produtividade: Acessórios Premium Inclusos

Nós acreditamos em valor real e imediato. Por isso, este tablet vem acompanhado de um kit completo de acessórios de alta qualidade, prontos para transformar sua maneira de interagir com a tecnologia. O pacote inclui: um teclado Bluetooth fino e elegante para uma digitação precisa e confortável; um mouse Bluetooth que oferece a liberdade de navegação sem fios; uma caneta capacitiva de alta sensibilidade, perfeita para desenhar, escrever e fazer anotações com a naturalidade de uma caneta real; e uma capa protetora que além de segura, funciona como um suporte versátil. E não para por aí: película protetora, suporte de mesa, fone de ouvido e todos os cabos já estão na caixa.

5. Capture o Mundo com Clareza Excepcional: Câmeras de Alta Resolução

Sua imagem online e suas memórias merecem a melhor qualidade. A câmera frontal de 24 megapixels garante videochamadas nítidas e profissionais, fazendo com que você se destaque em reuniões e aulas virtuais. A poderosa câmera traseira de 48 megapixels é sua aliada para capturar fotos ricas em detalhes, gravar vídeos memoráveis e escanear documentos com uma precisão que elimina a necessidade de um scanner físico.



6. Energia para Acompanhar Sua Jornada: Bateria de 8800mAh

Viva sem a ansiedade da bateria fraca. A robusta bateria de 8800mAh foi projetada para durar o dia todo, mesmo sob uso intenso. Passe por longas jornadas de trabalho, maratonas de estudo ou sessões de entretenimento sem se preocupar em encontrar uma tomada. É a autonomia que você precisa para uma vida sem pausas.

7. Conectividade Total, Liberdade Absoluta

Esteja sempre conectado, não importa onde. Com suporte para Dual SIM e conexão de dados móveis, este tablet oferece a liberdade de acessar a internet, receber chamadas e manter-se produtivo mesmo longe de redes Wi-Fi. O slot de cartão flexível permite usar dois chips ou um chip e um cartão de memória, adaptando-se perfeitamente à sua rotina.

!!!!Lembrete Amigável para a Primeira Utilização

Para garantir a melhor experiência inicial com seu novo tablet, temos uma recomendação importante. Devido ao longo período de trânsito e armazenamento, é normal que a bateria do aparelho chegue totalmente descarregada. Antes de ligar o tablet pela primeira vez, por favor, conecte-o ao carregador original e deixe-o carregar completamente por algumas horas. Este passo é fundamental para reativar e calibrar a bateria, garantindo seu máximo desempenho e longevidade. Agradecemos a sua cooperação.

Especificações Técnicas Detalhadas:

Cores Disponíveis: Preto, Branco, Vermelho

Tela: 11,6 polegadas, resolução 2560 x 1600

Processador: MTK6799 Deca-Core (10 núcleos)

Memória RAM: 12GB

Armazenamento Interno: 512GB

Sistema Operacional: Android 13.0

Câmera Traseira: 48 Megapixels

Câmera Frontal: 24 Megapixels

Bateria: 8800mAh

Conectividade: Dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth

Expansão de Memória: Suporta cartão TF de até 128GB (não incluso)

Relatório de Composição de Custo

Simulação ID: #3403 | Processo: Pregão eletrônico Nº 90012/2025 | 931458

Gerado em: 12/11/2025

Dados da Simulação

CLIENTE: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 201, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.900-440



Id	Produto	Qt d	Custo Un.	Custo Total	Venda Un.	Venda Total	Margem (R\$)	Margem (%)
2	Notebook	28	R\$ 850,00	R\$ 23.800,00	R\$ 2.199,99	R\$ 61.599,72	37.799,72	61,36%

Resumo Financeiro da Operação

Receita Total (Venda)	R\$ 61.599,72
Custo dos Produtos	- R\$ 23.800,00
Custo de Frete	- R\$ 0,00
Impostos (4,00%)	- R\$ 2.463,99
Lucro Líquido	R\$ 35.335,73
Margem Líquida	57,36%

57.964.176 DO
 CARMO LARICE DA SILVA
 NEGREIROS
 VAS579641760
 00180

Assinado eletronicamente
 digital por 57.964.176
 DO CARMO LARICE DA
 SILVA NEGREIROS
 VAS5796417600180
 Data: 2025.11.12
 13:22:04 -03'00'

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS

57.964.176 DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS

MEDIATEK MT6799 / HELIO X30: ESPECIFICAÇÕES, CELULARES E BENCHMARKS PARA JOGOS



MediaTek MT6799 / Helio X30 é um processador de 10 núcleos de frequência 2.6 GHz que utiliza a arquitetura 2 x Cortex-A73 2,6 GHz+ 4 x Cortex-A53 2,2 GHz + 4 x Cortex-A53 1.9 GHz. A GPU é PowerVR 7400XTMP, que suporta até 8 Gb de memória. Ela foi lançada em 2/17/2017. É fabricada com tecnologia de 10 nm, portanto tem boas especificações, com um TDP de 5. O modem incorporado permite uma velocidade máxima de conexão de até 50 Mbps. O MediaTek MT6799 / Helio X30 tem um desempenho melhor que o Qualcomm Snapdragon 630 cpu em testes de benchmark, o que o torna igual em desempenho com o JLO JR510. Os celulares que utilizam o chip incluem o Meizu Pro 7 Plus G128 e Vernee Apollo 2. Você pode ver mais detalhes na folha de dados abaixo.

SPECIFICATION

Modelo	MediaTek MT6799 / Helio X30
Data de lançamento	2/17/2017
Arquitetura da CPU	2 x Cortex-A73 2,6 GHz+ 4 x Cortex-A53 2,2 GHz + 4 x Cortex-A53 1.9 GHz
Número de Núcleos do CPU	10
Velocidade do Processador	2.6 GHz
Tecnologia de processo	10 nm
Processador Gráfico (GPU)	PowerVR 7400XTMP
TDP	5
Memória	8 Gb

Upload Speed 50 Mbps

DE BESTE TELEFOONS MET MEDIATEK MT6799 / HELIO X30 IN 2025:

Meizu Pro 7 Plus G128

Doogee F9

Xiaomi Mi6 Youth

Elephone X8 Lite

Ulefone Air

Meizu Pro X

Meizu Pro 7 Plus I28

Doogee Mix 3

Elephone X8

Vernee Apollo 2

Veja a lista de todos os celulares MediaTek MT6799 / Helio X30, com preços e especificações

MediaTek MT6799 / Helio X30 é bom para jogos?

A GPU PowerVR 7400XTMP da MediaTek MT6799 / Helio X30 é responsável pelo desempenho dos jogos e mostra um bom resultado, de 22 a 51 quadros por segundo (fps). Aqui estão testes de velocidade e benchmarks para os jogos revisados, como PUBG e Genshin Impact.

Teste de jogos	MediaTek MT6799 / Helio X30
PUBG: Mobile	50 fps
PUBG: New State	37 fps
Call of Duty: Mobile	51 fps
Fortnite	24 fps
Genshin Impact	22 fps
Mobile Legends: Bang Bang	49 fps

Benchmarks e classificações do MediaTek MT6799 / Helio X30

O MediaTek MT6799 / Helio X30 tem uma pontuação de benchmark Antutu de cerca de 123000 pontos, pontuação de teste GeekBench 1232 / 302 e classificação 3Dmark de 279 . O desempenho se deve à GPU

unite4 Compra coletiva		Ofertas	Análise / Review	Depoimentos	Entrega e garantida	Comparação	?
Antutu	123000						
Geekbench	1232/302						
3DMark	279						



Antutu

O MediaTek MT6799 / Helio X30 tem uma pontuação de benchmark Antutu de cerca de 123000 pontos, superior ao Qualcomm Snapdragon 630 com 119821 pontos e inferior ao JIQ JR510 com 129833 pontos. Para testar o desempenho deste chip e obter esses resultados, utilizamos smartphones como o Meizu Pro 7 Plus G128 com GPU PowerVR 7400XTMP e o Vernee Apollo 2. Veja a comparação com outros processadores na tabela abaixo.

CPU	Pontuação Antutu Benchmark.
Samsung Exynos 7872	142744
MediaTek Helio P23	142188
Samsung Exynos 7872	137699
MediaTek Helio G35	131844
JIQ JR510	129833
MediaTek MT6799 / Helio X30	123000
Qualcomm Snapdragon 630	119821
UNISOC SC9863	118733
MediaTek Helio G37	118448
Samsung Exynos 7904	117622
MediaTek Helio X27	116091

[Veja a lista completa](#)

Geekbench



Um comparando o PowerVR 7400XTMP e o Vernee Apollo 2 para testar o desempenho deste chip e obter estes resultados. Veja como ele se compara na tabela acima.

CÂMARA MUNICIPAL D.
IMPERATRIZ - MA

Fls. 1154
Proc. 06819005

CPU	Pontuação Geekbench Benchmark
UNISOC Tiger T612	1281/357
Huawei HiSilicon Kirin 950	1273/363
Qualcomm Snapdragon 636	1256/279
Samsung Exynos 9611	1237/352
Qualcomm Snapdragon 632	1233/271
MediaTek MT6799 / Helio X30	1232/302
MediaTek Dimensity 7350	1199/3078
UNISOC Tiger T310	1189/389
UNISOC Tiger T606	1178/317
UNISOC Tiger T7200	1177/318
MediaTek Dimensity 7200	1176/3012

[Veja a lista completa](#)

3DMark


O MediaTek MT6799 / Helio X30 tem uma pontuação de referência de 279 pontos no 3DMark Benchmark. Este chip tem melhor desempenho que o Qualcomm Snapdragon 636 (277 marcos), mas não tão bem quanto o Qualcomm Snapdragon 675 (311) com 311 pontos. Testamos esta CPU em smartphones como o Meizu Pro 7 Plus G128 com a GPU PowerVR 7400XTMP e o Vernee Apollo 2. Veja como isto se compara a outros processadores na lista abaixo.

CPU	Pontuação 3DMark Benchmark.
Samsung Exynos 7904	399
Qualcomm Snapdragon 662	379
Qualcomm Snapdragon 660	362

Unite4

Compra coletiva

Ofertas Análise / Review Depoimentos Entrega e garantida Comparação



Qualcomm Snapdragon 675	311
MediaTek MT6799 / Helio X30	279
Qualcomm Snapdragon 636	277
Huawei HiSilicon Kirin 955	249
Qualcomm Snapdragon 460	245
Huawei HiSilicon Kirin 950	233
MediaTek Helio X27	233



[Veja a lista completa](#)

Unite4Buy

Compra coletiva

space

Todas as informações sobre o custo dos bens e serviços fornecidos no site unite4buy.com são de natureza informativa e não são uma oferta pública. Marcas comerciais, logotipos de dispositivos, fabricantes, software, etc., são propriedade de seus respectivos proprietários. Unite4Buy não é responsável por quaisquer imprecisões, omissões ou quaisquer outros erros existentes nas informações publicadas.

O uso e a cópia do texto são permitidos ao especificar um link para a fonte (link para a página principal ou página de revisão, link sem o atributo rel = nofollow na tag href).



Declaração de Requisitos de Habilitação

Processo: pregão eletrônico N° 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

1. Cumpre integralmente todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, conforme disposto nos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021, abrangendo:

a) Habilitação jurídica – A empresa está regularmente constituída, com atos constitutivos registrados no órgão competente e seus representantes legais possuem poderes para representá-la;

b) Capacidade técnica – Possui acervo técnico e condições operacionais compatíveis com o objeto da licitação;

c) Capacidade econômico-financeira – Possui situação econômico-financeira compatível com as exigências do edital e está em situação de regularidade;

d) Regularidade fiscal e trabalhista – Encontra-se em situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Justiça do Trabalho;

e) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal – Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

2. Está ciente e concorda com as condições estabelecidas no edital e em seus anexos, tendo recebido todos os documentos necessários à sua participação no certame, e declara que obteve todas as informações relativas à elaboração da proposta e à execução do objeto licitado;

3. Compromete-se a manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação exigidas, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021.

Declara, por fim, estar ciente de que a falsidade das informações ora prestadas poderá acarretar as sanções previstas em lei.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57.964.176/0001-80
CARMO LARICE DA
SILVA NEGREIROS
VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS

CPF: 065.105.802-33



Declaração de conhecimento às cláusulas do edital

Processo: pregão eletrônico Nº 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

1. Recebeu todos os documentos e informações necessários para a elaboração da proposta e para a participação no referido certame;
2. Tomou pleno conhecimento de todas as exigências, condições e informações técnicas constantes no Edital e seus anexos, bem como de todas as condições para o fiel cumprimento das obrigações decorrentes do futuro contrato, caso venha a ser vencedora da licitação;
3. Está ciente de que o desconhecimento de quaisquer elementos do edital não poderá ser alegado futuramente como justificativa para o descumprimento das obrigações assumidas.

Nestes termos, firma a presente declaração para os devidos fins.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57.964.176/0001-80
CARMO LARICE DA
SILVA NEGREIROS
VAS-57964176000180

Assinado de forma digital
por 57.964.176/0001-80 - CARMO
LARICE DA SILVA NEGREIROS
VAS-57964176000180
Data: 2025.11.06 11:23:23
+0300

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33

Declaração de conformidade com direitos fundamentais e inclusão

Processo: pregão eletrônico Nº 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:



1. Não utiliza, em sua cadeia produtiva, trabalho degradante ou forçado, observando estritamente os preceitos constitucionais previstos nos incisos III (erradicação da pobreza e marginalização e redução das desigualdades sociais) e IV (promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação) do art. 1º, bem como o inciso III do art. 5º da Constituição Federal, que assegura a dignidade da pessoa humana e veda qualquer forma de tortura ou tratamento desumano ou degradante;
2. Cumpre a legislação vigente quanto à reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, conforme previsto na Lei nº 8.213/1991, no Decreto nº 3.298/1999, e em outras normas legais e regulamentares aplicáveis, adotando medidas inclusivas e de acessibilidade no ambiente de trabalho.

Declara, ainda, que está ciente das responsabilidades legais decorrentes da veracidade das informações ora prestadas e das sanções cabíveis em caso de descumprimento das obrigações legais assumidas.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57 964 176 DO Assinado de forma
CARMO LARICE DA digital por 57 964 176
SILVA NEGREIROS DO CARMO LARICE DA
SILVA NEGREIROS SILVA NEGREIROS
VAG:57964176000180
Dados: 2025.11.06
180 11:23:33 -0300'

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33

Declaração de ME e EPP

Processo: pregão eletrônico N° 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

1. Cumpre todos os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando, portanto, enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);
2. Está apta a usufruir do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado previsto nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar;
3. Observa o disposto nos §§1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no tocante à comprovação da regularidade jurídica e fiscal, bem como da qualificação econômico-financeira, técnica e trabalhista exigidas para sua participação em licitações e contratações públicas.

Por ser verdade, firma a presente declaração, ciente das sanções legais aplicáveis em caso de falsidade.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57.964.176/0001-80 Assinado de forma digital
por 57.964.176/0001-80
CARMO LARICE DA SILVA
NEGREIROS
V55c27964176000180
Data: 2025.11.06
180 11:25:42 -0700

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS

CPF: 065.105.802-33



Declaração de Integridade de Custos

Processo: pregão eletrônico N° 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

A proposta econômica apresentada para fins de participação no referido processo contempla todos os custos necessários ao cumprimento integral dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como demais normas infralegais e convenções coletivas aplicáveis à categoria profissional envolvida na execução dos serviços.

A proponente se compromete a observar integralmente as obrigações decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de salários, encargos sociais, tributos, benefícios, adicionais, indenizações e quaisquer outras obrigações decorrentes da contratação da mão de obra necessária à execução dos serviços, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos da legislação aplicável.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57.964.176/0001-80
CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
180

Assinado de forma digital por 57.964.176/0001-80 DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
Data: 2025.11.06 11:23:11 -0300

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33



EPEAT Tier Score Detail

For a product to be listed on the EPEAT Registry, it must, at a minimum, meet the applicable "required" criteria. Click [here](#) to see a list of the required criteria for this product category.

This product has met the necessary required criteria.

Along with required criteria, products can also meet optional criteria and score optional points. It is not required for a product to achieve any optional points.

Products that meet all required criteria and achieve less than 50% of the optional points are rated at

EPEAT Bronze

Products that meet all required criteria and achieve 50 - 74% of the optional points are rated at

EPEAT Silver

Products that meet all required criteria and achieve 75 - 100% of the optional points are rated at

EPEAT Gold

The optional criteria for this product category and optional points achieved by this product are listed below.

Optional Criteria	Scores
5. Energy Efficiency	6 / 12
6. Management of Substances	10 / 14
7. Preferable Materials Use	3 / 6
8. Product Packaging	4 / 4
9. Design for Repair,	5 / 10

Reuse, and Recycling

11. Responsible End-of-Life Management

4 / 4

12. Corporate Responsibility

6 / 19

TOTAL OPTIONAL
CRITERIA SCORE:

38 /
69



Please note that it is not required for a product to achieve any optional points.

Some optional criteria may not be applicable to a product. Optional criteria that are not applicable (N/A) to the product are not included in the Total Optional Criteria Score, and are not reflected above.

For any questions, comments, or feedback regarding the EPEAT Registry, please contact us.



Contact Us

+1.503.279.9363

PO Box 12149 Portland, OR 97212-0149 USA

Stay connected with regular updates from EPEAT

[Sign up](#)

Declaração de Enquadramento e Limite de Receita

Processo: pregão eletrônico Nº 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

para os fins do disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que no ano-calendário da realização da presente contratação direta por dispensa de licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados ultrapassem o limite de receita bruta máxima permitida para enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara, ainda, que está apta a usufruir do tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar nº 123/2006, conforme o seu atual enquadramento tributário.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para os fins legais.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57.964.176/0001-80	Auxílio de forma
CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS	digital por 57.964.176/0001-80
DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS	DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
57.964.176/0001-80	1405/57964176000180
00180	11.12.2019 - 01:00

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS

CPF: 065.105.802-33

Declaração de conformidade às normas anticorrupção

Processo: pregão eletrônico Nº 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

1. Tem pleno conhecimento e se compromete a cumprir integralmente as disposições da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção Empresarial), do Decreto nº 11.129/2022, bem como de demais normas nacionais e internacionais relacionadas à prevenção e ao combate à corrupção, à fraude e à improbidade administrativa;
2. Compromete-se a adotar condutas éticas e integras, abstendo-se de praticar quaisquer atos lesivos à Administração Pública, direta ou indireta, tais como oferecimento de vantagem indevida, fraude em licitações ou contratos, ou quaisquer outras ações que violem os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e transparência;
3. Declaro, sob as penas da lei, para fins do disposto na Lei nº 14.133/2021, que a empresa supracitada, não foi suspensa temporariamente de participação em licitação ou impedida de contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual ou Municipal. Declaro, ainda, que não recebeu declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. Declaro, por fim, que não possui, até a presente data, condenações com trânsito em julgado por atos tipificados como corrupção, fraude, improbidade administrativa ou similares, tanto na esfera administrativa quanto judicial, que impeçam sua contratação com o Poder Público.

Por ser verdade, firma a presente declaração, ciente das sanções civis, administrativas e penais cabíveis em caso de falsidade.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57 964 176 DO	Assinado de forma digital
CARMO LARICE DA	por 57 964 176 DO CARMO
SILVA NEGREIROS	LARICE DA SILVA
VAS:579641760001	NEGREIROS
80	VAS:57964176000180
	Gerado: 2025.11.06 11:24:08
	-0300

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS

CPF: 065.105.802-33



Declaração de Inidoneidade

Processo: pregão eletrônico Nº 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

Para fins de cumprimento ao disposto no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, que:n; não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da legislação vigente, e que não possui impedimentos legais que a impeçam de participar de licitações e celebrar contratos com entes da Administração Direta ou Indireta, em qualquer esfera federativa.

Declara, ainda, estar ciente de que a falsidade desta declaração implicará na imediata desclassificação da proposta ou rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para os devidos fins legais.

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57.964.176 DO
CARMO LARICE DA
SILVA NEGREIROS
VAS-57964176000
180

Assinado de forma
digital por 57.964.176
DO CARMO LARICE DA
SILVA NEGREIROS
V5557964176000180
Dados: 2025.11.06
11:28:25 -03'00'

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS

CPF: 065.105.802-33



Declaração de Assinatura do Contrato

Processo: pregão eletrônico N° 90012/2025 | 931458

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

CNPJ: 57.964.176/0001-80

Rua: Jose de Almeida N: 353

Bairro: Jaderlandia

Rondon do Pará

CEP: 68638-000

Email: licita.docarmolarice@gmail.com

(94) 98408-1244, Declara sob as penas da lei que:

RONDON DO PARÁ/PA, 06 de novembro de 2025.

57.964.176/0001-80
CARMO LARICE DA SILVA
NEGREIROS VASCONCELOS
0180

Alexandre de Souza
digitado por: 57.964.176
DO CARMO LARICE DA
SILVA NEGREIROS
VASCONELOS VASCONCELOS
Data: 2025.11.06
112432-0308

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS

CPF: 065.105.802-33

CNPJ

06.158.455/0001-16

Razão Social

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ

Endereço

RUA RUI BARBOSA, 201, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.900-440

Número do Processo

Pregão eletrônico Nº 90012/2025 | 931458

Produtos da Simulação

Item	Nome	Marca/Modelo	Unid	Qtd	Custo Unit.	Custo Total	Venda Unit.	Venda Total	Controle (URL)	Status	Cadastro	Ações
2	Notebook	Notebook con	UNIE	28	850	R\$ 23.800,00	2199,	R\$ 61.599,72	https://avell.cc	Agua		

+ Adicionar Produto

Resumo Financeiro

Custo de Frete

R\$ 0,0



Custo Total

R\$ 23.800,00



Quantidade

28



Valor Venda

R\$ 61.599,72



Lucro Total

R\$ 35.335,73

Imposto Total

R\$ 2.463,99

Margem de Lucro

57,4%

Ticket Médio

R\$ 2.199,99

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

Fls. 1165

Proc. 068/2025

PLANILHA DE CUSTO E DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

Pregão: Nº 90012/2025 | 931458

Descrição	Custo (R\$)	Imposto (%)	IPI (%)	IPI (R\$)	Frete (R\$)	Custos Operacionais (R\$)	Venda (R\$)	Lucro (R\$)	Lucro (%)
Tablet Android M10 11,6 Polegadas Full Hd 12gb Ram + 512gb Deca-core 24mp/48mp Wifi 2.4/5g Bateria 8800mah Com Capa E Teclado E Mouse Para Estudo E Trabalho Cor Preto Marca Hancon	R\$ 850,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.199,99	R\$ 1.349,99	61,36%

57 964 176 DO
CARMO LARICE DA
SILVA NEGREIROS
VASS79641760001
80

Assinado de forma digital
por 57 964 176 DO CARMO
LARICE DA SILVA
NEGREIROS
VASS7964176000180
Dados: 2025.11.12 13:29:44
-8307

RONDON DO PARÁ/PA - 12/11/2025

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS
CPF: 065.105.802-33

57 964 176 DO
CARMO
LARICE DA
SILVA
NEGREIROS
VAS:57964176
000180

Assinado de forma
digital por 57 964
176 DO CARMO
LARICE DA SILVA
NEGREIROS
VAS:57964176000
180
Dados: 2025.11.13
10:25:11 -03'00'



CNPJ

06.158.455/0001-16

Razão Social

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ

Endereço

RUA RUI BARBOSA, 201, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.900-440

Número do Processo

Pregão eletrônico Nº 90012/2025 | 931458

Produtos da Simulação

Item	Nome	Marca/Modelo	Unid	Qtd	Custo Unit.	Custo Total	Venda Unit.	Venda Total	Controle (URL)	Status	Cadastrar	Ações
2	TABLET	Tablet Android	UNIC	28	850,0	R\$ 23.800,00	2199,00	R\$ 61.599,72	https://www.it	Agua		

+ Adicionar Produto

Resumo Financeiro

Custo de Frete

R\$ 0,0



Custo Total

R\$ 23.800,00



Quantidade

28



Valor Venda

R\$ 61.599,72



Lucro Total

R\$ 35.335,73

Imposto Total

R\$ 2.463,99

Margem de Lucro

57,4%

Ticket Médio

R\$ 2.199,99



Dados da Simulação

CLIENTE: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 201, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.900-440

#	Produto	Qtd	Custo Un.	Custo Total	Venda Un.	Venda Total	Margem (R\$)	Margem (%)
2	TABLET	28	R\$ 850.00	R\$ 23,800.00	R\$ 2,199.99	R\$ 61,599.72	37,799.72	61.36%

Resumo Financeiro da Operação

Receita Total (Venda)	R\$ 61,599.72
Custo dos Produtos	- R\$ 23,800.00
Custo de Frete	- R\$ 0.00
Impostos (4.00%)	- R\$ 2,463.99
Lucro Líquido	R\$ 35,335.73
Margem Líquida	57.36%

57 964 176 DO
CARMO LARICE DA
SILVA NEGREIROS
VAS:57964176000180

Assinado de forma digital por 57
964 176 DO CARMO LARICE DA
SILVA NEGREIROS
VAS:57964176000180
Dados: 2025.11.13 10:17:20
-03'00'

DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS VASCONCELOS

57.964.176 DO CARMO LARICE DA SILVA NEGREIROS



INFORMÁTICA E ACESSORIA



A CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

REF. Pregão Eletrônico Nº 90012/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Eu, Nilson Rafael Pereira da Silva, representante legal da empresa 41.622.110 NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA, DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 61.600,00 (sessenta e um mil, e seiscentos reais).

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	28	TABLET 128GB 8GB RAM E CANETA S-PEN	R\$ 2.200,00	R\$ 61.600,00

CONTA BANCÁRIA: Agência 2645-0; Conta Corrente:– Banco do Brasil

São José de Ribamar/Ma, 13 de Novembro de 2025.

41.622.110 NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 41.622.110/0001-72

E-mail: consultoriatnr@gmail.com

Fone: (98) 97008-3918 / (98)98102-4886

São José de Ribamar MA – CEP: 65110-000



CONSULTORIA TI
INFORMÁTICA E ACESSORIA

SOBRE O PRODUTO



Tablet Lenovo Idea Tab TB336FU, Octa-Core, 128GB, 8GB RAM, Wi-Fi, Android 15, Tela de 11" - Lenovo



Especificações do sistema

Processador

Processador MediaTek Dimensity 6300 (2,40 GHz)

Sistema Operacional

Android 15 or Later

Memória

8 GB LPDDR4X (Soldado)

Armazenamento

128 GB UFS 2.2

Tela

11" 2.5K (2560 x 1600), IPS, Multi-Touch, AF Coating, 500 nits

Câmera

AF traseiro 8MP + FF frontal 5MP

Bateria

Íon de lítio de 2 células 7.040 mAh

Alimentação

20W



CONSULTORIA TI
INFORMÁTICA E ACESSORIA



WIFI

802.11 a/b/g/n/ac & Bluetooth® 5.2

Garantia

1 ano Transportadora





CONSULTORIA TI
INFORMÁTICA E ACESSORIA



Descrição

Câmera Frontal	5 MP
Câmera Traseira	8 MP
Conectividade	
Bluetooth	Sim
Wi-Fi	802.11 ac
Versão Bluetooth	5.2
Micro SD	1
Microfone	Mono
Conteúdo da Embalagem	
Carregador	1
Manual do Usuário	1
Tablet	1
Cabo USB	1
Caneta S Pen	1
Especificações Técnicas	
Garantia do Fabricante	1 Ano
Cor	Cinza
Dimensões do Produto	254,59 x 166,15 x 6,99
Peso do produto	480 GR
Memória	
Memória Expansível	Até 2 TB
Memória RAM	8 GB
Processadores	
Processador	MediaTek Dimensity 6300
Velocidade do Processador	Octa-core 2x A76 + 6x A55
Recursos	
Reconhecimento Facial	Sim
Sistema Operacional	
Sistema Operacional	Android 15
Tela	
Polegadas	11 POL
Resolução	2,5K (2560x1600)



INFORMÁTICA E ACESSORIA



Tipo de Tela	Multitouch
Informações Técnicas	
NCM	0
Itens Inclusos	
Ferramenta de Remoção do Chip	1
Case Protetora	1 UN
Alimentação	
Bateria	7040 MAH
Armazenamento	
Memória Interna	128 GB



M&M Importação e Ecommerce de Informática

Rua: Alameda das Perobas, 118, Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba - SP. CEP: 06519-335

CNPJ: 27.414.128/0001-58 IE: 623.148.686.111 IM: 78202

Email: caio.marques@finderstore.com.br Site: https://www.finderstore.com.br

Telefone: (11) 99327-3823



À CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (MA) – UASG 931458. A presente proposta é baseada nas especificações do Edital e Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 90012/2025 | Processo Administrativo nº 068/2025, as quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua abertura, que tomamos conhecimento de todas as informações para cumprimento das obrigações ora assumidas e que concordamos com todas as condições estabelecidas no aviso de contratação e respectivos anexos.

ITEM	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Garantia
05	Tablet MODELO: M11 4G - NB430 com Caneta MARCA: Multi FABRICANTE: Multi	Un.	26,00	2.249,99	62.999,72	12 Meses

O valor total proposto para essa proposta é R\$ 62.999,72 (Sessenta e dois mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil

Conta: 67404-4

Agência: 1821-x

Prazo de validade: 90 dias

Prazo de entrega: 30 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

Proponente:

Razão Social: M&M Importação e Ecommerce de Informática LTDA

CNPJ: 27.414.128/0001-58

Endereço: Alameda das Perobas, 118 - Aldeia da Serra

CEP: 06519-335

Cidade: Santana de Parnaíba

Estado: SP

Telefone: +55 (11) 98245-7717

Email: caiomomi@finderstore.com.br

Dados do Representante Legal:

Nome do Representante Legal: Caio Augusto Teixeira Momi

Cargo: Sócio Administrador



Nascimento: 18 de Junho de 1990
CPF: 361.218.188-24
RG: 34.539.185-8
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Solteiro
Endereço: Alameda das Perobas, 118 - Aldeia da Serra
CEP: 06519-335
Cidade: Santana de Parnaíba
Estado: SP

Informações Adicionais:

Declaramos que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos inerentes ao objeto, como salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, dentre outros, nos termos do edital.

No caso de adjudicação do contrato, o representante da nossa empresa que assinará o contrato será o Sr. Caio Augusto Teixeira Momi (Representante Legal), CPF 361.218.188-24, sócio-diretor.

As comunicações feitas pelo contratante em decorrência da contratação ou de eventuais processos administrativos a ela inerentes, inclusive as relativas ao informe de rendimentos anual (conforme previsão contida no artigo 37 da IN RFB nº 1.234/2012, em se tratando de pessoa jurídica, e no § 3º, do artigo 3º da IN RFB nº 2.060/2021, no caso de pessoa física), serão realizadas, em regra, por via eletrônica, no correio eletrônico acima indicado, devendo o contratado mantê-lo atualizado.

Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto na Resolução nº 7/2005, da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, que não empregamos cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados à Contratante e, que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro que ao longo de toda a execução da contratação será cumprida a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

Declaro que no presente ano-calendário não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Santana de Parnaíba, 14 de Novembro de 2025



Representante Legal	
	
Caio Augusto Teixeira Momi	
RG:345391858	CPF:361.218.188-24

finder.

Multi

Tablets

TABLET MULTI M11 4G

NB430 | PRATA

Um tablet completo e poderoso

Uma fusão perfeita entre estilo e tecnologia. Projetado para se adaptar ao seu estilo de vida dinâmico, este smartwatch é a síntese entre elegância e desempenho.

vem com
Google Kids Space

1 ANO DE GARANTIA



Cores vibrantes e detalhes nítidos



Tela de 10.4"
polegadas

FHD Incell
Mais nitidez

Resolução 2K
2000x1200

Espaço para trabalho, lazer e estudo



128GB
Armazenamento

Até 512GB
via Micro SD


8GB
Memória RAM

Multi


Tablets

TABLET MULTI M11 4G

NB430 | PRATA



Muito mais memória e desempenho



6GB de RAM (4GB interno + 2GB Virtual)
Abra seus APPs favoritos sem travamentos

*A memória virtual **expande a capacidade da memória RAM** do dispositivo, permitindo que o tablet utilize uma parte da Memória de Armazenamento como memória RAM, **melhorando performance do Tablet em até 30%!**

Case magnética
e fone de ouvido



8MP
Traseira

Flash

5MP
Frontal



Crie infinitas possibilidades



Apresentando a caneta ativa Multi Pen



Com sensor de pressão
Determine a espessura e a
intensidade em cada risco

Tela FHD Incel 10.1" Resolução 2000 x 1200 pixels; Hardware Processador Octa Core 2.0GHz;
Sistema operacional Android 13; Memória RAM 6GB; Armazenamento 128GB expansível até
512GB por cartão micro SD (não incluso); Wi-Fi, 3G e 4G; Bluetooth™; Bateria Lítio Capacidade
de 8000 mAh; Câmera frontal 5 MP; Câmera traseira 8 MP



M&M Importação e Ecommerce de Informática

Rua: Alameda das Perobas, 118, Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba - SP. CEP: 06519-335

CNPJ: 27.414.128/0001-58 IE: 623.148.686.111 IM: 78202

Email: calo.marques@finderstore.com.br **Site:** https://www.finderstore.com.br

Telefone: (11) 99327-3823

Pregão Eletrônico nº 90012/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (MA) – UASG 931458
COMPROVANTE DE EXEQUIBILIDADE

1. Declaramos que:

a) Nos preços ofertados, já estão considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e todas as despesas decorrentes da execução do objeto, discriminados abaixo:

b) A proposta possui validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no Edital.

c) Temos condições de atender às entregas dos itens conforme o prazo estipulado no Edital e seus Anexos.

d) Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica a plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

2. Seguem as planilhas de preços devidamente preenchidas:

Item	Discriminação	UF	Qtde.	Valor Ofertado total	Custo com Insumos Material (A)	Mão de Obra (B)	Despesas Operacionais (C)	Tributos (D)	Lucros (E)	Custo total (A+B+C+D)
9	Multi M11 4G - NB430 com Caneta	UN.	28,00	R\$ 62.999,72	R\$ 47.349,96	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 3.149,99	R\$ 11.999,77	R\$ 50.999,95



Santana de Parnaíba (SP), em 14 de Novembro de 2025.

Representante Legal

Caio Momi

Caio Augusto Teixeira Momi
RG:345391858 CPF:361.218.188-24

finder 



RECEBEMOS DE M&M Importação e Ecommerce de Informática Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA Fls. 1181 Proc. 068/2023	NF-e Nº 000937 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

finder.

M&M Importação e Ecommerce de Informática Ltda
Alameda das Peróbas, 118
Morada dos Pinheiros, Aldeia da Serra
06.519-335 - Santana de Parnaíba - SP
Fone -
caio.marques@finderstore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000937
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3523 1227 4141 2800 0158 5500 1000 0009 3717 8892 1238

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135232148961655 06/12/2023 13:52:01
Inscrição Estadual 02314896111	Inscr. Est. do subtrib. CNPJ 27.414.128/0001-58

Destinatário/Remetente		Nome / Razão Social Companhia do Metropolitano de São Paulo		CNPJ/CPF 62.070.362/0001-06	Inscrição Estadual 104978186113	Data emissão 06/12/2023
Endereço Rua Boa Vista, 175 - Bloco B		Bairro Centro		CEP 01.014-920		Data saída 06/12/2023
Município São Paulo		Fone/Fax (11) 2794-7008		UF SP		Hora saída 13:52:00

Ítem	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14.990,00

Transportador/Volumes transportados		Nome NRE TRANSPORTES EIRELI - ME		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (DF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 18.783.678/0001-53
Endereço Rua Soldado Claudino Pinheiro, 134		Município São Paulo		UF SP		Inscrição Estadual 119.147.921.115		
Quantidade 6	Especie Caixas	Marca	Numeração		Peso bruto 90,000	Peso líquido 90,000		

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un.	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
BSM-X216B/64	SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 64GB 5G	84713012	0400	5.102	UNID	10,00	1.499,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Inscrição Municipal		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
				0,00	0,00	0,00

Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 4.969,19 (33,15%) Federais R\$ 3.170,39 (21,15%) Estaduais R\$ 1.798,80 (12,00%) . Fonte IBPT. AF nº 1001987801 Dados da conta bancária M&M Importação e Ecommerce de Informática Ltda Banco Bradesco (237) Agência: 1070 Conta corrente: 0062874-3 CNPJ: 27.414.128/0001-58 ENDEREÇO DE ENTREGA ALMOXARIFADO JABAQUARA A/C SETOR DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS AV. FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, 134 - SÃO PAULO (JABAQUARA) - SP - CEP 04330-901 TELEFONE: (11) 5060-4335, FAPX: (11) 5060-4130 Dias e horário de recebimento: Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:30 h e das 13:15 às 16:00 h EMPRESA OPATANTE PELO SIMPLES NACIONAL	Reservado ao fisco
--	--------------------



REDE WEB INTERNET LTDA

CNPJ: 38.033.895/0001-33

Endereço: Rua Veríssimo Ferraz de Melo, nº 2, Sala 1 - Bairro Felícia

Município: Vitória da Conquista - BA | CEP: 45.055-280

Telefone: (77) 9956-7858 | E-mail: dscoimbra93@gmail.com

Nome Fantasia: Rede Web | Porte: Microempresa (ME)



Ao Órgão 931458 - CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA. Pregão Eletrônico N° 90012/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
9	TABLET LENOVO IDEA TAB TB336FU, TELA DE 11" OCTA-CORE, 128GB, 8GB RAM, WI-FICINZA MARCA: LENOVO MODELO/VERSÃO: TB336FU	UNIDADE	28,00	2.350,00	65.800,00
11	MONITOR 23,8" AOC LED 24E3UF WIDESCREEN VGA / HDMI / USB / DP / 100HZ / VESA/ AJUSTE ALTURA / PIVOT MARCA: AOC MODELO/VERSÃO: 24E3UF	UNIDADE	15,00	981,97	14.729,55
Valor total da proposta:					80.529,55

O valor total dessa proposta é de R\$80.529,55 (oitenta mil e quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Dados Comerciais:

Dados Comerciais:

Nome: Rede Web Internet Ltda

Banco do Brasil

Conta Corrente

Agência: 7124-2

Conta: 5211-6

Observações:

À Comissão de Licitação,

A empresa REDE WEB INTERNET LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 38.033.895/0001-33, por meio de seu representante legal, vem por meio desta declarar que o preço ofertado para o item Monitor 23.8 AOC LED 24E3UF Widescreen VGA HDMI USB DP 100Hz VESA Ajuste Altura Pivot, no valor de R\$ 981,97 (novecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), e o Tablet Tablet Lenovo Idea Tab TB336FU, Tela de 11" Octa-Core, 128GB, 8GB RAM, Wi-FiCinza, no valor de R\$ 2.350,00 é exequível e compatível com os valores de mercado.

Informamos que o produto é fornecido por distribuidor credenciado, conforme link do fornecedor abaixo, sendo o mesmo disponível sob demanda. O produto ainda não foi adquirido, razão pela qual não é possível anexar nota fiscal de compra, mas será apresentada imediatamente após o empenho. O preço foi obtido através de cotação direta com o distribuidor, sendo anexado print e datasheet do produto.

Link do fornecedor:

<https://www.fujiokadistribuidor.com.br/tablet-lenovo-idea-tab-tb336fu-octacore-128gb-8gb-ram-wifi-android-15-tela-de-11-cinza/p>

<https://www.pauta.com.br/monitor-238-aoc-led-24e3uf-widescreen-vga-hdmi-usb-dp-100hz-vesa-ajuste-altura-pivot>

Dessa forma, comprova-se a exequibilidade do preço ofertado, em conformidade com o art. 48, 1º da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos aplicáveis.

Validade da proposta 60 (SESSENTA) DIAS

Prazo de entrega: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA


Prazo para pagamento: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Prazo de garantia: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Vitoria da conquista -BA, 24 de Novembro de 2025

Representante Legal	
	Documento assinado digitalmente DOUGLAS DA SILVA COIMBRA Data: 24/11/2025, 10:24:50 -0300 Verifique em https://validar.br.gov.br
Douglas silva coimbra	
RG:1605213195	CPF:057.321.535-94

OVERVIEW



1. Power button	4. USB-C (Hi-Speed USB), with charging
2. Card slot	5. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
3. Volume buttons	6. Pogo pin connector (3-point)

Notes:

- 3-point pogo pin connector is used to connect Lenovo Folio Keyboard for Idea Tab. Keyboard availability varies by country/region.
- Card slot is for microSD card (WLAN model) or nano-SIM + microSD card (WWAN model)

PERFORMANCE

Processor

Processor

Processor Name	Cores	Max Frequency	Processor Graphics
MediaTek Dimensity 6300	Octa-core 2x A76 + 6x A55	A76@2.4 GHz A55@2.0 GHz	Arm Mali-G57 MC2 GPU



Operating System

Operating System^[1]

Android™ 15 or later

Notes:

[1] For latest operating system and security patches deliver plan, please visit <https://support.lenovo.com/solutions/ht501098>.

Graphics

Graphics

Arm Mali-G57 MC2 GPU

Memory

Max Memory

- 4GB soldered memory, not upgradable
- 8GB soldered memory, not upgradable

Memory Type

LPDDR4x

Storage

Max Storage Support**

- 128GB UFS 2.2 on systemboard
- 256GB UFS 2.2 on systemboard
- microSD card, supports up to 2TB (exFAT)

Removable Storage

Card Reader**

- Nano-SIM + microSD card slot (WWAN models)
- microSD card slot (WLAN models)

Multi-Media

Speakers

4 speakers, optimized with Dolby Atmos®

Microphone

Single microphone

Camera

Front 5.0MP, fixed focus, face unlock

Rear 8.0MP, autofocus

VoiceCall^[1]

- Voice call
- No support

Notes:

[1] Use of Voice call requires cellular data plan. Voice call functionality details may vary based on local operator network, data and messaging services. Please contact your carriers for details.

Sensor

Idea Tab

Vibration Motor

- Vibration Motor^[1]
- No support

Sensors

- Accelerometer sensor
- Ambient light sensor (ALS)
- Hall sensor

Notes:

[1] Only available for Taiwan models



Battery

Battery

7040mAh (typical) Rechargeable Li-Ion Battery

Max Battery Life^[1]

Video streaming: 12 hr of YouTube streaming

Web browsing: 14 hr of Chrome browsing

Notes:

[1] All battery life claims are approximate and based on internal testing under optimal laboratory and network conditions. Actual battery performance will vary depending on numerous factors including product configuration and usage, software, operating conditions, wireless functionality, power management settings, screen brightness and other factors. The maximum capacity of the battery will naturally decrease with time and usage.

Power Adapter

Power Adapter^[1]

- 10V/2A (20W) AC adapter, 100-240V, 50-60Hz
- No power adapter

Notes:

[1] AC adapter offerings depend on the country.

DESIGN

Display

Display^{[1][2]}

Size	Resolution	Touch	Type	Brightness	Surface	Aspect Ratio	Contrast Ratio	Color Gamut	Refresh Rate	Key Features
11"	2.5K (2560x1600)	Multi-touch	IPS	500nits	Anti-fingerprint, Paper-like Anti-glare	16:10	1500:1	72% NTSC	90Hz	TÜV Rheinland* Reflection Free certified, TÜV Rheinland* Flicker Free, TÜV Rheinland* Low Blue Light (Hardware Solution), 274 PPI
11"	2.5K (2560x1600)	Multi-touch	IPS	500nits	Anti-fingerprint	16:10	1500:1	72% NTSC	90Hz	TÜV Rheinland* Flicker Free, TÜV Rheinland* Low Blue Light (Hardware Solution), 274 PPI

Touchscreen

In-cell multi-touch, supports 10-point touch

Screen-to-Body Ratio

85%

Notes:

[1] IPS (in-plane switching) technology may refer to IPS, PLS, ADS, AHVA, AAS.

Input Device

Pen**

- Lenovo[®] Tab Pen, 4096 levels of pressure sensitivity, tilt detection, palm rejection
- Lenovo[®] Tab Pen Plus, remote control, 4096 levels of pressure sensitivity, tilt detection, palm rejection
- No pen (purchase separately)^[1]

Notes:

[1] For details upon pen compatibility, please check [Here](#). Pen availability may vary by country / region.



Mechanical

Dimensions (WxDxH)^{[1][2]}

254.59 x 166.15 x 6.99 mm (10.02 x 6.54 x 0.28 inches)

Weight^[3]

480 g ± 10 g (1.06 lbs ± 0.02 lbs)

Case Color**

- Polar blue
- una grey

Case Material

Metal

Buttons

- Power button
- Volume buttons

Notes:

[1] The system dimensions may vary depending on configurations.

[2] The height is 8.29 mm (0.33 inches) with the camera bump.

[3] The system weight is approximate and based on results in Lenovo[®] lab, which varies depending on the source of component, variance of the distribution of each component, and manufacturing process. It may not be the exact weight for each specific model.

CONNECTIVITY

Network

Wi-Fi + Bluetooth[®]

Wi-Fi[®] 5, 802.11ac 1x1 Wi-Fi[®] + Bluetooth[®] 5.2

WWAN

- 5G Sub-6 GHz
- No support

Cellular Bands^[1]

GSM: 850/900/1800/1900Mhz

UMTS: B1/2/4/5/6/8/19

FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28(a+b)/66

TDD LTE: B38/40/41

NR Sub-6: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/71/77/78

Wi-Fi[®] Direct

Support

Wi-Fi[®] Display

Support

Location Services

Models	Location
WLAN models	GPS + GLONASS + Galileo

WWAN models | GPS + GLONASS + Galileo + A-GPS

Notes:


[1] For WWAN models

Ports**Standard Ports^[1]**

- 1x USB-C* (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging
- 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x Card slot

Notes:

[1] The transfer speed of the ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be slower than theoretical speed.

**SERVICE****Base Warranty**^[1]**

- 1-year carry-in service
- 1-year mail-in service
- 1-year courier service
- 2-year (1-yr battery) carry-in service
- 2-year (2-yr battery) carry-in service
- 2-year (1-yr battery) courier service
- 2-year (2-yr battery) courier or carry-in service
- 3-year (1-yr battery) courier service

Notes:

[1] For warranty upgrade service, please go to <https://smartfind.lenovo.com/services>. To learn more details of warranty policy, please access <https://support.lenovo.com/warrantylookup/warrantypolicy>.

ACCESSORIES**Bundled Accessories****Bundled Accessories***^[1]**

- Clear case
- Folio case
- Lenovo® E310 True Wireless Stereo Earbuds
- Lenovo® Folio Keyboard
- Lenovo® Tab Pen
- Lenovo® Tab Pen Plus
- None

Notes:

[1] For more compatible accessories, please click [Here](#).

OPERATING REQUIREMENTS**Operating Environment****Temperature**

Operating: 0°C (32°F) to 40°C (104°F)

Storage: -20°C (-4°F) to 60°C (140°F)

CERTIFICATIONS

Green Certifications^[1]**Green Certifications**

- Energy rating E (TB336FU). View details by EPREL registration number [2303425](#).^[2]
- Energy rating E (TB336ZU). View details by EPREL registration number [2303448](#).^[3]
- ENERGY STAR® 9.0 (only available for TB336FU)
- ErP Lot 6/26
- RoHS compliant

**Notes:**

[1] The items listed under the "Green Certifications" section may not only refer to certification but also registration or self-declaration. For ESG & regulatory compliance documents, please visit <https://compliance.lenovo.com>.

[2], [3] Energy rating by EPREL is optional and only available in selected countries.

Other Certifications**Dust and Water Resistant**

IP52

Other Certifications

- *Optional) TÜV Rheinland® Reflection Free
- TÜV Rheinland® Flicker Free
- TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution)

SOFTWARE**Preinstalled Software****Preinstalled Software^[1]**

- Assistant
- Calculator
- Camera
- Chrome
- Clock
- Contacts
- Drive
- Entertainment Space
- Files
- Fitbit
- Find my device
- Gboard
- Gmail
- Google
- Google One
- Google TV
- Kids Space
- Lenovo® Vantage
- Maps
- Meet
- Messages
- MyScript® Calculator
- Nebo®
- News
- Notepad
- Play Books
- Play Games
- Phone^[2]
- Photos
- Play Store
- Recorder
- Smart Connect
- Squid
- WPS Office
- Weather

- YouTube
- YouTube Kids
- YouTube Music

Notes:

- [1] Actual application availability varies by country/region.
[2] For WWAN models



- Feature with ** means that only one option listed under the feature can be configured on selected models. Please refer to the model configuration for specific information.
- Feature with *** means that one or more options listed under the feature can be configured on selected models. Please refer to the model configuration for specific information.
- Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not responsible for photographic or typographical errors. LENOVO PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS," WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore this disclaimer may not apply to you.
- The specifications on this page may not be available in all regions, and may be changed or updated without notice.





TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Empresa: REDE WEB INTERNET LTDA

CNPJ: 38.033.895/0001-33

Endereço: Rua Veríssimo Ferraz de Melo, nº 2, Sala 1, Bairro Felícia, Vitória da Conquista - BA, CEP 45.055-280

E-mail: dscoimbra93@gmail.com

Telefone: (77) 9956-7858

Produto: Tablet Lenovo Idea Tab TB336FU, 11", 8GB RAM, 128GB, Wi-Fi, Cinza

Item	Valor (R\$)	Observação
Custo unitário do produto	1.736,32	Preço do fornecedor
Frete total (28 un.)	1.120,00	Estimativa com base no frete conjunto, menor peso por unidade
Frete por unidade	40,00	Valor rateado (estimado)
Impostos (12%)	208,36	Alíquota estimada
Despesas administrativas (5%)	86,82	Custos administrativos
Custo total com frete e encargos	2.071,50	Custo completo por unidade
Valor ofertado	2.350,00	Preço proposto
Lucro líquido aproximado	278,50 (11,9%)	Margem estimada

Link do fornecedor: <https://www.fujiokadistribuidor.com.br/tablet-lenovo-idea-tab-tb336fu-octacore-128gb-8gb-ram-wifi-android-15-tela-de-11-cinza/p>



Declaro que os valores acima representam a composição real e estimada dos custos unitários do item ofertado, de forma compatível com o preço de mercado e economicamente exequível.

Vitória da Conquista - BA, 24 de Novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br DOUGLAS DA SILVA COIMBRA
Data: 24/11/2025 10:53:05 -0300
Validar em <https://validar.ti.gov.br>

Assinatura do Representante Legal

PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS READEQUADA**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2025****SESSÃO PÚBLICA: DATA DE ABERTURA: 24 de outubro de 2025, ÀS 09:00H****LOCAL: Câmara Municipal de Imperatriz/MA****IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE**

NOME DE FANTASIA: MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA

RAZÃO SOCIAL: MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 29.130.301/0001-11

INSC. EST.: 125469438

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO: RUA LUÍS GOMES, 373, B

BAIRRO: AÇUCENA

CEP: 65800-000

TELEFONE: (99) 3541-7402

CONTATO DA LICITANTE: (99)98159-7516

BANCO DA LICITANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: Nº DA AGÊNCIA: 3121, CORRENTE: 2818-6

CIDADE: BALSAS/MA.

E-MAIL: LOJAMEEMPREDIMENTOS@GMAIL.COM

FAX:

TELEFONE:

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
10	Servidor Gabinete no formato horizontal, compatível com trilhos deslizantes e com suporte articulado de gerenciamento de cabos para instalação em rack de 19; Altura máxima de 5u e profundidade máxima de 60cm. Conforme especificações no anexo II do ETP Rack Dell PowerEdge R760 ou superior Modelo de referência: Servidor	Dell PowerEdge R760	Dell PowerEdge R760	Unid	1	R\$ 49.954,98	R\$ 49.954,98
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:							R\$ 49.954,98

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

A empresa: MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA Declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 Do código penal brasileiro, Que:

1. Validade Da Proposta: 120 (Cento e vinte) Dias
2. Declara a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3. Declara o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação.
4. Declara o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
5. Declara que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



6. Declara que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
7. Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
8. Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
9. Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
10. Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

BALSAS/MA, 30 de outubro de 2025.

ADAO GOMES Assinado de forma digital
por ADAO GOMES
MAIA:80513697349
Dados: 2025.10.30
11:48:36 -03'00'

MAIA:805136
97349

MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 29.130.301/0001-11
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 805.136.973-49
RG Nº 435.795.95 SSP-MA

DECLARAÇÃO

Para fins do PREGÃO ELETRÔNICO n° 012/2025, a empresa, inscrita no CNPJ n° 29.130.301.0001-11, Rua Luís Gomes, 373 - Anexo B - Açucena - 65.800-000 - Balsas/Maranhão, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) Adão Gomes Maia, portador (a) da Carteira de Identidade n° 435.795.95-3 SSP/MA e do CPF n° 805.136.973-49, DECLARA, sob as penas da Lei:

1. Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação conforme art. 62 da lei 14.133/2021;
2. Nos termos do inciso V e VI do artigo 68 da Lei Federal Nº 14.133/2021 a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
3. Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
4. Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
5. Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital e seus ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação;
6. Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
7. Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8. Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
9. Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico n° 012/2025.
10. Cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequenos portes estabelecidos pela Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º parágrafo 2º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da

Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. (X) MICROEMPRESA () EMPRESA DE PEQUENO PORTE Sou optante do Sistema Simples Nacional? (X) SIM () NÃO;

11. DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico, instaurada pela Prefeitura Municipal De Baixa Grande Do Ribeiro/PI, não integra em nosso corpo social, nem no quadro funcional, aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de órgão direto ou indireto da Administração Municipal - Art. 14, inciso IV da Lei 14.133/21.

12. Declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas e que cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

BALSAS/MA, 30 DE OUTUBRO DE 2025.

ADAO GOMES Assinado de forma digital
por ADAO GOMES
MAIA:805136 MAIA.80513697349
97349 Dados: 2025.10.30
11:51:54 -03'00'

MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 29.130.301/0001-11
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 805.136.973-49
RG Nº 435.795.95 SSP-MA



PowerEdge R760

Fls. 1907
Proc. 008/2025

Oferece desempenho e versatilidade conforme necessário para atender seus aplicativos mais exigentes

O novo Dell PowerEdge R760 é um servidor em rack com dois soquetes 2U. Obtenha o desempenho de que você precisa com este servidor corporativo repleto de recursos, projetado para otimizar até mesmo as cargas de trabalho mais exigentes, como inteligência artificial e aprendizado de máquina.

Desempenho máximo

- Adicione dois processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração ou Intel Xeon Max com 56 núcleos ou dois processadores escaláveis Intel Xeon de 5ª geração com 64 núcleos para obter desempenho de processamento mais rápido e preciso.
- Acelere as cargas de trabalho na memória com 32 DDR5 RDIMMS de 4.800 MT/s para 1DPC ao usar processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração ou 32 DDR5 RDIMMS de 5.600 MT/s para 1DPC ao usar processadores escaláveis Intel Xeon de 5ª geração.
- Suporte para GPUs, incluindo 2 de largura dupla ou 6 de largura única para cargas de trabalho que exigem maior velocidade.

Ar refrigerado com desempenho máximo

- O novo chassi Smart Flow otimiza o fluxo de ar para dar suporte às CPUs com contagem de núcleos mais alta em um ambiente refrigerado por ar dentro da infraestrutura de TI atual.
- Suporte para 16 unidades de 2,5" e 2 processadores de 350 Watts.

Ganhe agilidade

- Alcance a máxima eficiência com vários designs de chassi que se adaptam às suas cargas de trabalho e objetivos de negócios desejados.
- As opções de armazenamento incluem 12 SAS3/SATA de 3,5" ou 24 SAS4/SATA de 2,5" e ainda mais 24 NVMe U.2 de 4ª geração, 16 NVMe E3.S de 5ª geração.
- Várias configurações de riser de 4ª e 5ª geração (com 8 slots PCIe) com componentes intercambiáveis que se integram perfeitamente para atender às necessidades do cliente ao longo do tempo.

Arquitetura com resiliência cibernética para ambiente e operações de TI com Zero Trust

A segurança é integrada a todas as fases do ciclo de vida do PowerEdge, inclusive à cadeia de suprimentos protegida e à garantia de integridade da fábrica ao local. A raiz de confiança baseada em silício consolida a resiliência de inicialização completa, assim como a autenticação baseada em vários fatores (MFA) e os controles de acesso baseados em função garantem operações confiáveis.

Aumente a eficiência e acelere as operações com a colaboração autônoma

O portfólio de gerenciamento de sistemas Dell OpenManage™ oferece uma solução segura, eficiente e abrangente para servidores PowerEdge. Simplifique, automatize e centralize o gerenciamento de um para muitos com o console do OpenManage Enterprise e o iDRAC.

Sustentabilidade

De materiais reciclados em nossos produtos e embalagens a opções cuidadosas e inovadoras para garantir eficiência no uso de energia, o portfólio do PowerEdge foi projetado para criar, oferecer e reciclar produtos e ajudar a reduzir a pegada de carbono e diminuir os custos operacionais. Nós até facilitamos a desativação responsável de sistemas legados com a Dell Technologies Services.

Tenha tranquilidade com a Dell Technologies Services

Maximize seus servidores PowerEdge com serviços abrangentes que variam de pacotes de consultoria a ProDeploy, ProSupport, migração de dados e muito mais – disponível em 170 países com o suporte de nossos mais de 60 mil funcionários e parceiros.

PowerEdge R760

O Dell PowerEdge R760 oferece desempenho avançado em um servidor mainstream de uso específico com resiliência cibernética. Ideal para:

- Padronização de cargas de trabalho mistas
- Banco de dados e lógica analítica
- Infraestrutura de desktop virtual

Recurso	Especificações técnicas
Processador	<ul style="list-style-type: none"> Com dois processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração ou Intel Xeon Max com 56 núcleos por processador tecnologia Intel® QuickAssist opcional Com dois processadores escaláveis Intel Xeon de 5ª geração com 64 núcleos por processador
Memória	<ul style="list-style-type: none"> 32 slots de DIMM DDR5 compatível com no máximo RDIMM de 8 TB Velocidade de 4.800 MT/s nos processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração ou Intel Xeon Max Velocidade de 5.600 MT/s nos processadores escaláveis Intel Xeon de 5ª geração Suporta somente DIMMs registrados ECC DDR5
Controladores de armazenamento	<ul style="list-style-type: none"> Controladores internos: PERC H965, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i Controlador externo: PERC H965e Inicialização interna: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1): HWRAID 2 x M.2 NVMe SSDs ou USB HBA externo (não RAID): HBA355e Software RAID: S165
Compartimentos de unidades	<p>Compartimentos frontais</p> <ul style="list-style-type: none"> Com 12 unidades SAS/SATA (disco rígido/SSD) de 3,5 polegadas, máx. de 240 TB Com 8 SAS/SATA/NVMe (disco rígido/SSD) de 2,5 polegadas, máx. de 122,88 TB Com 16 SAS/SATA/NVMe (disco rígido/SSD) de 2,5 polegadas, máx. de 245,76 TB 16 unidades EDSFF E3.S com NVMe (SSD) de 5ª geração, máx. de 122,88 TB Com 24 SAS/SATA/NVMe (disco rígido/SSD) de 2,5 polegadas, máx. de 388,64 TB <p>Compartimentos traseiros</p> <ul style="list-style-type: none"> Com 2 SAS/SATA/NVMe (disco rígido/SSD) de 2,5 polegadas, máx. de 30,72 TB Com 4 SAS/SATA/NVMe (disco rígido/SSD) de 2,5 polegadas, máx. de 61,44 TB Com 4 unidades EDSFF E3.S com NVMe (SSD) de 5ª geração, máx. de 30,72 TB
Fontes de alimentação	<ul style="list-style-type: none"> Titanium, 3.200 W, 277 VCA ou 336 CCAT, troca a quente redundante Titanium, 2.800 W, 200 a 240 HLAC ou 240 CCAT, redundante, troca a quente Platinum, 2.400 W, 100 a 240 VCA ou 240 CCAT, redundante, troca a quente Titanium, 1.800 W, 200 a 240 HLAC ou 240 CCAT, redundante, troca a quente Titanium, 1.400 W, 277 VCA ou 336 CCAT, troca a quente redundante Platinum, 1.400 W, 100 a 240 VCA ou 240 CCAT, redundante, troca a quente Titanium, 1.100 W, 100 a 240 VCA ou 240 CCAT, redundante, troca a quente 1.100 W (48 a 60) VCC, redundante de troca a quente Platinum, 800 W, 100 a 240 VCA ou 240 CCAT, redundante, troca a quente Titanium, 700 W, 200 a 240 HLAC ou 240 CCAT, redundante, troca a quente
Opções de refrigeração	<ul style="list-style-type: none"> Refrigeração a ar Refrigeração a líquido direta (DLC) opcional <p>Nota: a refrigeração a líquido direta é uma solução de rack e requer coletores de rack e uma unidade de distribuição de resfriamento (CDU) para operar.</p>
Ventiladores	<ul style="list-style-type: none"> Ventiladores padrão (STD)/ventiladores de alto desempenho Silver (HPR Silver)/ventiladores de alto desempenho Gold (HPR Gold) Com seis ventiladores hot plug
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> Altura: 86,5 mm (3,41 polegadas) Largura: 482 mm (18,97 polegadas) Profundidade: 772,13 mm (30,39 pol.) com tampa 758,26 mm (29,85 polegadas) sem borda
Formato	Servidor em rack de 2U
Gerenciamento incorporado	<ul style="list-style-type: none"> iDRAC9 iDRAC Direct iDRAC API RESTful com Redfish iDRAC Service Module Módulo sem fio Quick Sync 2
Borda	Borda de segurança ou borda de LCD opcionais
Software OpenManage	<ul style="list-style-type: none"> Plug-in do CloudIQ para PowerEdge OpenManage Enterprise OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter OpenManage Integration for Microsoft System Center OpenManage Integration with Windows Admin Center Plug-in do Power Manager para o OpenManage Plug-in de serviço para o OpenManage Plug-in do Update Manager para o OpenManage
Mobilidade	OpenManage Mobile
OpenManage Integrations	<ul style="list-style-type: none"> BMC TrueSight Microsoft System Center OpenManage Integration with ServiceNow Red Hat Ansible Modules Provedores Terraform VMware vCenter e vRealize Operations Manager

MADEIRA - MA
Fls. 1198
Proc. 068/2023

Recurso	Especificações técnicas				
Segurança	<ul style="list-style-type: none"> Firmware com assinatura criptografada Criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves local ou externa) Inicialização segura Apagamento seguro Verificação de componente seguro (verificação de integridade do hardware) Raiz de confiança de silício Bloqueio do sistema (requer iDRAC9 Enterprise ou Datacenter) TPM 2.0 FIPS, certificação CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ 				
NIC integrada	2 x 1 GbE cartão LOM (opcional)				
Opções de rede	<ul style="list-style-type: none"> 1 placa OCP 3.0 (opcional) <p>Nota: o sistema permite que uma placa LOM, uma placa OCP ou ambas sejam instaladas</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 placa de interface de gerenciamento (MIC) para dar suporte à placa da unidade de processamento de dados (DPU) Dell (opcional) <p>Nota: o sistema permite que uma placa LOM ou MIC seja instalada</p>				
Opções de GPU	Com 2 x 350 W de largura dupla e 8 x 75 W de largura simples				
Portas	<table border="0"> <tr> <td> Portas frontais <ul style="list-style-type: none"> 1 porta iDRAC Direct (Micro AB USB) 1 USB 2.0 1 VGA </td> <td> Portas traseiras <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet do iDRAC dedicada 1 USB 2.0 1 x USB 3.0 1 VGA 1 serial (opcional) 1 VGA (opcional para configuração de refrigeração a líquido direta) </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Portas internas <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.0 (opcional) </td> </tr> </table>	Portas frontais <ul style="list-style-type: none"> 1 porta iDRAC Direct (Micro AB USB) 1 USB 2.0 1 VGA 	Portas traseiras <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet do iDRAC dedicada 1 USB 2.0 1 x USB 3.0 1 VGA 1 serial (opcional) 1 VGA (opcional para configuração de refrigeração a líquido direta) 	Portas internas <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.0 (opcional) 	
Portas frontais <ul style="list-style-type: none"> 1 porta iDRAC Direct (Micro AB USB) 1 USB 2.0 1 VGA 	Portas traseiras <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet do iDRAC dedicada 1 USB 2.0 1 x USB 3.0 1 VGA 1 serial (opcional) 1 VGA (opcional para configuração de refrigeração a líquido direta) 				
Portas internas <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.0 (opcional) 					
PCIe	<p>Oito slots de PCIe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Slot 1: 1 x8 de 5ª geração ou 1 x8/1 x16 de 4ª geração com altura completa, metade do comprimento ou 1 x16 4ª geração com altura e comprimento completos Slot 2: 1 x8/1 x16 de 5ª geração ou 1 x8 de 4ª geração altura completa, metade do comprimento ou 1 x16 de 5ª geração com altura e comprimento completos Slot 3: 1 x16 de 4ª geração de baixo perfil, metade do comprimento Slot 4: 1 x8 de 4ª geração de altura completa e metade do comprimento Slot 5: 1 x8/1 x16, 4ª geração com altura completa, metade do comprimento ou 1 x16 de 4ª geração altura e comprimento completos Slot 6: 1 x16 de 4ª geração de baixo perfil, metade do comprimento Slot 7: 1 x8/1 x16 de 5ª geração ou 1 x8 de 4ª geração de altura completa, metade do comprimento ou 1 x16 de 5ª geração de altura completa, comprimento completo Slot 7-SNAP: 1 x16 5ª geração com altura completa e metade do comprimento Slot 8: 1 x8 de 5ª geração ou 1 x8 de 4ª geração de altura completa, metade do comprimento 				
Sistema operacional e hypervisors	<ul style="list-style-type: none"> Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server com Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi <p>Para obter as especificações e os detalhes de interoperabilidade, acesse Dell.com/OSsupport.</p>				
Versão pronta para OEM disponível	De borda ao BIOS e à embalagem, seus servidores podem ficar como se tivessem sido projetados e desenvolvidos por você. Para ver mais informações, acesse Dell.com -> Soluções -> Soluções de OEM.				



APEX Flex on Demand

Adquira a tecnologia de que você precisa para dar suporte a seus negócios em constante mudança com pagamentos que podem ser escalados para corresponder ao uso real. Para ver mais informações,

acesse <https://www.delltechnologies.com/pt-br/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm>.

Saiba mais sobre servidores PowerEdge



Saiba mais sobre nossos servidores PowerEdge



Saiba mais sobre nossas soluções de gerenciamento de sistemas



Pesquise em nossa biblioteca de recursos



Siga os servidores PowerEdge no Twitter



Entre em contato com um especialista da Dell Technologies em vendas ou suporte



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

DESPACHO

Ao Sr.

Dejamir Sousa Silva

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção da Câmara Municipal de Imperatriz

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Diretor,

Encaminham-se os presentes autos à Vossa Senhoria para que seja realizada a análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025.

Tratam-se os autos das propostas enviadas pelos licitantes, com as documentações que comprovem o cumprimento das especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório

Após a análise os autos deverão ser remetidos ao Departamento de Licitação e Contratos para prosseguimento do feito.

Atenciosamente

Imperatriz/MA, em 29 de outubro de 2025.

Victor Gabriel Aquino da Silva
Agente de Contratação
Portaria nº 076/2024

Victor Gabriel Aquino da Silva
Recebido 29/10/25



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESPACHO

Ao Sr.

Victor Gabriel Aquino da Silva

Agente de Contratação

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Victor Gabriel,

Segue análise e manifestação técnica das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025.

Item	EMPRESA	Requisito	Atende?		Justificativa
			Sim	Não	
1					
2	IMPORIUM STORE LTDA (38.476.082/0001-18)	Microcomputador - Tipo: notebook; Padrão: Intermediário; Especificação técnica: Conforme especificações no anexo II.	X		Atende conforme solicitado
3	41.622.110 NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA (41.622.110/0001-72)	Transformador de energia 1500VA Entrada 110V/220V, saída 220V/110V	X		Atende conforme solicitado
4		Estabilizador de energia - Voltagem: bivolt; Tomadas: Com no mínimo 6 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Tensão: Tensão nominal de entrada:	X		Atende conforme solicitado



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

	FAP TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA (55.935.697/0001- 84)	115V/220V; - Tensão nominal de saída: 115V; Tipo: Estabilizador 1500 VA BIVOLT; Proteção: Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Frequência: Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); - Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta.			
5	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMÁTICA LTDA (27.414.128/0001- 58)	Nobreak - Tipo: 3 kVA; Potência mínima: 3000 VA; Tomadas: 8 de 20A, NBR 14136; Bateria: MIN DE 4 12V/17; Tensão de entrada: 115 V/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V		X	Proposta enviada é 1200VA, todavia foi solicitado de 3kva e 3000VA.
6					
7	TL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA (49.490.183/0001- 60)	Switch - Tipo: Gerenciável; Portas: min. de 48, 10/100/1000 base-T + 4 portas SFP; Memória: DRAM min. 512 MB, flash min. 256 MB. Demais especificações: Conforme especificações no anexo II. Modelo de Referência: Switch Gerenciável 52 portas Gigabit Ethernet S2352G-A Similar ou superior		X	Datasheet não condiz com especificado, memória flash solicitada no min. 256MB e DRAM min 512MB, todavia, conforme a empresa enviou a switch só possui memória flash de 32MB e DRAM de 256MB
8	ENOQUE INFORMÁTICA	Switch - Tipo: Switch; Portas: 24 portas 10/100/1000base-t (rj45); 04 portas 1000base-x (sfp) 02 portas stacking (ao serem habilitadas, desabilitam duas portas sfp); gerenciamento: gerenciamento ipv4 e ipv6 • agendamento de ações o acls o recursos de poe • servidor web http/https com suporte a ssl (secure sockets layer) e tls (transport layersecurity); interface: interface de linha de comando (cli) via sshv1, sshv2, telnet e console rs- 232 • snmp v1, v2c e v3 • diagnósticos físicos de cabeamento (cable diagnostics); desempenho: capacidade comutação de até 100gbit/s • encaminhamento de até 74,4mpps • tabela mac com 16384 endereços; memória: memória para armazenamento de até 2 firmwares		X	Switch com proposta enviada de portas ópticas, ou seja, transporta somente via fibra óptica (24 sfp port + 10 sft port), o solicitado, todavia, portas metálica (10/100/1000base-t (rj45)



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

	(16.677.622/0001-99)	(running e backup) • memória para armazenamento de até 2 configurações além da default • suporte a lldp (link layer discovery protocol) e			
9	KNERD DISTRIBUIDORA LTDA (41.621.094/0001-01)	Tablet - Armazenamento interno: mínimo 128 gb; tamanho de tela: mínimo de 10,4"; MEMÓRIA RAM: mínimo de 6 gb; Processadores: mínimo Octa-Core; Velocidade do Processador: no mínimo 2,3 GHz e 1,7 GHz; Conectividade: wifi, Bluetooth, cartão de memória, entrada p2, acesso a chip, COM CANETA. Modelo de referência: Tablet Samsung Galaxy Tab S6 similar ou superior	X		Tablet proposto não possui caneta e também não possui entrada P2 conforme solicitado, além da qualidade inferior ao solicitado
11	41.622.110 NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA (41.622.110/0001-72)	Monitor LED ou WLED IPS com área de no mínimo 23 polegadas na diagonal; Brilho de no mínimo 250 cd/m ² ; As entradas deverão ser no mínimo 01 (uma) entrada DisplayPort, 01 (uma) entrada HDMI e analógica VGA; Deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta USB 3.2 upstream e 04 (quatro) portas USB3.2 downstream; Deve possuir ajuste de altura de no mínimo 14cm, inclinação de -5° a 21°, plataforma giratória e rotação (pivô) de no mínimo 90 graus; Contraste mínimo: estático 1000:1 ou dinâmico 15000:1; Resolução nativa de 1920x1080 ou superior; No mínimo 16 milhões de cores; Deverão ser fornecidos 01 (um) cabo DisplayPort, 01 (um) cabo HDMI e 01 (um) Cabo upstream USB 3.2 Gen 1; No mínimo os seguintes ajustes de imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosso) e Posição (H/V), ajuste de imagem (fino e grosso) e posição (H/V); Compatível com os padrões ambientais: Energy Star, TCO Certified e EPEATGold; Modelo de referência: Monitor Dell Pro 24 Plus — P2425H Similar ou Superior	X		Proposta enviada foi com monitor de 22" na descrição foi solicitada de no mínimo 23"



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

Atenciosamente

Imperatriz/MA, em 30 de outubro de 2025

Dejamir Sousa Silva

Diretor Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

DESPACHO

Ao Sr.

Dejamir Sousa Silva

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção da Câmara Municipal de Imperatriz

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Diretor,

Encaminham-se os presentes autos à Vossa Senhoria para que seja realizada a análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025 para os itens 12 da empresa 44.892.039 EDINELSON JOSE PIRES, CNPJ 44.892.039/0001-36 e o item 13 da empresa CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39.581.101/0001-39.

Tratam-se os autos das propostas enviadas pelos licitantes, com as documentações que comprovem o cumprimento das especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório

Após a análise os autos deverão ser remetidos ao Departamento de Licitação e Contratos para prosseguimento do feito.

Atenciosamente

Imperatriz/MA, em 30 de outubro de 2025.

Victor Gabriel Aquino da Silva
Agente de Contratação
Portaria nº 076/2024

Victor Gabriel Aquino da Silva
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESPACHO

Ao Sr.

Victor Gabriel Aquino da Silva

Agente de Contratação

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Victor Gabriel,

Segue análise e manifestação técnica das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025.

Item	Empresa	Requisito	Atende?		Justificativa
			Sim	Não	
12	44.892.039 EDINELSON JOSE PIRES (CNPJ 44.892.039/0001- 36)	AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA; - Detecção de obstáculos omnidirecional; - Duração prolongada da bateria; - 45 min. modo Rastreo e transmissão de videos em FHD até 20 km de distância. - Sensor CMOS de 1/1,3" e ISO Nativo duplo; - Transmissão de videos em FHD até 20 km; - Gravação vertical em HDR em 4K/60 fps; - 1x Controle remoto DJI RC 2; - 3x Baterias Plus DJI Mini 4 Pro (45 min); - 1x Hub de carregamento de baterias; - 1x Bolsa; - 1x Cabo USB-C; - 5x Pares de hélices (2 na aeronave); - 18x Parafusos; - 1x Chave de fenda; - 1x Cabo de carregamento tipo C; - 1x Protetor de gimbal; - 1x Suporte das hélices.		X	O modelo proposto não atende os requisitos mínimos, uma vez que o modelo proposto é "DJI Mini 4 Pro básico" e o modelo solicitado é o "DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus (com tela)". Assim, não atende quantos aos requisitos de memória, controle com tela.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

		Modelo de referência: Drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus (com tela) BR - DJI044 similar ou superior		
13	CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (CNPJ 39.581.101/0001-39)	Impressora Multifuncional Policromática, tipo impressão laser, resolução impressão 600 x 600 dpi, tensão alimentação 110 v, velocidade impressão preto e branco mínimo 30 ppm, velocidade impressão colorida mínimo 30 ppm, bandeja dupla, características adicionais policromática, impressão frente e verso automática, conectividade usb 2.0, ethernet gigabit, wi-fi 802.11ac e wi-fi direct, tipo papel a4/a5/a6/ofício/duplo/envelope capacidade mínima 200 folhas (bandeja principal + secundária), bandeja de saída com capacidade de no mínimo 150 folhas. Modelo de referência: HP Color Laserjet Pro MFP 4303fdw similar ou superior.	X	o modelo proposto não atende os requisitos mínimos estabelecidos, pois foi solicitado impressora policromática (colorida) e de acordo com o catálogo encaminhado, a impressora proposta é somente monocromática (preto/branco)

Atenciosamente,

Imperatriz/MA, em 30 de outubro de 2025

Dejamir Sousa Silva

Diretor Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

DESPACHO

Ao Sr.

Dejamir Sousa Silva

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção da Câmara Municipal de Imperatriz

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Diretor,

Encaminham-se os presentes autos à Vossa Senhoria para que seja realizada a análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025 para os itens 09 e 10.

Tratam-se os autos das propostas enviadas pelos licitantes, com as documentações que comprovem o cumprimento das especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório

Após a análise os autos deverão ser remetidos ao Departamento de Licitação e Contratos para prosseguimento do feito.

Atenciosamente

Imperatriz/MA, em 03 de novembro de 2025.

Recebido

03/11/25

Victor Gabriel Aquino da Silva

Agente de Contratação

Portaria nº 076/2024



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESPACHO

Ao Sr.

Victor Gabriel Aquino da Silva

Agente de Contratação

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Victor Gabriel,

Segue análise e manifestação técnica das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025.

Item	Empresa	Requisito	Atende?		Justificativa
			Sim	Não	
9	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA (CNPJ 15.838.111/0001-49)	Tablet - Armazenamento interno: mínimo 128 gb; tamanho de tela: mínimo de 10,4"; MEMÓRIA RAM: mínimo de 6 gb; Processadores: mínimo Octa-Core; Velocidade do Processador: no mínimo 2,3 GHz e 1,7 GHz; Conectividade: wifi, Bluetooth, cartão de memória, entrada p2, acesso a chip, COM CANETA. Modelo de referência: Tablet Samsung Galaxy Tab S6 similar ou superior		X	A velocidade do processador enviado pelo fornecedor segundo datasheet é 2.0GHz e 1.8 GHz , sendo inferior ao solicitado, uma vez que o processador solicitado no edital e de no mínimo 2.3 GHz e 1.7 GHz
10	PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.012.469/0001-27)	Servidor Gabinete no formato horizontal, compatível com trilhos deslizantes e com suporte articulado de gerenciamento de cabos para instalação em rack		X	Não atende os requisitos mínimos solicitados, pois a proposta enviada contém somente 96GB de Memória, todavia,



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

		de 19; Altura máxima de 5u e profundidade máxima de 60cm. Conforme especificações no anexo II. Modelo de referência: Servidor Rack Dell PowerEdge R760 ou superior			edital solicita que o servidor possua no mínimo 128GB de memória
--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,

Imperatriz/MA, em 05 de novembro de 2025

Dejamir Sousa Silva

Diretor Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção

Página 2 de 1



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



DESPACHO

Ao Sr.

Dejamir Sousa Silva

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção da Câmara Municipal de Imperatriz

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Diretor,

Após manifestação da empresa PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.012.469/0001-27) via e-mail, encaminham-se os presentes autos à Vossa Senhoria para que seja realizada a reanálise técnica acerca das documentações enviadas pela referida empresa do Pregão Eletrônico nº 012/2025 para o item 10.

Tratam-se os autos das propostas enviadas pelos licitantes, com as documentações que comprovem o cumprimento das especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório

Após a análise os autos deverão ser remetidos ao Departamento de Licitação e Contratos para prosseguimento do feito.

Atenciosamente

Imperatriz/MA, em 06 de novembro de 2025.

Victor Gabriel Aquino da Silva
Agente de Contratação
Portaria nº 076/2024

*Recebido
06/11/25*



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO
DESPACHO

Ao Sr.

Victor Gabriel Aquino da Silva

Agente de Contratação

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Victor Gabriel,

Segue análise e manifestação técnica das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025.

Item	Empresa	Requisito	Atende?		Justificativa
			Sim	Não	
10	PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.012.469/0001-27)	Servidor Gabinete no formato horizontal, compatível com trilhos deslizantes e com suporte articulado de gerenciamento de cabos para instalação em rack de 19; Altura máxima de 5u e profundidade máxima de 60cm. Conforme especificações no anexo II. Modelo de referência: Servidor Rack Dell PowerEdge R760 ou superior	X		Após reanálise, foi verificado que o modelo proposto atende todos os requisitos solicitados. Conforme a empresa demonstrou no e-mail, não havia sido observado que o modelo já continha uma memória soldada de 32GB, o que, somando com os outros 96GB, perfazem os 128GB que foram solicitados.

Atenciosamente

Imperatriz/MA, em 10 de novembro de 2025

Dejamir Sousa Silva

Diretor Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

DESPACHO

Ao Sr.

Dejamir Sousa Silva

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção da Câmara Municipal de Imperatriz

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Diretor,

Encaminham-se os presentes autos à Vossa Senhoria para que seja realizada a análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025 para os itens 01, 06 da empresa W E COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 52.246.769/0001-98; 08 da empresa TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 28.880.531/0002-16 e 11 da empresa MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA, CNPJ 15.838.111/0001-49.

Tratam-se os autos das propostas enviadas pelos licitantes, com as documentações que comprovem o cumprimento das especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório

Após a análise os autos deverão ser remetidos ao Departamento de Licitação e Contratos para prosseguimento do feito.

Atenciosamente

Imperatriz/MA, em 05 de novembro de 2025.

Victor Gabriel Aquino da Silva
Agente de Contratação
Portaria nº 076/2024

Dejamir Sousa Silva
Dejamir Sousa Silva



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESPACHO

Ao Sr.

Victor Gabriel Aquino da Silva

Agente de Contratação

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Victor Gabriel,

Segue análise e manifestação técnica das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025.

Item	Empresa	Requisito	Atende ?		Justificativa
			Sim	Não	
1	W E COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.246.769/0001-98)	Microcomputador - Tipo: Desktop; Padrão: Intermediário; Especificação técnica: Conforme especificações no anexo II.	X		Atende perfeitamente às especificações solicitadas
6	W E COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.246.769/0001-98)	Scanner - Velocidade de captura: Mínimo de 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em preto e branco e em cores no modo simplex; Conectividade: Compatível com USB 2.0; USB 3.0; e Wi-fi; Acompanha: drivers e software para digitalização de fotografias, textos e imagens, software para gerenciamento do módulo digitalizador e software OCR para geração de textos a partir de itens digitalizados, compatíveis com sistemas operacionais Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e MAC OS; Compatível: sistemas	X		Atende perfeitamente às especificações solicitadas



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

		operacionais windows 7, windows 10, windows server 2008, windows server 2012, MAC OS e Linux.; Velocidades de produção: Mínimo de 50 páginas por minuto a 200 dpi (paisagem, tamanho A4, preto e branco/tom de cinza/colorido); Tecnologia de digitalização: CCD duplo; Profundidade da saída em tons de cinza de 256 níveis (8 bits); profundidade da captura em cores de 48 bits (16 x 3); profundidade de bit de saída de cores de 24 bits (8 x 3); Resolução óptica: 600 dpi; Resolução de saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 dpi; Painel de controle do operador: Display de LCD gráfico com quatro botões de controle do operador; Volume diário recomendado: Mínimo de 5.000 Páginas por dia.		
8	TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 28.880.531/0002- 16)	Switch - Tipo: Switch; Portas: 24 portas 10/100/1000base-t (rj45); 04 portas 1000base-x (sfp) 02 portas stacking (ao serem habilitadas, desabilitam duas portas sfp); gerenciamento: gerenciamento ipv4 e ipv6 • agendamento de ações o acls o recursos de poe • servidor web http/https com suporte a ssl (secure sockets layer) e tls (transport layersecurity); interface: interface de linha de comando (cli) via sshv1, sshv2, telnet e console rs- 232 • snmp v1, v2c e v3 • diagnósticos físicos de cabeamento (cable diagnostics); desempenho: capacidade comutação de até 100gbit/s • encaminhamento de até 74.4mpps • tabela mac com 16384 endereços; memória: memória para armazenamento de até 2 firmwares (running e backup) • memória para armazenamento de até 2 configurações além da default • suporte a lldp (link layer discovery protocol) e lldp- med • endereço ip estático ou dinâmico (dhcp/bootp).	X	Não atende o requisito de capacidade comutação até 100gbit/s (modelo proposto possui até 56gbit/s de comutação), a tabela de Macs não tem especificação no datasheet, não sendo possível aferir se atende os requisitos mínimos do edital, e o modelo proposto não possui recurso de PoE, conforme solicitado no edital



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

11	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA (CNPJ 15.838.111/0001 -49)	Monitor LED ou WLED IPS com área de no mínimo 23 polegadas na diagonal. Brilho de no mínimo 250 cd/m ² ; As entradas deverão ser no mínimo 01 (uma) entrada DisplayPort, 01 (uma) entrada HDMI e analógica VGA; Deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta USB 3.2 upstream e 04 (quatro) portas USB3.2 downstream; Deve possuir ajuste de altura de no mínimo 14cm, inclinação de -5° a 21°, plataforma giratória e rotação (pivô) de no mínimo 90 graus; Contraste mínimo: estático 1000:1 ou dinâmico 15000:1; Resolução nativa de 1920x1080 ou superior; No mínimo 16 milhões de cores; Deverão ser fornecidos 01 (um) cabo DisplayPort, 01 (um) cabo HDMI e 01 (um) Cabo upstream USB 3.2 Gen 1; No mínimo os seguintes ajustes de imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosso) e Posição (H/V), ajuste de imagem (fino e grosso) e posição (H/V); Compatível com os padrões ambientais: Energy Star, TCO Certified e EPEATGold; Modelo de referência: Monitor Dell Pro 24 Plus — P2425H Similar ou Superior	X	Não atende conforme solicitado, pois o modelo proposto, conforme datasheet não contém portas USB e DisplayPort, conforme solicitado no edital
----	--	--	---	---

Atenciosamente,

Imperatriz/MA, em 06 de novembro de 2025

Dejamir Sousa Silva

Diretor Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

DESPACHO

Ao Sr.

Dejamir Sousa Silva

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção da Câmara Municipal de Imperatriz

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Diretor,

Encaminham-se os presentes autos à Vossa Senhoria para que seja realizada a análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025 para o item 07 da empresa ENOQUE INFORMATICA LTDA, CNPJ 16.677.622/0001-99.

Tratam-se os autos das propostas enviadas pelos licitantes, com as documentações que comprovem o cumprimento das especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório

Após a análise os autos deverão ser remetidos ao Departamento de Licitação e Contratos para prosseguimento do feito.

Atenciosamente

Imperatriz/MA, em 06 de novembro de 2025.

Victor Gabriel Aquino da Silva
Agente de Contratação
Portaria nº 076/2024

Victor Gabriel Aquino da Silva
06/11/25



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESPACHO

Ao Sr.

Victor Gabriel Aquino da Silva

Agente de Contratação

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Victor Gabriel,

Segue análise e manifestação técnica das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025.

Item	Empresa	Requisito	Atende?		Justificativa
			Sim	Não	
7	ENOQUE INFORMATICA LTDA (CNPJ 16.677.622/0001-99)	Switch - Tipo: Gerenciável; Portas: min. de 48, 10/100/1000 base-T + 4 portas SFP; Memória: DRAM min. 512 MB, flash min. 256 MB. Demais especificações: Conforme especificações no anexo II.		X	Switch ofertada não é gerenciável, segundo datasheet enviado (Switch Não-Gerenciável de 48 Portas Gigabit), edital solicita um switch gerenciável

Atenciosamente,

Imperatriz/MA, em 06 de novembro de 2025

Dejamir Sousa Silva

Diretor Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

DESPACHO

Ao Sr.

Dejamir Sousa Silva

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção da Câmara Municipal de Imperatriz

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Diretor,

Encaminham-se os presentes autos à Vossa Senhoria para que seja realizada a análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025 para os itens 05 da empresa LUGATH COMERCIO LTDA, CNPJ 27.912.769/0001-32; 08 da empresa LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO, CNPJ 49.300.396/0001-81 e 11 da empresa REDE WEB INTERNET LTDA, CNPJ 38.033.895/0001-33.

Tratam-se os autos das propostas enviadas pelos licitantes, com as documentações que comprovem o cumprimento das especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório

Após a análise os autos deverão ser remetidos ao Departamento de Licitação e Contratos para prosseguimento do feito.

Atenciosamente

Imperatriz/MA, em 10 de novembro de 2025.

26/11/2025
[Handwritten signature]

Victor Gabriel Aquino da Silva
Agente de Contratação
Portaria nº 076/2024



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESPACHO

Ao Sr.

Victor Gabriel Aquino da Silva

Agente de Contratação

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Victor Gabriel,

Segue análise e manifestação técnica das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025.

Item	Empresa	Requisito	Atende?		Justificativa
			Sim	Não	
5	LUGATH COMERCIO LTDA (CNPJ 27.912.769/0001-32)	Nobreak - Tipo: 3 kVA; Potência mínima: 3000 VA; Tomadas: 8 de 20A, NBR 14136; Bateria: MIN DE 4 12V/17; Tensão de entrada: 115 V/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Demais especificações: conforme anexo II.		X	O Modelo proposto não atende os requisitos mínimos, uma vez que fora solicitado "no mínimo 4 Baterias de 12V/17", todavia, o modelo proposto, conforme datasheet, só possui uma bateria, sendo inferior ao mínimo solicitado, pois 4 baterias possui uma capacidade de carga maior em caso de queda de energia do que somente 1 bateria.
8	LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO (CNPJ 49.300.396/0001-81)	Switch - Tipo: Switch; Portas: 24 portas 10/100/1000base-t (rj45); 04 portas 1000base-x (sfp) 02 portas stacking (ao serem habilitadas, desabilitam duas portas sfp); gerenciamento: gerenciamento ipv4 e ipv6 • agendamento de ações o acis o recursos de poe • servidor web http/https com suporte a ssl (secure sockets layer) e tls (transport layersecurity); interface: interface		X	o modelo proposto não atende os requisitos mínimos estabelecidos, pois foi solicitado switch com "recursos de poe". Porém, o modelo proposto, conforme datasheet e especificações, não possui o recurso PoE.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

		de linha de comando (cli) via sshv1, sshv2, telnet e console rs- 232 • snmp v1, v2c e v3 • diagnósticos físicos de cabeamento (cable diagnostics); desempenho: capacidade comutação de até 100gbit/s • encaminhamento de até 74.4mpps • tabela mac com 16384 endereços; memória: memória para armazenamento de até 2 firmwares (running e backup) • memória para armazenamento de até 2 configurações além da default • suporte a lldp (link layer discovery protocol) e lldp- med • endereço ip estático ou dinâmico (dhcp/bootp).		O que o torna o modelo proposto inferior ao mínimo solicitado.
11	REDE WEB INTERNET LTDA (CNPJ 38.033.895/0001-33)	Monitor LED ou WLED IPS com área de no mínimo 23 polegadas na diagonal; Brilho de no mínimo 250 cd/m2; As entradas deverão ser no mínimo 01 (uma) entrada DisplayPort, 01 (uma) entrada HDMI e analógica VGA; Deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta USB 3.2 upstream e 04 (quatro) portas USB3.2 downstream; Deve possuir ajuste de altura de no mínimo 14cm, inclinação de -5° a 21°, plataforma giratória e rotação (pivô) de no mínimo 90 graus; Contraste mínimo: estático 1000:1 ou dinâmico 15000:1; Resolução nativa de 1920x1080 ou superior; No mínimo 16 milhões de cores; Deverão ser fornecidos 01 (um) cabo DisplayPort, 01 (um) cabo HDMI e 01 (um) Cabo upstream USB 3.2 Gen 1; No mínimo os seguintes ajustes de imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro) e Posição (H/V), ajuste de imagem (fino e grosso) e posição (H/V); Compatível com os padrões ambientais: Energy Star, TCO Certified e EPEATGold; Modelo de referência: Monitor Dell Pro 24 Plus — P2425H Similar ou Superior	X	Atende perfeitamente aos requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório

Atenciosamente,

Imperatriz/MA, em 11 de novembro de 2025

Dejamir Sousa Silva

Diretor Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



DESPACHO

Ao Sr.

Dejamir Sousa Silva

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção da Câmara Municipal de Imperatriz

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Diretor,

Encaminham-se os presentes autos à Vossa Senhoria para que seja realizada a análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025 para os itens 05 da empresa ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.531.571/0001-02; 07 da empresa G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 33.279.320/0001-81 e 09 da empresa SOS MICROS COMERCIO INFORMATICA LTDA, CNPJ 59.773.077/0001-47.

Tratam-se os autos das propostas enviadas pelos licitantes, com as documentações que comprovem o cumprimento das especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório

Após a análise os autos deverão ser remetidos ao Departamento de Licitação e Contratos para prosseguimento do feito.

Atenciosamente

Imperatriz/MA, em 12 de novembro de 2025.

Victor Gabriel Aquino da Silva
Agente de Contratação
Portaria nº 076/2024

Recebido
12/11/25



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESPACHO

Ao Sr.

Victor Gabriel Aquino da Silva

Agente de Contratação

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Victor Gabriel,

Segue análise e manifestação técnica das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025.

Item	Empresa	Requisito	Atende?		Justificativa
			Sim	Não	
05	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.531.571/0001-02)	Nobreak - Tipo: 3 kVA; Potência mínima: 3000 VA; Tomadas: 8 de 20A, NBR 14136; Bateria: MIN DE 4 12V/17; Tensão de entrada: 115 V/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Demais especificações: conforme anexo II.		X	Atende perfeitamente aos requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório
08	G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 33.279.320/0001-81)	Switch - Tipo: Switch; Portas: 24 portas 10/100/1000base-t (rj45); 04 portas 1000base-x (sfp) 02 portas stacking (ao serem habilitadas, desabilitam duas portas sfp); gerenciamento: gerenciamento ipv4 e ipv6 • agendamento de ações o acls o recursos de poe • servidor web http/https com suporte a ssl (secure sockets layer) e tls (transport layersecurity); interface: interface de linha de comando (cli) via sshv1, sshv2, telnet e console rs- 232 • snmp v1, v2c e v3 • diagnósticos físicos de cabeamento (cable diagnostics); desempenho: capacidade comutação de até 100gbit/s •		X	Atende perfeitamente aos requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

		encaminhamento de até 74.4mpps • tabela mac com 16384 endereços; memória: memória para armazenamento de até 2 firmwares (running e backup) • memória para armazenamento de até 2 configurações além da default • suporte a lldp (link layer discovery protocol) e lldp- med • endereço ip estático ou dinâmico (dhcp/bootp).			
09	SOS MICROS COMERCIO INFORMATICA LTDA (CNPJ 59.773.077/0001-47)	Tablet - Armazenamento interno: mínimo 128 gb; tamanho de tela: mínimo de 10,4"; MEMÓRIA RAM: mínimo de 6 gb; Processadores: mínimo Octa-Core; Velocidade do Processador: no mínimo 2,3 GHz e 1,7 GHz; Conectividade: wifi, Bluetooth, cartão de memória, entrada p2, acesso a chip, COM CANETA. Modelo de referência: Tablet Samsung Galaxy Tab S6 similar ou superior	X		O Modelo proposto não atende os requisitos mínimos de velocidade do Processador, pois foi solicitado no mínimo 2,3 GHz e 1,7 GHz, e o modelo proposto, conforme datasheet só possui velocidade de processamento de 2.0 GHz + 1.8 GHz, ou seja, inferior ao mínimo solicitado.

Atenciosamente,

Imperatriz/MA, em 12 de novembro de 2025

Dejamir Sousa Silva

Diretor Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



DESPACHO

Ao Sr.

Dejamir Sousa Silva

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção da Câmara Municipal de Imperatriz

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Diretor,

Encaminham-se os presentes autos à Vossa Senhoria para que seja realizada a análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025 para o item 09 da empresa M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.414.128/0001-58.

Tratam-se os autos das propostas enviadas pelos licitantes, com as documentações que comprovem o cumprimento das especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório

Após a análise os autos deverão ser remetidos ao Departamento de Licitação e Contratos para prosseguimento do feito.

Atenciosamente

Imperatriz/MA, em 14 de novembro de 2025.

Victor Gabriel Aquino da Silva
Agente de Contratação
Portaria nº 076/2024

RECORRIDO
14/11/25



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESPACHO

Ao Sr.

Victor Gabriel Aquino da Silva

Agente de Contratação

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Victor Gabriel,

Segue análise e manifestação técnica das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025.

Item	Empresa	Requisito	Atende?		Justificativa
			Sim	Não	
09	M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.414.128/0001-58)	Tablet - Armazenamento interno: mínimo 128 gb; tamanho de tela: mínimo de 10,4"; MEMÓRIA RAM: mínimo de 6 gb; Processadores: mínimo Octa-Core; Velocidade do Processador: no mínimo 2,3 GHz e 1,7 GHz; Conectividade: wifi, Bluetooth, cartão de memória, entrada p2, acesso a chip, COM CANETA. Modelo de referência: Tablet Samsung Galaxy Tab S6 similar ou superior		X	O modelo proposto não atende os requisitos mínimos, uma vez que o mesmo só possui 4gb de memória ram sendo os outros 2gb virtuais, o que acarreta em uma diminuição de velocidade de processamento, comprometendo efetivamente a eficiência e eficácia do produto. Assim sendo, conforme solicitado na licitação, o produto deveria ter no mínimo 6GB de memória ram e não 4Gb + 2GB virtuais, pois essa configuração compromete tanto a capacidade de armazenamento quanto a capacidade de processamento, pois a memória virtual é criada a



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

				partir do armazenamento interno, e por isso, tem um desempenho mais lento e não atende os requisitos mínimos exigidos.
--	--	--	--	--

Atenciosamente,

Imperatriz/MA, em 18 de novembro de 2025

Dejamir Sousa Silva

Diretor Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



DESPACHO

Ao Sr.

Dejamir Sousa Silva

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção da Câmara Municipal de Imperatriz

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Diretor,

Encaminham-se os presentes autos à Vossa Senhoria para que seja realizada a análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025 para o item 09 da empresa REDE WEB INTERNET LTDA, CNPJ 38.033.895/0001-33.

Tratam-se os autos das propostas enviadas pelos licitantes, com as documentações que comprovem o cumprimento das especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório

Após a análise os autos deverão ser remetidos ao Departamento de Licitação e Contratos para prosseguimento do feito.

Atenciosamente

Imperatriz/MA, em 24 de novembro de 2025.

Victor Gabriel Aquino da Silva
Agente de Contratação
Portaria nº 076/2024

RECORRIDO

29/11/25



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESPACHO

Ao Sr.

Victor Gabriel Aquino da Silva

Agente de Contratação

Assunto: Solicitação de análise e manifestação técnica acerca das documentações enviadas Pregão Eletrônico nº 012/2025

Senhor Victor Gabriel,

Segue análise e manifestação técnica das documentações enviadas do Pregão Eletrônico nº 012/2025.

Item	Empresa	Requisito	Atende?		Justificativa
			Sim	Não	
09	REDE WEB INTERNET LTDA (CNPJ 38.033.895/0001-33)	Tablet - Armazenamento interno: mínimo 128 gb; tamanho de tela: mínimo de 10,4"; MEMÓRIA RAM: mínimo de 6 gb; Processadores: mínimo Octa-Core; Velocidade do Processador: no mínimo 2,3 GHz e 1,7 GHz; Conectividade: wifi, Bluetooth, cartão de memória, entrada p2, acesso a chip, COM CANETA. Modelo de referência: Tablet Samsung Galaxy Tab S6 similar ou superior	X		O Modelo proposto atende perfeitamente todos os requisitos estabelecidos no edital

Atenciosamente,

Imperatriz/MA, em 24 de novembro de 2025

Dejamir Sousa Silva

Diretor Departamento de Tecnologia da Informação e Manutenção



PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**HABILITAÇÃO
EMPRESA
G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 33.279.320/0001-81**



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

53203550041

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: **G.I. COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DFP2500227014

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

BRASILIA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

7 Outubro 2025

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/149.054-8	DFP2500227014	06/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
046.473.231-02	GABRIEL FERREIRA XAVIER	07/10/2025 10:59:36

Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

VENTVRIS VENTIS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2842661 em 07/10/2025 da Empresa G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 33279320000181 e protocolo DFP2500227014 - 06/10/2025. Autenticação: 4738BDACB6726C612616691AF6169D6DBF38C5. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 25/149.054-8 e o código de segurança oq24. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 1234
Proc. 008/2025

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
G I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ N.º 33.279.320/0001-81**

GABRIEL FERREIRA XAVIER, nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, nascido em 31/03/1996, nº do CPF: 046.473.231-02, identidade: 07344264671, órgão expedidor: Detran DF, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): QUADRA SQS 410 BLOCO N SN APARTAMENTO 101 ASA SUL- BRASILIA DF, CEP: 70.276-140

Únicos sócios da sociedade empresária, **G I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA** e adotara o nome Fantasia de **G I SOLUCOES TECNOLOGICAS**, e tem sede e domicílio sito a: **QUADRA SQS 410 BLOCO N APARTAMENTO 101 ASA SUL- BRASILIA DF, CEP: 70.276-140** com seu Contrato devidamente arquivado na Junta Comercial Do Distrito Federal, sob o NIRE N.º **53203550041** e inscrita no CNPJ/MF n.º **33.279.320/0001-81**, estabelecida, a sito **QUADRA SQS 410 BLOCO N APARTAMENTO 101 ASA SUL- BRASILIA DF, CEP: 70.276-140** Resolve pelo presente instrumento particular, alterar e consolidar seu contrato, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A Empresa altera o objeto para: **COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, PROMOCAO DE VENDAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, INSTALACOES DE REDES DE TELECOMUNICACOES E DE COMUNICACAO DE DADOS.**

CLAUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social e alteração contratual desde que não alteradas por este instrumento.



CONSOLIDAÇÃO

A partir desta data pelo instrumento de Consolidação, a sociedade passa a reger pelas cláusulas, condições e redações seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial: **G I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA** e adotara o nome Fantasia de **G I SOLUCOES TECNOLOGICAS**, e tem sede e domicílio sito a: **QUADRA SQS 410 BLOCO N APARTAMENTO 101 ASA SUL- BRASILIA DF, CEP: 70.276-140**

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil reais), dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), cada uma, já totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

Sócios	Nº de quotas	Valor das quotas R\$	Quotas (%)
GABRIEL FERREIRA XAVIER	30.000	30.000,00	100
Total	30.000	30.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA QUARTA - O objeto é:

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, PROMOCAO DE VENDAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REPARACAO E





MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,INSTALACOES DE REDES DE TELECOMUNICACOES E DE COMUNICACAO DE DADOS.

CLAUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em **08 de Abril de 2019** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SETIMA - Se for de interesse de uma das Sócios se retirar da Sociedade, será feito um balanço de resultado econômico, e repassara o correspondente as cotas respectivas sendo elas positivas. Em caso de prejuízo, este também será dividido.

CLAUSULA OITAVA - Ao vender as cotas, estas não poderão ser majoradas sob qualquer argumento, valendo tão somente o correspondente a cada cota, após o balanço da empresa.

CLAUSULA NONA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLAUSULA DECIMA - Ao término da cada exercício, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A administração da sociedade caberá ao sócio, **GABRIEL FERREIRA XAVIER**, com os poderes e atribuições de gerenciar e administrar, ficando, inclusive, autorizado para o uso do nome empresarial. Entretanto, é expressamente vedado, seu uso em negócios alheios ao objeto social, como também, assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização prévia dos demais sócios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício os sócios deliberarão sobre as contas e designarão o(s) administrador (es) quando for o caso.





CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não estar (ao) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA SETIMA - Fica eleito o foro Brasília - DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste.

E por estarem assim justos assinam o presente instrumento em Via única.

Brasília - DF 03 de outubro de 2025.

GABRIEL FERREIRA XAVIER



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal




Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/149.054-8	DFP2500227014	06/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
046.473.231-02	GABRIEL FERREIRA XAVIER	07/10/2025 10:59:36

Assinado utilizando assinaturas avançadas g:ub

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, de CNPJ 33.279.320/0001-81 e protocolado sob o número 25/149.054-8 em 06/10/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2842661, em 07/10/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador DANILO LIMA RIBEIRO.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
046.473.231-02	GABRIEL FERREIRA XAVIER	07/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
046.473.231-02	GABRIEL FERREIRA XAVIER	07/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/10/2025



Documento assinado eletronicamente por DANILO LIMA RIBEIRO, Servidor(a) Público(a), em 07/10/2025, às 11:13.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da [jucis/df](http://jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 25/149.054-8.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
017.057.021-55	FABIANNE RAISSA DA FONSECA

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

VENTURIS VENTIS

Brasília, terça-feira, 07 de outubro de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2842661 em 07/10/2025 da Empresa G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 33279320000181 e protocolo DFP2500227014 - 06/10/2025. Autenticação: 4738BDACB6726C612616691AF6169D6DBF38C5. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 25/149.054-B e o código de segurança oqZ4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CÂMARA MUNICIPAL DO
IMPERATRIZ - MA
Fls. 1241
Proc. 068/2025

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.279.320/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/04/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
33.279.320 GABRIEL FERREIRA XAVIER

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
73.19-0-02 - Promoção de vendas
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO Q SQS 410 BLOCO N	NÚMERO SN	COMPLEMENTO BLOCO N;APT 101
--	-----------	---------------------------------------

CEP 70.276-140	BARRIO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GABRIELXAVIER2016@GMAIL.COM	TELEFONE (61) 9321-7923
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/04/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/08/2025 às 08:07:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.279.329/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/04/2019	
NOME EMPRESARIAL G.I. COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
NOME DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) G.I. SOLUCOES TECNOLOGICAS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.50-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-0-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 73.18-4-03 - Promoção de vendas 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.13-4-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
ENDEREÇO Q 508 410 BLOCO N	NÚMERO SN	COMPLEMENTO BLDGO N:APT 101	
CEP 70.276-140	MUNICÍPIO ASA SUL	ESTADO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO GABRIELXAVIER2016@GMAIL.COM		TELEFONE (BR) 9321-7923	
NOME EMPRESARIAL RESPONSÁVEL (RFB) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/04/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/10/2025 às 12:08:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
 Fil. 18243
 Procc. 068/2019
 QR CODE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÁNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º FICHA E CÓPIA DO
 GABRIEL FERREIRA XAVIER

1ª FICHA
 02/10/2019

1º ENDEREÇO LOCAL DE NASCIMENTO
 S/O3, 1996, BRASÍLIA, DF

AN DATA CADASTRO 04/04/2024 AN VALIDADE 04/04/2024 SEX M F **D**

AN DATA EXPIRAÇÃO DO CURSO DE INSTRUÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS
 01/07/2026 263393

AN CPF 046.473.231-02 AN CNH 07346294621 AN COT Nº 8

ASSINATURA
 BRASILEIRO(A)

TIPO(A)
 ANTONIO LUCRÍCIO XAVIER PEREIRA
 FÁTIMA CRISTINA FERREIRA XAVIER

3. ASSINATURA DO PORTADOR

2779493678



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

	0	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ACC													
A													
B1													
B2													
C													
C1													

4. OBSERVAÇÕES

5. ENDEREÇO

LOCAL
 GOIÁS, GO

SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES
 024050706
 0471933248

GOIÁS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.
 2779493678

2779493678



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 33.279.320 GABRIEL FERREIRA XAVIER
CNPJ: 33.279.320/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:10:51 do dia 17/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/01/2026.

Código de controle da certidão: **7903.1209.CD5E.FA06**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 17/07/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

GABRIEL FERREIRA XAVIER 04647323102
33.279.320/0001-81

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/07/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.G2M1.N4JR.34YT.91I9.00I1**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF	CPF/CNPJ	DataConcessão	FAC - Número do Protocolo	Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte	
08.412.151/001-99	33.279.320/0001-81	16/07/2025	601026/35	EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	
Denominação social		Título do Estabelecimento - Nome Fantasia		Situação Cadastral	Data Situação
33.279.320 GABRIEL FERREIRA XAVIER		***		ATIVO	16/07/2025
Endereço			Bairro	Cidade	UF CEP
SQS 410 BLOCO N S/N BLOCO N/APT 101			ASA SUL	BRASILIA	DF 70276140

Qualificação do Contribuinte ICMS			Qualificação do Contribuinte ISS		
Regime de Tributação		Data de enquadramento	Regime de Tributação		Data de enquadramento
SIMEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL		16/07/2025	SIMEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL		16/07/2025
Descrição Atividade Econômica Principal		Código da Atividade	Data de Início de Atividade	CÂMARA MUNICIPAL IMPERATRIZ - MA Fls. 1247 Data de Emissão: 06/08/2025	
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		G474400100	16/07/2025	Descrição Atividade Econômica Principal Código da Atividade Data de Início de Atividade	
Atividades secundárias			Descrição Atividade Econômica Principal Código da Atividade Data de Início de Atividade		
Descrição Atividade Econômica		Código da Atividade	Data de Início de Atividade	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA F432150000 16/07/2025	
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL		G474409900	16/07/2025	Atividades secundárias	
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		G475120100	16/07/2025	Descrição Atividade Econômica Código da Atividade Data de Início de Atividade	
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO		G475210000	16/07/2025	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL F433040400 16/07/2025	
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO		G475390000	16/07/2025	OBRAS DE ALVENARIA F439910300 16/07/2025	
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO		G475470300	16/07/2025	PROMOÇÃO DE VENDAS M731900200 16/07/2025	

Este documento foi emitido no dia 29/08/2025 na Internet pelo portal Agenci@Net



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 29/10/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

GABRIEL FERREIRA XAVIER 04647323102
33.279.320/0001-81

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 29/10/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.VGSB.BLGQ.P3F2.164M.L3Z6**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



CERTIDÃO Nº: 298104486822025
NOME: G. J. COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
ENDEREÇO: SQS 410 BLOCO N BLOCO N; APT 101 SIN
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 33.279.320/0001-81
CF/DF: 0841215100199
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 22 de dezembro de 2025. *

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.279.320/0001-81
Razão Social: GABRIEL FERREIRA XAVIER
Endereço: QD SQ 16 QU 13 42 / CENTRO / CIDADE OCIDENTAL / GO / 72880-612

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/10/2025 a 14/11/2025

Certificação Número: 2025101619266398040346

Informação obtida em 30/10/2025 16:37:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 33.279.320 GABRIEL FERREIRA XAVIER (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.279.320/0001-81

Certidão n°: 40923802/2025

Expedição: 17/07/2025, às 15:14:42

Validade: 13/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 33.279.320 GABRIEL FERREIRA XAVIER (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.279.320/0001-81, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA
CEP. 36.585-000 MG – ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa 33.279.320 GABRIEL FERREIRA XAVIER, inscrita no CNPJ sob o nº 33.279.320/0001-81, com sede na Q SQ 16 quadra 13, casa 42, centro – CEP: 72.880-612 - Cidade Ocidental/GO forneceu 02 (dois) switch Marca/Modelo: TP-LINK TL-SG3428 V2.20, em caráter emergencial, para Sede da Prefeitura Municipal de Pedra do Anta/MG, conforme Dispensa Eletrônica nº 002/2025.

Informamos ainda que o fornecimento acima referido foi efetivado dentro do prazo e conforme especificações que constam no Termo de Referência, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pedra do Anta, 08 de abril de 2025.

EDUARDO JOSE
VIANA:166919896
00

Assinado de forma digital por
EDUARDO JOSE
VIANA:16691989600
Dados: 2025.04.08 10:37:19
-03'00'

Eduardo José Viana
Prefeito Municipal
Município de Pedra do Anta
CNPJ: 18.133.439/0001-58



PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**HABILITAÇÃO E VALIDAÇÃO
EMPRESA
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CNPJ: 55.935.697/0001-84**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 55.935.697/0001-84
Razão Social: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
Nome Fantasia: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/07/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vinculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/04/2026	Automática
FGTS	Validade:	20/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/05/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/12/2025
Receita Municipal	Validade:	14/02/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 55.935.697/0001-84
Razão Social: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
Nome Fantasia: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA	2	18/08/2025
C7 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1	23/08/2025
FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE	5	-
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM	3	26/11/2026
COLEGIO DOM PEDRO II	4	26/03/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 55.935.697/0001-84
Razão Social: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
Nome Fantasia: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 55.935.697/0001-84
Razão Social: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
Nome Fantasia: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 55.935.697/0001-84
Razão Social: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
Nome Fantasia: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/12/2025 12:37:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA**
CNPJ: **55.935.697/0001-84**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA

A FAP Tecnologia e Soluções LTDA, inscrito no CNPJ nº 55.935.697.0001/84, sediada em R 1130 Nº 365, Quadra 228 Lote 22 – CEP 74.180-090 – SETOR MARISTA – GOIÂNIA GO, por intermédio de seu representante legal o Sr. Frederico da Costa Batista, portador da Carteira de Identidade Nº 5213770 e do CPF Nº 008.312.571-05, e seu **Contador Responsável** infra-assinado, em atendimento ao disposto no Edital de Licitação modalidade Pregão Eletrônico, declara sob as penas da lei e para fins de habilitação no processo licitatório em epígrafe, em cumprimento ao exigido no **edital**, que sua situação econômico-financeira, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2024, encontra-se em conformidade com as exigências do Edital do Termo de Referência.

Atesto, com base nas demonstrações contábeis e nos coeficientes de análises devidamente apurados, que os Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) da empresa satisfazem as condições editalícias. Os resultados detalhados desses índices estão apresentados no documento "02.3 - COEFICIENTES DE ANÁLISES 2024 - ASSINADO.pdf", que acompanha esta declaração e demonstra que todos os índices são superiores ou iguais a 1,00.

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA atende integralmente às exigências de Qualificação Econômico-Financeira dispostas no edital e seus anexos. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Declaro, que a FAP TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA se enquadra como microempresa nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes do art. 3º da mesma Lei, bem como nos §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;

Goiânia, 24 de novembro de 2025

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
GO-025317/O-1

FREDERICO DA COSTA BATISTA
CPF Nº 008.312.571-05

DECLARAÇÃO UNIFICADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA

A FAP Tecnologia e Soluções LTDA, inscrito no CNPJ nº 55.935.697.0001/84, sediada em R 1130 Nº 365, Quadra 228 Lote 22 – CEP 74.180-090 – SETOR MARISTA – GOIÂNIA GO, por intermédio de seu representante legal o Sr. Frederico da Costa Batista, portador da Carteira de Identidade Nº 5213770 e do CPF Nº 008.312.571-05, em atendimento ao disposto no Edital de Licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº **012/2025**, **DECLARA sob as penas da lei:**

- a) que atende aos requisitos de habilitação, tem pleno conhecimento do objeto da licitação, das condições contratuais estabelecidas no edital e seus anexos, comprometendo-se a cumpri-los integralmente, conforme art. 63, I da Lei nº 14.133/2021;
- b) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (art. 68, VI da Lei nº 14.133/2021);
- c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, comprometendo-se a informar imediatamente qualquer fato superveniente que altere as declarações prestadas, especialmente quanto a vínculos de parentesco ou sanções aplicadas à empresa, conforme art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021;
- d) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021);
- e) que se enquadra como microempresa nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes do art. 3º da mesma Lei, bem como nos §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;
- f) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021);

- g) que cumpre integralmente as obrigações trabalhistas e previdenciárias, não possui empregados em condições degradantes ou análogas à escravidão, observando os princípios constitucionais e a legislação vigente (arts. 1º, III e IV, 5º, III, e 67, II da Lei nº 14.133/2021);
- h) que, caso a empresa esteja em recuperação judicial, está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
- i) que não se enquadra em nenhuma das restrições de participação previstas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, tampouco está impedida de contratar com a Administração Pública, declarada inidônea ou suspensa de licitar em qualquer esfera federativa, nos termos do art. 155 da mesma Lei; e que está ciente da observância das disposições da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), comprometendo-se com a confidencialidade e proteção dos dados tratados durante a execução do contrato;
- j) que nenhum dos sócios, dirigentes ou administradores da empresa possui relação de parentesco, até o terceiro grau, com agentes públicos que atuem na licitação ou na gestão do contrato, conforme disposto no art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.
- k) que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, sem a participação ou influência de outros concorrentes, conforme previsto no art. 13, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.
- l) que adota e observa práticas de integridade e conduta ética em suas relações com o poder público, comprometendo-se com os princípios da moralidade, impessoalidade, legalidade e transparência, nos termos do art. 5º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021;
- m) que adota práticas sustentáveis e se compromete a observar os princípios da responsabilidade ambiental no fornecimento do objeto contratado, conforme o art. 5º, inciso XII, da Lei nº 14.133/2021;
- n) que tem ciência das sanções previstas nos arts. 155 a 159 da Lei nº 14.133/2021, podendo ser aplicada penalidade em caso de inexecução contratual, fraude, ou descumprimento das obrigações assumidas;
- o) que reconhece como válida a entrega eletrônica da presente declaração e dos documentos via sistema da licitação, conforme o Decreto nº 10.024/2019;

- p) que o contato oficial da empresa junto à Administração, para fins de comunicação no âmbito do Pregão Eletrônico Nº **012/2025**, dar-se-á por meio do telefone (62) 99971-0686 e do e-mail faptecnologiagyn@gmail.com;

Goiânia, 24 de novembro de 2025

FREderICO DA COSTA BATISTA:00831257105
Assinado de forma digital por
FREderICO DA COSTA
BATISTA:00831257105
Dados: 2025.11.24 16:42:56 -05'00'

FREderICO DA COSTA BATISTA
CPF Nº 008.312.571-05



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 55.935.697/0001-84, Número de Registro (NIRE) 52206599440.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/07/2024

Ato constitutivo: 52206599440

Goiânia, 15/07/2024

FREDERICO DA COSTA BATISTA:00831257105
Assinado eletronicamente pelo FREDERICO DA COSTA BATISTA em 15/07/2024 às 14:52:11. O documento foi assinado digitalmente pelo FREDERICO DA COSTA BATISTA em 15/07/2024 às 14:52:11. O documento foi assinado digitalmente pelo FREDERICO DA COSTA BATISTA em 15/07/2024 às 14:52:11. O documento foi assinado digitalmente pelo FREDERICO DA COSTA BATISTA em 15/07/2024 às 14:52:11.

FREDERICO DA COSTA BATISTA
 Administrador, Sócio
 CPF 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA:91500587191
Assinado eletronicamente por SIMON RIEMANN COSTA E SILVA em 15/07/2024 às 14:52:11. O documento foi assinado digitalmente por SIMON RIEMANN COSTA E SILVA em 15/07/2024 às 14:52:11. O documento foi assinado digitalmente por SIMON RIEMANN COSTA E SILVA em 15/07/2024 às 14:52:11. O documento foi assinado digitalmente por SIMON RIEMANN COSTA E SILVA em 15/07/2024 às 14:52:11.

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
 PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
 CRC/GO 0253170



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL MATREZ	REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	500.000,00	
15/07/2024	2.3.1.01.00001	FREDERICO DA COSTA BATISTA	REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		500.000,00
			TOTAL DO DIA	500.000,00	500.000,00
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PIX RECEBIDO-F.G SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.000,00	
31/07/2024	2.2.1.03.00002	EMPRESTIMO FG SERVIÇOS	PIX RECEBIDO-F.G SERVICOS E EVENTOS LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	501.000,00	501.000,00
01/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto ALVARA FUNCIONAMENTO	202,92	
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto ALVARA FUNCIONAMENTO		202,92
01/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	DEBITO DE CARTAO -DROGARIA PACHECO	29,59	
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	DEBITO DE CARTAO -DROGARIA PACHECO		29,59
			TOTAL DO DIA	232,51	232,51
08/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO	98,10	
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO		98,10
			TOTAL DO DIA	98,10	98,10
13/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO	199,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO		199,00
			TOTAL DO DIA	199,00	199,00
16/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO DE TED-1673573000149-MB BUFFET LTDA	100.000,00	
16/08/2024	2.2.1.03.00001	EMPRESTIMO MB BUFFET	RECEBIMENTO DE TED-1673573000149-MB BUFFET LTDA		100.000,00
16/08/2024	3.2.2.02.00009	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	TRANSF ENVIADA PIX	700,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		700,00
			TOTAL DO DIA	100.700,00	100.700,00
19/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO	98,10	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO		98,10
			TOTAL DO DIA	98,10	98,10
20/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto MUNICIPAIS	69,95	
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto MUNICIPAIS		69,95
			TOTAL DO DIA	69,95	69,95
21/08/2024	2.1.1.01.00044	INTELIENCIA FISCAL LTDA	PGTO DE BOLETO-Boleto2063	706,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto2063		706,00
			TOTAL DO DIA	706,00	706,00
22/08/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	EMISSAO DE CDB	50.000,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	EMISSAO DE CDB		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
26/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO	260,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
27/08/2024	3.2.2.02.00009	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	TRANSF ENVIADA PIX	817,00	
			TRANSPORTE	817,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	TRANSPORTE TRANSF ENVIADA PEX	817,00	817,00
TOTAL DO DIA				817,00	817,00
28/08/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	PGTO DE BOLETO-Boleto	37.998,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		37.998,00
TOTAL DO DIA				37.998,00	37.998,00
29/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS LICITAÇÃO	100,09	
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	PAGAMENTO TAXAS LICITAÇÃO		100,09
29/08/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	TRANSF ENVIADA PEX	570,10	
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	TRANSF ENVIADA PEX		570,10
TOTAL DO DIA				670,19	670,19
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf,Tit	7.933,33	
30/08/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf,Tit		7.933,33
30/08/2024	3.3.1.02.00004	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ENTRADA TIT-Vlr.Ref.Cobr/Trf,Tit	2,50	
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	TARIFA ENTRADA TIT-Vlr.Ref.Cobr/Trf,Tit		2,50
TOTAL DO DIA				7.935,83	7.935,83
TOTAL DO MÊS				199.784,68	199.784,68
02/09/2024	3.3.1.02.00004	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	EST TARIFA COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf,TR	2,50	
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	EST TARIFA COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf,TR		2,50
TOTAL DO DIA				2,50	2,50
03/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PEX	150,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	TRANSF ENVIADA PEX		150,00
TOTAL DO DIA				150,00	150,00
05/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	70,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		70,00
TOTAL DO DIA				70,00	70,00
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	RECEBIMENTO DE TED-1673573000149-MB BUFFET LTDA	100.000,00	
10/09/2024	2.2.1.03.00001	EMPRESTIMO MB BUFFET	RECEBIMENTO DE TED-1673573000149-MB BUFFET LTDA		100.000,00
10/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PEX	100,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	TRANSF ENVIADA PEX		100,00
TOTAL DO DIA				100.100,00	100.100,00
16/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PEX LICITAÇÃO	168,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	TRANSF ENVIADA PEX LICITAÇÃO		168,00
16/09/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	EMISSAO DE CDB	50.000,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	EMISSAO DE CDB		50.000,00
16/09/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	TRANSF ENVIADA PEX	2.645,07	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	TRANSF ENVIADA PIX		2.645,07
TOTAL DO DIA				52.813,07	52.813,07
17/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto ACERTIFICADO	149,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto ACERTIFICADO		149,00
17/09/2024	3.2.2.06.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	100,15	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		100,15
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33609220-3	RECEBIMENTO DE TED-1673573000149-MB BUFFET LTDA	2.645,07	
TOTAL DO DIA				2.894,22	249,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	2.2.1.03.00001	EMPRESTIMO MB BUFFET	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE TED-1673573000149-MB BUFFET LTDA	2.894,22	2.894,07
			TOTAL DO DIA	2.894,22	2.894,22
20/09/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2	47.600,00	
20/09/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2		47.600,00
			TOTAL DO DIA	47.600,00	47.600,00
23/09/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	TRANSF ENVIADA PIX	3.000,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
24/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	100,15	
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		100,15
			TOTAL DO DIA	100,15	100,15
25/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto GLEJA PREFEITURA	207,63	
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto GLEJA PREFEITURA		207,63
25/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	EST PGTO DE COBRANCA-Boleto	207,63	
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	EST PGTO DE COBRANCA-Boleto		207,63
25/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	208,30	
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		208,30
			TOTAL DO DIA	623,56	623,56
27/09/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	TRANSF ENVIADA PIX	2.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/09/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.904,00	
30/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.904,00
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tr	7.933,33	
30/09/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tr		7.933,33
			TOTAL DO DIA	9.837,33	9.837,33
			TOTAL DO MÊS	219.190,83	219.190,83
01/10/2024	3.2.2.02.00009	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	TRANSF ENVIADA PIX	700,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		700,00
01/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX	100,15	
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		100,15
01/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto MUNICIPAIS	69,95	
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto MUNICIPAIS		69,95
			TOTAL DO DIA	870,10	870,10
02/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO	187,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO		187,00
02/10/2024	3.2.2.02.00010	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 204792	98,10	
02/10/2024	2.1.1.01.00043	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 204792		98,10
			TOTAL DO DIA	285,10	285,10
04/10/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3	13.390,00	
04/10/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3		13.390,00
			TOTAL DO DIA	13.390,00	13.390,00
07/10/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	EMISSAO DE CDB	50.000,00	
			TRANSPORTE	50.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.000,00	
			EMISSAO DE CDB		50.000,00
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3			
07/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	160,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		160,00
			TOTAL DO DIA	50.160,00	50.160,00
14/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO	180,00	
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO		180,00
14/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	70,00	
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		70,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PIX RECEBIDO-F.G SERVICOS E EVENTOS LTDA	60.000,00	
15/10/2024	2.2.1.03.00002	EMPRESTIMO FG SERVICOS	PIX RECEBIDO-F.G SERVICOS E EVENTOS LTDA		60.000,00
15/10/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	EMISSAO DE CDB	60.000,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	EMISSAO DE CDB		60.000,00
15/10/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-9 C/C 72954-0	RECEBIMENTO	100,00	
15/10/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	RECEBIMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	120.100,00	120.100,00
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PIX RECEBIDO-F.G SERVICOS E EVENTOS LTDA	10.000,00	
16/10/2024	1.2.4.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	PIX RECEBIDO-F.G SERVICOS E EVENTOS LTDA		10.000,00
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 301478	4.220,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 301478		4.220,00
			TOTAL DO DIA	14.220,00	14.220,00
17/10/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	TRANSF ENVIADA PIX-Compra de produto	1.450,00	
17/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX-Compra de produto		1.450,00
17/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3047	1.450,00	
17/10/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3047		1.450,00
			TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00
18/10/2024	1.1.2.01.00004	PREFEITURA DO CAMPUS DE SÃO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8	5.520,00	
18/10/2024	3.1.1.03.00001	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8		5.520,00
18/10/2024	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9	1.990,00	
18/10/2024	3.1.1.03.00001	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9		1.990,00
18/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE BOLETO-Boleto09/2024	1.904,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto09/2024		1.904,00
			TOTAL DO DIA	9.414,00	9.414,00
21/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	149,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		149,00
21/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	100,18	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		100,18
21/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	40,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		40,00
			TOTAL DO DIA	289,18	289,18
22/10/2024	2.1.1.01.00043	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO	98,10	
22/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO		98,10
22/10/2024	2.1.1.01.00043	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO	98,10	
			TRANSPORTE	196,20	98,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	196,20	98,10
			PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO		98,10
22/10/2024	3.2.2.02.00010	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 208899	98,10	
22/10/2024	2.1.1.01.00043	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 208899		98,10
22/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4	13.390,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4		13.390,00
			TOTAL DO DIA	13.684,30	13.684,30
30/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	7.933,33	
			33600220-3		
30/10/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit		7.933,33
			TOTAL DO DIA	7.933,33	7.933,33
31/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	313,94	
31/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		313,94
31/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO	153,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO		153,00
			33600220-3		
31/10/2024	3.2.2.02.00010	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2063	706,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00044	INTELEGENCIA FISCAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2063		706,00
			TOTAL DO DIA	1.172,94	1.172,94
			TOTAL DO MÊS	234.668,95	234.668,95
04/11/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	187,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C	PGTO DE BOLETO-Boleto		187,00
			33600220-3		
			TOTAL DO DIA	187,00	187,00
08/11/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	TRANSF ENVIADA PIX	1.400,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C	TRANSF ENVIADA PIX		1.400,00
			33600220-3		
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3179	1.400,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3179		1.400,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
11/11/2024	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURO FINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11	1.380,00	
11/11/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11		1.380,00
11/11/2024	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10	1.820,00	
11/11/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10		1.820,00
11/11/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto TX DE LICITAÇÃO	100,39	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C	PGTO DE BOLETO-Boleto TX DE LICITAÇÃO		100,39
			33600220-3		
11/11/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	100,39	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C	PGTO DE BOLETO-Boleto		100,39
			33600220-3		
11/11/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	TRANSF ENVIADA PIX	980,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C	TRANSF ENVIADA PIX		980,00
			33600220-3		
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C	RESGATE DE CDB	2.000,08	
			33600220-3		
11/11/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	RESGATE DE CDB		2.000,08
11/11/2024	1.1.3.01.00001	OR ENERGIA	TRANSF ENVIADA PIX	2.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C	TRANSF ENVIADA PIX		2.000,00
			33600220-3		
11/11/2024	3.3.1.02.00004	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	97,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C	DESPESAS BANCARIAS		97,00
			72954-0		
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5	1.380,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00040	ELIDA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS	COMPRAS DE MERCADORIAS 5		1.380,00
			25335812168		
			TOTAL DO DIA	9.857,86	9.857,86

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.1.01.0003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	TRANSF ENVIADA PIX-Pagamento parcial CRenergia Jesupolis	4.660,00	
14/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO CS S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX-Pagamento parcial CRenergia Jesupolis		4.660,00
14/11/2024	3.2.2.05.0005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	149,00	
14/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO CS S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		149,00
14/11/2024	3.2.2.05.0005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	70,00	
14/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO CS S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		70,00
14/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3233	980,00	
14/11/2024	2.1.1.01.0003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3233		980,00
			TOTAL DO DIA	5.859,00	5.859,00
18/11/2024	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RECEBIMENTO	1.000,00	
18/11/2024	1.1.3.01.0001	CR ENERGIA	RECEBIMENTO		1.000,00
18/11/2024	1.1.1.03.0002	APLICACAO BRADESCO	BANCO BRADESCO APLICACAO INVEST FACIL	999,00	
18/11/2024	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	BANCO BRADESCO APLICACAO INVEST FACIL		999,00
			TOTAL DO DIA	1.999,00	1.999,00
19/11/2024	1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12	1.200,00	
19/11/2024	3.1.1.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12		1.200,00
19/11/2024	1.1.2.01.0007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13	6.800,00	
19/11/2024	3.1.1.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13		6.800,00
19/11/2024	3.2.2.05.0005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	69,95	
19/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO CS S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		69,95
19/11/2024	1.1.3.01.0001	CR ENERGIA	PGTO DE BOLETO-Boleto	4.248,12	
19/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO CS S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		4.248,12
19/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE BOLETO-Boleto10/2024	313,94	
19/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO CS S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto10/2024		313,94
19/11/2024	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RESGATE APLICACAO	699,99	
19/11/2024	1.1.1.03.0002	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICACAO		699,99
19/11/2024	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RENDIMENTOS APLIC INVEST FACIL	0,01	
19/11/2024	3.3.1.01.0005	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC INVEST FACIL		0,01
19/11/2024	1.1.3.01.0001	CR ENERGIA	TRANSF ENVIADA PIX	700,00	
19/11/2024	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	TRANSF ENVIADA PIX		700,00
19/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3269	4.660,00	
19/11/2024	2.1.1.01.0003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3269		4.660,00
			TOTAL DO DIA	18.692,01	18.692,01
21/11/2024	3.2.2.02.0005	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	PGTO DE BOLETO-Boleto	723,88	
21/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO CS S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		723,88
			TOTAL DO DIA	723,88	723,88
22/11/2024	1.1.3.01.0001	CR ENERGIA	TRANSF ENVIADA PIX	975,00	
22/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO CS S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		975,00
22/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	RECEBIMENTO	5.520,00	
22/11/2024	1.1.2.01.0004	PREFEITURA DO CAMPUS DE SÃO CARLOS	RECEBIMENTO		5.520,00
			TOTAL DO DIA	6.495,00	6.495,00
25/11/2024	3.2.2.05.0005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX	260,00	
25/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO CS S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		260,00
25/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3302	2.700,00	
			TRANSPORTE	2.960,00	260,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debit	Crédito
			TRANSPORTE	2.960,00	260,00
25/11/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3302		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.960,00	2.960,00
26/11/2024	3.2.2.02.00010	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA PEX	500,00	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PEX		500,00
26/11/2024	1.1.2.01.00013	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14	3.570,00	
26/11/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14		3.570,00
26/11/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	RECEBIMENTO	1.990,00	
26/11/2024	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	RECEBIMENTO		1.990,00
			TOTAL DO DIA	6.060,00	6.060,00
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RESGATE DE CDB	49.100,09	
28/11/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	RESGATE DE CDB		49.100,09
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RESGATE DE CDB	900,79	
28/11/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	RESGATE DE CDB		900,79
			TOTAL DO DIA	50.000,88	50.000,88
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	590,80	
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		590,80
30/11/2024	3.2.2.02.00010	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2083	882,50	
30/11/2024	2.1.1.01.00044	INTELEGENCIA FISCAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2083		882,50
			TOTAL DO DIA	1.473,30	1.473,30
			TOTAL DO MÊS	107.107,93	107.107,93
02/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX	199,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		199,00
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO DE TED-18671271000134-PREF.MUN.OURO FINO	1.380,00	
02/12/2024	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	RECEBIMENTO DE TED-18671271000134-PREF.MUN.OURO FINO		1.380,00
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf,TR	7.933,33	
02/12/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf,Tit		7.933,33
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RESGATE APLICACAO	10,00	
02/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICACAO		10,00
02/12/2024	3.3.1.02.00004	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,39	
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	DESPESAS BANCARIAS		3,39
			TOTAL DO DIA	9.525,72	9.525,72
03/12/2024	3.2.2.03.00010	DESPESAS COM IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS	0,64	
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	DESPESAS BANCARIAS		0,64
			TOTAL DO DIA	0,64	0,64
04/12/2024	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIJUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15	2.300,00	
04/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15		2.300,00
04/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 6487	1.450,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00041	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS 6487		1.450,00
			TOTAL DO DIA	3.750,00	3.750,00
05/12/2024	2.1.1.01.00044	INTELEGENCIA FISCAL LTDA	PAGAMENTO	882,50	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		882,50
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PIX RECEBIDO-FAP T SOLUCOES LTDA	7.313,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	PIX RECEBIDO-FAP T SOLUCOES LTDA		7.313,00
			TRANSPORTE	8.195,50	8.195,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.195,50	8.195,50
05/12/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	TRANSF ENVIADA PIX	23.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		23.000,00
05/12/2024	2.1.1.01.00041	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	TRANSF ENVIADA PIX	23.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		23.000,00
05/12/2024	2.1.1.01.00042	ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS PARA PROVEDORES LTDA	PAGAMENTO	344,91	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		344,91
05/12/2024	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16	460,00	
05/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16		460,00
05/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3358	2.840,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3358		2.840,00
05/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4429	344,91	
05/12/2024	2.1.1.01.00042	ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS PARA PROVEDORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4429		344,91
			TOTAL DO DIA	58.185,32	58.185,32
06/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3368	3.120,00	
06/12/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3368		3.120,00
06/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 305312	4.343,81	
06/12/2024	2.1.1.01.00002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 305312		4.343,81
			TOTAL DO DIA	7.463,81	7.463,81
09/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	156,31	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		156,31
09/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX-Pagamento frete entrega hidrolandia	60,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX-Pagamento frete entrega hidrolandia		60,00
09/12/2024	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17	5.069,40	
09/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17		5.069,40
09/12/2024	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18	1.099,52	
09/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18		1.099,52
09/12/2024	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÕES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19	1.980,00	
09/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19		1.980,00
09/12/2024	1.1.2.01.00012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20	6.290,00	
09/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20		6.290,00
			TOTAL DO DIA	14.655,23	14.655,23
10/12/2024	3.3.1.02.00004	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	97,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	Tarifa Pacote de Serviços		97,00
10/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RECEBIMENTO	6.800,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		6.800,00
10/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	BANCO BRADESCO APLICACAO INVEST FACIL	6.805,97	
10/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	BANCO BRADESCO APLICACAO INVEST FACIL		6.805,97
10/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 6518	23.000,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00041	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS 6518		23.000,00
			TOTAL DO DIA	36.702,97	36.702,97
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RESGATE APLICACAO	30.000,77	
11/12/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	RESGATE APLICACAO		30.000,77
11/12/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	PAGAMENTO CR ENERGIA	59.200,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO CR ENERGIA		59.200,00
			TRANSPORTE	89.200,77	89.200,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.2.01.00039	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN EM SAUDE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21	89.200,77 68.175,00	89.200,77
11/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21		68.175,00
			TOTAL DO DIA	157.375,77	157.375,77
12/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	187,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		187,00
12/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	83,50	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		83,50
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO	1.200,00	
12/12/2024	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.470,50	1.470,50
13/12/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO ATAR	2.700,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO ATAR		2.700,00
13/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	13/12 20:40 55935697000184 FAP TECNOLO	6.800,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	13/12 20:40 55935697000184 FAP TECNOLO		6.800,00
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RESGATE APLICACAO	6.510,88	
13/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICACAO		6.510,88
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RESGATE APLICACAO	289,01	
13/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICACAO		289,01
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RENDIMENTOS APLIC INVEST FACIL	0,04	
13/12/2024	3.3.1.01.00005	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC INVEST FACIL		0,04
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RENDIMENTOS APLIC INVEST FACIL	0,07	
13/12/2024	3.3.1.01.00005	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC INVEST FACIL		0,07
			TOTAL DO DIA	16.300,00	16.300,00
14/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO	6.800,00	
14/12/2024	1.1.1.04.00001	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO		6.800,00
			TOTAL DO DIA	6.800,00	6.800,00
16/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA LIZITACAO	149,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO TAXA LIZITACAO		149,00
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO	1.820,00	
16/12/2024	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	RECEBIMENTO		1.820,00
16/12/2024	1.1.1.04.00001	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	16/12 09:37 Fap Tecnologia E Solucoes	6.800,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	16/12 09:37 Fap Tecnologia E Solucoes		6.800,00
			TOTAL DO DIA	8.769,00	8.769,00
17/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	104 0742 54353586000105 ITANHAEM GABIN	3.570,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00013	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	104 0742 54353586000105 ITANHAEM GABIN		3.570,00
17/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	17/12 15:52 01105329000180 PM DE HIDRO	460,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	17/12 15:52 01105329000180 PM DE HIDRO		460,00
			TOTAL DO DIA	4.030,00	4.030,00
18/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACAO	69,95	
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO LICITACAO		69,95
			TRANSPORTE	69,95	69,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSPORTE RECEBIMENTO	60,95 4.030,00	60,95
18/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	RECEBIMENTO		4.030,00
18/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 112024	590,80	
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO 112024		590,80
18/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	129,90	
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		129,90
		TOTAL DO DIA		4.820,65	4.820,65
19/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITAÇÃO	160,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO LICITAÇÃO		160,00
19/12/2024	3.2.2.02.00009	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO	706,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		706,00
		TOTAL DO DIA		866,00	866,00
20/12/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.840,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		2.840,00
20/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	20/12 10:03 PI 221070 FMS INVEST SUS	1.958,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÕES	20/12 10:03 PI 221070 FMS INVEST SUS		1.958,00
		TOTAL DO DIA		4.798,00	4.798,00
21/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSFERENCIAS	1.958,00	
21/12/2024	1.1.1.04.00001	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIAS		1.958,00
		TOTAL DO DIA		1.958,00	1.958,00
23/12/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	3.120,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		3.120,00
23/12/2024	1.1.1.04.00001	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	21/12 06:54 Fap Tecnologia E Solucoes	1.958,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	21/12 06:54 Fap Tecnologia E Solucoes		1.958,00
		TOTAL DO DIA		5.078,00	5.078,00
24/12/2024	2.1.1.01.00041	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO	1.450,00	
24/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		1.450,00
		TOTAL DO DIA		1.450,00	1.450,00
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO	7.020,00	
27/12/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	RECEBIMENTO		7.020,00
27/12/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	PAGAMENTO CR ENERGIA	7.000,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO CR ENERGIA		7.000,00
27/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	RECEBIMENTO	22,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÕES	RECEBIMENTO		22,00
		TOTAL DO DIA		14.042,00	14.042,00
30/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TX LICITAÇÃO	160,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO TX LICITAÇÃO		160,00
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO	7.933,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	RECEBIMENTO		7.933,00
		TOTAL DO DIA		8.093,00	8.093,00
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.414,96	
		TRANSPORTE		3.414,96	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.414,06	
31/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.414,06
31/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 100869	3.250,45	
31/12/2024	2.1.1.01.00045	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS 100869		3.250,45
31/12/2024	3.1.5.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIA REFERENTE A 2024	55.139,17	
31/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA REFERENTE A 2024		55.139,17
31/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	168.643,92	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		168.643,92
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	13.390,00	
31/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		13.390,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	6.223,70	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		6.223,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	55.139,17	
31/12/2024	3.1.5.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		55.139,17
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	3.646,88	
31/12/2024	3.2.2.02.00009	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		3.646,88
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	2.284,70	
31/12/2024	3.2.2.02.00010	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		2.284,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	5.823,08	
31/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		5.823,08
31/12/2024	3.3.1.01.00005	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	0,12	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		0,12
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	202,39	
31/12/2024	3.3.1.02.00004	DESPESAS E TARIFFAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		202,39
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	0,64	
31/12/2024	3.2.2.03.00010	DESPESAS COM IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		0,64
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	81.933,48	
31/12/2024	2.3.3.01.00003	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		81.933,48
31/12/2024	2.3.3.01.00003	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	81.933,48	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		81.933,48
			TOTAL DO DIA	481.026,14	481.026,14
			TOTAL DO MÊS	847.160,75	847.160,75

FREDERICO DA COSTA BATISTA:00831257105
Atividade desempenhada por FREDERICO DA COSTA BATISTA
 RG: 0496.7427-0/04 - 04/06/2014 - 04/06/2014
 Matrícula: 00831257105 - 04/06/2014 - 04/06/2014
 Endereço: Av. PIAUI, 105 - 65000-000 - IMPERATRIZ - MA
 Fone: (98) 3125-7105
 E-mail: fcosta@fap.com.br
 Cnpj: 55.935.697/0001-84
 Inscrição Estadual: 15.000.000-00

FREDERICO DA COSTA BATISTA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA:91500567191
Atividade desempenhada por SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
 RG: 0496.7427-0/04 - 04/06/2014 - 04/06/2014
 Matrícula: 91500567191 - 04/06/2014 - 04/06/2014
 Endereço: Av. PIAUI, 105 - 65000-000 - IMPERATRIZ - MA
 Fone: (98) 3125-7105
 E-mail: sriemann@fap.com.br
 Cnpj: 55.935.697/0001-84
 Inscrição Estadual: 15.000.000-00

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
 Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/O
 CPF: 915.005.671-91



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	1.566.246,47	664.058,70	862.187,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.536.246,47	664.058,70	872.187,77D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	1.189.127,09	543.623,21	646.103,88D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL MATRIZ	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	462.564,12	444.753,60	17.810,52D
8	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	0,00	426.834,12	409.149,60	17.684,52D
9	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-B C/C 72954-0	0,00	20.420,00	20.295,00	125,00D
1050	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	0,00	15.310,00	15.309,00	1,00D
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	217.804,97	89.511,41	128.293,36D
11	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	0,00	210.000,00	82.001,73	127.998,27D
615	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	0,00	7.804,97	7.509,68	295,00D
12	1.1.1.04	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	8.758,00	8.758,00	0,00
13	1.1.1.04.00001	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	8.758,00	8.758,00	0,00
15	1.1.2	CLIENTES	0,00	168.643,92	77.776,32	90.867,60D
16	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	168.643,92	77.776,32	90.867,60D
1005	1.1.2.01.00001	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	60.990,00	53.056,32	7.933,68D
1008	1.1.2.01.00004	PREFEITURA DO CAMPUS DE SÃO CARLOS	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
1009	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	0,00	8.158,92	1.990,00	6.168,92D
1012	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
1014	1.1.2.01.00007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1014	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
1017	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARLHA	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00D
1018	1.1.2.01.00019	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	0,00	460,00	460,00	0,00
1019	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÕES	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1020	1.1.2.01.00012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA F	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00D
1023	1.1.2.01.00013	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHÉM	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
1049	1.1.2.01.00039	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TEC	0,00	68.175,00	0,00	68.175,00D
21	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	143.336,29	8.120,00	135.216,29D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	143.336,29	8.120,00	135.216,29D
1052	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	0,00	143.336,29	8.120,00	135.216,29D
57	1.1.5	ESTOQUES	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
58	1.1.5.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
59	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
83	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00D
102	1.2.4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00D
103	1.2.4.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00D
105	1.2.4.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00D
177	2	PASSIVO	0,00	128.471,83	990.659,60	862.187,77C
178	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	46.538,35	63.147,57	16.609,22C
179	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	43.729,61	56.923,87	13.194,26C
0	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	43.729,61	56.923,87	13.194,26C
1006	1.1.1.01.00002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LT	0,00	0,00	8.563,81	8.563,81C
1007	1.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
1011	1.1.1.01.00040	ELIDA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS 25335812168	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
1015	1.1.1.01.00041	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00
1016	1.1.1.01.00042	ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS PARA PROVEDORES LTDA	0,00	344,91	344,91	0,00
1021	1.1.1.01.00043	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	196,20	196,20	0,00
1022	1.1.1.01.00044	INTELIGENCIA FISCAL LTDA	0,00	1.588,50	1.588,50	0,00
1051	1.1.1.01.00045	FUJIDKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	0,00	3.250,45	3.250,45C
183	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.808,74	6.223,70	3.414,96C
184	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	2.808,74	6.223,70	3.414,96C
189	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	2.808,74	6.223,70	3.414,96C
266	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	263.645,97	263.645,97C
267	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	263.645,97	263.645,97C
272	2.2.1.03	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	263.645,97	263.645,97C
273	2.2.1.03.00001	EMPRESTIMO MB BUFFET	0,00	0,00	263.645,97	263.645,97C
274	2.2.1.03.00002	EMPRESTIMO PG SERVIÇOS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00C
303	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	81.933,48	663.866,96	581.933,48C
304	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
305	2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
306	2.3.1.01.00001	FREDERICO DA COSTA BATISTA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
325	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	81.933,48	163.866,96	81.933,48C
326	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	81.933,48	163.866,96	81.933,48C
327	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	81.933,48	81.933,48C
329	2.3.3.01.00002	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	81.933,48	81.933,48	0,00
333	3	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	0,00	255.550,80	255.550,80	0,00

BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DE
 IMPERATRIZ - MA
 Fls. 1872
 Proc. 00812025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0,00	243.396,79	243.396,79	0,00
335	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	168.643,92	168.643,92	0,00
342	3.1.1.03	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	168.643,92	168.643,92	0,00
343	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	168.643,92	168.643,92	0,00
345	3.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	19.613,70	19.613,70	0,00
346	3.1.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00
349	3.1.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00
354	3.1.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.223,70	6.223,70	0,00
362	3.1.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	6.223,70	6.223,70	0,00
418	3.1.1.5	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
419	3.1.1.5.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
420	3.1.1.5.01.00006	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
434	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.951,50	11.951,50	0,00
452	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.951,50	11.951,50	0,00
468	3.2.2.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.931,58	5.931,58	0,00
477	3.2.2.02.00009	DESPESAS COM HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	3.646,88	3.646,88	0,00
478	3.2.2.02.00018	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.284,70	2.284,70	0,00
492	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,64	0,64	0,00
710	3.2.2.03.00018	DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,64	0,64	0,00
498	3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.019,28	6.019,28	0,00
503	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	0,00	6.019,28	6.019,28	0,00
507	3.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	202,39	202,31	0,00
508	3.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	202,31	202,31	0,00
509	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,12	0,12	0,00
514	3.3.1.01.00005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,12	0,12	0,00
517	3.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	202,39	202,39	0,00
521	3.3.1.02.00004	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	202,39	202,39	0,00
580	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	168.644,04	168.644,04	0,00
581	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	168.644,04	168.644,04	0,00
582	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	168.644,04	168.644,04	0,00
583	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	168.644,04	168.644,04	0,00
584	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	168.644,04	168.644,04	0,00

FREDERICO DA COSTA
 BATISTA-00831257105

FREDERICO DA COSTA BATISTA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN
 COSTA E
 SILVA-9150567191

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
 Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/O
 CPF: 915.005.671-91



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	862.187,770
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	872.187,770
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	646.103,880
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	500.000,000
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL MATRIZ	500.000,000
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.810,520
8	1.1.1.02.00001	BANCO CB S.A. AG.001 C/C 33600220-3	17.684,520
9	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	125,000
1050	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	1,000
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	128.293,360
11	1.1.1.03.00001	APLICACAO CB S.A.	127.998,270
615	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	295,090
15	1.1.2	CLIENTES	90.867,600
16	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	90.867,600
1005	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	7.933,680
1009	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	6.168,920
1017	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIJUA	2.300,000
1020	1.1.2.01.00012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA	6.290,000
1049	1.1.2.01.00039	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN EM SAUDE	68.175,000
21	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	135.216,290
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	135.216,290
1052	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	135.216,290
83	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.000,000
102	1.2.4	INVESTIMENTOS	10.000,000
103	1.2.4.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	10.000,000
105	1.2.4.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	10.000,000
177	2	PASSIVO	862.187,770
178	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.609,220
179	2.1.1	FORNECEDORES	13.194,260
180	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.194,260
1006	2.1.1.01.00002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	8.563,810
1011	2.1.1.01.00040	ELIDA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS 25335812168	1.380,000
1051	2.1.1.01.00045	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.250,450
183	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.414,960
184	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.414,960
199	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.414,960
266	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	263.645,070
267	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	263.645,070
272	2.2.1.03	EMPRÉSTIMOS	263.645,070
273	2.2.1.03.00001	EMPRESTIMO MB BUFFET	202.645,070
274	2.2.1.03.00002	EMPRESTIMO FG SERVIÇOS	61.000,000
303	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	581.933,480
304	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,000
305	2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,000
306	2.3.1.01.00001	FREDERICO DA COSTA BATISTA	500.000,000
325	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.933,480
326	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.933,480
327	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	81.933,480

FREDERICO DA COSTA BATISTA
 00831257105
 FREDERICO DA COSTA BATISTA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
 91500567191
 SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
 Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/0
 CPF: 915.005.671-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	168.643,92	<u>168.643,92</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(13.390,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(6.223,70)	<u>(19.613,70)</u>
= RECEITA LÍQUIDA		<u>149.030,22</u>
(-) CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(55.139,17)	<u>(55.139,17)</u>
= LUCRO BRUTO		<u>93.891,05</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(11.755,30)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.646,88)	
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.284,70)	
DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,64)	
DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	(5.823,08)	<u>(11.755,30)</u>
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,12	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(202,39)	<u>(202,27)</u>
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		<u>91.933,48</u>
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		<u>91.933,48</u>
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		<u>91.933,48</u>
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>91.933,48</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>91.933,48</u>

FREderico DA COSTA
BATISTA:00831257105

FREderico DA COSTA BATISTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN
COSTA E
SILVA:91500567191

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/O
CPF: 915.005.671-91

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



DISCRIMINAÇÃO

LUCROS/PREJUÍZOS

	VALOR
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	81.933,48
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	81.933,48

DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

81.933,48

**FREDERICO DA COSTA
 BATISTA:00831257105**

Assinatura eletrônica em nome de FREDERICO DA COSTA BATISTA (00831257105)
 Nº do CPF: 008.312.571-05
 Complemento: 00831257105
 Página 2 de 2 em 31/12/2024 11:02:44 AM
 Total PDF: 2024/12/31 11:02:44 AM

**SIMON RIEMANN COSTA
 E SILVA:91500567191**

Assinatura eletrônica em nome de SIMON RIEMANN COSTA E SILVA (91500567191)
 Nº do CPF: 915.005.671-91
 Complemento: 00831257105
 Página 2 de 2 em 31/12/2024 11:02:44 AM
 Total PDF: 2024/12/31 11:02:44 AM

FREDERICO DA COSTA BATISTA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
 Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/0
 CPF: 915.005.671-91

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 5	1	ATIVO	1
2 5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 5	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3
4 5	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL MATRIZ	5
6	1.1.1.01.00002	CAIXA GERAL FILIAL	5
7 5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33690220-3	5
9	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	5
1050	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0185935-6	5
10 5	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	5
615	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	5
12 5	1.1.1.04	NUMERARIOS EM TRANSITO	4
13	1.1.1.04.00001	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	5
14	1.1.1.04.00002	TRANSFERENCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS	5
15 5	1.1.2	CLIENTES	3
16 5	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
17	1.1.2.01.00001	DUPLICATAS DIVERSAS A RECEBER	5
1001	1.1.2.01.00001	JOÃO SILVA	5
1003	1.1.2.01.00001	PRESUMIDO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇO	5
1002	1.1.2.01.00002	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	5
1005	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	5
1008	1.1.2.01.00004	PREFEITURA DO CAMPUS DE SÃO CARLOS	5
1009	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	5
1012	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	5
1013	1.1.2.01.00007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1014	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	5
1017	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIJÁ	5
1018	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	5
1019	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÕES	5
1020	1.1.2.01.00012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA	5
1023	1.1.2.01.00013	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5
1024	1.1.2.01.00014	MUNICÍPIO DE AMAPÁ	5
1025	1.1.2.01.00015	MUNICÍPIO DE CALDENE	5
1026	1.1.2.01.00016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBAL	5
1027	1.1.2.01.00017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUTIAS DO ARAGUARI	5
1028	1.1.2.01.00018	MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	5
1029	1.1.2.01.00019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1030	1.1.2.01.00020	MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	5
1031	1.1.2.01.00021	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	5
1032	1.1.2.01.00022	MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO	5
1033	1.1.2.01.00023	MUNICÍPIO DE MACAPÁ	5
1034	1.1.2.01.00024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1035	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAJA DA TRAIÇAO-PB	5
1036	1.1.2.01.00026	MUNICÍPIO DE BAYEUX	5
1037	1.1.2.01.00027	NOME EMPRESARIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5
1038	1.1.2.01.00028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1039	1.1.2.01.00029	MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPRITO SANTO	5
1040	1.1.2.01.00030	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL DE CIMA	5
1041	1.1.2.01.00031	MUNICÍPIO DE JACARAÍ	5
1042	1.1.2.01.00032	SECRETARIA DE SAUDE	5
1043	1.1.2.01.00033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE	5
1044	1.1.2.01.00034	MARCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1045	1.1.2.01.00035	PEDRO REGIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1046	1.1.2.01.00036	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU	5
1047	1.1.2.01.00037	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO TINTO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1048	1.1.2.01.00038	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA	5
1049	1.1.2.01.00039	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN EN SAUDE	5
1053	1.1.2.01.00040	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	5
1054	1.1.2.01.00041	COLEGIO PEDRO II	5
1055	1.1.2.01.00042	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	5
1056	1.1.2.01.00043	FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	5
1057	1.1.2.01.00044	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SANTA FILOMENA	5
1058	1.1.2.01.00045	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	5
1059	1.1.2.01.00046	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	5
1061	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	5
1062	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE TAMARANA	5
1063	1.1.2.01.00049	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	5
18 5	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
19 5	1.1.2.03	(-) PERDA ESTIMADA COM CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	4
20	1.1.2.03.00001	(-) PERDA ESTIMADA COM CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	5
21 5	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
22 5	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1052	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	5
23 5	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
24	1.1.3.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
25	1.1.3.02.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
26	1.1.3.02.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
27 5	1.1.3.03	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 5	1.1.3.04	ADIANTAMENTO DE LUCRO AOS SOCIOS	4
29 5	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	4
30 5	1.1.3.06	TÍTULOS A RECEBER	4
31 5	1.1.3.07	CHEQUES EM COBRANÇA	4
32 5	1.1.3.08	DIVIDENDOS A RECEBER	4
33 5	1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
34	1.1.3.09.00001	IPI A RECUPERAR	5
35	1.1.3.09.00002	ICMS A RECUPERAR	5
36	1.1.3.09.00003	COFINS A RECUPERAR	5
37	1.1.3.09.00004	PIS A RECUPERAR	5
38	1.1.3.09.00005	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
39	1.1.3.09.00006	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
40	1.1.3.09.00007	ISS A RECUPERAR	5
41 5	1.1.3.10	TRIBUTOS A COMPENSAR	4
42	1.1.3.10.00001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	5
43	1.1.3.10.00002	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
44	1.1.3.10.00003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
45	1.1.3.10.00004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA POR ESTIMATIVA	5
46	1.1.3.10.00005	TRIBUTOS PAGOS A MAJOR OU INDEVIDAMENTE	5
47	1.1.3.10.00006	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
48	1.1.3.10.00007	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
49	1.1.3.10.00008	INSS A COMPENSAR	5
50 5	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
51 5	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
52	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
53 5	1.1.4.02	AÇÕES	4
54 5	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
55	1.1.4.03.00001	VALOR NOMINAL	5
56	1.1.4.03.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
57 5	1.1.5	ESTOQUES	3
58 5	1.1.5.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	4
59	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
60	1.1.5.01.00002	(-) PERDA ESTIMADA POR AJUSTE AO VALOR REALIZAVEL LIQUIDO	5
61 S	1.1.5.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	4
62	1.1.5.02.00001	MATERIA-PRIMA E INSUMOS	5
63	1.1.5.02.00002	OUTROS MATERIAIS	5
64	1.1.5.02.00003	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
65	1.1.5.02.00004	PRODUTOS ACABADOS	5
66	1.1.5.02.00005	(-) PERDA ESTIMADA POR AJUSTE AO VALOR REALIZAVEL LIQUIDO -	5
67 S	1.1.5.03	ESTOQUES DE SERVIÇOS	4
68	1.1.5.03.00001	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	5
69	1.1.5.03.00002	SERVIÇOS EM ANDAMENTO	5
70	1.1.5.03.00003	SERVIÇOS ACABADOS	5
71	1.1.5.03.00004	(-) PERDA ESTIMADA POR AJUSTE AO VALOR REALIZAVEL LIQUIDO -	5
72 S	1.1.5.04	OUTROS ESTOQUES	4
73	1.1.5.04.00001	MATERIAL EM ALMOXARIFADO	5
74	1.1.5.04.00002	OUTROS ESTOQUES	5
75	1.1.5.04.00003	(-) PERDA ESTIMADA POR AJUSTE AO VALOR REALIZAVEL LIQUIDO -	5
76 S	1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3
77 S	1.1.6.01	PREMIOS E SEGUROS	4
78	1.1.6.01.00001	SEGURO 01	5
79	1.1.6.01.00002	SEGURO 02	5
80 S	1.1.6.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS E LOCAÇÕES	4
81	1.1.6.02.00001	CONTRATO 01	5
82	1.1.6.02.00002	CONTRATO 02	5
83 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
84 S	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
85 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
86	1.2.1.01.00001	DUPLICATAS DIVERSAS A RECEBER - LONGO PRAZO	5
87	1.2.1.01.00002	(-) PERDA ESTIMADA COM CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA - LON	5
88 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
89 S	1.2.2	OUTROS CREDITOS	3
90 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
91 S	1.2.2.03	MUTUO FINANCEIRO COM EMPRESAS LIGADAS	4
92 S	1.2.2.04	MUTUO FINANCEIRO COM PESSOAS LIGADAS	4
93 S	1.2.2.05	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	4
94	1.2.2.05.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	5
95 S	1.2.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - LONGO PRAZO	3
96 S	1.2.3.01	PREMIOS E SEGUROS - LONGO PRAZO	4
97	1.2.3.01.00001	SEGURO 01	5
98	1.2.3.01.00002	SEGURO 02	5
99 S	1.2.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS E LOCAÇÕES - LONGO PRAZO	4
100	1.2.3.02.00001	CONTRATO 01	5
101	1.2.3.02.00002	CONTRATO 02	5
102 S	1.2.4	INVESTIMENTOS	3
103 S	1.2.4.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
104	1.2.4.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
105	1.2.4.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
106	1.2.4.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
107	1.2.4.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
108	1.2.4.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
109 S	1.2.4.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
110 S	1.2.4.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
111 S	1.2.4.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
112	1.2.4.04.00001	FINOR	5
113	1.2.4.04.00002	FINAM	5
114 S	1.2.4.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
115 S	1.2.4.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
116	1.2.4.06.00001	OBJETOS DE ARTE	5
117	1.2.4.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
118 S	1.2.4.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
119	1.2.4.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
120	1.2.4.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
121	1.2.4.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
122	1.2.4.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
123	1.2.4.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
124	1.2.4.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
125 S	1.2.5	ATIVO IMOBILIZADO	3
126 S	1.2.5.01	IMÓVEIS	4
127	1.2.5.01.00001	TERRENOS	5
128	1.2.5.01.00002	EDIFÍCIOS	5
129	1.2.5.01.00003	CONSTRUÇÕES	5
130 S	1.2.5.02	MOVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	4
131	1.2.5.02.00001	MOVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	5
132 S	1.2.5.03	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	4
133	1.2.5.03.00001	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	5
134 S	1.2.5.04	VEÍCULOS LEVES	4
135	1.2.5.04.00001	VEÍCULOS LEVES	5
136 S	1.2.5.05	VEÍCULOS DE CARGA	4
137	1.2.5.05.00001	VEÍCULOS DE CARGA	5
138 S	1.2.5.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4
139	1.2.5.06.00001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
140 S	1.2.5.07	RECURSOS NATURAIS	4
141	1.2.5.07.00001	RECURSOS NATURAIS	5
142 S	1.2.5.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
143 S	1.2.5.09	(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA IMOBILIZADO	4
144	1.2.5.09.00001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS	5
145	1.2.5.09.00002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAL	5
146	1.2.5.09.00003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUS	5
147	1.2.5.09.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES	5
148	1.2.5.09.00005	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS DE CARGA	5
149	1.2.5.09.00006	(-) DEPRECIACÕES DE VCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
150	1.2.5.09.00007	(-) EXAUSTAO DE RECURSOS NATURAIS	5
151 S	1.2.6	ATIVO INTANGÍVEL	3
152 S	1.2.6.01	MARCAS	4
153	1.2.6.01.00001	MARCAS REGISTRADAS	5
154 S	1.2.6.02	PATENTES	4
155	1.2.6.02.00001	PATENTES REGISTRADAS	5
156 S	1.2.6.03	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA INTANGÍVEL	4
157	1.2.6.03.00001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA MARCAS REGISTRADAS	5
158	1.2.6.03.00002	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA PATENTES REGISTRADAS	5
159 S	1.3	ATIVO PERMANENTE	2
160 S	1.3.3	ATIVO DIFERIDO	3



PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
161 S	1.3.3.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	4
162	1.3.3.01.00001	ADMINISTRATIVOS	5
163	1.3.3.01.00002	DE ORGANIZAÇÃO	5
164	1.3.3.01.00003	FINANCEIROS	5
165 S	1.3.3.02	GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	4
166	1.3.3.02.00001	GASTOS GERAIS	5
167	1.3.3.02.00002	FINANCEIROS	5
168 S	1.3.3.03	GASTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMA	4
169	1.3.3.03.00001	GASTOS GERAIS	5
170	1.3.3.03.00002	FINANCEIROS	5
171 S	1.3.3.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	4
172 S	1.3.3.05	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4
173	1.3.3.05.00001	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERAC.	5
174	1.3.3.05.00002	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ. DESENV.	5
175	1.3.3.05.00003	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS NOVOS SISTEMA	5
176	1.3.3.05.00004	(-) AMORTIZAÇÕES DE BENEF. EM PROP. TERC	5
177 S	2	PASSIVO	1
178 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
179 S	2.1.1	FORNECEDORES	3
180 S	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
181	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
1006	2.1.1.01.00002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5
1007	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	5
596	2.1.1.01.00027	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5
597	2.1.1.01.00028	PROMATICA EQUIP. MOVEIS P/ ESCRIT. LTDA	5
598	2.1.1.01.00029	ODETE GOMES DROGOMURECKI	5
604	2.1.1.01.00030	COPY PRINT INFORMATICA LTDA	5
605	2.1.1.01.00031	MARIA APARECIDA DE ABRUJ 25	5
606	2.1.1.01.00032	QUALIDADE WEB EIRELI	5
607	2.1.1.01.00033	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO	5
608	2.1.1.01.00034	QUIKNET TECNOLOGIA DA INFO	5
609	2.1.1.01.00035	PASTAROSA DEDETIZADORA EIRE	5
610	2.1.1.01.00036	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	5
616	2.1.1.01.00037	ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA 070	5
617	2.1.1.01.00038	NATH DOS SANTOS NAVES 6333B	5
1010	2.1.1.01.00039	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	5
1011	2.1.1.01.00040	ELIDA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS 25335812168	5
1015	2.1.1.01.00041	OR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	5
1016	2.1.1.01.00042	ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS PARA PROVEDORES LTDA	5
1021	2.1.1.01.00043	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
1022	2.1.1.01.00044	INTELIENCIA FISCAL LTDA	5
1051	2.1.1.01.00045	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
1060	2.1.1.01.00046	ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP LTDA	5
182 S	2.1.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
183 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
184 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
185	2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER	5
186	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5
187	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	5
188	2.1.2.01.00004	ISS RETIDO A RECOLHER	5
189	2.1.2.01.00005	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	5
190	2.1.2.01.00006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	5
191	2.1.2.01.00007	PIS A RECOLHER	5
192	2.1.2.01.00008	COFINS A RECOLHER	5
193	2.1.2.01.00009	IRRF 0561 S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5
194	2.1.2.01.00010	IRRF 1798 S/ SERVIÇOS CONTRATADOS A RECOLHER	5
195	2.1.2.01.00011	IRRF 3208 S/ ALUGUEIS A RECOLHER	5



Código T	Classificação	Nome	Grau
196	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	5
197	2.1.2.01.00013	INSS RÉTIDO A RECOLHER	5
198	2.1.2.01.00014	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
199	2.1.2.01.00015	SZMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
200	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
201	2.1.2.01.00017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
202 S	2.1.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4
203	2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO TRIBUTARIO 01	5
204	2.1.2.02.00002	JUROS A PAGAR PARCELAMENTO TRIBUTARIO 01	5
205	2.1.2.02.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR PARCELAMENTO TRIBUTARIO	5
206 S	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3
207 S	2.1.3.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	4
208	2.1.3.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
209	2.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	5
210	2.1.3.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	5
211	2.1.3.01.00004	FERIAS A PAGAR	5
212	2.1.3.01.00005	RESCISOES A PAGAR	5
213	2.1.3.01.00006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	5
214	2.1.3.01.00007	PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR	5
215 S	2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	4
216	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
217	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
218 S	2.1.3.03	PROVISOES TRABALHISTAS	4
219	2.1.3.03.00001	PROVISOES PARA FERIAS	5
220	2.1.3.03.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	5
221	2.1.3.03.00003	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	5
222	2.1.3.03.00004	PROVISOES PARA 13º SALARIO	5
223	2.1.3.03.00005	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	5
224	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	5
225 S	2.1.3.04	PARCELAMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	4
226	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO TRAB. E PREVID. 01	5
227	2.1.3.04.00002	JUROS A PAGAR PARCELAMENTO TRAB. E PREVID. 01	5
228	2.1.3.04.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR PARCELAMENTO TRAB. E PR	5
229 S	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	3
230 S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
231	2.1.4.01.00001	ADANTAMENTOS DE CLIENTES	5
232 S	2.1.5	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
233 S	2.1.5.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	4
234	2.1.5.01.00001	EMPRESTIMO 01	5
235	2.1.5.01.00002	JUROS A PAGAR EMPRESTIMO 01	5
236	2.1.5.01.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR EMPRESTIMO 01	5
237 S	2.1.5.02	EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS	4
238 S	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	4
239	2.1.5.03.00001	FINANCIAMENTO 01	5
240	2.1.5.03.00002	JUROS A PAGAR FINANCIAMENTO 01	5
241	2.1.5.03.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO 01	5
242 S	2.1.5.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
243 S	2.1.6	TITULOS A PAGAR	3
244 S	2.1.6.01	ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	4
245	2.1.6.01.00001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5
246	2.1.6.01.00002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	5
247	2.1.6.01.00003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	5
248 S	2.1.6.02	CONTAS CORRENTES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
249	2.1.6.02.00001	CONTA GARANTIDA	5
250 S	2.1.6.03	SEGUROS A PAGAR	4
251 S	2.1.6.04	ALUGUEIS A PAGAR	4
252 S	2.1.6.05	OUTRAS OBRIGACOES	4
253 S	2.1.7	DEBÊNTURES	3
254 S	2.1.7.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
255 S	2.1.7.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
256 S	2.1.7.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
257 S	2.1.8	DIVIDENDOS PARTICIPAÇÕES E JURO SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	3
258 S	2.1.8.01	DIVIDENDOS	4
259	2.1.8.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
260	2.1.8.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
261 S	2.1.8.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	4
262	2.1.8.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
263	2.1.8.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
264 S	2.1.8.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
265	2.1.8.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
266 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
267 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
268 S	2.2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
269	2.2.1.01.00001	FORNECEDOR A	5
270	2.2.1.01.00002	FORNECEDOR B	5
271 S	2.2.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
272 S	2.2.1.03	EMPRÉSTIMOS	4
273	2.2.1.03.00001	EMPRESTIMO MB BUFFET	5
274	2.2.1.03.00002	EMPRESTIMO PG SERVIÇOS	5
275	2.2.1.03.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR EMPRESTIMO 01 - LONGO P	5
276 S	2.2.1.04	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
277 S	2.2.1.05	FINANCIAMENTOS	4
281 S	2.2.1.05	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
278	2.2.1.05.00001	FINANCIAMENTO 01 - LONGO PRAZO	5
279	2.2.1.05.00002	JUROS A PAGAR FINANCIAMENTO 01 - LONGO PRAZO	5
280	2.2.1.05.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO 01 - LONG	5
282 S	2.2.1.06	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4
283	2.2.1.06.00001	PARCELAMENTO TRIBUTARIO 01 - LONGO PRAZO	5
284	2.2.1.06.00002	JUROS A PAGAR PARCELAMENTO TRIBUTARIO 01 - LONGO PRAZO	5
285	2.2.1.06.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR PARCELAMENTO TRIBUTARIO	5
286 S	2.2.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
287	2.2.1.07.00001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	5
288	2.2.1.07.00002	IPIS A RECOLHER	5
289 S	2.2.1.08	PARCELAMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	4
290	2.2.1.08.00001	PARCELAMENTO TRAB. E PREVID. 01 - LONGO PRAZO	5
291	2.2.1.08.00002	JUROS A PAGAR PARCELAMENTO TRAB. E PREVID. 01 - LONGO PRAZO	5
292	2.2.1.08.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR PARCELAMENTO TRAB. E PR	5
293 S	2.2.1.09	MUTUO FINANCEIRO COM EMPRESAS LIGADAS	4
294 S	2.2.1.10	MUTUO FINANCEIRO COM PESSOAS LIGADAS	4
295 S	2.2.1.11	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	4
296	2.2.1.11.00001	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	5
297 S	2.2.1.12	PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTARIA	4
298	2.2.1.12.00001	PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTARIA	5
299 S	2.2.1.13	PROVISÕES DE NATUREZA CIVIL	4



PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
390	2.2.1.13.00001	PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	5
391 S	2.2.1.14	DUTRAS PROVISÕES	4
392	2.2.1.14.00001	DUTRAS PROVISÕES	5
303 S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
304 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
305 S	2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	4
306	2.3.1.01.00001	FREDERICO DA COSTA BATISTA	5
307 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
308	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
309 S	2.3.2	RESERVAS	3
310 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
311	2.3.2.01.00001	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	5
312	2.3.2.01.00002	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS	5
313 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIACAO	4
314	2.3.2.02.00001	REAVALIACAO DE ATIVOS COLIGADAS	5
315	2.3.2.02.00002	REAVALIACAO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
316 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
317	2.3.2.03.00001	RESERVA LEGAL	5
318	2.3.2.03.00002	RESERVA ESTATUTARIA	5
319	2.3.2.03.00003	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
320	2.3.2.03.00004	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
321	2.3.2.03.00005	RESERVA ORCAMENTARIA	5
322	2.3.2.03.00006	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
323	2.3.2.03.00007	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO NÃO DISTRIBUIDO	5
324	2.3.2.03.00008	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
325 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
326 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
327	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
328	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
329	2.3.3.01.00003	LUCRO DO EXERCICIO	5
330	2.3.3.01.00004	PREJUÍZO DO EXERCICIO	5
331	2.3.3.01.00005	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
332	2.3.3.01.00006	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
333 S	3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	1
334 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	2
335 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3
336 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	4
337	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	5
338	3.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO	5
339 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	4
340	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
341	3.1.1.02.00002	SERVICOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
342 S	3.1.1.03	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	4
343	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	5
344	3.1.1.03.00002	VENDA DE MERCADORIAS MERCADO EXTERNO	5
345 S	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3
346 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	4
347	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS	5
348	3.1.2.01.00002	(-) CANCELAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS	5
349	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
350 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
351	3.1.2.02.00001	(-) DESCONTO NA VENDA DE PRODUTOS	5
352	3.1.2.02.00002	(-) DESCONTO NA PRESTACAO DE SERVICOS	5
353	3.1.2.02.00003	(-) DESCONTO NA VENDA DE MERCADORIAS	5
354 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	4
355	3.1.2.03.00001	(-) IPI	5
356	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	5
357	3.1.2.03.00003	(-) ISS	5
358	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	5
359	3.1.2.03.00005	(-) PIS	5
360	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	5
361	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
362	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
363	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	5
364	3.1.2.03.00010	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
365 S	3.1.3	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
366 S	3.1.3.01	MAO-DE-OBRA DIRETA	4
367	3.1.3.01.00001	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	5
368	3.1.3.01.00002	DESPESAS COM PREMIOS E GRATIFICACOES	5
369	3.1.3.01.00003	DESPESAS COM 13º SALARIO	5
370	3.1.3.01.00004	DESPESAS COM FERIAS	5
371	3.1.3.01.00005	DESPESAS COM INSS	5
372	3.1.3.01.00006	DESPESAS COM FGTS	5
373	3.1.3.01.00007	DESPESAS COM INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5
374	3.1.3.01.00008	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5
375	3.1.3.01.00009	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5
376	3.1.3.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICAO EMPREGADOS	5
377	3.1.3.01.00011	DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO	5
378 S	3.1.3.02	MAO-DE-OBRA INDIRETA	4
379	3.1.3.02.00001	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	5
380	3.1.3.02.00002	DESPESAS COM PREMIOS E GRATIFICACOES	5
381	3.1.3.02.00003	DESPESAS COM 13º SALARIO	5
382	3.1.3.02.00004	DESPESAS COM FERIAS	5
383	3.1.3.02.00005	DESPESAS COM INSS	5
384	3.1.3.02.00006	DESPESAS COM FGTS	5
385	3.1.3.02.00007	DESPESAS COM INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5
386	3.1.3.02.00008	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5
387	3.1.3.02.00009	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5
388	3.1.3.02.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICAO EMPREGADOS	5
389	3.1.3.02.00011	DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO	5
390 S	3.1.3.03	MATERIAL DIRETO APLICADO	4
391	3.1.3.03.00001	MATERIA-PRIMA E INSUMOS	5
392	3.1.3.03.00002	OUTROS MATERIAIS	5
393 S	3.1.3.04	MATERIAL INDIRETO APLICADO	4
394 S	3.1.3.05	OUTROS CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
395 S	3.1.3.06	MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO	4
396 S	3.1.3.07	UTILIDADES E SERVICOS	4
397 S	3.1.3.08	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
398 S	3.1.3.09	DEPRECIACOES AMORTIZACOES E EXAUSTOES	4
399 S	3.1.3.10	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4
400 S	3.1.3.11	ENERGIA ELETRICA	4
401 S	3.1.3.12	AGUA E ESGOTO	4
402 S	3.1.4	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3
403 S	3.1.4.01	MAO-DE-OBRA DIRETA PRESTACAO DE SERVICOS	4
404	3.1.4.01.00001	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	5
405	3.1.4.01.00002	DESPESAS COM PREMIOS E GRATIFICACOES	5
406	3.1.4.01.00003	DESPESAS COM 13º SALARIO	5
407	3.1.4.01.00004	DESPESAS COM FERIAS	5
408	3.1.4.01.00005	DESPESAS COM INSS	5



Código T	Classificação	Nome	Grau
409	3.1.4.01.00006	DESPESAS COM FGTS	5
410	3.1.4.01.00007	DESPESAS COM INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5
411	3.1.4.01.00008	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5
412	3.1.4.01.00009	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5
413	3.1.4.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICAO EMPREGADOS	5
414	3.1.4.01.00011	DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO	5
415 S	3.1.4.02	MATERIAL APLICADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	4
416	3.1.4.02.00001	MATERIAL APLICADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	5
417	3.1.4.02.00002	OUTROS MATERIAIS	5
418 S	3.1.5	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
419 S	3.1.5.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
420	3.1.5.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
421	3.1.5.01.00002	ICMS ANTECIPACAO TOTAL - ST	5
422	3.1.5.01.00003	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	5
423	3.1.5.01.00004	BONIFICACAO	5
424 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
425 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
426 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
427	3.2.1.01.00001	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	5
428	3.2.1.01.00002	DESPESAS COM PREMIOS E GRATIFICACOES	5
429	3.2.1.01.00003	DESPESAS COM COMISSOES	5
430	3.2.1.01.00004	DESPESAS COM 13º SALARIO	5
431	3.2.1.01.00005	DESPESAS COM FERIAS	5
432	3.2.1.01.00006	DESPESAS COM INSS	5
433	3.2.1.01.00007	DESPESAS COM FGTS	5
434	3.2.1.01.00008	DESPESAS COM INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5
435	3.2.1.01.00009	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5
436	3.2.1.01.00010	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5
437	3.2.1.01.00011	DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICAO EMPREGADOS	5
438	3.2.1.01.00012	DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO	5
439 S	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	4
440	3.2.1.02.00001	DESPESAS COM AMOSTRAS GRATIS	5
441	3.2.1.02.00002	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
442	3.2.1.02.00003	DESPESAS COM PRETES	5
443	3.2.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
444	3.2.1.02.00005	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE VEICULOS	5
445	3.2.1.02.00006	DESPESAS COM DEPRECIACAO FROTA DE ENTREGA	5
446	3.2.1.02.00007	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	5
447	3.2.1.02.00008	DESPESA COM VIAGENS TERRESTRES	5
448	3.2.1.02.00009	DESPESAS COM VIAGENS AÉREAS	5
449	3.2.1.02.00010	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	5
450	3.2.1.02.00011	DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICAO EMPREGADOS	5
451	3.2.1.02.00012	DESPESAS COM EMBALAGENS	5
452 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
453 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
454	3.2.2.01.00001	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	5
455	3.2.2.01.00002	DESPESAS COM PRO-LABORE	5
456	3.2.2.01.00003	DESPESAS COM PREMIOS E GRATIFICACOES	5
457	3.2.2.01.00004	DESPESAS COM COMISSOES	5
458	3.2.2.01.00005	DESPESAS COM 13º SALARIO	5
459	3.2.2.01.00006	DESPESAS COM FERIAS	5
460	3.2.2.01.00007	DESPESAS COM INSS	5
461	3.2.2.01.00008	DESPESAS COM FGTS	5
462	3.2.2.01.00009	DESPESAS COM INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5
463	3.2.2.01.00010	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5
464	3.2.2.01.00011	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5
465	3.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICAO EMPREGADOS	5
466	3.2.2.01.00013	DESPESAS COM BOLSA ESTAGIO	5



Código T	Classificação	Nome	Grau
467	3.2.2.01.00014	DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICAO SOCIOS E ADMINISTRADORES	5
468 S	3.2.2.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4
469	3.2.2.02.00001	DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	5
470	3.2.2.02.00002	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	5
471	3.2.2.02.00003	DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	5
472	3.2.2.02.00004	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS	5
473	3.2.2.02.00005	DESPESAS COM SEGUROS	5
474	3.2.2.02.00006	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	5
475	3.2.2.02.00007	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	5
476	3.2.2.02.00008	DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATECIOS	5
477	3.2.2.02.00009	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	5
478	3.2.2.02.00010	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
479	3.2.2.02.00011	DESPESAS COM AMORTIZACOES	5
480	3.2.2.02.00012	DESPESAS COM DEPRECIACOES	5
481	3.2.2.02.00013	DESPESAS COM EXAUSTOES	5
482	3.2.2.02.00014	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	5
483	3.2.2.02.00015	DESPESAS COM ASSINATURA DE LIVROS JORNAIS E REVISTAS	5
484	3.2.2.02.00016	DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO	5
485	3.2.2.02.00017	DESPESAS COM MATERIAL USO E CONSUMO	5
486	3.2.2.02.00018	DESPESAS COM CONDOMINIO	5
487	3.2.2.02.00019	DESPESAS COM CARTORIOS	5
488	3.2.2.02.00020	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES	5
489	3.2.2.02.00021	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	5
490	3.2.2.02.00022	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5
491	3.2.2.02.00023	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	5
492 S	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS INDEBITIVAS	4
619	3.2.2.03.00009	DESPESAS COM IR SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	5
620	3.2.2.03.00010	DESPESAS COM IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	5
493 S	3.2.2.04	DESPESAS COM ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
494	3.2.2.04.00001	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMOVEIS	5
495	3.2.2.04.00002	DESPESAS COM ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
496	3.2.2.04.00003	DESPESAS COM ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	5
497	3.2.2.04.00004	DESPESAS COM ARRENDAMENTO MERCANTIL	5
600	3.2.2.04.00024	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	5
612	3.2.2.04.00025	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	5
602	3.2.2.04.00026	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	5
614	3.2.2.04.00027	DESPESAS COM SOFTWARE	5
498 S	3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
499	3.2.2.05.00001	DESPESAS COM PIS	5
500	3.2.2.05.00002	DESPESAS COM COFINS	5
501	3.2.2.05.00003	DESPESAS COM IPTU	5
502	3.2.2.05.00004	DESPESAS COM IPVA	5
503	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	5
504	3.2.2.05.00006	DESPESAS COM JUROS DE MORA	5
505	3.2.2.05.00007	DESPESAS COM MULTAS DE MORA	5
506	3.2.2.05.00008	DESPESAS COM ENTIDADES DE CLASSE ASSOCIACOES E SINDICATOS	5
507 S	3.3	RESULTADO FINANCEIRO	2
508 S	3.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3
509 S	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4
510	3.3.1.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
511	3.3.1.01.00002	JUROS DE MORA	5
512	3.3.1.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
618	3.3.1.01.00003	JUROS DE MORA	5
513	3.3.1.01.00004	MULTAS	5
514	3.3.1.01.00005	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	5
515	3.3.1.01.00006	(-) IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	5
516	3.3.1.01.00007	(-) IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
517 S	3.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4
518	3.3.1.02.00001	JUROS PASSIVOS	5
519	3.3.1.02.00002	JUROS DE MORA	5
520	3.3.1.02.00003	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
521	3.3.1.02.00004	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	5
522	3.3.1.02.00005	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	5
523 S	3.4	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	2
524 S	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
525 S	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4
526	3.4.1.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
527	3.4.1.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
528	3.4.1.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
529	3.4.1.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
530	3.4.1.01.00005	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
531	3.4.1.01.00006	AMOSTRA GRATIS	5
532 S	3.4.1.02	REVERSAO DE DESPESAS	4
533 S	3.4.1.03	REVERSAO DE PERDA ESTIMADA COM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDO	4
534	3.4.1.03.00001	REVERSAO DE PERDA ESTIMADA COM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDO	5
535 S	3.4.1.04	REVERSAO DE PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	4
536	3.4.1.04.00001	REVERSAO DE PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	5
537 S	3.4.1.05	REVERSAO DE PROVISOES DE NATUREZA TRIBUTARIA	4
538	3.4.1.05.00001	REVERSAO DE PROVISOES DE NATUREZA TRIBUTARIA	5
539 S	3.4.1.06	REVERSAO DE PROVISOES DE NATUREZA CIVEL	4
540	3.4.1.06.00001	REVERSAO DE PROVISOES DE NATUREZA CIVEL	5
541 S	3.4.1.07	OUTRAS REVERSOES DE PROVISOES	4
542	3.4.1.07.00001	OUTRAS REVERSOES DE PROVISOES	5
543 S	3.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3
544 S	3.4.2.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4
545	3.4.2.01.00001	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
546	3.4.2.01.00002	AMOSTRA GRATIS	5
547 S	3.4.2.02	PERDA ESTIMADA COM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	4
548	3.4.2.02.00001	PERDA ESTIMADA COM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	5
549 S	3.4.2.03	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	4
550	3.4.2.03.00001	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	5
551 S	3.4.2.04	PROVISOES DE NATUREZA TRIBUTARIA	4
552	3.4.2.04.00001	PROVISOES DE NATUREZA TRIBUTARIA	5
553 S	3.4.2.05	PROVISOES DE NATUREZA CIVEL	4
554	3.4.2.05.00001	PROVISOES DE NATUREZA CIVEL	5
555 S	3.4.2.06	OUTRAS PROVISOES	4
556	3.4.2.06.00001	OUTRAS PROVISOES	5
557 S	3.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	2
558 S	3.5.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3
559 S	3.5.1.01	RESULTADOS POSITIVOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	4
560 S	3.5.1.02	LUCROS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	4
561 S	3.5.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
562 S	3.5.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3
563 S	3.5.2.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	4
564 S	3.5.2.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	4
565 S	3.5.2.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
566 S	4	IMPOSTOS E PARTICIPACOES SOBRE O LUCRO	1

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
567 S	4.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	2
568 S	4.1.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	3
569 S	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	4
570	4.1.1.01.00001	IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LIQUIDO - IRPJ	5
571	4.1.1.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	5
572 S	4.2	PARTICIPACOES	2
573 S	4.2.1	PARTICIPACOES NOS LUCROS	3
574 S	4.2.1.01	PARTICIPACOES DE EMPREGADOS	4
575	4.2.1.01.00001	PARTICIPACOES NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
576	4.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPACOES DE EMPREGADOS	5
577 S	4.2.1.02	OUTRAS PARTICIPACOES	4
578	4.2.1.02.00001	PARTICIPACOES NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
579	4.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPACOES	5
580 S	5	CONTAS DE APURACAO	1
581 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	2
582 S	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3
583 S	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4
584	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	5
585 S	6	CONTAS DE COMPENSACAO	1
586 S	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2
587 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	3
588 S	6.1.1.01	VASILHAMES E SACARIAS	4
589 S	6.1.1.02	REMESSA DE BENS PARA DEMONSTRACAO	4
590 S	6.1.1.03	REMESSA DE BENS PARA LOCACAO	4
591 S	6.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2
592 S	6.2.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	3
593 S	6.2.1.01	VASILHAMES E SACARIAS	4
594 S	6.2.1.02	REMESSA DE BENS PARA DEMONSTRACAO	4
595 S	6.2.1.03	REMESSA DE BENS PARA LOCACAO	4

CÂMARA MUNICIPAL DE
 IMPERATRIZ - MA
 Fls. 1893
 P.D.C. 068/2029

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 1394
Proc. 068/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	872.187,77 + 0,00	3,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.609,22 + 263.645,07	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	872.187,77	52,51
	Passivo Circulante	16.609,22	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	646.103,88	38,80
	Passivo Circulante	16.609,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	862.187,77	3,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.609,22 + 263.645,07	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.609,22 + 263.645,07	0,33
	Ativo	862.187,77	

FREDERICO DA COSTA BATISTA:00831257105
Assinado digitalmente por FREDERICO DA COSTA BATISTA em 31/12/2024 às 10:08:00. Certificado de Assinatura Digital nº 00831257105. Assinatura emitida por FREDERICO DA COSTA BATISTA em 31/12/2024 às 10:08:00. Função: Sócio-Administrador. CPF: 008.312.571-05.

FREDERICO DA COSTA BATISTA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA:91500567191
Assinado digitalmente por SIMON RIEMANN COSTA E SILVA em 31/12/2024 às 10:08:00. Certificado de Assinatura Digital nº 91500567191. Assinatura emitida por SIMON RIEMANN COSTA E SILVA em 31/12/2024 às 10:08:00. Função: Sócio-Administrador. CPF: 915.005.671-91.

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
 Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/0
 CPF: 915.005.671-91

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e serviu para escrituração no período de 15/07/2024 a 31/12/2024, da empresa FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA.

Goiânia, 31/12/2024

FREDERICO DA COSTA BATISTA:00831257105

Assinado eletronicamente pelo(a) FREDERICO DA COSTA BATISTA em 31/12/2024 às 14:54:11. O documento eletrônico assinado em nome de FREDERICO DA COSTA BATISTA, CPF nº 008.312.571-05, é válido para todos os fins legais, conforme o disposto no art. 10º, inciso II, da Lei nº 11.041/2004 e no art. 10º, inciso I, da Lei nº 11.041/2004.

FREDERICO DA COSTA BATISTA
 Administrador, Sócio
 CPF 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA:91500567191

Assinado eletronicamente pelo(a) SIMON RIEMANN COSTA E SILVA em 31/12/2024 às 14:54:11. O documento eletrônico assinado em nome de SIMON RIEMANN COSTA E SILVA, CPF nº 915.005.671-91, é válido para todos os fins legais, conforme o disposto no art. 10º, inciso II, da Lei nº 11.041/2004 e no art. 10º, inciso I, da Lei nº 11.041/2004.

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
 PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
 CRC/GO 0253170



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00831257105	FREDERICO DA COSTA BATISTA
91500567191	SIMON RIEMANN COSTA E SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/02/2025 15:45 SOB N°
20250518872
PROTOCOLO: 250518872 DE 18/02/2025. NIRE: 52206599440.
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/02/2025
portaldoempresadegoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12502977605 em 18/02/2025, protocolo 250518872. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
Número de Registro:	52206599440
CNPJ:	55935697000184
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	15/07/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

00831257105	FREDERICO DA COSTA BATISTA	
91500567191	SIMON RIEMANN COSTA E SILVA	GO0253170



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/02/2025 15:45 SOB N°
20250518872.
PROTOCOLO: 250518872 DE 18/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502977605. NIRE: 52206599440.
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/02/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	872.187,77 + 0,00	3,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.609,22 + 263.645,07	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	872.187,77	52,51
	Passivo Circulante	16.609,22	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	646.103,88	38,90
	Passivo Circulante	16.609,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	862.187,77	3,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.609,22 + 263.645,07	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.609,22 + 263.645,07	0,33
	Ativo	862.187,77	

FREDERICO DA COSTA BATISTA: 00831257105

FREDERICO DA COSTA BATISTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA: 91500567191

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/0
CPF: 915.005.671-01

CÂMARA MUNICIPAL DE
 IMPERATRIZ - MA
 Fis. 1099
 01/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Prod. Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	1.556.246,47	694.058,70	862.187,770
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.586.246,47	694.058,70	872.187,770
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	1.189.137,09	543.023,21	646.103,880
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,000
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL MATRIZ	0,00	500.000,00	0,00	500.000,000
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	462.564,12	444.753,60	17.810,520
8	1.1.1.02.00001	BANCO CS S.A. AG.001 C/C 33600220-3	0,00	426.834,12	409.149,60	17.684,520
9	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	0,00	20.420,00	20.295,00	125,000
1050	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	0,00	15.310,00	15.309,00	1,000
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	217.904,97	89.511,61	128.293,360
11	1.1.1.03.00001	APLICACAO CS S.A.	0,00	210.000,00	82.001,73	127.998,270
615	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	0,00	7.904,97	7.509,88	295,090
12	1.1.1.04	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	8.758,00	8.758,00	0,00
13	1.1.1.04.00001	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	8.758,00	8.758,00	0,00
15	1.1.2	CLIENTES	0,00	168.643,92	77.776,32	90.867,600
16	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	168.643,92	77.776,32	90.867,600
1005	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	60.990,00	53.356,32	7.333,680
1008	1.1.2.01.00004	PREFEITURA DO CAMPUS DE SÃO CARLOS	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
1009	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	0,00	8.158,92	1.990,00	6.168,920
1012	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURO PINO	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
1014	1.1.2.01.00007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1016	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
1017	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARLIJA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,000
1018	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	0,00	460,00	460,00	0,00
1019	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMÕES	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1020	1.1.2.01.00012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA P	0,00	6.290,00	0,00	6.290,000
1023	1.1.2.01.00013	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHÉM	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
1099	1.1.2.01.00039	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TEC	0,00	66.175,00	0,00	66.175,000
21	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	143.336,29	8.120,60	135.216,290
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	143.336,29	8.120,60	135.216,290
1052	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	0,00	143.336,29	8.120,60	135.216,290
57	1.1.5	ESTOQUES	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
58	1.1.5.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
59	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
83	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,000
182	1.2.4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,000
183	1.2.4.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,000
305	1.2.4.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,000
177	2	PASSIVO	0,00	128.471,83	990.659,60	862.187,770
178	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	46.538,35	63.147,57	16.609,220
179	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	43.729,61	56.923,67	13.194,260
200	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	43.729,61	56.923,67	13.194,260
1006	2.1.1.01.00002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LT	0,00	0,00	8.563,81	8.563,810
1007	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
1011	2.1.1.01.00040	ELIDA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS 25335812168	0,00	0,00	1.380,00	1.380,000
1015	2.1.1.01.00041	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00
1016	2.1.1.01.00042	ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS PARA PROVEDORES LTDA	0,00	344,91	344,91	0,00
1021	2.1.1.01.00043	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	196,20	196,20	0,00
1022	2.1.1.01.00044	INTELEGENCIA FISCAL LTDA	0,00	1.588,50	1.588,50	0,00
1051	2.1.1.01.00045	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	0,00	3.250,45	3.250,450
183	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.808,74	6.223,70	3.414,960
184	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.808,74	6.223,70	3.414,960
190	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	2.808,74	6.223,70	3.414,960
266	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	263.645,07	263.645,070
267	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	263.645,07	263.645,070
272	2.2.1.03	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	263.645,07	263.645,070
273	2.2.1.03.00001	EMPRESTIMO MB BUFFET	0,00	0,00	202.645,07	202.645,070
274	2.2.1.03.00002	EMPRESTIMO PG SERVIÇOS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,000
303	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	81.933,48	663.866,96	581.933,480
304	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,000
305	2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,000
306	2.3.1.01.00001	FREDERICO DA COSTA BATISTA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,000
325	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	81.933,48	163.866,96	81.933,480
326	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	81.933,48	163.866,96	81.933,480
327	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	81.933,48	81.933,480
329	2.3.3.01.00003	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	81.933,48	81.933,48	0,00
333	3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	255.550,80	255.550,80	0,00

BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DE
 IMPERATRIZ - MA
 Fls. 1300
 Proc. 008/2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
334	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	243.396,79	243.396,79	0,00
335	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	168.643,92	168.643,92	0,00
342	3.1.1.03	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	168.643,92	168.643,92	0,00
343	3.1.1.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	168.643,92	168.643,92	0,00
345	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	19.613,70	19.613,70	0,00
346	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00
349	3.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00
354	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.223,70	6.223,70	0,00
352	3.1.2.03.0000	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	6.223,70	6.223,70	0,00
418	3.1.5	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
419	3.1.5.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
400	3.1.5.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
424	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.951,50	11.951,50	0,00
452	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.951,50	11.951,50	0,00
460	3.2.2.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.931,58	5.931,58	0,00
477	3.2.2.02.0000	DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.546,88	3.546,88	0,00
478	3.2.2.02.0001	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.384,70	2.384,70	0,00
492	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,64	0,64	0,00
420	3.2.2.03.0001	DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,64	0,64	0,00
498	3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.019,28	6.019,28	0,00
503	3.2.2.05.0005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	0,00	6.019,28	6.019,28	0,00
597	3.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	202,51	202,51	0,00
598	3.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	202,51	202,51	0,00
599	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,12	0,12	0,00
514	3.3.1.01.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,12	0,12	0,00
517	3.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	202,39	202,39	0,00
521	3.3.1.02.0004	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	202,39	202,39	0,00
580	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	168.644,04	168.644,04	0,00
581	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	168.644,04	168.644,04	0,00
582	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	168.644,04	168.644,04	0,00
583	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	168.644,04	168.644,04	0,00
584	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	168.644,04	168.644,04	0,00

FREDERICO DA COSTA
 BATISTA:00831257105
 FREDERICO DA COSTA BATISTA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN
 COSTA E
 SILVA:91500567191
 SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
 Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/D
 CPF: 915.005.671-91

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	862.187,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	872.187,77D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	646.103,88D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	500.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL MATRIZ	500.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.810,52D
8	1.1.1.02.00001	BANCO GS S.A. AG.001 C/C 33600220-3	17.584,52D
9	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3220-8 C/C 72954-0	125,00D
1050	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	128.293,36D
11	1.1.1.03.00001	APLICACAO GS S.A.	127.998,27D
615	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	295,09D
15	1.1.2	CLIENTES	90.867,60D
16	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	90.867,60D
1005	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	7.933,68D
1009	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	6.168,92D
1017	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIJUA	2.300,00D
1020	1.1.2.01.00012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA	6.290,00D
1049	1.1.2.01.00039	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN EM SAUDE	68.175,00D
21	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	135.216,29D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	135.216,29D
1052	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	135.216,29D
83	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.000,00C
102	1.2.4	INVESTIMENTOS	10.000,00C
103	1.2.4.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	10.000,00C
105	1.2.4.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	10.000,00C
177	2	PASSIVO	862.187,77C
178	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.609,22C
179	2.1.1	FORNECEDORES	13.194,26C
180	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.194,26C
1006	2.1.1.01.00002	SCARSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	8.563,81C
1011	2.1.1.01.00040	ELIDA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS 25335812168	1.380,00C
1051	2.1.1.01.00045	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.250,45C
183	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.414,96C
184	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.414,96C
199	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.414,96C
266	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	263.645,07C
267	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	263.645,07C
272	2.2.1.03	ENPRÊSTIMOS	263.645,07C
273	2.2.1.03.00001	EMPRESTIMO MB BUFFET	202.645,07C
274	2.2.1.03.00002	EMPRESTIMO FG SERVIÇOS	61.000,00C
303	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	581.933,48C
304	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
305	2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00C
306	2.3.1.01.00001	FREDERICO DA COSTA BATISTA	500.000,00C
325	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.933,48C
326	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.933,48C
327	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	81.933,48C

FREDERICO DA COSTA BATISTA:00831257105

FREDERICO DA COSTA BATISTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA:91500567191

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/O
CPF: 915.005.671-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDE DE MERCADORIAS	168.643,92	168.643,92
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	(13.390,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(6.223,70)	(19.613,70)
= RECEITA LÍQUIDA		<u>149.030,22</u>



(-) CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(55.139,17)	(55.139,17)

= LUCRO BRUTO 93.891,05

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (11.755,30)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM HONORARIOS CONTÁBEIS	(3.646,88)	
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.284,70)	
DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,64)	
DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	(5.823,08)	(11.755,30)

(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,12	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(202,39)	(202,27)

= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL 81.933,46

= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL 81.933,46

= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 81.933,46

= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 81.933,46

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 81.933,46

FREDERICO DA COSTA
 BATISTA:00831257105

FREDERICO DA COSTA BATISTA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN
 COSTA E
 SILVA:91500567191

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
 Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/0
 CPF: 915.005.671-91

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO

LUCROS/PREJUÍZOS

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	81.933,48
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	81.933,48



DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

81.933,48

FREDERICO DA COSTA
BATISTA:00831257105

Assinado eletronicamente no PROTOCOLO COSTA BATISTA 00831257105
NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024 ÀS 11:58:00 HORAS
COM O VALOR DE R\$ 0,00 (ZERO REAIS E ZERO CENTAVOS)
E O VALOR DE R\$ 0,00 (ZERO REAIS E ZERO CENTAVOS)
LUGAR: IMPERATRIZ - MA
DATA: 01/12/2024 11:58:00
CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA
E SILVA:91500567191

Assinado eletronicamente no PROTOCOLO COSTA E SILVA 91500567191
NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024 ÀS 11:58:00 HORAS
COM O VALOR DE R\$ 0,00 (ZERO REAIS E ZERO CENTAVOS)
E O VALOR DE R\$ 0,00 (ZERO REAIS E ZERO CENTAVOS)
LUGAR: IMPERATRIZ - MA
DATA: 01/12/2024 11:58:00
CPF: 915.005.671-91

FREDERICO DA COSTA BATISTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/O
CPF: 915.005.671-91



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
REGISTRO..... : GO-025317/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.005.671-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 14/08/2025 as 08:47:37.

Válido até: 12/11/2025.

Código de Controle: 1033670.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
REGISTRO.....	: GO-025317/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.005.671-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 10/11/2025 às 14:27:25.

Válido até: 08/02/2026.

Código de Controle: 3648348.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº. 05774/2025

VALIDADE ATÉ: 07/02/2026

Gerado em: 12/02/2025 09:12:17

Pedido: 68935

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa - SEDEC concede a presente DECLARAÇÃO DE DISPENSA de Alvará de Localização e Funcionamento a este estabelecimento de acordo com as características essenciais do pedido: 68935, exarado no requerimento preenchido sob responsabilidade do contribuinte.

Em cumprimento à Lei Complementar Nº 368, de 15 de dezembro de 2023, de Goiânia, que versa sobre o Código de Posturas do Município, no art. 86, § 7º e seus incisos.

Razão Social FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
Nome Fantasia FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES
CPF/CNPJ 55935697000184 **Inscrição Municipal** 6661114
Endereço R 1130 N. 365 QD- 228 LT- 22 SET MARISTA
Atividade(s) CNAE(s) Comercial, Prestacional, **Inscrição Cadastro Imobiliário**
773310000 - Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio (Escritório)
591460000 - Atividades de exibicao cinematografica (Escritório)
601010000 - Atividades de radio (Escritório)
451110100 - Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios novos (Escritório)
451110200 - Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios usados (Escritório)
453070300 - Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores (Escritório)
464940200 - Comercio atacadista de aparelhos electronicos de uso pessoal e domestico (Escritório)
464190300 - Comercio atacadista de artigos de armarinho (Escritório)
464190200 - Comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Escritório)
464780100 - Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria (Escritório)
466990100 - Comercio atacadista de bombas e compressores; partes e pecas (Escritório)
463460100 - Comercio atacadista de carnes bovinas e suinas e derivados (Escritório)
465240000 - Comercio atacadista de componentes electronicos e equipamentos de telefonia e comunicacao (Escritório)



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fls. 1307

Proc. 06812025

- 464600100 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (Escritório)
468690200 - Comércio atacadista de embalagens (Escritório)
464940100 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Escritório)
468180500 - Comércio atacadista de lubrificantes (Escritório)
467110000 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados (Escritório)
466560000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças (Escritório)
466300000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (Escritório)
466480000 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças (Escritório)
467969900 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral (Escritório)
467370000 - Comércio atacadista de material elétrico (Escritório)
469150000 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Escritório)
464940400 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Escritório)
466999900 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Escritório)
464949900 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Escritório)
464600200 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (Escritório)
464940800 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Escritório)
464270200 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Escritório)
464190100 - Comércio atacadista de tecidos (Escritório)
467960100 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares (Escritório)
467960300 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais (Escritório)
454120100 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas (Escritório)
451110600 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados (Escritório)
453070100 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores (Escritório)
453070200 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar (Escritório)
451110500 - Comércio por atacado de rebocos e semi-rebocos novos e usados (Escritório)
475550200 - Comércio varejista de artigos de amarrinho (Escritório)
476360400 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Escritório)
475550300 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Escritório)
478310100 - Comércio varejista de artigos de joalheria (Escritório)
475980100 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Escritório)



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**



- 478140000 - Comercio varejista de artigos do vestuario e acessórios (Escritório)
- 476360200 - Comercio varejista de artigos esportivos (Escritório)
- 472370000 - Comercio varejista de bebidas (Escritório)
- 474400100 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas (Escritório)
- 476100100 - Comercio varejista de livros (Escritório)
- 473260000 - Comercio varejista de lubrificantes (Escritório)
- 474400300 - Comercio varejista de materiais hidraulicos (Escritório)
- 474230000 - Comercio varejista de material eletrico (Escritório)
- 478900500 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios (Escritório)
- 478900100 - Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Escritório)
- 474150000 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura (Escritório)
- 474310000 - Comercio varejista de vidros (Escritório)
- 475390000 - Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video (Escritório)
- 475120100 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica (Escritório)
- 475630000 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Escritório)
- 422190400 - Construcao de estacoes e redes de telecomunicacoes (Escritório)
- 620400000 - Consultoria em tecnologia da informacao (Escritório)
- 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis (Escritório)
- 620310000 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador nao-customizaveis (Escritório)
- 591380000 - Distribuicao cinematografica, de video e de programas de televisao (Escritório)
- 581310000 - Edicao de revistas (Escritório)
- 591110100 - Estudios cinematograficos (Escritório)
- 262130000 - Fabricacao de equipamentos de informatica (Escritório)
- 263110000 - Fabricacao de equipamentos transmissores de comunicacao, pecas e acessórios (Escritório)
- 262210000 - Fabricacao de perifericos para equipamentos de informatica (Escritório)
- 422190500 - Manutencao de estacoes e redes de telecomunicacoes (Escritório)
- 900190300 - Producao de espetaculos de danza (Escritório)
- 591110200 - Producao de filmes para publicidade (Escritório)
- 900190200 - Producao musical (Escritório)
- 951180000 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos (Escritório)
- 951260000 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao (Escritório)
- 952150000 - Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico (Escritório)



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**



332950100 - Serviços de montagem de moveis de qualquer material (Escritório)
823000100 - Serviços de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas
(Escritório)
620910000 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da
informacao (Escritório)
859960300 - Treinamento em informatica (Escritório)

Área Total Ocupada para Atividade (em m²): 10

Horário de Funcionamento nos Dias:

Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00

Sábados: 07:00:00 as 13:00:00

Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00

Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar nº: 10.845 de 04/11/2022 e Instrução
Normativa/SEPLANH Nº 08 de 01/10/2023):

Área de Carga e Descarga: 0 m²

Quantidade de Vagas de Estacionamento: 0 vagas.

Documentos Exigidos para Validade desta declaração, conforme informação do documento
de Uso do Solo:

Observações Importantes para a Validade desta Declaração:

Fica condicionado ao atendimento às regras previstas em Leis Municipais concernentes à
acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiência (Lei Complementar nº:
368/2023, art. 94).

Os documentos elencados acima deverão estar dentro do prazo de validade, sendo que a
não renovação acarretará na nulidade desta Declaração.

A taxa do exercício anual da atividade (Taxa de Licença de localização e funcionamento),
deverá estar paga, conforme (Art. 86, § 1º e § 8º da LC nº. 368/2023).

Esta Declaração deverá permanecer no estabelecimento em local visível e terá validade
de 1 ano a partir da data de emissão, desde que não ocorra mudança de ramo e alterações
nas características essenciais que compõem este documento. (Lei Complementar nº.
368/2023, art. 86 §10, §11 e art. 93, §1º).

**A FALSA DECLARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DA VALIDADE DO DOCUMENTO E A
CONSEQUENTE SUJEIÇÃO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. (Lei Complementar 368/2023, art. 97, Parágrafo Único.)**



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**



Código de Verificação: Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://www10.goiania.go.gov.br/CadastroWeb/Validacao.aspx> com o código de verificação:
GYG88zjW



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FAP TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.935.697/0001-84, com sede à Rua 1130, nº 365, Quadra 228, Lote 22, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP 74180-090, forneceu à **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.034.484/0001-40, os seguintes produtos conforme Nota Fiscal nº 188, Série 1, emitida em 03/06/2025, referente à Nota de Empenho nº 7150010718/2025, Contrato nº 08/2025, Pregão Eletrônico nº 90378/2024:

QUANTIDADE	PRODUTO
450	NOBREAK KSB 1200BS - 1200VA

- **450** (quatrocentas e cinquenta) unidades do produto **NOBREAK KSB 1200BS - 1200VA - ITEM DE INFORMÁTICA**.

O valor total do fornecimento foi de **R\$ 248.845,50** (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Declaramos, ainda, que os produtos foram entregues e aceitos nas condições contratadas, em perfeito estado de funcionamento e de acordo com as especificações técnicas exigidas no edital.

Por ser verdade, firmamos o presente para que produza os efeitos legais.

Rio Branco, 13 de Agosto de 2025

ISRAEL JORDAO SANTOS DE MELO:75012340272
Assinado de forma digital por
ISRAEL JORDAO SANTOS DE
MELO:75012340272
Dados: 2025.08.13 12:41:23 -05'00'

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO



ATESTADO 3/2025 - DIFIN-SAP/DIFIN/PROAD/CPII

Em 25 de março de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o número 55.935.697/0001-84, com sede na Rua 1130, 365, Quadra 228, Lote 22, Setor Marista, Goiânia - GO, forneceu ao Colégio Pedro II os materiais abaixo especificados, referentes ao Empenho 2024NE000339:

QUANTIDADE	PRODUTO
60	Nobreak 1200VA

Informamos que os materiais foram entregues dentro do prazo, tendo cumprido todas as exigências do contrato, não constando em nossos arquivos nada que desabone a referida empresa.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcia Elizabeth Costa da Nobrega, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 25/03/2025 13:40:55.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 25/03/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://sap.cp2.g12.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 96489
Código de Autenticação: 80c2a171ef





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À

FAP TECNOLOGIA SOLUÇÕES LTDA.

Atestamos para os devidos fins que a empresa, FAP TECNOLOGIA SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.935.697/0001-84, participou relacionados aos empenhos : 109-58 e 114-78 e venceu o certame regido pelo Edital (Pregão Eletrônico) sendo a contratada para fornecimento de material eletroeletrônicos.

A contratada cumpriu rigorosamente com os compromissos assumidos quanto ao prazo de entrega, especificações exigidas e todas as obrigações assumidas para o integral cumprimento do objeto, nada havendo que possa desaboná-la.

JESÚPOLIS 09 DE ABRIL DE 2025.

WESLEY CORREA DE ARAUJO
Diretor de Compras e Postcompra
DECRETO Nº 010/2021, DE 09 DE JUNHO DE 2021

WESLEY CORREA ARAUJO
Chefe do Departamento de compras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Tipo: Informação Pública



A **FIOTEC** (Fundação Para Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde), situada na Avenida Brasil, nº 4036, Manguinhos, Rio de Janeiro-RJ, inscrito sob CNPJ nº 02.385.669/0001-74, atesta para fins de comprovação de aptidão técnica e operacional o presente atestado de capacidade técnica, a empresa **FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA**, com sede localizada durante a vigência do contrato na Rua 1130, nº 365, quadra 228, lote 22, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP: 74.180-090 e inscrita no CNPJ sob o nº 55.935.697/0001-84, realizou o(s) serviço(s) conforme descrito abaixo:

Contrato de fornecimento de Nobreak; 1200VA Monovolt 220V na entrada e na saída; mínimo de 4 tomadas, para entrega em Norte e Nordeste, conforme especificação constante na Seleção Pública de Fornecedores nº 10115041/2024-FIOTEC, RCC nº 10115041 e proposta encaminhada a FIOTEC em 15/10/2024.

Contrato: 4600013061

Pedido: 4500409068

Valor total: R\$ 68.175,00 (sessenta e oito mil e cento e setenta e cinco reais)

Vigência: 21/11/2024 até 20/12/2024

Nota Fiscal: 021

Atestamos, ainda, que o referido serviço foi prestado de forma plenamente satisfatória e que, até momento, NADA CONSTA em nossos registros que desabone a conduta da empresa.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2025.

Luisa Couto
Gerente de Logística
FIOTEC

Nome	Situação de Assinatura	Data da Ação
Luisa Cristina Couto da Silve Gerente de Compras e Serviços Matrícula: 00007406	Assinado	05/05/2025 16:33:14



Documento assinado eletronicamente



Documento número: #cf7f1e44-a2cf-4c19-810b-4e3401460da4

<https://pacto.fiotec.org.br/public/documentos/cf7f1e44-a2cf-4c19-810b-4e3401460da4/detalhes>



Assinador de Documentos

Documento assinado pelo
assinador de documentos da
Fiotec.
Data: 05/05/2025 16:33:19
Local: Rio de Janeiro
FIOTEC FUNDACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a Empresa **FAP TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.935.697/0001-84, sediada na **Rua 1130, nº 365, Quadra 228, Lote 22, Bairro Set Marista, Goiânia/GO, CEP: 74.180-090**, foi contratada pela **CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, CNPJ Nº 54.353.586/0001-05**, localizada à **RUA JOÃO MARIANO FERREIRA, 229, BAIRRO VILA SÃO PAULO, ITANHAÉM/SP, CEP:11740-154**, por meio Contrato nº 21/2024, decorrente da Dispensa Eletrônica nº 10/2024, cujo objeto é contratação de empresas especializadas para o fornecimento de impressoras, scanner e suprimentos de informática, conforme descrição abaixo

- **ESTABILIZADOR DE ENERGIA - CATMAT 7068 – 15 UNIDADES - ESTABILIZADOR KEE 3.5BI - 1000VA.**

Informo, outrossim, que, em relação ao referido contrato, a empresa contratada executou de forma efetiva e concreta o fornecimento dos equipamentos por meio da Nota Fiscal nº 000.000.014-Série 1, emitida 26/11/2024, bem como do Empenho nº 292/000-2024, e cumpriu todas as obrigações estabelecidas, nada havendo que a desabone comercial ou tecnicamente.

Itanhaém/SP, 7 de fevereiro de 2025.

Assinado eletronicamente
ANA LÚCIA DA SILVA BORGES
Diretora do Departamento de Patrimônio e Suprimentos
Itanhaém/SP, 07/02/2025

ANA LÚCIA DA SILVA BORGES

Diretora do Departamento de Patrimônio e Suprimentos

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes



CNPJ 55.935.697/0001-84	Inscrição Estadual 20.166.622-8	Cadastro Atualizado em 16/10/2024 14:21:59
-----------------------------------	---	--

Nome Empresarial FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
Contribuinte? Sim
Nome Fantasia FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES

Endereço Estabelecimento RUA 1130, nº 365, QUADRA228 LOTE 22, SETOR MARISTA - GOIANIA GO, CEP: 74.180-090

Atividade Econômica
Atividade Principal 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Atividade Secundária 4834601 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 4841901 - Comércio atacadista de tecidos 4841902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 4841903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 4679603 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 4686902 - Comércio atacadista de embalagens 4723700 - Comércio varejista de bebidas 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4743100 - Comércio varejista de vidros 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4755502 - Comércio varejista de artigos de armário 4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

- 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
 4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 4783101 - Comércio varejista de artigos de joalheria
 4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
 4511101 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
 4511102 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
 4511105 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
 4511106 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
 4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 4541201 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
 2622100 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
 2631100 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios
 5250801 - Comissaria de despachos
 4221905 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
 5250803 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
 5813100 - Edição de revistas
 5911102 - Produção de filmes para publicidade
 5913800 - Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão
 5914600 - Atividades de exibição cinematográfica
 6010100 - Atividades de rádio
 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
 6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação
 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 8599603 - Treinamento em informática
 9001902 - Produção musical
 9001903 - Produção de espetáculos de dança
 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
 3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
 4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações
 5250802 - Atividades de despachantes aduaneiros



Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

Condição de Uso:

—

Data Final de Contrato:

—

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

15/07/2024

Data de Cadastramento:

15/07/2024

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

10/11/2025 14:12:48



Nota de esclarecimento ao contribuinte



Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	6661114
C.N.P.J. / C.P.F.	55.935.697/0001-84
Razão Social	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	15/07/2024
Data Deferimento da Inscrição	22/07/2024
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simplex Nacional	SIM 15/07/2024
Substituto Tributário	SIM
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO



[Voltar](#)



PROTOCOLO:

23469/25

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Proc. 008/2025

EDIFICAÇÃO PREVIAMENTE CERTIFICADA

Razão Social

FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

CNPJ/CPF

CNPJ: 55.935.697/0001-84

Fone

NÃO INFORMADO

Finalidade
LICENCIAMENTO FACILITADO

Número CBMGO
24821053931

CNAE
4751201

Endereço

RUA 1130, QD.:228 LT.:22, Nº 365, SETOR MARISTA, GOIÂNIA, 74180-090

Ocupação/Usou

Comercial

Divisão

C-1

Descrição

comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CNAE

NÃO INFORMADO

Divisão

NÃO INFORMADO

Descrição Cnae Secundário

NÃO INFORMADO

Carga de Incêndio

300.0 MJ/m²

Área

10.0 m²

Altura

terreo

Risco

BAIXO

Quartel Responsável

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

Data de emissão

07/02/2025

Data de validade

07/02/2026

Este Certificado deve permanecer na edificação e ser afixado em local visível ao público.

O Corpo de Bombeiros Militar poderá verificar, a qualquer tempo, as informações e declarações prestadas.

O protocolo deste processo poderá ser cancelado para verificação caso seja constatada alguma irregularidade nas informações prestadas no ato do cadastro.

A manutenção das medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico ficará a cargo do responsável, a qualquer título, pela edificação ou área de risco.

No caso de qualquer infração, o responsável, a qualquer título, estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras).

É CRIME: -Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro. Artigo 297 Cód. Penal.

ATENÇÃO!

Verifique a autenticidade deste documento no site:
<https://siapi.bombeiros.go.gov.br/validarCERCONWeb.jsf>
Código de controle do CERCON: 1aae737a3f74c

Unidade de Atendimento: comando de atividades técnicas

GOIÂNIA, 7 de fevereiro de 2025.



EMERGÊNCIA
LIGUE
193

cbmgo.cat.secip@gmail.com

rua c-124 esquina com c-117, qd.: 219, s/n, jardim américa, goiânia, 74255320

Telefone para dúvidas e consultas:62-32861500

**Secretaria Municipal de Finanças****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****CERTIDÃO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE IMÓVEL POR CPF/CNPJ****NÚMERO DA CERTIDÃO: 882.347-9****Prazo de Validade: até 06/12/2025****CPF/CNPJ: 55935697000184****Nome: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA**

Certifica-se que nesta data **NÃO CONSTA REGISTRO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE IMÓVEL** da Prefeitura de Goiânia para o CPF/CNPJ em epígrafe.

Esta **CERTIDÃO** informa exclusivamente o Nome da Pessoa Física ou Jurídica não constante como sendo proprietário de imóvel no Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Goiânia.

A Certidão é fornecida nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso V da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 e artigos 127, Inciso V e 128 do Decreto nº 3.794 de 15/09/2022

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 129 do Decreto Municipal nº 3.794 de 15/09/2022 – Regulamento do Código Tributário Municipal.

GOIANIA, 8 DE SETEMBRO DE 2025 .

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO



CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES TRABALHISTAS DA 1ª INSTÂNCIA (RECLAMADA)

Certifica-se, com parâmetro no sistema informatizado da 18ª Região da Justiça do Trabalho, que, até a presente data, **NÃO CONSTA AÇÃO TRABALHISTA**, em andamento na 1ª Instância, em face de FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55935697000184**.

Certifica-se que a pesquisa foi realizada tendo como parâmetro o CPF/CNPJ informado e o CPF/CNPJ constante do cadastro da parte demandada nos processos judiciais da 1ª Instância e não abrange as cartas precatórias, as ações de consignação em pagamento e os processos arquivados definitivamente.

certidão requerida por FREDERICO DA COSTA BATISTA, CPF nº 00831257105.

OBSERVAÇÕES:

- a) A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do TRT da 18ª Região na Internet (<http://www.trt18.jus.br>), no menu "Serviços", "certidão On-line", opção "Autenticar", informando o seguinte código de controle: **fpmifvWGHmJccf**;
- b) Esta certidão tem a mesma validade que as emitidas pelas unidades de distribuição ou Varas do Trabalho do TRT da 18ª Região da Justiça do Trabalho e **NÃO GERA** os efeitos da certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento que prova a regularidade trabalhista em todo o País para participar de licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
- c) No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais, no âmbito do TRT da 18ª Região.
- d) Estão excluídos da consulta: as Ações Rescisórias (AR) em meio FÍSICO (processos físicos) cujo polo passivo da demanda seja reclamante e todas as Ações Rescisórias (AR) em meio ELETRÔNICO (processos do Sistema PJe-JT), as Ações de Consignação em Pagamento (ConPag), os Embargos de Terceiro (ET), os Inquéritos para Apuração de Falta Grave (IAFG), os Mandados de Segurança (MS) e os Mandados de Segurança Coletivos (MSCol).
- e) Válida por 30 dias após sua emissão.

certidão emitida em: 03/11/2025 08:25:28



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES TRABALHISTAS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA
2ª INSTÂNCIA (RECLAMADA)**

Certifica-se, com parâmetro no sistema informatizado da 18ª Região da Justiça do Trabalho, que, até a presente data, **NÃO CONSTA AÇÃO TRABALHISTA**, em andamento na 2ª Instância, em face de FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55935697000184**.

Certifica-se que a pesquisa foi realizada tendo como parâmetro o CPF/CNPJ informado e o CPF/CNPJ constante do cadastro da parte demandada nos processos judiciais de competência originária da 2ª instância e não abrange os recursos, as cartas precatórias, as ações de consignação em pagamento e os processos arquivados definitivamente.
certidão requerida por FREDERICO DA COSTA BATISTA, CPF nº 00831257105.

OBSERVAÇÕES:

- a) A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do TRT da 18ª Região na Internet (<http://www.trt18.jus.br>), no menu "Serviços", "certidão On-line", opção "Autenticar", informando o seguinte código de controle: **LrSzbDkmhIjNlx**;
- b) Esta certidão tem a mesma validade que as emitidas pelas unidades de distribuição ou Varas do Trabalho do TRT da 18ª Região da Justiça do Trabalho e **NÃO GERA** os efeitos da certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento que prova a regularidade trabalhista em todo o País para participar de licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
- c) No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais, no âmbito do TRT da 18ª Região.
- d) Estão excluídos da consulta: as Ações Rescisórias (AR) em meio FÍSICO (processos físicos) cujo polo passivo da demanda seja reclamante e todas as Ações Rescisórias (AR) em meio ELETRÔNICO (processos do Sistema PJe-JT), as Ações de Consignação em Pagamento (ConPag), os Embargos de Terceiro (ET), os Inquéritos para Apuração de Falta Grave (IAFG), os Mandados de Segurança (MS) e os Mandados de Segurança Coletivos (MSCol).
- e) Válida por 30 dias após sua emissão.

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CIVEL
03 de novembro de 2025
Luis Silva
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 1395
Proc. 068/2025

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : 55.935.697/0001-84
Domicilio : NESTA CAPITAL

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Execução Patrimonial, Falência e Concordata**, até a presente data.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos tres dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco (03/11/2025).


Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....:55,08
Valor da Taxa Judiciária.....:19,17
Total.....:R\$74,25
Data Recibida.....:03/11/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 871760925



40000258717609252882



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 03/11/2025 às 13:55:02
Para validar este documento informe o código 4000 0258 7176 0925 2882 no endereço <http://odcivel.com.br/validar-certidao>

Esta Certidão tem validade anistório - so e válido com o nome COMPLETE (a) Certificado(a)



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (03/11/2025 às 09:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 55.935.697/0001-84.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6908.9CC5.9C2C.9101 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



JUCEG

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são válidas na data de sua expedição.

Certificamos que FAP TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: GOC2501670340		
NIRE 52206599440 CNPJ 55.925.697/0001-84		Situação ATIVA Status		
Endereço Completo Rua 1136, Nº 365, QUADRA228 LOTE 22, SET MARISTA - Goiânia/GO - CEP 74180-090				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20243231636	18/09/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20243003994	05/09/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
090	20242433626	15/07/2024	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	52206599440	15/07/2024	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/10/2025, às 15:57:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **X3LXOCGI**.



GOC2501670340

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretária(a) Geral





ESTADO DE GOIÁS
 PROCURADORIA - GERAL DO ESTADO
 SUBPROCURADORIA GERAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
 GERÊNCIA DA DÍVIDA ATIVA



CERTIDÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - NEGATIVA
CERTIDÃO Nº: 0A00A188

IDENTIFICAÇÃO:


NOME:

CPF:

008.312.571-05

DESPACHO

NÃO CONSTA DÉBITO



FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão abrange apenas os créditos não tributários da Fazenda Pública Estadual devidos ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC), instituído pela Lei Estadual nº 12.207, de 20 de dezembro de 1993, ou ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMA), instituído pela Lei Complementar Estadual nº 20, de 10 de dezembro de 1996, inscritos em Dívida Ativa pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, com fulcro na Lei Estadual nº 20.233, de 23 de julho de 2018.

SEGURANÇA:

Certidão VÁLIDA POR 60 DIAS – 20/12/2025

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço: <http://www.procuradoria.go.gov.br>
 Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual inscrever na dívida ativa e COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 0A00GF1688

EMITIDO VIA INTERNET



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL



53435950/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e **CONSIDERANDO** a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

OU

CNPJ n. 55.935.697/0001-84

Certidão emitida em 28/10/2025, às 16:56:12 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 28/10/2025, às 08:18:36.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 53435950

Código de Validação: 8E65 F2ED DA95 B4FA 5476 3370 1D2D 5BED

Data da Atualização: 28/10/2025, às 08:18:36





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

51324933/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

OU

CNPJ n. 55.935.697/0001-84

Certidão emitida em 25/08/2025, às 19:49:58 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Compreende também o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 25/08/2025, às 16:27:08;
Seção Judiciária: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, Processo Judicial Digital de Execução Fiscal, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 25/08/2025, às 16:27:08.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º e 2º Graus.

Certidão: 51324933

Código de Validação: 024A FAB8 5402 86ED 5E44 0F0E 6382 3323

Data da Atualização: 25/08/2025, às 16:27:08





TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
55.935.697/0001-84

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/11/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.ZHP2.UKPC.PH2P.6Z8V.6ZEK**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **55.935.697/0001-84**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:03:14 do dia 03/11/2025 , com validade até o dia 03/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.egu.gov.br/>

Código de controle da certidão: EBgS7RljJGsMKLvcTarn

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 03/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
55.935.697/0001-84

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/11/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.QKWZ.EA8E.JQVE.GAM1.J1BN**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS



Nº : **104327303146**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CNPJ : 55.935.697/0001-84

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104327303146**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 28 de outubro de 2025, às 17:09:56
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 28 de outubro de 2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 55.935.697/0001-84

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tomadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 09:56:31 do dia 03/11/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: 9UMC031125095631

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA**

CNPJ: **55.935.697/0001-84**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA**, CNPJ 55.935.697/0001-84, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 09h53min11 do dia 03/11/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 31TH.C898.41SA.KD37

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS



CERTIDÃO NEGATIVA
DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES

(Válida somente com a apresentação do CPF/CNPJ)

Nome: **FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA,**

CPF/CNPJ: **55935697000184**

O **Tribunal de Contas do Estado de Goiás** CERTIFICA que, até a presente data, **NÃO CONSTA** registro de Contas Julgadas Irregulares, em nome do(s) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão foi efetuada nos registros da Secretaria Geral - Contas Julgadas Irregulares pelo TCE-GO, excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal.

Certidão emitida às 09:47:42 do dia 03/11/2025, com validade de 30(trinta) dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no site do Tribunal de Contas do Estado.

Código de controle da Certidão: 30A31614409CD731

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **55.935.697/0001-84**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:41:51 do dia 03/11/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 65QG031125094151

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS



Nº : **104127337196**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que **NADA CONSTA contra:**

Requerente : FREDERICO DA COSTA BATISTA
Nome da Mãe : MARIA ALICE DA COSTA BATISTA
Data de Nascimento : 13/04/1990
CPF : 008.312.571-05

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do número do CPF informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104127337196**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 28 de outubro de 2025, às 17:24:55
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nessa Junta Comercial e são válidas na data de sua expedição.

Nome Empresarial: FAF TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA		Protocolo: GCG/20110920	
NIRE: 0235699440			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede): 0235699440	CNPJ: 05.935.897/0001-04	Data de Atos Constitutivo: 15/07/2024	Início de Atividade: 15/07/2024
Endereço Completo: Rua 1100, Nº 365, QUADRA226 LOTE 22, SET. BANISTA - Goiânia/GO - CEP 74180-390			
<p>Dájeito Social</p> <p>COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (SUPPORT) TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES EDICAO DE REVISTAS ATIVIDADES DE RADIO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS PRODUÇÃO MUSICAL COMERCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS COMERCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS COMERCIO ATACADISTA DE TÊXTEIS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CABA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE SUVENIRES, BATERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PECAS E ACESSÓRIOS COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOLÓGICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAS PARA PINTURA COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS HIDRAULICOS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS TREINAMENTO EM INFORMÁTICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI REBOQUES NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMÓVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CABA, MESA E BANHO PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVIES DE QUALQUER MATERIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPICARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMÓTORES COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTOCICLETAS COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVIES E ARTIGOS DE DOIÇOARIA ALIQUÍEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO COMISSARIA DE DESPACHOS AGENDAMENTO DE CARGAS, EXCETO PARA O TRANSPORTE MARÍTIMO ATIVIDADE DE DESPACHANTES ADUENEROS</p>			
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome FREDERICO DA COSTA BATISTA	CPF/CNPJ 008.312.571-05	Participação no capital R\$ 500.000,00	Esporte da ação Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome FREDERICO DA COSTA BATISTA		CPF 008.312.571-05	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			
Data 18/07/2024	Número 20240211000	Alterações 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Sócio SEM STATUS

Esta certidão foi criada automaticamente em 05/10/2025, às 14:58:25 (horário de Brasília).
De interesse, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempresariogoiiano.go.gov.br> com o código: G9GNG3JH.

SUZANA FONTES BORGES FLEI
Secretária-Geral



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 56625661

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

CNPJ
55.935.697/0001-84

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.485.386.166

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 20 OUTUBRO DE 2025

HORA: 17:43:36:9



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA**
CNPJ: **55.935.697/0001-84**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:11:45 do dia 01/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2026.

Código de controle da certidão: **FAC7.267C.4E55.F227**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MOBILIÁRIA
NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS
NÚMERO DA CERTIDÃO: 882.349-2

Prazo de Validade: até 06/12/2025

INSCRIÇÃO : 666.111-4
NOME : FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ : 55.935.697/0001-84
ENDEREÇO : R 1130 365
SETOR : SET MARISTA
ATIVIDADE : PRESTACIONAL/COMERCIO/INDUSTRIA

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente aos tributos de natureza mobiliária desta inscrição, e que estão cumpridas as obrigações acessórias, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso II do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafos 2º, 5º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas do Município de Goiânia, não abrangendo dívidas de natureza tributária imobiliária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 8 DE SETEMBRO DE 2025

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE IMÓVEL POR CPF/CNPJ

NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.156.687-7

Prazo de Validade: até 14/02/2026

CPF/CNPJ: 55935697000184

Nome: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

Certifica-se que nesta data **NÃO CONSTA REGISTRO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE IMÓVEL** da Prefeitura de Goiânia para o CPF/CNPJ em epígrafe.

Esta CERTIDÃO informa exclusivamente o Nome da Pessoa Física ou Jurídica não constante como sendo proprietário de imóvel no Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Goiânia.

A Certidão é fornecida nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso V da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 e artigos 127, inciso V e 128 do Decreto nº 3.794 de 15/09/2022

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 129 do Decreto Municipal nº 3.794 de 15/09/2022 – Regulamento do Código Tributário Municipal.

GOIANIA, 17 DE NOVEMBRO DE 2025 .

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.157.186-0

Prazo de Validade: até 14/02/2026

CNPJ: 55.935.697/0001-84

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 17 DE NOVEMBRO DE 2025

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.935.697/0001-84
Certidão nº: 50902645/2025
Expedição: 01/09/2025, às 18:14:13
Validade: 28/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.935.697/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FREDERICO DA COSTA BATISTA

CPF: 008.312.571-05

Certidão nº: 50453242/2025

Expedição: 29/08/2025, às 17:19:48

Validade: 25/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FREDERICO DA COSTA BATISTA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **008.312.571-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.935.697/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/07/2024
NOME EMPRESARIAL FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados 45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 1130	NÚMERO 365	COMPLEMENTO QUADRA228 LOTE 22
CEP 74.180-090	SABOR/DISTRITO SET MARISTA	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FAPTECNOLOGIAGYN@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 9866-0394
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/07/2024	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/11/2025 às 13:40:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.935.697/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/07/2024
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-8-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO R 1130	NÚMERO 365	COMPLEMENTO QUADRA228 LOTE 22
----------------------	---------------	----------------------------------

CEP 74.180-090	BARRIO/DISTRITO SET MARISTA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
-------------------	--------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FAPTECNOLOGIAGYN@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 9866-0394
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/07/2024
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/11/2025 às 13:40:48 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 1350
Proc. 008/2025

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
53.935.697/0001-84
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
15/07/2024

NOME EMPRESARIAL
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de amarelo
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
52.50-8-01 - Comissária de despachos
52.50-8-02 - Atividades de despachantes aduaneiros
52.50-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
58.13-1-00 - Edição de revistas
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.13-8-00 - Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão
59.14-6-00 - Atividades de exibição cinematográfica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R 1130

NÚMERO
365

COMPLEMENTO
QUADRA228 LOTE 22

CEP
74.180-090

BARRIO/DISTRITO
SET MARISTA

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

E-MAIL ELETRÔNICO
FAPTECNOLOGIAGYN@GMAIL.COM

TEL. FONE
(62) 9566-0354

INTE. FEDERATIVO RESPONSÁVEL (IFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/07/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/11/2025 às 13:40:48 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fis. 1351
Proc. 008/2025

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.935.697/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/07/2024
NOME EMPRESARIAL FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 60.10-1-00 - Atividades de rádio 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-03 - Treinamento em informática 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 1130	NÚMERO 365	COMPLEMENTO QUADRA228 LOTE 22
CEP 74.180-090	BARRIO/DISTRITO SET MARISTA	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO	INSCRIÇÃO ELETRÔNICA FAPTECNOLOGIAGYN@GMAIL.COM	
TELEFONE (62) 9866-0394		
ENTR. FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/07/2024	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/11/2025 às 13:40:48 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/10/2025 12:47:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA**
CNPJ: **55.935.697/0001-84**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data da consulta: 10/11/2025 13:56:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 55.935.697/0001-84

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 15/07/2024**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	55.935.697/0001-84
NOME EMPRESARIAL:	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	FREDÉRICO DA COSTA BATISTA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Imprimido em 28/10/2025 às 17:36 (data e hora de Brasília)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 55.935.697/0001-84
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA



FREDERICO DA COSTA BATISTA, Brasileiro, Casado, Separação de Bens, natural da cidade de Goiânia - GO, nascido em 13/04/1999, Empresário, número do documento 008.312.571-05, residente e domiciliado no(s): RUA 55 500, Jardim Goiás, APT 1501, QUADRA B19, LOTE 05/9 E 10, EDIF CHABLIS, AV Goiânia - GO, CEP 74810-230 (art. 997, I, CC).

Sócio da sociedade limitada **FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA**, sediada na RUA 1130, nº 365, QUADRA228 LOTE 22, SET MARISTA, CEP: 74180-090, Goiânia - GO com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 55.935.697/0001-84 resolve alterar seu contrato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO OBJETO (art. 997, II, CC)

A Sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES EDICAO DE REVISTAS ATIVIDADES DE RADIO SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS PRODUCAO MUSICAL COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS TREINAMENTO EM INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI REBOQUES NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE DISTRIBUICAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO ATIVIDADES DE EXIBICAO CINEMATOGRAFICA PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COCHOARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMISSARIA DE DESPACHOS AGENCIAMENTO DE CARGAS, EXCETO PARA O TRANSPORTE MARITIMO ATIVIDADE DE DESPACHANTES ADUENEIROS

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s): Comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação Consultoria em tecnologia da informação Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial partes e peças Construção de estações e redes de telecomunicações Manutenção de estações e redes de telecomunicações Edição de revistas Atividades de rádio Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas Produção musical Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitário usados Comércio atacadista de tecidos Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho Comércio varejista de bebidas Comércio atacadista de artigos de armarinho Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos partes e peças Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis Fabricação de periféricos para equipamentos de informática Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico hospitalar; partes e peças Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças Comércio atacadista de madeira e produtos derivados Comércio varejista de ferragens e ferramentas Comércio atacadista de material elétrico Comércio varejista de material elétrico Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais Comércio varejista de vidros Comércio atacadista de materiais de

construção Comércio varejista de materiais hidráulicos Comércio atacadista de embalagens Treinamento em informática Reparaç...
 equipamentos de comunicação Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de
 mercadorias com predominância de produtos alimentícios Comércio por atacado de rebocos e semi rebocos novos e usados Comércio por atacado
 de ônibus e microônibus novos e usados Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio varejista de artigos
 de joalheria Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho Produção de filmes para publicidade Distribuição cinematográfica, de vídeo e de
 programas de televisão Atividades de exibição cinematográfica Produção de espetáculos de dança Serviços de montagem de móveis de qualquer
 material Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar Comércio por atacado de motocicletas e motonetas Comércio atacadista de aparelhos
 eletrônicos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comissaria de despachos Agendamento de cargas, exceto
 para o transporte marítimo Atividade de despachantes aduaneiros

E exercerá as seguintes atividades:

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 3522-1/00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
- 2631-1/00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios
- 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4221-8/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4511-1/05 - Comércio por atacado de rebocos e semi-rebocos novos e usados
- 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
- 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
- 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4671-1/00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4783-1/01 - Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4789-0/01 - Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos
- 5250-8/01 - Comissaria de despachos
- 5250-8/02 - Atividades de despachantes aduaneiros





- 5250-8/03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5813-1/00 - Edição de revistas
- 5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade
- 5913-8/00 - Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão
- 5914-6/00 - Atividades de exibição cinematográfica
- 6010-1/00 - Atividades de rádio
- 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7123-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8599-8/03 - Treinamento em informática
- 9001-9/02 - Produção musical
- 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CLAUSULA II: DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estar assim justo e acertado, assina a presente alteração do contrato social.

Goianiz - GO, 18 de Setembro de 2024

FREDERICO DA COSTA BATISTA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00831257105	FREDERICO DA COSTA BATISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2024 14:30 SOB Nº 20243231636.
PROTOCOLO: 243231636 DE 18/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413350803. CNPJ DA SEDE: 55935497000184.
NIRE: 52206599440. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/09/2024.
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

PAULA NUNES LORO VELOSO ROSSI
SECRETARIA-GERAL

www.portaldneregistrao.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

CÁMARA MUNICIPAL DE
 IMPERATRIZ - MA
 Fls. 1359
 Proc. 068/2025

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

FREDERICO DA COSTA BATISTA, BRASILEIRO, CASADO(A), Separação de Bens, empresário, nascido(a) em 13/04/1990, nº do CPF 008.312.571-05, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na RUA 55, nº 500, APT 1501, QUADRA B19, LOTE 08/9 E 10, EDIF CHABLIS, ANDAR 15, Jardim Goiás, CEP: 74810-230;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA**, e usará a expressão FAP TCNOLIGIA E SOLUÇOES como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA 55, nº 500, QUADRA B19, LOTE 8/9 e 10, ANDAR 15, APT 1501, EDIF CHABLIS, JD GOIAS, Goiânia - GO, CEP: 74810230.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PEÇAS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES EDIÇÃO DE REVISTAS ATIVIDADES DE RADIO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS PRODUÇÃO MUSICAL COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS TREINAMENTO EM INFORMÁTICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS COM

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI REBOQUES NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO ESTÚDIOS CINEMATOGRAFICOS PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PEÇAS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES EDIÇÃO DE REVISTAS ATIVIDADES DE RÁDIO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS PRODUÇÃO MUSICAL COMERCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS COMERCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS TREINAMENTO EM INFORMÁTICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI REBOQUES NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

COMERCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANTÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO ESTÚDIOS CINEMATOGRÁFICOS PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VIDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMÉRCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- CNAE Nº 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- CNAE Nº 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- CNAE Nº 2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática
- CNAE Nº 2622-1/00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
- CNAE Nº 2631-1/00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios
- CNAE Nº 5911-1/01 - Estúdios cinematográficos
- CNAE Nº 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- CNAE Nº 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- CNAE Nº 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- CNAE Nº 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- CNAE Nº 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- CNAE Nº 4511-1/05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
- CNAE Nº 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
- CNAE Nº 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- CNAE Nº 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
- CNAE Nº 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- CNAE Nº 4671-1/00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- CNAE Nº 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

CNAE Nº 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
CNAE Nº 4679-8/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes
CNAE Nº 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE Nº 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
CNAE Nº 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armário
CNAE Nº 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 4783-1/01 - Comércio varejista de artigos de joalheria
CNAE Nº 4789-0/01 - Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 5813-1/00 - Edição de revistas
CNAE Nº 5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade
CNAE Nº 5913-8/00 - Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão
CNAE Nº 5914-6/00 - Atividades de exibição cinematográfica
CNAE Nº 6010-1/00 - Atividades de rádio
CNAE Nº 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
CNAE Nº 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
CNAE Nº 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
CNAE Nº 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança
CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
CNAE Nº 8599-6/03 - Treinamento em informática
CNAE Nº 9001-9/02 - Produção musical
CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CNAE Nº 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
CNAE Nº 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 15/07/2024 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 100 quotas, no valor nominal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma, formado por R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
FREDERICO DA COSTA BATISTA	100	500.000,00	100,00
TOTAL:	100	500.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FREDERICO DA COSTA BATISTA** que representará

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

CÂMARA MUNICIPAL D.
 IMPERATRIZ - MA
 Fis. 1363
 Proc. 068/2025

legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

CLAUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia - GO, 15 de julho de 2024

FREDERICO DA COSTA BATISTA
Sócio/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00831257105	FREDERICO DA COSTA BATISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2024 15:45 SOB Nº 52206599440.
PROTOCOLO: 242433626 DE 15/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409981918. CNPJ DA SEDE: 55536697000184.
NIRE: 52206599440. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/07/2024.
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO BOSSI
SECRETÁRIA-GERAL
portaldoempreendedorgoiano.gov.br



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 55.935.697/0001-84
Razão Social: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA 1130, 365 - QUADRA228 LOTE 22 - SET MARISTA - 74.180-090 - Goiânia / Goiás

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Declaração Retificadora

Exercício 2025

Ano-Calendário 2024

Período abrangido pela Declaração: 01/07/2024 a 31/12/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 55.935.697/0001-84
Nome empresarial: PAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
Data de abertura no CNPJ: 15/07/2024
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

**1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:**

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 5º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 008.312.571-05

Nome: FREDERICO DA COSTA BATISTA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fls. 1368

Proc. 068/2005

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)

0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 55.935.697/0001-84 UF: GO

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 17.810,52
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 55.139,17
Aquisições no mercado interno	R\$ 55.139,17
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 13.390,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 68.529,17
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 11.755,30

Total de entradas interestaduais por UF

Número da Declaração: 559356972024002
Autenticação: 55394.93620.56365.97108

Número do Recibo: 02.07.25090.0061320-0

Página 2



UF	Valor
ES	R\$ 8.563,81
RS	R\$ 41.600,00

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AM	R\$ 1.099,52
AP	R\$ 19.425,00
DF	R\$ 5.069,40
MG	R\$ 2.580,00
MT	R\$ 1.820,00
PB	R\$ 48.750,00
PI	R\$ 1.980,00
RJ	R\$ 70.165,00
RN	R\$ 6.290,00
SP	R\$ 11.390,00

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário de transmissão da Declaração: 31/03/2025 08:55:27

Número do Recibo: 02.07.25090.0061320-0

Autenticação: 55394.93620.56365.97108





Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
008.312.571-05

Nome
FREDERICO DA COSTA BATISTA

Nascimento
13/04/1990

CÓDIGO DE CONTROLE
D6C5.C022.56CE.9228



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 18:07:17 do dia 10/12/2024 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 55.935.697/0001-84
Razão Social: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES ME
Endereço: - RUA 1130 365 QUADRA 228 LOTE 22 / SETOR MARISTA / GOIANIA / GO / 74180-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/11/2025 a 01/12/2025

Certificação Número: 2025110204086286753574

Informação obtida em 05/11/2025 00:35:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Exercício: 2025

Ano Calendário: 2024

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO RETIFICADORA

Período abrangido pela Declaração: 01/07/2024 a 31/12/2024

**1. Informações do Contribuinte**

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	55.935.697/0001-84
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
15/07/2024	Sim
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
31/03/2025 08:55:27
Número do Recibo
02.07.25090.0061320-0
Autenticação
55394.93620.56365.97108

TERMO DE DEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

(Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

DADOS DA MATRIZ

NOME EMPRESARIAL: **FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA**
CNPJ: **55.935.697/0001-84**
DATA DA SOLICITAÇÃO: **22/07/2024**
DATA DA ABERTURA DA EMPRESA: **15/07/2024**



Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 15/07/2024.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

- I – identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;
- II – encaminhar notificações e intimações; e
- III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

- I – as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
- II – a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
- III – a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;
- IV – considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;
- V – na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;
- VI – a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada, automaticamente, realizada na data do término desse prazo.

NÚMERO DO REGISTRO
2455935697102986908

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
CEC59816AA8FF25E4FE24731C3F4435C737BA311